ASORTYMENT PRODUKTÓW 2018

WE WILL INCREASE THE PERFORMANCE OF WORKING HANDS

MANUALNE RĘKAWICE MONTAŻOWE 04

RĘKAWICE OCHRONNE MONTAŻOWE 14

RĘKAWICE DO PRAC CIĘŻKICH 24

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM 30

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZEKŁUCIEM, PRZECIĘCIEM 38

RĘKAWICE ZIMOWE 42

RĘKAWICE WODOSZCZELNE 52

SPAWANIE/OCHRONA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ 56

OCHRONA CHEMICZNA/RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE 62

RĘKAWICE OGRODNICZE 66

WYKAZ 71

MANUALNE RĘKAWICE MONTAŻOWE

Manualne i dopasowane rękawice

GUIDE 569

Montażowe rękawice ochronne ze skóry syntetycznej

- » Odporne na wodę i zabrudzenia
- » Dobry chwyt
- » Otwarty mankiet
- » Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
- » Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 1111X

Nr kat. 223543760 --

GUIDE 570

Montażowe rękawice ochronne ze skóry syntetycznej

- » Odporne na wodę i zabrudzenia
- » Dobry chwyt
- » Zapinane na rzep
- » Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
- » Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 1111X

Nr kat. 223543828 --

GUIDE 761

Montażowe rękawice ochronne ze skóry syntetycznej

- » Przewiewne
- » Otwarty mankiet
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2131X EN 407 X1XXXX

Nr kat. 223531732 --

GUIDE 763

Montażowe rękawice ze skóry syntetycznej

» Przewiewne
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2131X EN 407 X1XXXX

Nr kat. 223540915 --

GUIDE 58

Cienkie rękawice robocze z funkcją ESD

» Certyfikat ESD zgodnie z normą SS-EN 61340-5-1
» Przewiewne
» Specjalnie uszyty kciuk
» Rozmiary: 5-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3111X ESD

Nr kat. 223546161 --

GUIDE 51

Cienkie rękawice robocze ze skóry cielęcej

» Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
» Dobry chwyt
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2011X

Nr kat. 223560285 --

GUIDE 52

Cienkie rękawice robocze ze skóry cielęcej

» Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
» Dobry chwyt
» Otwarty mankiet
» Wzmocniony palec wskazujący
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2011X

Nr kat. 223560632 --

GUIDE 5160

Cienkie rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223538984 --

GUIDE 5161

Cienkie rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Wzmocniony palec wskazujący
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223532045 --

GUIDE 5053

Cienkie rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
» Dobry chwyt
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223539925 --

GUIDE 40

Cienkie rękawice robocze ze skóry świńskiej

» Elastyczny mankiet
» Przewiewne
» Bawełna na wierzchu dłoni
» Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3122X

Nr kat. 223501156 --

GUIDE 42

Cienkie rękawice robocze ze skóry świńskiej

» Skóra 100%
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3122X

Nr kat. 223501271 --

GUIDE 577

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Cienkie rękawice robocze z nitrylem

» Bezszwowe z nylonu
» Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
» Dobry chwyt
» Dobra przepuszczalność powietrza
» Rozmiary: 6-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4131X

Nr kat. 223546572 --

GUIDE 574

Cienkie rękawice robocze z nitrylem

» Bezszwowe z nylonu
» Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
» Dobry chwyt
» Dobra przepuszczalność powietrza
» Rozmiary: 6-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4121X

Nr kat. 223546602 --

GUIDE 650

Cienkie rękawice robocze z powłoką z PU

» Bezszwowe z nylonu
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Bardzo cienkie
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3121X

Nr kat. 223536566 --

GUIDE 530

Cienkie rękawice robocze z powłoką z PU

» Bezszwowe z nylonu
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Wzmocnione czubki palców
» Wysoki poziom komfortu
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3131X

Nr kat. 223534595 --

GUIDE 589

Cienkie rękawice robocze z funkcją touch screen

» Włókno przewodzące w przędzy
» Bezszwowe z poliestru
» Przewiewne
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2121X

Nr kat. 223546133 --

GUIDE 520

Cienkie rękawice robocze z powłoką z PU

» Bezszwowe z nylonu
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Wysoki poziom komfortu
» Przewiewne
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3131X

Nr kat. 223510017 --

GUIDE 522

Cienkie rękawice robocze z powłoką z PU

» Bezszwowe z poliestru
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Przewiewne
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3131X

Nr kat. 223540980 --

GUIDE 525

Cienkie rękawice robocze z powłoką z PU

» Bezszwowe z nylonu
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Duży komfort
» Przewiewne
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3131X

Nr kat. 223530841 --

GUIDE 526

Cienkie rękawice robocze z powłoką z PU

» Bezszwowe z poliestru
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Przewiewne
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3131X

Nr kat. 223541061 --

GUIDE 519

Cienkie rękawice robocze z nylonu

» Bezszwowe
» Powłoka z PU na końcach palców
» Wysoki poziom komfortu
» Przewiewne
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 113XX

Nr kat. 223561481 --

GUIDE 518

Cienkie rękawice robocze z nylonu

» Bezszwowe
» Bez powłoki
» Wysoki poziom komfortu
» Przewiewne
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223561417 --

GUIDE 402

Cienkie rękawice robocze z funkcją ESD

» Bezszwowe z nylonu/ włókna węglowego
» Wysoki poziom komfortu
» Certyfikat ESD zgodnie z normą SS-EN 61340-5-1
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 1
EN 420

Nr kat. 223539156 --

GUIDE 404

Cienkie rękawice robocze z funkcją ESD

» Bezszwowe z nylonu/ włókna węglowego
» Czubki palców z PU
» Wysoki poziom komfortu
» Certyfikat ESD zgodnie z normą SS-EN 61340-5-1
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 1
EN 420

Nr kat. 223539222 --

GUIDE 414

Cienkie rękawice robocze z funkcją ESD

» Bezszwowe z nylonu/ włókna węglowego
» Czubki palców z PU
» Wysoki poziom komfortu
» Certyfikat ESD zgodnie z normą SS-EN 61340-5-1
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 1
EN 420

Nr kat. 223539297 --

GUIDE 58

Cienkie rękawice robocze z funkcją ESD

» Certyfikat ESD zgodnie z normą SS-EN 61340-5-1
» Przewiewne
» Specjalnie uszyty kciuk
» Rozmiary: 5-12

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2
EN 388
3111X

Nr kat. 223546161 --

GUIDE 542

Cienkie rękawice robocze z bawełny/elastanu

» Bezszwowe, bez powłoki
» Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
» Przewiewne
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223546102 --

GUIDE 547

Cienkie rękawice robocze z gruzełkami z PCW

» Bawełna
» Dobry chwyt
» Przewiewne
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223534975 --

GUIDE 548

Cienkie rękawice robocze z bawełny

» Przewiewne
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223531112 --

GUIDE 549

Cienkie rękawice robocze z gruzełkami z PCW

» Bawełna
» Przewiewne
» Dobry chwyt
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223561333 --

GUIDE 405

Cienkie rękawice robocze z bawełny

» Niebielona dzianina bawełniana
» Do wykorzystania jako rękawice wewnętrzne
» Rozmiary: 6-7, 8-9 i 10-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223701630 --

GUIDE 430

Cienkie rękawice robocze z bawełny

» Dzianina z niebielonej bawełny
» Dzianinowy mankiet
» Do wykorzystania jako rękawice wewnętrzne
» Rozmiar 8 i 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223534249 --

GUIDE 410

Cienkie rękawice robocze z bawełny

» Niebielona dzianina bawełniana
» Dzianinowy mankiet
» Rozmiar 8 i 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223532128 --

GUIDE 420

Cienkie rękawice robocze z gruzełkami z PCW

» Niebielona dzianina bawełniana
» Dzianinowy mankiet
» Rozmiar 8 i 10
» Dobry chwyt

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223532177 --

GUIDE 710

Rękawice robocze z gruzełkami z PCW

» Bezszwowe z bawełny/poliestru
» Gruzełki z PCW na wewnętrznej części dłoni
» Dobry chwyt
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223532615 --

GUIDE 700

Cienkie rękawice robocze z gruzełkami z PCW

» Bezszwowe z nylonu
» Przewiewne
» Dobry chwyt
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223531930 --

GUIDE 755

Cienkie rękawice robocze z gruzełkami z PCW

» Bezszwowe z nylonu
» Gruzełki z PCW na wewnętrznej części dłoni
» Dobry chwyt
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223531617 --

GUIDE 715

Cienkie rękawice robocze z włókna Thermastat

» Bezszwowe
» Izolujące włókno Thermastat
» Wysoki poziom komfortu
» Do wykorzystania jako rękawice wewnętrzne
» Rozmiary: 8, 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 0131X EN 407 X1XXXX

Nr kat. 223538034 --

RĘKAWICE OCHRONNE MONTAŻOWE

Doskonałe połączenie pewnego chwytu i wytrzymałości

GUIDE 10

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Odporny na zużycie materiał Serino PU
- » Bez podszycia
- » Elastyczny ściągacz
- » Zaokrąglony kształt
- » Rozmiary: 6-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223604481 --

GUIDE 16

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Odporny na zużycie materiał Serino PU
- » Bez podszycia
- » Zaokrąglony kształt
- » Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223604512 --

GUIDE 26

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Wzmocnienia TPR na na wierzchu dłoni
- » Odporny na zużycie materiał Serino PU
- » Wyściełana wewnętrzna część dłoni
- » Zaokrąglony kształt
- » Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223605113 --

GUIDE®

GUIDE 26

GUIDE 5002

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej

» Materiał wodoodporny
» Wewnętrzna strona rękawicy laminowana polarem
» Hi-Vis
» Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
» Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2121X

Nr kat. 223605023 --

GUIDE 5147

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej

» Odporne na wodę i zabrudzenia
» Dobry chwyt
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223542911 --

GUIDE 766

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej

» Bez podszycia
» Bawełna na wierzchu dłoni
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2121X

Nr kat. 223546223 --

GUIDE 756

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej

» Bawełna na wierzchu dłoni
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2131X EN 407 X1XXXX

Nr kat. 223546583 --

GUIDE 765

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej

» Zaokrąglone palce
» Otwarty mankiet
» Elastyczna dzianina
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2121X

Nr kat. 223544115 --

GUIDE 768

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej

» Bawełna na wierzchu dłoni
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 1121X

Nr kat. 223546373 --

GUIDE 5164

Rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Bawełna na wierzchu dłoni
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223546233 --

GUIDE 30

Rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Wzmocniony palec wskazujący
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2012X

Nr kat. 223533688 --

GUIDE 55

Rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Bawełna na wierzchu dłoni
» Wzmocniony palec wskazujący
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2022X

Nr kat. 223561622 --

GUIDE 102

Rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Bawełna na wierzchu dłoni
» Wzmocniony palec wskazujący
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2022X

Nr kat. 223714908 --

GUIDE 54

Rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
» Elastyczna dzianina
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223540204 --

GUIDE 44

Rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Bawełna na wierzchu dłoni
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 6-13

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2022X

Nr kat. 223500901 --

GUIDE 104

Rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Bawełna na wierzchu dłoni
» Wzmocniony palec wskazujący
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2022X

Nr kat. 223533563 --

GUIDE 43

Rękawice robocze ze skóry świńskiej

» Bawełna na wierzchu dłoni
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3122X

Nr kat. 223520909 --

GUIDE 48

Rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Bawełna na wierzchu dłoni
» Mankiet zabezpieczający
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2022X

Nr kat. 223501024 --

GUIDE 74

Rękawice robocze ze skóry

» Skóra koźlęca
» Elastyczne w nadgarstku
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223546204 --

GUIDE 260

Rękawice robocze z bezchromowej skóry koźlęcej

» Odporne na wysoką temperaturę, szwy z Kevlaru
» Bez podszycia
» Długość: 32 cm
» Dobre czucie w czubkach palców
» Rozmiary: 8, 10-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223559121 --

GUIDE 257

Rękawice robocze ze skóry

» Skóra koźlęca
» Bawełniany mankiet z dzianiny
» Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2121X

Nr kat. 223543943 --

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2012PK0113 AITEX Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

GUIDE 580

Rękawice robocze z nitrylem

» Bezszwowe z nylonu
» Duży komfort
» Dobry chwyt
» Mikroporowate/ oddychające
» Rozmiary: 6-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4131X

Nr kat. 223540550 --

GUIDE 587

Rękawice robocze z funkcją dotykową

» Przewodząca powłoka wnętrza dłoni
» Bezszwowe z nylonu
» Przewiewne
» Mikroporowate z nitrylu/ oddychające
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość TOUCH

CE Cat. 2 EN 388 4131X

Nr kat. 223546123 --

GUIDE 582

Rękawice robocze z nitrylem

» Bezszwowe z nylonu
» Duży komfort, mikroporowate/oddychające
» Dobry chwyt
» Gruzełki zapewniają dodatkową wytrzymałość
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 4131X

Nr kat. 223540634 --

GUIDE 540

Rękawice robocze z nitrylem

» Bezszwowe z poliestru
» Porowata powłoka nitrylowa
» Dobry chwyt
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 3121X

Nr kat. 223510207 --

GUIDE 581

Rękawice robocze z nitrylem

» Bezszwowe z nylonu
» Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów, odporność na oleje
» Powłoka wodoodporna
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 4131X

Nr kat. 223534736 --

GUIDE 163

Rękawice robocze z nitrylem

» Bezszwowe z nylonu
» Powłoka wodoodporna
» Powłoka na dłoniach i na palcach
» Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów, odporność na oleje
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 4121X

Nr kat. 223546152 --

GUIDE 807

Rękawice robocze z nitrylem

- » Podszycie z bawełny
- » Powlekane knykcie
- » Dobry chwyt w stanie suchym
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 1011X

Nr kat. 223537507 --

GUIDE 159

Rękawice robocze z lateksem

- » Bezszwowe z poliestru
- » Płynoodporna powłoka na wewnętrznej stronie dłoni
- » Bardzo dobry chwyt
- » Hi-Vis
- » Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2131X

Nr kat. 223546031 --

GUIDE 162

Rękawice robocze z lateksem

- » Bezszwowe z nylonu
- » Powłoka wodoodporna
- » Bardzo dobry chwyt
- » Powłoka na dłoni i palcach
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3131X

Nr kat. 223546143 --

GUIDE 156

Rękawice robocze z lateksem

- » Bardzo dobry chwyt
- » Bezszwowe z akrylu
- » Bardzo wygodne
- » Powlekana wewnętrzna strona dłoni
- » Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2241X

Nr kat. 223541798 --

GUIDE 154

Rękawice robocze z lateksem

- » Dobry chwyt
- » Bezszwowe z bawełny/ poliestru
- » Przewiewne
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2142X EN 407 X2XXXX

Nr kat. 223542192 --

GUIDE 155

Rękawice robocze z lateksem

- » Bezszwowe z bawełny/ poliestru
- » Kciuk powleczony w całości
- » Dobry chwyt
- » Przewiewne
- » Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2141X

Nr kat. 223534405 --

GUIDE 656

Rękawice robocze z PCW

- » Bawełna
- » Powłoka wnętrza dłoni odporna na wodę
- » Zapinane na rzep
- » Dobry chwyt w stanie mokrym i suchym
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3121

Nr kat. 223536871 --

RĘKAWICE DO PRAC CIĘŻKICH

Wytrzymałe rękawice do pracy w trudnych warunkach

GUIDE 5001

Grube rękawice robocze

» Odporne na zużycie
» Osłona knykci
» Zapinane na rzep
» Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2131X

Nr kat. 223605014 --

GUIDE 12

Grube rękawice robocze ze skóry syntetycznej

» Odporny na zużycie materiał Serino PU
» Podszyte do połowy
» Zaokrąglony kształt
» Osłona knykci
» Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223604492 --

GUIDE 767

Grube rękawice robocze ze skóry syntetycznej

» Bawełniany mankiet i wierzch rękawicy
» Mankiet zabezpieczający
» Podszyte do połowy
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2121X

Nr kat. 223546334 --

GUIDE 503

Grube rękawice robocze ze skóry syntetycznej

» Mankiet zabezpieczający
» Podszyte do połowy
» Rozmiary: 8, 10, 11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 1121X

Nr kat. 223546284 --

GUIDE 504

Grube rękawice robocze ze skóry syntetycznej

» Bez podszycia
» Mankiet zabezpieczający
» Rozmiar 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2121X

Nr kat. 223604856 --

GUIDE 46

Grube rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Osłona knykci
» Elastyczne w nadgarstku
» Wierzch dłoni z tkaniny stretch
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223520727 --

GUIDE 47

Grube, bezchromowe rękawice robocze ze skóry koźlęcej

» Osłona knykci
» Elastyczne w nadgarstku
» Elastyczna dzianina
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223559014 --

GUIDE 88

Grube rękawice robocze ze skóry świńskiej

- » Bawełniany mankiet/ wierzch rękawicy
- » Mankiet zabezpieczający
- » Podszyte do połowy
- » Rozmiary: 4, 7-13

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223500018 --

GUIDE 188

Grube rękawice robocze ze skóry świńskiej

- » Bawełniany mankiet/ wierzch rękawicy
- » Mankiet zabezpieczający
- » Podszyte do połowy
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223531260 --

GUIDE 195

Grube rękawice robocze ze skóry bydlęcej

- » Bawełniany mankiet/ wierzch rękawicy
- » Mankiet zabezpieczający
- » Podszyte do połowy
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3143X

Nr kat. 223531872 --

GUIDE 1071

Grube rękawice robocze ze skóry bydlęcej

- » Bawełniany mankiet/ wierzch rękawicy
- » Mankiet zabezpieczający
- » Podszyte do połowy
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2132X

Nr kat. 223546364 --

GUIDE 70

Grube rękawice robocze w całości ze skóry skóry

» Bydlęca skóra licowa
» Elastyczne w nadgarstku
» Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2122X

Nr kat. 223538240 --

GUIDE 1100

Grube rękawice robocze ze skóry bydlęcej

» Dwoina na wierzchu rękawicy/mankiecie
» Odporne na wysokie temperatury
» Szwy z Kevlaru
» Podszyte do połowy
» Rozmiary: 8, 10-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2132X

Nr kat. 223500604 --

GUIDE 960

Grube rękawice robocze ze skóry bydlęcej

» Dwoina na wierzchu rękawicy/mankiecie
» Mankiet zabezpieczający
» Bez podszycia
» Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2132X

Nr kat. 223532524 --

GUIDE 197

Grube rękawice robocze ze skóry bydlęcej

» Bawełniany wierzch rękawicy
» Mankiet z bawełny
» Bez podszycia
» Rozmiary: 8, 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3122X

Nr kat. 223535055 --

GUIDE 193

Grube rękawice robocze ze skóry bydlęcej

- » Bawełniany mankiet/ wierzch rękawicy
- » Mankiet zabezpieczający
- » Podszyte do połowy
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3133X

Nr kat. 223533431 --

GUIDE 1070

Grube rękawice robocze ze skóry bydlęcej

- » Bawełniany mankiet/ wierzch rękawicy
- » Mankiet zabezpieczający
- » Podszyte do połowy
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3123X

Nr kat. 223546354 --

GUIDE 802

Grube rękawice robocze z nitrylem

- » Podszycie z bawełny
- » Powlekane knykcie
- » Mankiet zabezpieczający
- » Impregnowane, dobra chwytliwość w stanie suchym
- » Rozmiary: 8-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4111X

Nr kat. 223533951 --

GUIDE 805

Grube rękawice robocze z nitrylem

- » Podszycie z bawełny
- » Powleczone w całości
- » Dzianinowy mankiet
- » Płynoodporne, dobry chwyt w stanie suchym
- » Rozmiar 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3111X

Nr kat. 223534090 --

GUIDE 803

Grube rękawice robocze z nitrylem

- » Podszycie z bawełny
- » Powleczone w całości
- » Mankiet zabezpieczający
- » Płynoodporne, dobry chwyt w stanie suchym
- » Rozmiar 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4111X

Nr kat. 223534009 --

GUIDE 804

Grube rękawice robocze z nitrylem

- » Podszycie z bawełny
- » Dzianinowy mankiet
- » Powlekane knykcie
- » Impregnowane, dobra chwytliwość w stanie suchym
- » Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3111X

Nr kat. 223534033 --

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM

Wysokie bezpieczeństwo i unikalne rozwiązania techniczne

GUIDE 5154W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Podszyte w całości tworzywem Kevlar i polarem
- » Softshell na wierzchu dłoni
- » Detale odblaskowe
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2X32C EN 388 2321 EN 511 12X

Nr kat. 223546093 --

GUIDE 340

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi ze skóry koźlęcej

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Podszyte w całości tworzywem Kevlar
- » Szwy z Kevlaru
- » Otwarty mankiet
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2X31C EN 388 2333

Nr kat. 223540279 --

GUIDE 341

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi ze skóry koźlęcej

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom B
- » Podszyte w całości tworzywem Kevlar
- » Otwarty mankiet
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2X21B EN 388 2321

Nr kat. 223541608 --

GUIDE 344

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi ze skóry koźlęcej

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom B
- » Podszyte w całości, wewnętrzna część dłoni z Kevlaru
- » Bawełniany mankiet/ wierzch rękawicy
- » Mankiet zabezpieczający
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 2X21B | EN 388 1321

Nr kat. 223541731 --

GUIDE 342

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi ze skóry koźlęcej

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Mankiet z nubuku bydlęcego
- » Szwy z Kevlaru
- » Podszyte w całości tworzywem Kevlar
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 2X31C | EN 388 3333 | EN 407 412X4X

Nr kat. 223540345 --

GUIDE 2001

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi w całości ze skóry

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Podszyte w całości HDPE-/ włóknem szklanym
- » Dyskretne czarne rękawice
- » Otwarty mankiet
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 2X42C | EN 388 2542

Nr kat. 223546493 --

GUIDE 2002W

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z podszyciem w całości ze skóry

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Podszyte w całości polarem i HDPE/włóknem szklanym
- » Dyskretne czarne rękawice
- » Otwarty mankiet
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 2X42C | EN 388 2542

Nr kat. 223546504 --

GUIDE 328

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z nitrylem

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom B
- » Bardzo cienkie
- » Przewiewne i wentylujące
- » Bezszwowe z Dyneema® Diamond, bez włókna szklanego
- » Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3X42B

Nr kat. 223546612 --

GUIDE 313

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z nitrylem

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom D
- » Przewiewne i wentylujące
- » Bezszwowe z HDPE/ włókna szklanego
- » Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X43D

Nr kat. 223546463 --

GUIDE 384

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z nitrylem

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Bezszwowe z HDPE/ włókna szklanego
- » Powłoka płynoszczelna
- » Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X43C EN 388 4543

Nr kat. 223546433 --

GUIDE 385

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z nitrylem

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Bezszwowe z HDPE/ włókna szklanego
- » Powłoka płynoszczelna
- » Powleczone do połowy i na palcach
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X43C EN 388 4543

Nr kat. 223546443 --

GUIDE

GUIDE 328

GUIDE 386

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z nitrylem

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Bezszwowe z HDPE/ włókna szklanego
- » Powłoka płynoszczelna
- » Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów, powleczone w całości
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 4X43C | EN 388 4543

Nr kat. 223546453 --

GUIDE 387W

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z nitrylem

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Powlekana wewnętrzna strona dłoni
- » Bezszwowe z włókna aramidowego i włókna szklanego
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 3X31C | EN 388 4521 | EN 511 X1X

Nr kat. 223546554 --

GUIDE 295

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z powłoką lateksową

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Bezszwowe z Kevlaru
- » Powłoka lateksowa na dłoni
- » Dobry chwyt w stanie suchym i mokrym
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 2X44C | EN 388 3444

Nr kat. 223534520 --

GUIDE 308

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z PU

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom B
- » Bezszwowe z HDPE/ włókna szklanego
- » Bardzo cienkie
- » Dobry chwyt
- » Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 3X42B | EN 388 4342

Nr kat. 223546082 --

GUIDE 302

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z PU

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom 3
- » Bezszwowe z Dyneema®
- » Przewiewne i wygodne
- » Powlekana wewnętrzna strona dłoni
- » Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4342

Nr kat. 223561838 --

GUIDE 300GR

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z PU

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom B
- » Bezszwowe z włókna HDPE
- » Dobry chwyt
- » Powlekana wewnętrzna strona dłoni
- » Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X42B EN 388 4342

Nr kat. 223503798 --

GUIDE 300WH

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z PU

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom B
- » Bezszwowe z włókna HDPE
- » Dobry chwyt
- » Powlekana wewnętrzna strona dłoni
- » Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3X42B EN 388 4342

Nr kat. 223503608 --

GUIDE 317

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z PU

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Bezszwowe z włókna HDPE, bez włókna szklanego
- » Dobry chwyt
- » Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X42C

Nr kat. 223546632 --

GUIDE 303

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z PU

» Ochrona przed ranami ciętymi, poziom B
» Bezszwowe z Dyneema® i włókna szklanego
» Dobry chwyt
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X42B EN 388 4543

Nr kat. 223561929 --

GUIDE 314

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z PU

» Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
» Bezszwowe z HDPE/ włókna szklanego
» Dobry chwyt
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X42C EN 388 4542

Nr kat. 223546393 --

GUIDE 321

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi

» Ochrona przed ranami ciętymi, poziom 5
» Pranie w temperaturze 70 °C
» Bezszwowe z HDPE/ włókna szklanego
» Rozmiary: 6-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 0541

Nr kat. 223537143 --

GUIDE 366

Ochraniacze ramion zapewniające ochronę przed ranami ciętymi

» Ochrona przed ranami ciętymi, poziom 2
» Bezszwowe z HDPE/ włókna szklanego
» Długość: 32 cm
» Wyjątkowo cienkie i przewiewne z regulacją szerokości

CE Cat. 2 EN 388 3241

Nr kat. 223546175 --

GUIDE 365

Ochraniacze ramion zapewniające ochronę przed ranami ciętymi

» Ochrona przed ranami ciętymi, poziom F
» Bezszwowe z włókna syntetycznego
» Długość: 53 cm
» Metalowy zaczep

CE Cat. 2 | EN 388 3X41F | EN 388 3541

Nr kat. 223537465 --

GUIDE 364

Ochraniacze ramion zapewniające ochronę przed ranami ciętymi

» Ochrona przed ranami ciętymi, poziom 5
» Bezszwowe z włókna stalowego i aramidowego
» Długość: 53 cm
» Zaczep z tworzywa sztucznego
» Odporne na iskry

CE Cat. 2 | EN 388 2543 | EN 407 X1XXXX

Nr kat. 223537432 --

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZEKŁUCIEM, PRZECIĘCIEM

Najlepsza ochrona rąk przed ostrymi przedmiotami

GUIDE 6202 CPN

Rękawice robocze wykorzystujące technologię CPN

- 4 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej wewnętrznej części dłoni
- 2 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na palcach
- Miękka, syntetyczna tkanina na wewnętrznej części dłoni
- Zaokrąglone palce
- Rozmiary: 6-13

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2X21F EN 388 4532

Nr kat. 223546021 --

GUIDE 6204 CPN

Rękawice robocze wykorzystujące technologię CPN

- 4 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na wewnętrznej części dłoni
- 2 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na palcach
- Miękka, syntetyczna tkanina na wewnętrznej części dłoni z silikonowym nadrukiem
- Kevlar na wierzchu dłoni
- Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2X21F

Nr kat. 223546673 --

GUIDE 6502 CPN

Rękawice ochronne wykorzystujące technologię CPN

- 8 warstw ochronnej tkaniny siatkowej na wewnętrznej części dłoni
- 4 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na palcach
- 2 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na górnej części dłoni
- Ochrona przed uderzeniem
- Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X43F EN 388 4523

Nr kat. 223543620 --

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM, PRZEBICIEM I NAKŁUCIEM

Rękawice wykorzystujące technologię CPN zaprojektowane są w celu ochrony przed zagrożeniem przecięcia, przebicia i nakłucia. Jednakże, konsument na własne ryzyko odpowiada za sposób, w jaki użyje i będzie stosował produkt itd. Informacja dostępna w tym katalogu jest tylko w części podstawą do podjęcia decyzji przez klienta.

GUIDE 6401 CPN

Grube robocze wykorzystujące technologię CPN

- » 15 warstw ochronnej tkaniny siatkowej na wewnętrznej części dłoni
- » 5 warstw ochronnej tkaniny siatkowej na palcach
- » Wzmocnienia PCW na wewnętrznej części dłoni
- » Zaokrąglone palce
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3X23F EN 388 4534

Nr kat. 223543489 --

GUIDE 6203 CPN

Rękawice robocze wykorzystujące technologię CPN

- » 4 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na wewnętrznej części dłoni
- » 2 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na palcach
- » Zaokrąglone palce
- » Dobry chwyt
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X12F EN 388 3511

Nr kat. 223546244 --

GUIDE 6505 CPN

Rękawice ze skóry wykorzystujące technologię CPN

- » 4 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na wewnętrznej części dłoni
- » 2 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na palcach
- » Bardzo długi mankiet
- » Ochrona przed uderzeniem knykci i palców
- » Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X12FP EN 388 3511

Nr kat. 223546253 --

GUIDE 6501 CPN

Rękawice ze skóry wykorzystujące technologię CPN

- » 8 warstw ochronnej tkaniny siatkowej na wewnętrznej części dłoni
- » 4 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na palcach
- » 3 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na palcu wskazującym
- » Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3X22F EN 388 4533

Nr kat. 223543546 --

GUIDE 6330 CPN

Rękawice powlekane wykorzystujące technologię CPN

- » 4 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na wewnętrznej części dłoni
- » 2 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na palcach
- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom F
- » Powlekane nitrylem knykcie
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X43F EN 388 4542

Nr kat. 223546564 --

GUIDE 6225 CPN

Rękawice powlekane wykorzystujące technologię CPN

- » 4 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na wewnętrznej części dłoni
- » 2 warstwy ochronnej tkaniny siatkowej na palcach
- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom F
- » Wewnętrzna część dłoni z powłoką z PU
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4X42F EN 388 4542

Nr kat. 223546264 --

RĘKAWICE ZIMOWE

Ciepłe rękawice na chłodne dni

GUIDE 14W

Wiatro- i wodoszczelene rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Odporny na zużycie materiał Serino PU
- » Podszyte w całości, zimowe
- » Stabilny chwyt
- » Membrana w technologii OutDry
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3111X EN 511 131

Nr kat. 223604523 --

GUIDE 13W

Wiatro- i wodoszczelene rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Odporny na zużycie materiał Serino PU
- » Podszyte w całości
- » Zaokrąglony kształt
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3121X EN 511 X3X

Nr kat. 223604503 --

GUIDE 22W

Wiatro- i wodoszczelene rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Odporna na zużycie tkanina Serino PU
- » Podszyte w całości, zimowe
- » Zaokrąglony kształt
- » Pewny chwyt
- » Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3121X EN 511 12X

Nr kat. 223604883 --

GUIDE

GUIDE 22W

Nr kat. 223605084 --

GUIDE 5003W

Wiatro- i wodoszczelene rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Wzmocnienia z wytrzymałego PU
- » Podszyte w całości, zimowe
- » Zaokrąglony kształt
- » Funkcja dotykowa kciuka
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość TOUCH CE Cat. 2 EN 388 2221X

Nr kat. 223605094 --

GUIDE 5004W

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej z podszyciem zimowym

- » Wzmocnienia z wytrzymałego PU
- » Podszycie zimowe
- » Hi-Viz i detale odblaskowe
- » Funkcja dotykowa kciuka
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość TOUCH CE Cat. 2 EN 388 2222X

Nr kat. 223541467 --

GUIDE 5148W

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej z podszyciem zimowym

- » Hi-Viz
- » Podszyte w całości
- » Mankiet zabezpieczający
- » Materiał wiatro- i wodoodporny
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość CE Cat. 2 EN 388 2222X EN 511 12X

Nr kat. 223544453 --

GUIDE 5151W

Wiatro- i wodoodporne rękawice ze skóry syntetycznej

- » Zimowe
- » Podszyte w całości
- » Softshell na wierzchu dłoni
- » Mankiet zabezpieczający
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość CE Cat. 2 EN 388 2222X EN 511 12X

GUIDE 5154W

Wiatro- i wodoodporne rękawice ze skóry syntetycznej

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Podszyte w całości tworzywem Kevlar i polarem
- » Softshell na wierzchu dłoni
- » Detale odblaskowe
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2X32C EN 388 2321 EN 511 12X

Nr kat. 223546093 --

GUIDE 770W

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej z podszyciem zimowym

- » Bawełniany wierzch rękawicy
- » Podszyte w całości
- » Zapinane na rzep
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2231X EN 511 X2X

Nr kat. 223546514 --

GUIDE 769W

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej z podszyciem zimowym

- » Bawełniany mankiet/ wierzch rękawicy
- » Mankiet zabezpieczający
- » Podszyte w całości
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2121X EN 511 X2X

Nr kat. 223546383 --

GUIDE 764

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej z podszyciem zimowym

- » Odporne na wodę
- » Podszyte w całości
- » Otwarty mankiet
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 1121X

Nr kat. 223540790 --

GUIDE 762W

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej
z podszyciem zimowym

» Cienkie
» Podszyte w całości
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 2131X EN 407 X1XXXX

Nr kat. 223531807 --

GUIDE 5145W

Wiatro- i wodoszczelene rękawice robocze
ze skóry syntetycznej

» Cienkie
» Dobry chwyt
» Podszyte w całości
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 1111X

Nr kat. 223604874 --

GUIDE 5146W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice ze skóry koźlęcej

» Zimowe
» Podszyte w całości
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 3121X EN 511 11X

Nr kat. 223546184 --

GUIDE 49W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice ze skóry koźlęcej

» Zimowe
» Podszyte w całości
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 3121X EN 511 11X

Nr kat. 223539362 --

GUIDE 59W

Rękawice ze skóry koźlęcej z podszyciem zimowym

» Podszycie z polaru
» Zapinane na rzep
» Elastyczna dzianina
» Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X EN 511 01X

Nr kat. 223540436 --

GUIDE 46W

Rękawice ze skóry koźlęcej z podszyciem zimowym

» Osłona knykci
» Podszycie z polaru
» Elastyczne w nadgarstku
» Elastyczna dzianina
» Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3121X EN 511 01X

Nr kat. 223520800 --

GUIDE 5163W

Rękawice ze skóry koźlęcej z podszyciem zimowym

» Cienkie
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223533092 --

GUIDE 5162W

Rękawice ze skóry koźlęcej z podszyciem zimowym

» Cienkie
» Zapinane na rzep
» Podszyte w całości
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223561697 --

GUIDE 72W

Skórzane rękawice z zimowym podszyciem

» Skóra bydlęca
» Podszyte w całości
» Elastyczne w nadgarstku
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2121X

Nr kat. 223546063 --

GUIDE 2000W

Skórzane rękawice z zimowym podszyciem

» Skóra koźlęca
» Podszyte w całości
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2121X

Nr kat. 223521360 --

GUIDE 2002W

Rękawice chroniące przed ranami ciętymi z podszyciem w całości ze skóry

» Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
» Podszyte w całości polarem i HDPE/włóknem szklanym
» Dyskretne czarne rękawice
» Otwarty mankiet
» Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2X42C

Nr kat. 223546504 --

GUIDE 88W

Rękawice z podszyciem zimowym ze skóry świńskiej

» Bawełniany mankiet/ wierzch rękawicy
» Mankiet zabezpieczający
» Podszyte w całości
» Rozmiary: 8-13

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2122X EN 511 12X

Nr kat. 223546673 --

GUIDE 196W

Rękawice zimowe z podszyciem ze skóry bydlęcej

» Wierzch rękawicy i mankiet z bawełny
» Mankiet zabezpieczający
» Podszyte w całości
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2132X

Nr kat. 223535303 --

GUIDE 198W

Rękawice z podszyciem zimowym ze skóry świńskiej

» Bawełniany mankiet i wierzch rękawicy
» Mankiet zabezpieczający
» Podszyte w całości
» Rozmiary: 9, 11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223538463 --

GUIDE 1100W

Rękawice zimowe z podszyciem ze skóry bydlęcej

» Nubuk na wierzchu dłoni i mankiecie
» Mankiet zabezpieczający
» Podszyte w całości
» Szwy z Kevlaru
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2132X

Art. no 223500703 --

GUIDE 662W

Rękawice zimowe z podszyciem z nitrylem

» Bezszwowe z poliestru
» Podszyte w całości akrylem
» Powlekane knykcie
» Dobry chwyt
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4231X EN 407 X2XXXX EN 511 X2X

Nr kat. 223546654 --

GUIDE 387W

Rękawice z zimowym podszyciem chroniące przed ranami ciętymi z nitrylem

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Bezszwowe z włókna aramidowego i szklanego
- » Powlekana wewnętrzna strona dłoni
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 3X31C EN 388 4521 EN 511 X1X

Nr kat. 223546554 --

GUIDE 158

Rękawice z zimowym podszyciem z lateksem

- » Bardzo dobry chwyt
- » Bezszwowe z akrylu
- » Powleczone do połowy
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 2141X EN 511 01X EN 407 X2XXXX

Nr kat. 223534454 --

GUIDE 590W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice z lateksem

- » Bezszwowe z poliestru
- » Podszyte w całości szczotkowanym akrylem
- » Bardzo dobry chwyt
- » Powleczone w całości
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 2231X EN 511 X2X

Nr kat. 223546594 --

GUIDE 146

Rękawice z zimowym podszyciem chroniące przed substancjami chemicznymi z PCW

- » Podszyte w całości akrylem
- » Podszycie wyjmowane
- » Dobry chwyt
- » Długość: 30 cm
- » Rozmiar 10

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 4121 EN 374 AJL EN 374 EN 511 121

Nr kat. 223537903 --

GUIDE 907

Rękawice z zimowym podszyciem chroniące przed substancjami chemicznymi z PCW

» Podszyte w całości
» Dobry chwyt
» Długość: 30 cm
» Rozmiar 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 3 EN 388 4121 EN 374 JKL EN 374 EN 511 111

Nr kat. 223538000 --

GUIDE 751

Rękawice robocze z włókna izolacyjnego

» Bez końcówek palców
» Izolujące Viloft/włókno wiskozowe
» Bezszwowe
» Rozmiary: 8, 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223546544 --

GUIDE 715

Cienkie rękawice robocze z włókna Thermastat

» Bezszwowe
» Izolujące włókno Thermastat
» Wysoki poziom komfortu
» Do wykorzystania jako rękawice wewnętrzne
» Rozmiary: 8, 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 0131X EN 407 X1XXXX

Nr kat. 223538034 --

RĘKAWICE WODOSZCZELNE

Rękawice nie przepuszczające wody

GUIDE 18

Wiatro- i wodoszczelne rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Odporny na zużycie materiał Serino PU
- » Cienkie podszycie
- » Stabilny chwyt
- » Membrana w technologii OutDry
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X

Nr kat. 223604543 --

GUIDE 14W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Odporny na zużycie materiał Serino PU
- » Podszyte w całości, zimowe
- » Stabilny chwyt
- » Membrana w technologii OutDry
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3111X EN 511 131

Nr kat. 223604523 --

GUIDE 5145W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Cienkie
- » Dobry chwyt
- » Podszyte w całości
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 1111X

Nr kat. 223604874 --

GUIDE 22W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Odporny na zużycie materiał Serino PU
- » Podszyte w całości, zimowe
- » Zaokrąglony kształt
- » Pewny chwyt
- » Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość Cat. 2 EN 388 3121X EN 511 12X

Nr kat. 223604883 --

GUIDE 5003W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice robocze ze skóry syntetycznej

- » Wzmocnienia z wytrzymałego PU
- » Podszyte w całości, zimowe
- » Zaokrąglony kształt
- » Funkcja dotykowa kciuka
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość TOUCH Cat. 2 EN 388 2221X

Nr kat. 223605084 --

GUIDE 775W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice robocze

- » Skóra syntetyczna na wewnętrznej części dłoni
- » Pewny chwyt
- » Podszyte w całości
- » Rozmiary: 7-12

Elastyczność Wytrzymałość Cat. 2 EN 388 1121X EN 511 X2X

Nr kat. 223546323 --

GUIDE 5146W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice ze skóry koźlęcej

- » Zimowe
- » Podszyte w całości
- » Otwarty mankiet
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość Cat. 2 EN 388 3121X EN 511 11X

Nr kat. 223546184 --

GUIDE 49W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice ze skóry koźlęcej

» Zimowe
» Podszyte w całości
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 3121X EN 511 11X

Nr kat. 223539362 --

GUIDE 596

Rękawice wodoszczelne z nitrylem

» Powłoka izolująca przed płynami
» Bezszwowe z nylonu
» Powleczone w całości
» Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów, odporność na oleje
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 4121X

Nr kat. 223546533 --

GUIDE 566

Rękawice wodoszczelne z nitrylem

» Podszycie z bawełny
» Powleczone w całości
» Powłoka odporna na oleje
» Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów
» Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 4121X

Nr kat. 223534678 --

GUIDE 585

Rękawice wodoszczelne z lateksu

» Powleczone w całości
» Bardzo dobry chwyt
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 2 EN 388 3131X

Nr kat. 223542630 --

GUIDE 590W

Wiatro- i wodoszczelne rękawice z lateksem

- » Bezszwowe z poliestru
- » Podszyte w całości szczotkowanym akrylem
- » Bardzo dobry chwyt
- » Powleczone w całości
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

Nr kat. 223546594 --

GUIDE 386

Wodoszczelne rękawice chroniące przed ranami ciętymi z nitrylu

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Bezszwowe z HDPE/ włókna wiskozowe
- » Powłoka płynoszczelna
- » Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów, powleczone w całości
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

Nr kat. 223546453 --

SPAWANIE/OCHRONA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ

Ochrona i wysoka jakość pracy w wysokich temperaturach

GUIDE 230

Rękawice spawalnicze ze skóry koźlęcej

- » Bez podszycia
- » Mankiet z nubuku
- » Szwy z Kevlaru
- » Długość: 31 cm
- » Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X EN 407 413X4X

Nr kat. 223543885 --

GUIDE 240

Rękawice spawalnicze ze skóry koźlęcej

- » Dobre czucie w palcach
- » Bez podszycia, szwy z Kevlaru
- » Długość: 34 cm
- » EN 12477 typ B
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X EN 407 412X3X

Nr kat. 223501719 --

GUIDE 225

Rękawice spawalnicze ze skóry koźlęcej

- » Bez podszycia
- » Mankiet ze skóry syntetycznej, szwy z Kevlaru
- » Długość: 34 cm
- » EN 12477 typ B
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2111X EN 407 413X4X

Nr kat. 223546294 --

Speedglas

GUIDE 270

Rękawice spawalnicze ze skóry koźlęcej

» Bez podszycia
» Mankiet z nubuku
» Szwy z Kevlaru
» Długość: 31 cm
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 2121X | EN 407 413X4X

Nr kat. 223530973 --

GUIDE 275

Rękawice spawalnicze ze skóry koźlęcej

» Bez podszycia
» Dwoina na wierzchu rękawicy/mankiecie
» Szwy z Kevlaru
» Długość: 31 cm
» Rozmiary: 8-12

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 2121X | EN 407 413X4X

Nr kat. 223531047 --

GUIDE 256

Rękawice spawalnicze z nubuku

» Bez podszycia
» Szwy z Kevlaru
» Długość: 34 cm
» EN 12477, typ A
» Rozmiary: 9, 11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 4123X | EN 407 413X4X

Nr kat. 223546625 --

GUIDE 278

Rękawice spawalnicze ze skóry bydlęcej

» Podszyte w całości
» Mankiet/wierzch rękawicy z nubuku
» Szwy z Kevlaru
» Długość: 28 cm
» Rozmiary: 8, 10, 11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 | EN 388 2121X | EN 407 413X4X

Nr kat. 223534850 --

GUIDE 279

Rękawice spawalnicze ze skóry bydlęcej

- » Podszyte w całości
- » Dwoina na mankiecie i wierzchu rękawicy
- » Szwy z Kevlaru
- » Długość: 35 cm
- » EN 12477 typ A
- » Rozmiary: 8, 10,

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2144X EN 407 413X4X

Nr kat. 223534918 --

GUIDE 342

Rękawice spawalnicze i chroniące przed ranami ciętymi ze skóry koźlęcej

- » Ochrona przed ranami ciętymi, poziom C
- » Mankiet z nubuku bydlęcego
- » Podszyte w całości tworzywem Kevlar
- » Szwy z Kevlaru
- » Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2X31C EN 407 412X4X

Nr kat. 223540345 --

GUIDE 1200

Rękawice spawalnicze z nubuku

- » Podszyte w całości
- » Szwy z Kevlaru
- » Odporne na wodę i olej
- » Długość: 26 cm
- » Rozmiary: 8, 10, 11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2132X EN 407 413X4X

Nr kat. 223520008 --

GUIDE 1201

Rękawice spawalnicze z nubuku

- » Podszyte w całości
- » Szwy z Kevlaru
- » Długość: 32 cm
- » EN 12477 typ A
- » Rozmiary: 8, 10, 11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2132X EN 407 413X4X

Nr kat. 223520065 --

GUIDE 268

Rękawice spawalnicze z nubuku

» Podszyte w całości
» Szwy z Kevlaru
» Długość: 29 cm
» Rozmiary: 8, 10, 11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3122X EN 407 413X4X

Nr kat. 223530924 --

GUIDE 269

Rękawice spawalnicze z nubuku

» Podszyte w całości
» Szwy z Kevlaru
» Długość: 34 cm
» EN 12477, typ A
» Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3122X EN 407 413X4X

Nr kat. 223542267 --

GUIDE 259

Rękawice spawalnicze z nubuku

» Podszyte w całości
» Szwy z Kevlaru
» Długość: 34 cm
» EN 12477, typ A
» Rozmiary: 8, 10, 11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 2133X EN 407 413X4X

Nr kat. 223544065 --

GUIDE 280

Rękawice spawalnicze z nubuku

» Podszyte w całości
» Szwy z Kevlaru
» Długość: 35 cm
» EN 12477 typ A
» Rozmiary: 8, 10, 11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4143X EN 407 413X4X

Nr kat. 223538364 --

GUIDE 480

Rękawice spawalnicze z dodatkową osłoną termiczną

» Dodatkowe podszycie
» Dwoina bydlęca z podszyciem z Kevlaru
» EN 12477, typ A
» Długi model, 34 cm.
» 223501677 składa się z 2 rękawic na lewą dłoń.
» Rozmiary: 8, 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3234X EN 407 42334X

Nr kat. 223501610 --

GUIDE 350

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą ze skóry bydlęcej

» Podwójne podszycie
» Szwy z Kevlaru
» Zaokrąglone palce
» Długość: 45 cm
» Rozmiar 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3234X EN 407 41324X

Nr kat. 223502543 --

GUIDE 350A

Rękawice ze skóry bydlęcej chroniące przed wysoką temperaturą z aluminiowaną osłoną

» Odbijające ciepło
» Podwójne podszycie, szwy z Kevlaru
» Długość: 35 cm lub 43 cm
» Zaokrąglone palce
» Rozmiar 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 3234X EN 407 41334X

Nr kat. 223502444 --

OCHRONA CHEMICZNA/ RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE

Rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi

Nr kat. 223536509 --

GUIDE 4016

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z lateksu

- » Flokowane wewnątrz
- » Dopuszczone do kontaktu z suchymi, kwaśnymi i mokrymi artykułami spożywczymi
- » Długość: 35 cm
- » Grubość: 0,5 mm
- » Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 3 EN 388 1120 EN 374 AKL EN 374

Nr kat. 223536244 --

GUIDE 4012

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z lateksu/neoprenu

- » Grubość: 0,6 mm
- » Dobry chwyt
- » Flokowane wewnątrz
- » Długość: 33 cm
- » Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 3 EN 388 4121 EN 374 AKL EN 374

Nr kat. 223536301 --

GUIDE 4013

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z neoprenu

- » Grubość: 0,75 mm
- » Zawierają lateks
- » Flokowane wewnątrz
- » Długość: 33 cm
- » Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 3 EN 388 3131 EN 374 AKL EN 374

Nr kat. 223536178 --

GUIDE 4011

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z nitrylu

» Długość: 33 cm
» Grubość: 0,38 mm
» Flokowane wewnątrz, dobry chwyt
» Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 3 EN 388 4101 EN 374 AJKL
EN 374

Nr kat. 223536434 --

GUIDE 4015

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z nitrylu

» Długość: 30 cm
» Grubość: 0,21 mm
» Dobry chwyt
» Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
» Rozmiary: 7-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 3 EN 388 2001 EN 374 JKL
EN 374

Nr kat. 223537762 --

GUIDE 143

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z PCW

» Podszycie z bawełny
» Dobry chwyt
» Długość: 30 cm
» Rozmiary: 8-11

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 3 EN 388 4121 EN 374 JKL
EN 374

Nr kat. 223537671 --

GUIDE 137

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z PCW

» Podszycie z bawełny
» Wzmocnienie chwytu kciuka
» Długość: 30, 40 i 58 cm
» Rozmiar 10

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 3 EN 388 4121 EN 374 AKL
EN 374

Nr kat. 223537937 --

GUIDE 147

Rękawice płynoodporne z PCW

» Płynoodporna ochrona ramienia
» Podszycie z bawełny
» Dobry chwyt
» Długość: 60 cm
» Rozmiary: 9-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 2 EN 388 4121X

Nr kat. 223537903 --

GUIDE 146

Rękawice z zimowym podszyciem chroniące przed substancjami chemicznymi z PCW

» Podszyte w całości akrylem
» Podszycie wyjmowane
» Dobry chwyt
» Długość: 30 cm
» Rozmiar 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 3 EN 388 4121 EN 374 AJL EN 374 EN 511 121

Nr kat. 223538000 --

GUIDE 907

Rękawice z zimowym podszyciem chroniące przed substancjami chemicznymi z PCW

» Podszyte w całości
» Dobry chwyt
» Długość: 30 cm
» Rozmiar 10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 3 EN 388 4121 EN 374 JKL EN 374 EN 511 111

Nr kat. 223535733 --

GUIDE 602

Rękawice jednorazowe z lateksu

» Grubość: 0,11mm
» Długość: 24 cm
» AQL 1,5
» Bez talku, beżowe
» Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
» Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

GUIDE 621

Rękawice jednorazowe z nitrylem

- » Grubość: 0,10 mm
- » Długość: 24 cm
- » AQL 1,5
- » Talkowane, niebieskie
- » Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
- » Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 1
EN 420

Nr kat. 223535915 --

GUIDE 622

Rękawice jednorazowe z nitrylem

- » Grubość: 0,12 mm
- » Długość: 24 cm
- » AQL 1,5
- » Bez talku, niebieskie
- » Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
- » Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 1
EN 420

Art. no 223535972 --

GUIDE 611

Rękawice jednorazowe z PCW

- » Grubość: 0,09 mm
- » Długość: 24 cm
- » AQL 1,5
- » Talkowane
- » Przezroczyste/białe
- » Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

Cat. 1
EN 420

Nr kat. 223535790 --

RĘKAWICE OGRODNICZE

GUIDE 5540

Rękawice ogrodnicze ze skóry syntetycznej

» Bez podszycia
» Otwarty mankiet
» Nadruk na wierzchu dłoni
» Rozmiary: 7-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223605044 --

GUIDE 5533

Rękawice ogrodnicze ze skóry syntetycznej

» Zaokrąglone palce
» Przewiewne
» Nadruk na wierzchu dłoni
» Elastyczne w nadgarstku
» Rozmiary: 7-9

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223604182 --

GUIDE 5534

Rękawice ogrodnicze ze skóry syntetycznej

» Zaokrąglone palce
» Przewiewne
» Nadruk na wierzchu dłoni
» Elastyczne w nadgarstku
» Rozmiary: 7-9

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223604442 --

GUIDE 5535

Rękawice ogrodnicze ze skóry syntetycznej

» Zaokrąglone palce
» Przewiewne
» Nadruk na wierzchu dłoni
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 7-9

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223604422 --

GUIDE 539

Rękawice ogrodnicze ze skóry syntetycznej

» Zaokrąglone palce
» Punkty chwytne z silikonu
» Ściągacz wokół nadgarstka
» Rozmiary: 6-9

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223603226 --

GUIDE 5536

Rękawice ogrodnicze do róż ze skóry syntetycznej

» Długi, ochronny mankiet
» Wzmocnienie wewnętrznej części dłoni
» Elastyczne w nadgarstku
» Rozmiary: 7-9

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223604472 --

GUIDE 7610

Rękawice ogrodnicze ze skóry syntetycznej

» Rozmiary dziecięce
» Przewiewne
» Otwarty mankiet
» Rozmiar: 5

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223601446 --

GUIDE 5537

Rękawice ogrodnicze do róż ze skóry

» Długi, ochronny mankiet
» Wzmocnienia ze skóry
» Elastyczne w nadgarstku
» Rozmiary: 7-9

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223604432 --

GUIDE 538

Rękawice ogrodnicze ze skóry koźlęcej

» Dobrze dopasowane do kształtu dłoni
» Elastyczna dzianina
» Nadruk na wierzchu dłoni
» Zapinane na rzep
» Rozmiary: 7-9

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223602822 --

GUIDE 5538

Rękawice ogrodnicze z lateksem

» Rozmiary dziecięce
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Bezszwowe z nylonu
» Rozmiar: 5

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223604452 --

GUIDE 5539

Rękawice ogrodnicze z lateksem

» Rozmiary dziecięce
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Bezszwowe z nylonu
» Rozmiar: 5

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223604462 --

GUIDE 5531

Rękawice ogrodnicze z PU

» Bezszwowe z nylonu
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Dobry chwyt
» Rozmiary: 7-8

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223604091 --

GUIDE 5532

Rękawice ogrodnicze z PU

» Bezszwowe z nylonu
» Powlekana wewnętrzna strona dłoni
» Dobry chwyt
» Rozmiary: 7-9

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223604133 --

GUIDE 532

Rękawice ogrodnicze z PU

» Bezszwowe z nylonu
» Powleczone do połowy
» Dobry chwyt
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223602327 --

GUIDE 533

Rękawice ogrodnicze z PU

» Bezszwowe z nylonu
» Powleczone do połowy
» Dobry chwyt
» Rozmiary: 6-10

Elastyczność Wytrzymałość

CE Cat. 1 EN 420

Nr kat. 223602392 --

WYKAZ:

GUIDE 10 14
GUIDE 12 24
GUIDE 13W 42
GUIDE 14W 42, 52
GUIDE 16 14
GUIDE 18 52
GUIDE 22W 42, 53
GUIDE 26 14
GUIDE 30 17
GUIDE 40 6
GUIDE 42 7
GUIDE 43 19
GUIDE 44 18
GUIDE 46 25
GUIDE 46W 47
GUIDE 47 25
GUIDE 48 19
GUIDE 49W 46, 54
GUIDE 51 5
GUIDE 52 5
GUIDE 54 18
GUIDE 55 18
GUIDE 58 5, 10
GUIDE 59W 47
GUIDE 70 27
GUIDE 72W 48
GUIDE 74 19
GUIDE 88 26
GUIDE 88W 48
GUIDE 102 18
GUIDE 104 19
GUIDE 137 63
GUIDE 143 63
GUIDE 146 50, 64
GUIDE 147 64
GUIDE 154 23
GUIDE 155 23
GUIDE 156 22
GUIDE 158 50
GUIDE 159 22
GUIDE 162 22
GUIDE 163 21
GUIDE 188 26
GUIDE 193 28
GUIDE 195 26
GUIDE 196W 49
GUIDE 197 27
GUIDE 198W 49
GUIDE 225 56
GUIDE 230 56
GUIDE 240 56
GUIDE 256 58
GUIDE 257 20
GUIDE 259 60
GUIDE 260 20
GUIDE 268 60
GUIDE 269 60
GUIDE 270 58
GUIDE 275 58
GUIDE 278 58
GUIDE 279 59
GUIDE 280 60
GUIDE 295 34
GUIDE 300GR 35
GUIDE 300WH 35
GUIDE 302 35
GUIDE 303 36
GUIDE 308 34
GUIDE 313 32
GUIDE 314 36
GUIDE 317 35
GUIDE 321 36
GUIDE 328 32
GUIDE 340 30
GUIDE 341 30
GUIDE 342 31, 59
GUIDE 344 31
GUIDE 350 61
GUIDE 350A 61
GUIDE 364 37
GUIDE 365 37
GUIDE 366 36
GUIDE 384 32
GUIDE 385 32
GUIDE 386 34, 55
GUIDE 387W 34, 50
GUIDE 402 10
GUIDE 404 10
GUIDE 405 12
GUIDE 410 12
GUIDE 414 10
GUIDE 420 12
GUIDE 430 12
GUIDE 480 61
GUIDE 503 25
GUIDE 504 25
GUIDE 518 9
GUIDE 519 9
GUIDE 520 8
GUIDE 522 8
GUIDE 525 9
GUIDE 526 9
GUIDE 530 8
GUIDE 532 69
GUIDE 533 69
GUIDE 538 68
GUIDE 539 67
GUIDE 540 21
GUIDE 542 11
GUIDE 547 11
GUIDE 548 11
GUIDE 549 11
GUIDE 566 54
GUIDE 569 4
GUIDE 570 4
GUIDE 574 7
GUIDE 577 7
GUIDE 580 20
GUIDE 581 21
GUIDE 582 21
GUIDE 585 54
GUIDE 587 20
GUIDE 589 8
GUIDE 590W 50, 55
GUIDE 596 54
GUIDE 602 64
GUIDE 611 65
GUIDE 621 65
GUIDE 622 65
GUIDE 650 7
GUIDE 656 23
GUIDE 662W 49
GUIDE 700 13
GUIDE 710 13
GUIDE 715 13, 51
GUIDE 751 51
GUIDE 755 13
GUIDE 756 16
GUIDE 761 4
GUIDE 762W 46
GUIDE 763 5
GUIDE 764 45
GUIDE 765 17
GUIDE 766 16
GUIDE 767 24
GUIDE 768 17
GUIDE 769W 45
GUIDE 770W 45
GUIDE 775W 53
GUIDE 802 28
GUIDE 803 29
GUIDE 804 29
GUIDE 805 28
GUIDE 807 22
GUIDE 907 51, 64
GUIDE 960 27
GUIDE 1070 28
GUIDE 1071 26
GUIDE 1100 27
GUIDE 1100W 49
GUIDE 1200 59
GUIDE 1201 59
GUIDE 2000W 48
GUIDE 2001 31
GUIDE 2002W 31, 48
GUIDE 4011 63
GUIDE 4012 62
GUIDE 4013 62
GUIDE 4015 63
GUIDE 4016 62
GUIDE 5001 24
GUIDE 5002 16
GUIDE 5003W 44, 53
GUIDE 5004W 44
GUIDE 5053 6
GUIDE 5145W 46, 52
GUIDE 5146W 46, 53
GUIDE 5147 16
GUIDE 5148W 44
GUIDE 5151W 44
GUIDE 5154W 30, 45
GUIDE 5160 6
GUIDE 5161 6
GUIDE 5162W 47
GUIDE 5163W 47
GUIDE 5164 17
GUIDE 5531 69
GUIDE 5532 69
GUIDE 5533 66
GUIDE 5534 66
GUIDE 5535 67
GUIDE 5536 67
GUIDE 5537 68
GUIDE 5538 68
GUIDE 5539 68
GUIDE 5540 66
GUIDE 6202 CPN 38
GUIDE 6203 CPN 40
GUIDE 6204 CPN 38
GUIDE 6225 CPN 41
GUIDE 6330 CPN 41
GUIDE 6401 CPN 40
GUIDE 6501 CPN 40
GUIDE 6502 CPN 38
GUIDE 6505 CPN 40
GUIDE 7610 67

GUIDE®