TENGTOOLS®

2021/2022

KATALOG

Get organised™

TENGTOOLS®

WITAMY W NASZYM ŚWIECIE

Wybierając narzędzia Teng Tools, natychmiast wyróżniasz się z tłumu jako osoba nastawiona na osiąganie swoich celów.

Teng Tools oferuje narzędzia ręczne oraz inteligentne rozwiązania do ich przechowywania dla wymagających profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, utrzymania ruchu i inżynierii, a także dla entuzjastów sportów motorowych, którzy chcą korzystać z tych samych narzędzi, co najlepsi mechanicy na całym świecie.

Kierujemy swoją bogatą ofertę obejmującą niemal 3000 produktów do mechaników i rzemieślników, do zakładów przemysłowych i warsztatów działających w branży motoryzacyjnej i budowlanej.

Sukces jest wynikiem dobrej organizacji. System Teng Tools „Get Organised" pozwala Ci stworzyć optymalny zestaw narzędzi w prosty sposób, w 3 etapach. Wybierz system przechowywania narzędzi, wybierz zasobniki narzędziowe, połącz je ze sobą – **Get Organised.**

TENGTOOLS®

#getorganised

DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU

Każde narzędzie przedstawione w tym katalogu opracowano z myślą o tym, aby pomóc Ci pracować bardziej wydajnie. Nasz zespół ds. rozwoju produktów stworzył rozwiązania „typowe dla Teng" dla wielu produktów, które dzięki temu wielokrotnie zdobywały najwyższe oceny pod względem wartości i wydajności oraz liczne rekomendacje w prasie branżowej i konsumenckiej.

Rozwiązania „typowe dla Teng" pomogą Ci pracować lepiej, mądrzej i szybciej. Obejmują one unikalny system przechowywania narzędzi 'Get Organised', pokrętła zapadkowe z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, klucze dynamometryczne z certyfikatem ISO, z wbudowanym miernikiem kąta obrotu, pokrętła wkrętakowe z gniazdem chwytowym kwadratowym na końcu rękojeści do dołączenia np. pokrętła poprzecznego typu T, hartowanymi końcówkami i rękojeściami o ergonomicznym kształcie, szczypce 'Mega Bite' z powłoką tytanową i klucze z chwytem typu 'Hip Grip' umożliwiającym zwiększenie siły pokręcania.

Nasze programy ciągłego rozwoju i poprawy jakości zapewniły Teng Tools pozycję jednego z liderów na wielu rynkach na całym świecie.

Get organised™

PROFESJONALNI UŻYTKOWNICY

Narzędzia Teng Tools stały się pierwszym wyborem dla wielu użytkowników przemysłowych na całym świecie. Nasz unikalny system „Get Organised" pozwala każdemu profesjonaliście stworzyć niestandardowy zestaw narzędzi, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Specjaliści z wielu branż mogą wymagać, aby narzędzia były przechowywane w piance EVA. Oferujemy szeroką gamę zasobników narzędziowych z wkładem piankowym EVA, które można zastosować w naszych inteligentnych rozwiązaniach do przechowywania narzędzi, aby stworzyć zindywidualizowany zestaw dostosowany do wymagań każdego warsztatu.

Narzędzia Teng Tools są używane w najtrudniejszych warunkach na całym świecie, potwierdzając swą trwałość.
Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie wysokiej jakości narzędzi ręcznych w rozsądnej cenie.

Z naszych narzędzi korzystają firmy, które nie pozwalają sobie na żaden kompromis w kwestii jakości. Nasz bogaty wachlarz produktów daje klientom możliwość skompletowania asortymentu narzędzi optymalnego pod względem jakości, zakresu i ceny.

Wózki narzędziowe dają możliwości ich łatwego organizowania, ich poziom cenowy jest odpowiedni, a jakość jest świetna, nawet jak na nasze potrzeby! Potrzebujemy narzędzi, którym możemy zaufać i na których możemy polegać.

Get organised™

WYRÓŻNIJ SIĘ Z TŁUMU!

Użytkownicy narzędzi Teng Tools wyróżniają się z tłumu jako osoby, które są na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów!

Jesteśmy nierozerwalnie związani z żużlem i wyścigami Rallycross, a także wspieramy inne sporty motorowe i wydarzenia na całym świecie.

Nasze narzędzia stały się jedynym wyborem dla wielu profesjonalnych mechaników pracujących w sporcie motorowym, gdzie nie można sobie pozwolić na marnowanie czasu na poszukiwanie narzędzi.

Bazując na naszym ogromnym doświadczeniu w pracy z mechanikami z dziedziny sportów motorowych wiemy, że narzędzia muszą być łatwo dostosowywane do ich potrzeb. Nasz system 'Get Organised' nadaje się idealnie do tworzenia zestawów narzędzi dostosowanych do wymagań każdego technika, umożliwiając mu codzienną pracę na najwyższym poziomie.

Nie mamy czasu do stracenia, nasze narzędzia muszą być zawsze gotowe kiedy ich potrzebujemy. Każde narzędzie ma swoje miejsce. Poza tym, te zestawy narzędzi wyglądają cholernie dobrze!

Get organised™

SPIS TREŚCI

10 **Zestawy narzędzi**
Zestawy narzędzi Stack System | EVA | Wózki narzędziowe z narzędziami | Przenośne zestawy narzędzi

64 **Przechowywanie narzędzi**
Wózki narzędziowe Stack System | Wózki narzędziowe | Skrzynki narzędziowe | Przenośne rozwiązania do przechowywania narzędzi | Akcesoria

91 **System Get Organised**
Zasobniki narzędziowe | EVA | Zasobniki z polistyrenu

150 **System regałowy i stoły warsztatowe**
Warsztatowy system przechowywania narzędzi | Zestawy narzędzi do modułowego systemu regałowego | Stoły warsztatowe | Akcesoria | Zestawy narzędzi dostarczane z wieszakiem ściennym

180 **Zestawy nasadek maszynowych**
Nasadki z chwytem ¼" | Nasadki z chwytem ⅜" | Nasadki z chwytem ½" | Nasadki z chwytem ¾" | Nasadki z chwytem 1" | Zestawy z chwytami o różnych rozmiarach

210 **Nasadki i akcesoria**
Pokrętła zapadkowe | Przedłużacze | Adaptery | Rękojeści wkrętakowe | Pokrętła przegubowe | Nasadki

235 **Narzędzia udarowe**
Zestawy nasadek | Wkrętaki udarowe | Groty | Trzony skrętne | Nasadki

262 **Zestawy kluczy**
Klucze płasko-oczkowe | Klucze zapadkowe | Klucze nastawne | Klucze udarowe

298 **Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX**
Zestawy kluczy trzpieniowych sześciokątnych i TX | Rękojeści poprzeczne (typu T) | Rękojeści wkrętakowe

314 **Narzędzia dynamometryczne**
Klucze dynamometryczne | Przekładniki momentu obrotowego | Akcesoria | Testery do kluczy dynamometrycznych

328 **Wkrętaki**
Zestawy wkrętaków | Wkrętaki z trzonem przelotowym | Wkrętaki precyzyjne (mini)

346 **Groty i pokrętła do grotów**
Zestawy grotów | Rękojeści wkrętakowe | Nasadki do osadzania grotów | Akcesoria | Groty | Groty nasadowe

368 **Narzędzia izolowane**
Zestawy narzędzi | Wkrętaki izolowane | Szczypce izolowane

378 **Szczypce**
Szczypce tnące | Kombinerki | Szczypce płaskie | Szczypce nastawne | Szczypce do pierścieni osadczych | Szczypce uniwersalne

400 **Kleszcze i narzędzia zaciskowe**
Szczypce zaciskowe, klamrowe, typu C | Szczypce spawalnicze | Ściski śrubowe | Ściski stolarskie śrubowe | Ściski jednoręczne

405 **Narzędzia tnące**
Nożyce profilowe do blach | Obcinaki do rur | Piły ramkowe | Wiertła | Gwintowniki i narzynki | Noże

418 **Narzędzia serwisowe do warsztatów samochodowych**
Narzędzia do filtrów oleju | Pilniki | Ściągacze | Narzędzia zaciskowe | Młotki, wybijaki, przecinaki i punktaki | Nitownice dźwigniowe

458 **Narzędzia pneumatyczne**
Pneumatyczne klucze udarowe | Pneumatyczne pokrętła grzechotkowe | Wiertarki | Piły | Szlifierki | Pistolety odmuchowe

472 **Narzędzia pomiarowe**
Multimetry | Suwmiarki | Przymiary taśmowe | Kątowniki | Szczelinomierze | Poziomnice

480 **Indeks**
Oznacz. kat. | | Numer strony

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

Zestawy narzędzi
Przechowywanie narzędzi
System Get Organised
System regałowy i stoły warsztatowe
Zestawy nasadek maszynowych
Nasadki i akcesoria
Narzędzia udarowe
Zestawy kluczy
Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX
Narzędzia dynamometryczne
Wkrętaki
Groty i pokrętła do grotów
Narzędzia izolowane
Szczypce
Kleszcze i narzędzia zaciskowe
Narzędzia tnące
Narzędzia serwisowe do warsztatów samochodowych
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia pomiarowe

TENGTOOLS®

ZESTAWY NARZĘDZI

Naprawiając auto jesteś dumny ze swojej pracy.
Chcesz, aby wszystko wypadło jak najlepiej. Lepsze rezultaty osiągniesz używając lepszych narzędzi. Wybierając narzędzia Teng Tools, natychmiast wyróżniasz się z tłumu jako osoba nastawiona na sukces.

Każdy zestaw narzędzi został stworzony z pomocą specjalistów technicznych z różnych branż

Wszystkie narzędzia są dostarczane w naszych oryginalnych pojemnikach TC. Każde narzędzie ma swoje określone miejsce w każdym zestawie

TENGTOOLS®

Zestawy narzędzi są dostępne w wielu kształtach i rozmiarach. Każdy znajdzie zestaw idealnie dopasowany do swoich potrzeb.
Dostępne są również zestawy narzędzi z blatem roboczym tworzące ruchome stanowiska pracy.
Get organised™

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI MONSTER MEGA MASTER

1100 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający wymagania większości użytkowników
- Zawiera kompozytowy klucz pneumatyczny udarowy z chwytem 1/2" i szeroką gamą nasadek maszynowych
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Zestaw narzędzi dostarczany w skrzynce narzędziowej Teng Tools TC810N i 9-szufladowym wózku narzędziowym Teng Tools TCW809N o szerokości 53"

Nr artykułu Luna **277760104** | Oznacz. kat.: **TCMONSTER01**

317 kg

- **19** *Liczba szuflad*
- *Wózek narzędziowy o szerokości 53"*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 6" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/10


Szuflada 2/10

Szuflada 3/10

Szuflada 4/10

Szuflada 5/10

Szuflada 6/10

Szuflada 7/10


Szuflada 8/10

Szuflada 9/10


Szuflada 10/10

Szuflada 1/9

Szuflada 2/9

Szuflada 3/9

Szuflada 4/9

Szuflada 5/9

Szuflada 6/9

Szuflada 7/9

Szuflada 8/9

Szuflada 9/9

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/10	TTD914N	174370106	14-elementowy zestaw wkrętaków
1/10	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
1/10	TTMD12D	128650108	12-elementowy zestaw wkrętaków
1/10	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków
2/10	TTD912TXN	174380105	12-elementowy zestaw wkrętaków TX
2/10	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
2/10	TT01	04160206	Pojemnik warsztatowy do wstawiania
2/10	TTXMDTN	174490102	5-elementowy zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych Phillips
3/10	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
3/10	TT3819	03520103	19-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
3/10	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
3/10	TT1217	03570207	17-elementowy zestawy nasadek z chwytem 1/2"
3/10	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
4/10	TTAF32	68610104	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
4/10	TT1215AF	03570306	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
4/10	TT1211	122090103	11-elementowy zestaw składający się z 10 nasadek 12-kątnych z chwytem kwadratowym 1/2" oraz pokrętła przegubowego
4/10	TT3816	144300100	16-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
4/10	TTX00	101030203	Pojemnik do skrzynek i wózków narzędziowych
5/10	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
5/10	TTHEX7AF	68930205	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną, z kuliście uformowaną końcówką
5/10	TTHT28	128250107	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX
5/10	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX z rękojeścią poprzeczną
5/10	TTX03	161780200	Pojemnik wstawiany
6/10	TTD441-T	174360107	8-elementowy zestaw szczypiec
6/10	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
6/10	TT00	04160107	Pojemnik wstawiany
6/10	TTX474-9	112700109	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 9" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
7/10	TTTM03	109460105	3-elementowy zestaw inspekcyjny
7/10	TTBM	270170103	4-elementowy zestaw narzędzi pomiarowych
7/10	TTSR04	117690107	4-elementowy zestaw do skrobania i demontażu
7/10	TTNF12	128430105	12-elementowy zestaw pilników iglaków
7/10	TTXF05	128440104	5-elementowy zestaw pilników
8/10	TTDCT05	144020104	5-elementowy zestaw narzędzi obcinających i przecinających
8/10	TTK40	174480103	40-elementowy zestaw noży z ostrzami wymiennymi
8/10	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
8/10	TTX03	161780200	Pojemnik wstawiany
9/10	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
9/10	TT6508R	109730101	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych zapadkowych
9/10	TT6208	03900107	8-elementowy zestaw kluczy płaskich stałych
9/10	TT6010M	109470104	10-elementowy zestaw krótkich kluczy płasko-oczkowych, model „Stubby"
9/10	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
10/10	TTX2640	68910207	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
10/10	TT3592	58050303	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
10/10	TTRORS	116700105	6-elementowy zestaw kluczy oczkowych zapadkowych
10/10	TT6506	73000101	6-elementowy zestaw kluczy nasadowych przegubowych
10/10	TTBS35	132150103	35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/4" i 3/8"
1/9	TT9015HX	151410107	15-elementowy zestaw nasadek maszynowych trzpieniowych sześciokątnych
1/9	TT9212TX	128130101	12-elementowy zestaw grotów maszynowych TX
1/9	TT9207	132460106	7-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 1/2"
1/9	TT9116N	68800200	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem 1/2"
1/9	TTX3404	101530103	4-elementowy zestaw narzędzi nasadowych 3/4"
1/9	TTD9416	160690103	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem 3/4"
1/9	TTX3414	101540102	14-elementowy zestawy nasadek z chwytem 3/4"
1/9	TTDAWM13M	247700107	Pakiet zawierający pneumatyczny, kompaktowy klucz udarowy i 12 niskoprofilowych nasadek
2/9	TTV440	117490102	4-elementowy zestaw szczypiec izolowanych
2/9	TTDV910N	174390104	10-elementowy zestaw wkrętaków izolowanych
2/9	TTHEX23	68850106	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych, 2 nasadek z chwytem 1/2" i wkrętaka sześciokątnego
2/9	TTXMDN	114590102	9-elementowy zestaw wkrętaków nasadowych
3/9	TTVG05	122480106	5-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych Power Grip
3/9	TTADJ04	166730101	4-elementowy zestaw kluczy nastawnych
3/9	TTCP121	110380102	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami
3/9	TTCP04	122470107	4-elementowy zestaw narzędzia do zaciskania końcówek
3/9	TTX6311	68910157	11-elementowy zestaw kluczy oczkowych
4/9	TTPS09	106210107	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania
4/9	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny 1/2"
5/9	TTPSPG	106230105	4-elementowy zestaw kleszczy spawalniczych Power Grip
5/9	TTX3892	102110104	22-elementowy zestaw klucza dynamometrycznego, chwyt 3/8"
6/9	TTDTD34	167190107	34-elementowy zestaw gwintowniczy
6/9	TTD01	161800206	Pojemnik wstawiany
6/9	TTX01	109450106	Tacka do skrzynek i wózków narzędziowych
7/9	TTNR81	106190101	81-elementowy zestaw nitownicy do nitonakrętek
7/9	TTHR81	69210102	Nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami
7/9	TTID20	102100104	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego
7/9	TTHP08	102120102	8-elementowy zestaw kluczy hakowych
7/9	TTXPB3	100690106	3-elementowy zestaw łomów
9/9	TTOS16	03960101	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego
9/9	TTSN11	69340107	11-elementowy zestaw demontażowy
9/9	TT804	03980109	4-elementowy zestaw ściągaczy
9/9	TTHC03	118420108	3-elementowy zestaw szczypiec zaciskowych do węży
9/9	TTXPB3A	117860106	3-elementowy zestaw łomów

Nr artykułu Luna **277760104** | Oznacz. kat.: **TCMONSTER01**

ZESTAW NARZĘDZI MONSTER MEGA MASTER

1185 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający wymagania większości użytkowników
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Zestaw narzędzi dostarczany w skrzynce narzędziowej Teng Tools TC810N i 9-szufladowym wózku narzędziowym Teng Tools TCW809N o szerokości 53"

365 kg

Nr artykułu Luna **186270104** | Oznacz. kat.: **TCMONSTER02**

- **19** *Liczba szuflad*
- *Wózek narzędziowy o szerokości 53"*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 6" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/10


Szuflada 2/10

Szuflada 3/10

Szuflada 4/10

Szuflada 5/10


Szuflada 6/10

Szuflada 7/10

Szuflada 8/10

Szuflada 9/10

Szuflada 10/10

Szuflada 1/9


Szuflada 2/9

Szuflada 3/9

Szuflada 4/9

Szuflada 5/9

Szuflada 6/9

Szuflada 7/9

Szuflada 8/9

Szuflada 9/9

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/10	TTD914N	174370106	14-elementowy zestaw wkrętaków
1/10	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
1/10	TTMD12D	128650108	12-elementowy zestaw wkrętaków
1/10	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków
2/10	TTD912TXN	174380105	12-elementowy zestaw wkrętaków TX
2/10	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
2/10	TT01	04160206	Tacka do skrzynek i wózków narzędziowych
2/10	TTXMDTN	174490102	5-elementowy zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych Phillips
3/10	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy nasadek z chwytem 1/4"
3/10	TT3819	03520103	19-elementowy zestawy nasadek z chwytem 3/8"
3/10	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
3/10	TT1217	03570207	17-elementowy zestawy nasadek z chwytem 1/2"
3/10	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
4/10	TTAF32	68610104	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
4/10	TT1215AF	03570306	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
4/10	TT1211	122090103	11-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
4/10	TT3816	144300100	16-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
4/10	TTX00	101030203	Tacka do skrzynek i wózków narzędziowych
5/10	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
5/10	TTHEX7AF	68930205	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną, z kuliście uformowaną końcówką
5/10	TTHT28	128250107	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX
5/10	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX z rękojeścią poprzeczną
5/10	TTX03	161780200	Tacka do skrzynek i wózków narzędziowych
6/10	TTD441-T	174360107	8-elementowy zestaw szczypiec
6/10	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
6/10	TT00	04160107	Tacka do skrzynek i wózków narzędziowych
6/10	TTX474-9	112700109	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 9" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
7/10	TTTM03	109460105	3-elementowy zestaw inspekcyjny
7/10	TTBM	270170103	4-elementowy zestaw narzędzi pomiarowych
7/10	TTSR04	117690107	4-elementowy zestaw do skrobania i demontażu
7/10	TTNF12	128430105	12-elementowy zestaw pilników iglaków
7/10	TTXF05	128440104	5-elementowy zestaw pilników
8/10	TTDCT05	144020104	5-elementowy zestaw narzędzi obcinających i przecinających
8/10	TTK40	174480103	40-elementowy zestaw noży z ostrzami wymiennymi
8/10	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
8/10	TTX03	161780200	Tacka do skrzynek i wózków narzędziowych
9/10	TTX2640	68910207	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
9/10	TT3592	58050303	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
9/10	TTRORS	116700105	6-elementowy zestaw kluczy oczkowych zapadkowych
9/10	TT6506	73000101	6-elementowy zestaw kluczy nasadowych przegubowych
9/10	TTBS35	132150103	35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/4" i 3/8"
10/10	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
10/10	TT6508R	109730101	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych zapadkowych
10/10	TT6208	03900107	8-elementowy zestaw kluczy płaskich stałych
10/10	TT6010M	109470104	10-elementowy zestaw krótkich kluczy płasko-oczkowych, model „Stubby"
10/10	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
1/9	TTBE18	177720109	18-elementowy zestaw nasadek odkręcających sześciokątnych
1/9	TT9015HX	151410107	15-elementowy zestaw nasadek maszynowych trzpieniowych sześciokątnych
1/9	TT9024	132470105	24-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
1/9	TT9212TX	128130101	12-elementowy zestaw grotów maszynowych TX
1/9	TT9207	132460106	7-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 1/2"
1/9	TT9116N	68800200	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem 1/2"
1/9	TTX3404	101530103	4-elementowy zestaw narzędzi nasadowych 3/4"
1/9	TTD9416	160690103	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem 3/4"
1/9	TTX3414	101540102	14-elementowy zestawy nasadek z chwytem 3/4"
2/9	TTV440	117490102	4-elementowy zestaw szczypiec izolowanych
2/9	TTDV910N	174390104	10-elementowy zestaw wkrętaków izolowanych
2/9	TTHEX23	68850106	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych, 2 nasadek z chwytem 1/2" i wkrętaka sześciokątnego
2/9	TTXMDN	114590102	9-elementowy zestaw wkrętaków nasadowych
3/9	TTVG05	122480106	5-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych Power Grip
3/9	TTADJ04	166730101	4-elementowy zestaw kluczy nastawnych
3/9	TTCP121	110380102	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami
3/9	TTCP04	122470107	4-elementowy zestaw narzędzia do zaciskania końcówek
3/9	TTX6311	68910157	11-elementowy zestaw kluczy oczkowych
4/9	TTPS09	106210107	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania
4/9	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny 1/2"
5/9	TTPSPG	106230105	4-elementowy zestaw kleszczy spawalniczych Power Grip
5/9	TTX3892	102110104	22-elementowy zestaw klucza dynamometrycznego, chwyt 3/8"
6/9	TTDTD34	167190107	34-elementowy zestaw gwintowniczy
6/9	TTX01	109450106	Tacka do skrzynek i wózków narzędziowych
6/9	TTD01	161800206	Tacka do skrzynek i wózków narzędziowych
7/9	TTNR81	106190101	81-elementowy zestaw nitownicy do nitonakrętek
7/9	TTHR81	69210102	Nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami
7/9	TTID20	102100104	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego
7/9	TTHP08	102120102	8-elementowy zestaw kluczy hakowych
7/9	TTXPB3	100690106	3-elementowy zestaw łomów
9/9	TTOS16	03960101	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego
9/9	TTSN11	69340107	11-elementowy zestaw demontażowy
9/9	TT804	03980109	4-elementowy zestaw ściągaczy
9/9	TTHC03	118420108	3-elementowy zestaw szczypiec zaciskowych do węży
9/9	TTXPB3A	117860106	3-elementowy zestaw łomów

Nr artykułu Luna **186270104** | Oznacz. kat.: **TCMONSTER02**

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI MEGA MASTER

1001 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający wymagania większości użytkowników
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 19-szufladowym zestawie Teng Tools stack system składającym się z górnej skrzynki narzędziowej, środkowej skrzynki narzędziowej i wózka narzędziowego w kolorze czerwonym
- Charakterystyczne logo Teng Tools w kształcie oczu na podnoszonej pokrywie górnej skrzynki narzędziowej

Nr artykułu Luna **122390107** | Oznacz. kat.: **TCMM1001N**

222 kg

- **19** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szufla-da 1/6 | Szufla-da 2/6 | Szufla-da 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

Szuflada 1/3

Szuflada 2/3

Szuflada 3/3

Szuflada 1/10

Szuflada 2/10

Szuflada 3/10

Szuflada 4/10

Szuflada 5/10

Szuflada 6/10

Szuflada 7/10

Szuflada 8/10

Szuflada 9/10

Szuflada 10/10

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/6	TM708	172280109	8-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych mini
1/6	1479MM	112260104	9-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) z kuliście uformowaną końcówką
1/6	1479AF	112260203	9-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) z kuliście uformowaną końcówką
1/6	1479TX	116600107	9-elementowy zestaw kluczy TX
4/6	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
4/6	TTNR81	106190101	Zestaw nitownicy do nitonakrętek
4/6	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
4/6	TTHR81	69210102	Nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami
5/6	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/6	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
5/6	TTTM03	109460105	3-elementowy zestaw inspekcyjny
5/6	TT6208	03900107	8-elementowy zestaw kluczy płaskich stałych
6/6	TTPS09	106210107	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania dostarczany w pojemniku z polistyrenu
1/3	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
1/3	TTID20	102100104	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego 1/2"
1/3	TTSR04	117690107	4-elementowy zestaw do skrobania i demontażu
1/3	TT00	04160107	Pojemnik warsztatowy do wstawiania
2/3	TTHP08	102120102	8-elementowy zestaw kluczy hakowych
2/3	TT6506	73000101	6-elementowy zestaw kluczy nasadowych przegubowych
2/3	TT6010M	109470104	10-elementowy zestaw krótkich kluczy płasko-oczkowych, model „Stubby"
2/3	TT3592	58050303	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
3/3	TTXPB3	100690106	3-elementowy zestaw łomów
3/3	TTX6311	68910157	11-elementowy zestaw kluczy oczkowych
1/10	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
1/10	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
1/10	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
1/10	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
1/10	TT1217	03570207	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
2/10	TTTX23	68860105	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów (krótkich i długich) z chwytem kwadratowym 1/2", do gniazd gwiazdkowych sześciokątnych systemu TX, 2 nasadek z chwytem kwadratowym 1/2" i wkrętaka imbusowego
2/10	TTHEX23	68850106	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych (krótkich i długich) z chwytem 1/2", 2 nasadek i wkrętaka
2/10	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
2/10	TTXMDTN	174490102	5-elementowy zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych Phillips
2/10	TT9116N	68800200	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych 1/2"
3/10	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
3/10	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
3/10	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX Mega Drive
3/10	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
3/10	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/10	TTX474-9	112700109	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 9" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
4/10	TT440-T	109820101	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
4/10	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
4/10	TT474-5	112520101	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 5" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
4/10	TTHC03	118420108	3-elementowy zestaw szczypiec zaciskowych do węży
5/10	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"
5/10	TTV440	117490102	4-elementowy zestaw szczypiec izolowanych 1000 V
5/10	TTCP121	110380102	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami
5/10	TTV907N	178710109	7-elementowy zestaw wkrętaków 1000 V
5/10	TT01	04160206	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.
6/10	TTX01	109450106	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.
6/10	TT804	03980109	2-elementowy zestaw ściągaczy (2 w 1)
6/10	TTOS16	03960101	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego
6/10	TTSN11	69340107	11-elementowy zestaw demontażowy do śrub, szpilek i nakrętek
6/10	TTTD17	69190106	17-elementowy zestaw gwintowników i narzynek
7/10	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
7/10	TTX3892	102110104	22-elementowy zestaw klucza dynamometrycznego, chwyt 3/8"
7/10	TTXPB3A	117860106	3-elementowy zestaw łomów
8/10	TTXMDN	114590102	9-elementowy zestaw wkrętaków nasadowych
8/10	TTPSPG	106230105	4-elementowy zestaw szczypiec spawalniczych i uniwersalnych Power Grip
9/10	TTX2640	68910207	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
9/10	TTTXH15	118890102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/2"
9/10	TT1215AF	03570306	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
9/10	TTAF32	68610104	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
9/10	TTTX30	102140100	30-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TX-E z chwytem 1/4" i 3/8"
10/10	TTX3404	101530103	4-elementowy zestaw narzędzi nasadowych 3/4"
10/10	TTX3414	101540102	14-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/4"
-	ABS-TOP	112540109	Mata do umieszczenia na blacie wózków monterskich ABS-TOP
-	580	15610108	Miska magnetyczna do śrub, nakrętek, podkładek itp.

Nr artykułu Luna **122390107** | Oznacz. kat.: **TCMM1001N**

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI MEGA MASTER

1001 elementów

- 1001-elementowy zestaw narzędzi Mega Master
- Kompletny zestaw narzędzi spełniający wymagania większości użytkowników
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 19-szufladowym zestawie Teng Tools stack system składającym się z górnej skrzynki narzędziowej, środkowej skrzynki narzędziowej i wózka narzędziowego – pomalowanych czarną farbą o wysokim połysku

222 kg

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.	Opis
277750105 | TCMM1001BK	Zestaw narzędzi w kolorze czarnym z logo Teng Tools na skrzynce narzędziowej

- **19** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szufla-da 1/6 | Szufla-da 2/6 | Szufla-da 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

Szuflada 1/3

Szuflada 2/3

Szuflada 3/3

Szuflada 1/10

Szuflada 2/10

Szuflada 3/10

Szuflada 4/10

Szuflada 5/10

Szuflada 6/10

Szuflada 7/10

Szuflada 8/10

Szuflada 9/10

Szuflada 10/10

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/6	TM708	172280109	8-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych mini
1/6	1479MM	112260104	9-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) z kuliście uformowaną końcówką
1/6	1479AF	112260203	9-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) z kuliście uformowaną końcówką
1/6	1479TX	116600107	9-elementowy zestaw kluczy TX
4/6	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
4/6	TTNR81	106190101	Zestaw nitownicy do nitonakrętek
4/6	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
4/6	TTHR81	69210102	Nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami
5/6	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/6	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
5/6	TTTM03	109460105	3-elementowy zestaw inspekcyjny
5/6	TT6208	03900107	8-elementowy zestaw kluczy płaskich stałych
6/6	TTPS09	106210107	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania dostarczany w pojemniku z polistyrenu
1/3	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
1/3	TTID20	102100104	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego 1/2"
1/3	TTSR04	117690107	4-elementowy zestaw do skrobania i demontażu
1/3	TT00	04160107	Pojemnik warsztatowy do wstawiania
2/3	TTHP08	102120102	8-elementowy zestaw kluczy hakowych
2/3	TT6506	73000101	6-elementowy zestaw kluczy nasadowych przegubowych
2/3	TT6010M	109470104	10-elementowy zestaw krótkich kluczy płasko-oczkowych, model „Stubby"
2/3	TT3592	58050303	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
3/3	TTXPB3	100690106	3-elementowy zestaw łomów
3/3	TTX6311	68910157	11-elementowy zestaw kluczy oczkowych
1/10	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
1/10	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
1/10	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
1/10	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
1/10	TT1217	03570207	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
2/10	TTTX23	68860105	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów (krótkich i długich, 40/70mm) z chwytem kwadratowym 1/2", do gniazd gwiazdkowych sześciokątnych systemu TX, 2 nasadek z chwytem kwadratowym 1/2" i wkrętaka imbusowego
2/10	TTHEX23	68850106	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych (krótkich i długich) z chwytem 1/2", 2 nasadek i wkrętaka
2/10	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
2/10	TTXMDTN	174490102	5-elementowy zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych Phillips
2/10	TT9116N	68800200	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych 1/2"
3/10	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
3/10	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
3/10	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX Mega Drive
3/10	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
3/10	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/10	TTX474-9	112700109	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 9" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
4/10	TT440-T	109820101	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
4/10	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
4/10	TT474-5	112520101	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 5" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
4/10	TTHC03	118420108	3-elementowy zestaw szczypiec zaciskowych do węży
5/10	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"
5/10	TTV440	117490102	4-elementowy zestaw szczypiec izolowanych 1000 V
5/10	TTCP121	110380102	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami
5/10	TTV907N	178710109	7-elementowy zestaw wkrętaków 1000 V
5/10	TT01	04160206	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.
6/10	TTX01	109450106	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.
6/10	TT804	03980109	2-elementowy zestaw ściągaczy (2 w 1)
6/10	TTOS16	03960101	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego
6/10	TTSN11	69340107	11-elementowy zestaw demontażowy do śrub, szpilek i nakrętek
6/10	TTTD17	69190106	17-elementowy zestaw gwintowników i narzynek
7/10	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
7/10	TTX3892	102110104	22-elementowy zestaw klucza dynamometrycznego, chwyt 3/8"
7/10	TTXPB3A	117860106	3-elementowy zestaw łomów
8/10	TTXMDN	114590102	9-elementowy zestaw wkrętaków nasadowych
8/10	TTPSPG	106230105	4-elementowy zestaw szczypiec spawalniczych i uniwersalnych Power Grip
9/10	TTX2640	68910207	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
9/10	TTTXH15	118890102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/2"
9/10	TT1215AF	03570306	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
9/10	TTAF32	68610104	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
9/10	TTTX30	102140100	30-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TX-E z chwytem 1/4" i 3/8"
10/10	TTX3404	101530103	4-elementowy zestaw narzędzi nasadowych 3/4"
10/10	TTX3414	101540102	14-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/4"
-	ABS-TOP	112540109	Mata do umieszczenia na blacie wózków monterskich ABS-TOP
-	580	15610108	Miska magnetyczna do śrub, nakrętek, podkładek itp.

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.	Opis
277750105 | TCMM1001BK	Zestaw narzędzi w kolorze czarnym z logo Teng Tools na skrzynce narzędziowej

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI STACK SYSTEM

1055 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający wymagania większości użytkowników
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 16-szufladowym zestawie Teng Tools stack system składającym się z górnej skrzynki narzędziowej, środkowej skrzynki narzędziowej i wózka narzędziowego w kolorze czerwonym, z charakterystycznym logo Teng Tools w kształcie oczu na podnoszonej pokrywie górnej skrzynki narzędziowej.

Nr artykułu Luna **174550103** | Oznacz. kat.: **TCMM1055N**

183,6 kg

- **16** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/6 | Szuflada 2/6 | Szuflada 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

Szuflada 1/3

Szuflada 2/3

Szuflada 3/3

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
2/6	1476NTX1	162650105	Zestaw 8 kluczy TX z kuliście uformowaną końcówką, składanych w aluminiowej rękojeści
2/6	1477NX	162670103	8-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych, kluczy TX i wkrętaków, składanych w aluminiowej rękojeści
2/6	587H	172850109	Szkło powiększające z diodami LED
4/6	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
4/6	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
4/6	TT1218	39180104	18-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 1/2"
4/6	TT1211	122090103	11-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
5/6	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/6	TT6010M	109470104	10-elementowy zestaw krótkich kluczy płasko-oczkowych, model „Stubby"
5/6	TT6508RS	166720102	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych zapadkowych
5/6	TTADJ04	166730101	4-elementowy zestaw kluczy nastawnych
6/6	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
6/6	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX z rękojeścią poprzeczną
6/6	TTHT28	128250107	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX
6/6	TT804	03980109	4-elementowy zestaw ściągaczy
1/3	TTD441-T	174360107	8-elementowy zestaw szczypiec
1/3	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
1/3	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
2/3	TTCP04	122470107	4-elementowy zestaw narzędzia do zaciskania końcówek
2/3	TTCP121	110380102	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami
2/3	TTV440	117490102	4-elementowy zestaw szczypiec izolowanych 1000 V
2/3	TTV907N	178710109	7-elementowy zestaw wkrętaków izolowanych 1000 V
3/3	TTTF10	144040102	10-elementowy zestaw do formowania zakończeń (kołnierzy) rurek
3/3	TTK40	174480103	40-elementowy zestaw noży z ostrzami wymiennymi
3/3	TTDCT05	144020104	5-elementowy zestaw narzędzi obcinających i przecinających
1/7	TTD914N	174370106	14-elementowy zestaw wkrętaków
1/7	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX
1/7	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
1/7	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków
2/7	TTHR81	69210102	Nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami
2/7	TTNR81	106190101	Zestaw nitownicy do nitonakrętek
2/7	TTSD39	122500101	39-elementowy zestaw wkrętaka dynamometrycznego
2/7	TTBE18	177720109	18-elementowy zestaw nasadek odkręcających sześciokątnych
2/7	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"
3/7	TTVG05	122480106	5-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych Power Grip
3/7	TTID20	102100104	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego
3/7	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
3/7	TTNF12	128430105	12-elementowy zestaw pilników iglaków
3/7	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/7	TTAF32	68610104	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
4/7	TT1215AF	03570306	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
4/7	TTBM	270170103	4-elementowy zestaw narzędzi pomiarowych
4/7	TTTM08	144370103	8-elementowy zestaw inspekcyjny
4/7	TTXTB09	178791109	9-elementowy zestaw bardzo długich kluczy nasadowych 3/8" do świec zapłonowych, z pokrętłem poprzecznym
5/7	TTTXH15	118890102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/2" do gniazd TX i gniazd sześciokątnych
5/7	TTTX30	102140100	30-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TXE
5/7	TTRS15	143880102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych typu Ribe z chwytem 1/2"
5/7	TTBS35	132150103	35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/4" i 3/8"
5/7	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
6/7	TT9024	132470105	24-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
6/7	TT9207	132460106	7-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 3/8" i 1/2"
6/7	TT9116N	68800200	16-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 1/2"
6/7	TTTS08	172470403	8-elementowy zestaw trzonów skrętnych i nasadek 1/2" do śrub kół
6/7	TTXPB3	100690106	3-elementowy zestaw łomów
7/7	583M	173200108	Opaska nadgarstkowa z płytką magnetyczną
7/7	TM149	172260101	Zestaw 4 haczyków do montażu i demontażu O-ringów, uszczelek i sprężyn
7/7	9850	26460105	Próbnik do sprawdzania instalacji elektrycznej w samochodach 6-24 V
7/7	DB034	151620200	Zestaw 34 wierteł szlifowanych
-	580	15610108	Miska magnetyczna do śrub, nakrętek, podkładek itp.

Nr artykułu Luna **174550103** | Oznacz. kat.: **TCMM1055N**

ZESTAW NARZĘDZI STACK SYSTEM

1055 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający wymagania większości użytkowników
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 16-szufladowym zestawie Teng Tools stack system składającym się z górnej skrzynki narzędziowej, środkowej skrzynki narzędziowej i wózka narzędziowego w kolorze czerwonym, z charakterystycznym logo Teng Tools w kształcie oczu na podnoszonej pokrywie górnej skrzynki narzędziowej.

Nr artykułu Luna **174560102** | Oznacz. kat.: **TCMM1055EV**

183,6 kg

- 16 *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek na klucz*

Szuflada 1/6

Szuflada 2/6

Szuflada 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

Szuflada 1/3

Szuflada 2/3

Szuflada 3/3

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
2/6	1476NTX1	162650105	Zestaw 8 kluczy TX z kuliście uformowaną końcówką, składanych w aluminiowej rękojeści
2/6	1477NX	162670103	8-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych, kluczy TX i wkrętaków, składanych w aluminiowej rękojeści
2/6	587H	172850109	Szkło powiększające z diodami LED
4/6	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
4/6	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
4/6	TT1218	39180104	18-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 1/2"
4/6	TT1211	122090103	11-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
5/6	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/6	TT6010M	109470104	10-elementowy zestaw krótkich kluczy płasko-oczkowych, model "Stubby"
5/6	TT6508RS	166720102	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych zapadkowych
5/6	TTADJ04	166730101	4-elementowy zestaw kluczy nastawnych
6/6	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
6/6	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX z rękojeścią poprzeczną
6/6	TTHT28	128250107	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX
6/6	TT804	03980109	4-elementowy zestaw ściągaczy
1/3	TTD441-T	174360107	8-elementowy zestaw szczypiec
1/3	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
1/3	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
2/3	TTCP04	122470107	4-elementowy zestaw narzędzia do zaciskania końcówek
2/3	TTCP121	110380102	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami
2/3	TTV440	117490102	4-elementowy zestaw szczypiec izolowanych 1000 V
2/3	TTV907N	178710109	7-elementowy zestaw wkrętaków izolowanych 1000 V
3/3	TTTF10	144040102	10-elementowy zestaw do formowania zakończeń (kołnierzy) rurek
3/3	TTK40	174480103	40-elementowy zestaw noży z ostrzami wymiennymi
3/3	TTDCT05	144020104	5-elementowy zestaw narzędzi obcinających i przecinających
1/7	TTD914N	174370106	14-elementowy zestaw wkrętaków
1/7	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX
1/7	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
1/7	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków
2/7	TTHR81	69210102	Nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami
2/7	TTNR81	106190101	Zestaw nitownicy do nitonakrętek
2/7	TTSD39	122500101	39-elementowy zestaw wkrętaka dynamometrycznego
2/7	TTBE18	177720109	18-elementowy zestaw nasadek odkręcających sześciokątnych
2/7	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"
3/7	TTVG05	122480106	5-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych Power Grip
3/7	TTID20	102100104	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego
3/7	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
3/7	TTNF12	128430105	12-elementowy zestaw pilników iglaków
3/7	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/7	TTAF32	68610104	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
4/7	TT1215AF	03570306	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
4/7	TTBM	270170103	4-elementowy zestaw narzędzi pomiarowych
4/7	TTTM08	144370103	8-elementowy zestaw inspekcyjny
4/7	TTXTB09	178791109	9-elementowy zestaw bardzo długich kluczy nasadowych 3/8" do świec zapłonowych, z pokrętłem poprzecznym
5/7	TTTXH15	118890102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/2" do gniazd TX i gniazd sześciokątnych
5/7	TTTX30	102140100	30-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TXE
5/7	TTRS15	143880102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych typu Ribe z chwytem 1/2"
5/7	TTBS35	132150103	35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/4" i 3/8"
5/7	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
6/7	TT9024	132470105	24-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
6/7	TT9207	132460106	7-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 3/8" i 1/2"
6/7	TT9116N	68800200	16-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 1/2"
6/7	TTTS08	172470403	8-elementowy zestaw trzonów skrętnych i nasadek 1/2" do śrub kół
6/7	TTXPB3	100690106	3-elementowy zestaw łomów
7/7	583M	173200108	Opaska nadgarstkowa z płytką magnetyczną
7/7	TM149	172260101	Zestaw 4 haczyków do montażu i demontażu O-ringów, uszczelek i sprężyn
7/7	9850	26460105	Próbnik do sprawdzania instalacji elektrycznej w samochodach 6-24 V
7/7	DB034	151620200	Zestaw 34 wierteł szlifowanych
-	580	15610108	Miska magnetyczna do śrub, nakrętek, podkładek itp.

Nr artykułu Luna **174560102** | Oznacz. kat.: **TCMM1055EV**

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI STACK SYSTEM

715 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Większe narzędzia są zamocowane na zdejmowanej, wolnostojącej tablicy narzędziowej, co ułatwia ich przechowywanie i użycie
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 19-szufladowym zestawie Teng Tools stack system składającym się z górnej skrzynki narzędziowej, środkowej skrzynki narzędziowej i wózka narzędziowego w kolorze czerwonym, z charakterystycznym logo Teng Tools w kształcie oczu na podnoszonej pokrywie górnej skrzynki narzędziowej.
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 11 z 19 dostępnych szuflad - w pozostałych szufladach jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **106240203** | Oznacz. kat.: **TCMM715N**

186,9 kg

- **19** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/6

Szuflada 2/6

Szuflada 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

Szuflada 1/3

Szuflada 2/3

Szuflada 3/3

Szuflada 1/10

Szuflada 2/10

Szuflada 3/10

Szuflada 4/10

Ciąg dalszy

Szuflada 5/10

Szuflada 6/10

Szuflada 7/10

Szuflada 8/10

Szuflada 9/10

Szuflada 10/10

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/6	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
4/6	TTID20	102100104	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego 1/2"
4/6	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
4/6	TT01	04160206	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.
5/6	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
5/6	TT440-T	109820101	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
5/6	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX Mega Drive
5/6	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
6/6	TTPSPG	106230105	4-elementowy zestaw szczypiec spawalniczych Power Grip dostarczany w pojemniku z polistyrenu
1/3	TT804	03980109	2-elementowy zestaw ściągaczy (2 w 1)
1/3	TTNR81	106190101	81-elementowy zestaw nitownicy do nitonakrętek
1/3	TTTD17	69190106	17-elementowy zestaw gwintowników i narzynek
1/3	TTHP08	102120102	8-elementowy zestaw kluczy hakowych
2/3	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
2/3	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
2/3	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
2/3	TTHR81	69210102	Nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami
3/3	TTX6311	68910157	11-elementowy zestaw kluczy oczkowych
3/3	TTXPB3	100690106	3-elementowy zestaw łomów
1/10	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
1/10	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
1/10	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
1/10	TT1217	03570207	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
1/10	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
2/10	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"
2/10	TT9116N	68800200	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych 1/2"
2/10	TTHEX23	68850106	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych (krótkich i długich) z chwytem 1/2", 2 nasadek i wkrętaka
2/10	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
2/10	TTTX23	68860105	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów (krótkich i długich, 40/70mm) z chwytem kwadratowym 1/2", do gniazd gwiazdkowych sześciokątnych systemu TX, 2 nasadek z chwytem kwadratowym 1/2" i wkrętaka imbusowego
7/10	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
7/10	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
7/10	TTSN11	69340107	11-elementowy zestaw demontażowy do śrub, szpilek i nakrętek
7/10	TTOS16	03960101	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego
7/10	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
8/10	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
8/10	TTPS09	106210107	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania dostarczany w pojemniku z polistyrenu
9/10	TTX2640	68910207	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
9/10	TT3592	58050303	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
9/10	TTAF32	68610104	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
9/10	TT1215AF	03570306	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
9/10	TTTX30	102140100	30-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TX-E z chwytem 1/4" i 3/8"

Nr artykułu Luna **106240203** | Oznacz. kat.: **TCMM715N**

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI STACK SYSTEM

600 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Większe narzędzia są zamocowane na zdejmowanej, wolnostojącej tablicy narzędziowej, co ułatwia ich przechowywanie i użycie
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 16-szufladowym zestawie Teng Tools stack system składającym się z górnej skrzynki narzędziowej, środkowej skrzynki narzędziowej i wózka narzędziowego w kolorze czerwonym, z charakterystycznym logo Teng Tools w kształcie oczu na podnoszonej pokrywie górnej skrzynki narzędziowej.
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 11 z 16 dostępnych szuflad - w pozostałych szufladach jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **94800109** | Oznacz. kat.: **TCMM600**

203 kg

- **16** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/6 | Szuflada 2/6 | Szuflada 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

Szuflada 1/3

Szuflada 2/3

Szuflada 3/3

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Ciąg dalszy

Szuflada 5/10

Szuflada 6/10

Szuflada 7/10

Tablica narzędziowa
do wózków monterskich TCW-SP

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/6	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
4/6	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
4/6	TT1217	03570207	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
4/6	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
5/6	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/6	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
5/6	TT440	44280105	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
5/6	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
6/6	TTPS09	106210107	Zestaw narzędzi ręcznych ogólnego stosowania
1/3	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
1/3	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
2/3	TTOS16	03960101	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego
2/3	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
2/3	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
2/3	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
3/3	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
3/3	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX Mega Drive
3/3	TTHEX23	68850106	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych (krótkich i długich) z chwytem 1/2", 2 nasadek i wkrętaka
3/3	TTTX23	68860105	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów (krótkich i długich, 40/70mm) z chwytem kwadratowym 1/2", do gniazd gwiazdkowych sześciokątnych systemu TX, 2 nasadek z chwytem kwadratowym 1/2" i wkrętaka imbusowego
1/7	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
1/7	TT804	03980109	2-elementowy zestaw ściągaczy (2 w 1)
1/7	TTSN11	69340107	11-elementowy zestaw demontażowy do śrub, szpilek i nakrętek
1/7			Zestaw narzędzi ręcznych ogólnego stosowania
2/7	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
2/7	TTTD17	69190106	17-elementowy zestaw gwintowników i narzynek
2/7	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
2/7	TTHR81	69210102	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z końcówkami nitowniczymi i nitami
2/7	TT9116N	68800200	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych 1/2"
3/7	TTXPB3	100690106	3-elementowy zestaw łomów
3/7	TTPSPG	106230105	4-elementowy zestaw szczypiec spawalniczych Power Grip dostarczany w pojemniku z polistyrenu
4/7	TTX2640	68910207	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
4/7	TT3592	58050303	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
4/7	TTAF32	68610104	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
4/7	TT1215AF	03570306	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
4/7	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
5/7	TTX3414	101540102	14-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/4"
5/7	TTX3404	101530103	4-elementowy zestaw zawierający pokrętło zapadkowe, dwa przedłużacze trzpieniowe oraz pokrętło z przetyczką, z chwytem 3/4"
5/7	TTX34AF	101540201	14-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 3/4"
Tablica narzędziowa do wózków monterskich	TCW-SP	69940104	10 haczyków na narzędzia, szczypce 16" do pomp wody, obcinak do śrub 24", klucz nastawny 18", magnetyczny uchwyt na narzędzia i miska magnetyczna do śrub, nakrętek, podkładek itp.

Nr artykułu Luna **94800109** | Oznacz. kat.: **TCMM600**

ZESTAW NARZĘDZI STACK SYSTEM

479 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 16-szufladowym zestawie Teng Tools stack system składającym się z górnej skrzynki narzędziowej, środkowej skrzynki narzędziowej i wózka narzędziowego w kolorze czerwonym, z charakterystycznym logo Teng Tools w kształcie oczu na podnoszonej pokrywie górnej skrzynki narzędziowej.
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 9 z 16 dostępnych szuflad - w pozostałych szufladach jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **94800208 | Oznacz. kat.: TCMM479**

161 kg

- **16** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/6

Szuflada 2/6

Szuflada 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

Szuflada 1/3

Szuflada 2/3

Szuflada 3/3

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/10

Szuflada 6/10

Szuflada 7/10

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/6	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
4/6	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
4/6	TT1217	03570207	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
4/6	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
5/6	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/6	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
5/6	TT440	44280105	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
5/6	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
6/6	TTPS09	106210107	Zestaw narzędzi ręcznych ogólnego stosowania
1/3	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
1/3	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
2/3	TTOS16	03960101	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego
2/3	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
2/3	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
2/3	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
3/3	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
3/3	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX Mega Drive
3/3	TTHEX23	68850106	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych (krótkich i długich) z chwytem 1/2", 2 nasadek i wkrętaka

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
3/3	TTTX23	68860105	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów (krótkich i długich, 40/70mm) z chwytem kwadratowym 1/2", do gniazd gwiazdkowych sześciokątnych systemu TX, 2 nasadek z chwytem kwadratowym 1/2" i wkrętaka imbusowego
1/7	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
1/7	TT804	03980109	2-elementowy zestaw ściągaczy (2 w 1)
1/7	TTSN11	69340107	11-elementowy zestaw demontażowy do śrub, szpilek i nakrętek
1/7			Zestaw narzędzi ręcznych ogólnego stosowania
2/7	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"
2/7	TTTD17	69190106	17-elementowy zestaw gwintowników i narzynek
2/7	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
2/7	TTHR81	69210102	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z końcówkami nitowniczymi i nitami
2/7	TT9116N	68800200	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych 1/2"
3/7	TTXPB3	100690106	3-elementowy zestaw łomów
3/7	TTPSPG	106230105	4-elementowy zestaw szczypiec spawalniczych Power Grip dostarczany w pojemniku z polistyrenu

Nr artykułu Luna **94800208 | Oznacz. kat.: TCMM479**

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI EVA

530 elementów

EVA

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający wymagania użytkowników
- Wszystkie narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi.
- Wyraźnie widać, kiedy narzędzia nie są umieszczone w ich wyznaczonych miejscach, dzięki czemu eliminuje się ryzyko zgubienia lub pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac.
- Zestaw narzędzi dostarczany w skrzynce narzędziowej Teng Tools TC805NFX z 5 głębokimi szufladami i 6-szufladowym wózku narzędziowym TCW806N1.

Nr artykułu Luna **166780106** | Oznacz. kat.: **TCMME09A**

158 kg

- **11** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*


Szuflada 1/5

Szuflada 2/5

Szuflada 3/5

Szuflada 4/5

Szuflada 5/5


Szuflada 1/6

Szuflada 2/6


Szuflada 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/5	TTESK86	161680103	86-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/4" i 3/8"
2/5	TTEISK73	161690102	73-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 3/8" i 1/2"
3/5	TTESK63	161670104	63-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem kwadratowym 1/2"
4/5	TTEISK33	161700109	33-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 3/4"
5/5	TTESK32	161730106	32-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem kwadratowym 3/4"
1/6	TTEX23	166810101	23-elementowy zestaw zawierający wkrętaki nasadowe oraz klucze trzpieniowe sześciokątne (imbusowe) i TX z pokrętłem poprzecznym

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
2/6	TTESP31	161750104	31-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
3/6	TTEVG11	161760103	11-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych i spawalniczych Power Grip
4/6	TTEMD122N	186200101	122-elementowy zestaw wkrętaków/grotów wymiennych
5/6	TTESP37	161740105	37-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
6/6	TTEMB17	161720107	17-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych i spawalniczych Power Grip

Nr artykułu Luna **166780106** | Oznacz. kat.: **TCMME09A**

WYKONANE W TAKI SPOSÓB, ABY SŁUŻYŁY PRZEZ WIELE LAT

Zaprojektowane, aby spełniać wymagania każdego profesjonalnego warsztatu

Wszystkie elementy składowe naszych systemów przechowywania narzędzi są wykonywane ze stali najwyższej jakości, o solidnych przekrojach. Są budowane pod kątem zapewnienia maksymalnej trwałości!

W procesie produkcyjnym, każdy element składowy systemu, jest malowany proszkowo, 5-warstwowo na podkładzie, w celu zapewnienia ochrony przed korozją.

Wygodne uchwyty. Górne i środkowe skrzynki narzędziowe mają gumowane uchwyty boczne, a wózki narzędziowe wyposażone są w gumowe, miękkie uchwyty transportowe.

Wózki narzędziowe wyposażone są w kółka samonastawne pokryte gumą o wysokiej jakości. Dwa kółka są stałe a dwa skrętne, z hamulcami, osadzone w uchwycie w kształcie litery U, zapewniają wytrzymałość i stabilność.

Wszystkie szuflady są wyposażone w solidne 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające pełne wyciąganie szuflad w celu zapewnienia wygodnego dostępu do narzędzi.

Aby wyeliminować ryzyko przewrócenia szafki, w wybranych szafkach narzędziowych zastosowano funkcję bezpieczeństwa umożliwiającą otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie.

We wszystkich skrzynkach i wózkach narzędziowych zastosowano udoskonalony system z zamykaniem szyfrowym zapewniający lepsze zabezpieczenie narzędzi.

Zapewnij bezpieczeństwo swoich narzędzi, gdy nie są używane, stosując nasze skrzynki i wózki narzędziowe wyposażone w zamek z kluczem.

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI EVA

417 elementów

EVA

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający wymagania użytkowników
- Wszystkie narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi.
- Wyraźnie widać, kiedy narzędzia nie są umieszczone w ich wyznaczonych miejscach, dzięki czemu eliminuje się ryzyko zgubienia lub pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac.
- Zestaw narzędzi dostarczany w 6-szufladowej skrzynce narzędziowej Teng Tools TC806NF i 7-szufladowym wózku narzędziowym TCW807N.
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 7 z 13 dostępnych szuflad - w pozostałych szufladach jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **245370101** | Oznacz. kat.: **TCEMM417N**

128 kg

- **13** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/6

Szuflada 2/6

Szuflada 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
6/6	TEDHEX7	238320105	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
6/6	TEDTX7	238370100	7-elementowy zestaw kluczy TX z rękojeścią poprzeczną
1/7	TEXEXT13	238440101	13-elementowy zestaw przedłużaczy
1/7	TED1489	238240105	89-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem kwadratowym 1/4"
1/7	TED3836	238250104	36-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem kwadratowym 3/8"
2/7	TEX1238	238410104	Zestaw 2 kluczy dynamometrycznych 3/8" i 1/2"
2/7	TED1227	238230106	27-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem kwadratowym 1/2"
2/7	TED441-T	238380109	5-elementowy zestaw szczypiec
3/7	TEX915N	238430102	5-elementowy zestaw wkrętaków
3/7	TED911N	238290100	11-elementowy zestaw wkrętaków
3/7	TED909TXN	238280101	9-elementowy zestaw wkrętaków TX
4/7	TEXPB4	238450100	4-elementowy zestaw łomów
4/7	TEDSD95	238350102	95-elementowy zestaw wkrętaka dynamometrycznego
4/7	TEDPC14	238340103	14-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
5/7	TEX2032	238420103	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/7	TED8012	238500102	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/7	TEDADJ4	238310106	4-elementowy zestaw kluczy nastawnych
6/7	TEXW05	238460109	5-elementowy zestaw klucza do kół
6/7	TED9121	238300107	21-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem 1/2"
6/7	TEDHT42	238330104	42-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX

Nr artykułu Luna **245370101** | Oznacz. kat.: **TCEMM417N**

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI EVA

249 elementów

EVA

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający wymagania użytkowników
- Wszystkie narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi.
- Wyraźnie widać, kiedy narzędzia nie są umieszczone w ich wyznaczonych miejscach, dzięki czemu eliminuje się ryzyko zgubienia lub pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac.
- Zestaw narzędzi dostarczany w 6-szufladowej skrzynce narzędziowej Teng Tools TC806NF i 7-szufladowym wózku narzędziowym TCW807N.
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 6 z 13 dostępnych szuflad - w pozostałych szufladach jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **245360102** | Oznacz. kat.: **TCEMM249N**

114 kg

- 13 *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/6

Szuflada 2/6

Szuflada 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
5/6	TEDV440	238390108	4-elementowy zestaw szczypiec izolowanych 1000 V
5/6	TEDV909N	238400105	9-elementowy zestaw wkrętaków izolowanych 1000 V
6/6	TEDHEX7	238320105	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
6/6	TEDTX7	238370100	7-elementowy zestaw kluczy TX z rękojeścią poprzeczną
1/7	TEXEXT13	238440101	13-elementowy zestaw przedłużaczy
1/7	TED1489	238240105	89-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem kwadratowym 1/4"
1/7	TED3836	238250104	36-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem kwadratowym 3/8"
2/7	TEX1238	238410104	Zestaw 2 kluczy dynamometrycznych 3/8" i 1/2"
2/7	TED1227	238230106	27-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem kwadratowym 1/2"
2/7	TED441-T	238380109	5-elementowy zestaw szczypiec

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
3/7	TEX915N	238430102	5-elementowy zestaw wkrętaków
3/7	TED911N	238290100	11-elementowy zestaw wkrętaków
3/7	TED909TXN	238280101	9-elementowy zestaw wkrętaków TX
4/7	TEX2032	238420103	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
4/7	TED8012	238500102	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
4/7	TEDADJ4	238310106	4-elementowy zestaw kluczy nastawnych

Nr artykułu Luna **245360102** | Oznacz. kat.: **TCEMM249N**

SWOBODA WYBORU
KOMPLETOWANIE WEDŁUG UZNANIA
INNOWACYJNOŚĆ

To sprawia że Teng Tools jest Twoim właściwym wyborem.

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI TENG 302

302 elementy

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 7-szufladowym wózku Teng Tools

Nr artykułu Luna **TENG_302**

85 kg

- **7** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek na klucz*

Ciąg dalszy

Zawartość		
Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
TT1217-6	03570256	17-elementowy zestaw nasadek 6-kątnych ½"
TT1211	122090103	11-elementowy zestaw kluczy nasadowych ½
TTTX30	102140100	30-elementowy zestaw nasadek TX z chwytem 1/4" i 3/8"
TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego ½"
TT1435	03490109	35-elementowy zestaw kluczy nasadowych ¼"
TT440	44280105	4-elementowy zestaw szczypiec
TTHT28	128250107	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych
TT6010M	109470104	10-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych „Stubby"
TT3819	03520103	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych 3/8"

Zawartość		
Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
TT6508RF	131900102	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych przegubowych z zapadką
TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw wybijaków i przecinaków
TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy Torx z rękojeścią poprzeczną
TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych z rękojeścią poprzeczną
TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
TTX6311	68910157	11-elementowy zestaw kluczy oczkowych odgiętych
TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków
TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych

JESTEŚMY DUMNI Z TEGO, CO ROBISZ

W Teng Tools wiemy, że lepsze rezultaty osiągniesz używając lepszych narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI DOSTARCZANY W WÓZKU NARZĘDZIOWYM O ZWIĘKSZONEJ SZEROKOŚCI

622 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Zestaw narzędzi dostarczany w 7-szufladowym wózku narzędziowym Teng Tools TCW207N o zwiększonej szerokości (37" (950mm))
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 6 z 7 dostępnych szuflad - w pozostałej szufladzie jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **262860109** | Oznacz. kat.: **TCMM622N**

- 7 — *Liczba szuflad*
- *Wózek narzędziowy o szerokości 37"*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Funkcja bezpieczeństwa umożliwiająca otwarcie tylko jednej szuflady*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/7	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
1/7	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
1/7	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
1/7	TT1217	03570207	17-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
1/7	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
1/7	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
1/7	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX z rękojeścią poprzeczną
1/7	TTZ01	263150104	Pojemnik warsztatowy do wstawiania
2/7	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
2/7	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
2/7	TTSN11	69340107	11-elementowy zestaw demontażowy
2/7	TTOS16	03960101	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego
2/7	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
2/7	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
2/7	TT440	44280105	4-elementowy zestaw szczypiec
2/7	TTZVG03	263140105	3-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych Power Grip
3/7	TTX2640	68910207	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
3/7	TT3592	58050303	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
3/7	TTAF32	68610104	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
3/7	TT1215AF	03570306	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
3/7	TTTX30	102140100	30-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TX-E z chwytem 1/4" i 3/8"
3/7	TTTD17	69190106	17-elementowy zestaw gwintowników i narzynek
3/7	TT804	03980109	4-elementowy zestaw ściągaczy (2 w 1)
3/7	TTZ01	263150104	Pojemnik warsztatowy do wstawiania

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/7	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków
4/7	TTPS09	106210107	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania
4/7	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków
4/7	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX
4/7	TTZ01	263150104	Pojemnik warsztatowy do wstawiania
5/7	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"
5/7	TT9116N	68800200	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych 1/2"
5/7	TTHEX23	68850106	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych (krótkich i długich) z chwytem 1/2", 2 nasadek i wkrętaka
5/7	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
5/7	TTTX23	68860105	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów (krótkich i długich, 40/70mm) z chwytem kwadratowym 1/2", do gniazd gwiazdkowych sześciokątnych systemu TX, 2 nasadek z chwytem kwadratowym 1/2" i wkrętaka imbusowego
5/7	TTID20	102100104	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego 1/2"
5/7	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
5/7	TTZ01	263150104	Pojemnik warsztatowy do wstawiania
6/7	TTX6311	68910157	11-elementowy zestaw kluczy oczkowych
6/7	TTXPB3	100690106	3-elementowy zestaw łomów
6/7	TTXMB02	263130106	2-elementowy zestaw szczypiec i klucza nastawnego
6/7	TTNR81	106190101	Zestaw nitownicy do nitonakrętek
6/7	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
6/7	TTZ01	263150104	Pojemnik warsztatowy do wstawiania

Nr artykułu Luna **262860109** | Oznacz. kat.: **TCMM622N**

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI EVA

631 elementów

EVA

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający wymagania użytkowników
- Wszystkie narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi.
- Wyraźnie widać, kiedy narzędzia nie są umieszczone w ich wyznaczonych miejscach, dzięki czemu eliminuje się ryzyko zgubienia lub pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac.
- Zestaw narzędzi dostarczany w 7-szufladowym wózku narzędziowym Teng Tools TCW207N o zwiększonej szerokości (37" (950mm))
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 6 z 7 dostępnych szuflad - w pozostałej szufladzie jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **277740106** | Oznacz. kat.: **TCEMM631N**

138 kg

NOWOŚĆ

- 7 *Liczba szuflad*
- *Wózek narzędziowy o szerokości 37"*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Funkcja bezpieczeństwa umożliwiająca otwarcie tylko jednej szuflady*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/7	TTESK77	178840104	77-elementowy zestaw narzędzi nasadowych
1/7	TEDHT42	238330104	42-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych TX i sześciokątnych
1/7	TEZ01	277770608	Zasobnik modułowy EVA na narzędzia, 3-przedziałowy
2/7	TTEX32	178870101	32-elementowy zestaw kluczy i pilników
2/7	TEDDF7	277790101	Zestaw 7 kluczy przegubowych nasadowych dostarczany w zasobniku z miękkim wkładem piankowym EVA
2/7	TEZ01	277770608	Zasobnik modułowy EVA na narzędzia, 3-przedziałowy
3/7	TTEMD122N	186200101	122-elementowy zestaw wkrętaków/grotów wymiennych
3/7	TEDV909N	238400105	Zestaw 9 wkrętaków 1000 V
3/7	TEZ01	277770608	Zasobnik modułowy EVA na narzędzia, 3-przedziałowy
4/7	TTEMB11	178810107	11-elementowy zestaw szczypiec
4/7	TEDV440	238390108	Zestaw 4 szczypiec 1000 V dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z wkładem gąbkowym EVA
4/7	TEZ01	277770608	Zasobnik modułowy EVA na narzędzia, 3-przedziałowy
5/7	TTESK85	178850103	85-elementowy zestaw narzędzi nasadowych
5/7	TEDSD95	238350102	95-elementowy zestaw wkrętaków i grotów wymiennych
5/7	TEZ01	277770608	Zasobnik modułowy EVA na narzędzia, 3-przedziałowy
6/7	TTEPS12	178830105	12-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania
6/7	TEAHR81	277810107	81-elementowy zestaw nitownicy do nitów zrywalnych z nitami, dostarczany w zasobniku z miękkim wkładem piankowym EVA
6/7	TEABS50	277780102	50-elementowy zestaw grotów udarowych, dostarczany w zasobniku z miękkim wkładem piankowym EVA
6/7	TEZ01	277770608	Zasobnik modułowy EVA na narzędzia, 3-przedziałowy

Nr artykułu Luna **277740106** | Oznacz. kat.: **TCEMM631N**

ZESTAW NARZĘDZI DOSTARCZANY W WÓZKU NARZĘDZIOWYM O ZWIĘKSZONEJ SZEROKOŚCI

569 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Zestaw narzędzi dostarczany w 9-szufladowym wózku narzędziowym Teng Tools TCW809N o zwiększonej szerokości (53")
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 8 z 9 dostępnych szuflad - w pozostałej szufladzie jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

198 kg

Nr artykułu Luna **151330107** | Oznacz. kat.: **TCMMIND08**

- 9 *Liczba szuflad*
- *Wózek narzędziowy o szerokości 53"*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 6" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/9

Szuflada 2/9

Szuflada 3/9

Szuflada 4/9

Szuflada 5/9

Szuflada 6/9

Szuflada 7/9

Szuflada 8/9

Szuflada 9/9

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
2/9	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
2/9	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
2/9	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
2/9	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
2/9	TT1217	03570207	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
3/9	TTX474-9	112700109	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 9" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
3/9	TT440-T	109820101	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
3/9	TTVG05	122480106	5-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych Power Grip
3/9	TTDCT05	144020104	5-elementowy zestaw narzędzi obcinających i przecinających
4/9	TTXF05	128440104	5-elementowy zestaw pilników 10"
4/9	TTTX30	102140100	30-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TX-E z chwytem 1/4" i 3/8"
4/9	TTBS35	132150103	35-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TX-E z chwytem 1/4" i 3/8"
4/9	TTTXH15	118890102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/2"
4/9	TTRS15	143880102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych typu Ribe i XZN (12-kątne), z chwytem 1/2"
5/9	TTX2640	68910207	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/9	TTAF32	68610104	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
5/9	TT1215AF	03570306	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
5/9	TT3592	58050303	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/9	TT3816	144300100	16-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
6/9	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
6/9	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
6/9	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX Mega Drive
6/9	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
6/9	TTDB28	151440104	28-elementowy zestaw wierteł krętych 1-13mm

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
7/9	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
7/9	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
7/9	TT6508R	109730101	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych zapadkowych
7/9	TT6208	03900107	8-elementowy zestaw kluczy płaskich stałych
7/9	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
8/9	TTX3404	101530103	4-elementowy zestaw narzędzi nasadowych 3/4"
8/9	TTHT28	128250107	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX
8/9	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
8/9	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
8/9	TTTM08	144370103	8-elementowy zestaw narzędzi chwytakowych z latarką w zestawie
9/9	TTX3414	101540102	14-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/4"
9/9	TT9207	132460106	7-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 1/2"
9/9	TT9120DN	143840205	20-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 1/2"
9/9	TTID20	102100104	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego 1/2", jakość przemysłowa
9/9	TTBM	270170103	4-elementowy zestaw narzędzi pomiarowych

Nr artykułu Luna **151330107** | Oznacz. kat.: **TCMMIND08**

ZESTAW NARZĘDZI I STANOWISKO PRACY

545 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi w połączeniu z blatem i panelami tylnymi tworzy stanowisko robocze
- Narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Najczęściej używane narzędzia są umieszczone na wieszakach ściennych, aby były łatwo dostępne na stanowisku roboczym
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 7-szufladowym, czerwonym wózku narzędziowym Teng Tools TCW807N wraz z blatem i panelami
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 6 z 7 dostępnych szuflad - w pozostałej szufladzie jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **172330102** | Oznacz. kat.: **TCMM545N**

137 kg

- 7 — *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
Panel	WRFL05	128660107	5-elementowy zestaw pilników na wieszaku ściennym
Panel	WRMB04	128330107	4-elementowy zestaw szczypiec na wieszaku ściennym
Panel	WRMD10N	174510107	10-elementowy zestaw wkrętaków na wieszaku ściennym
Panel	WRSP12	128240108	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych na wieszaku ściennym
1/7	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
1/7	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
1/7	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
1/7	TT1218	39180104	18-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
1/7	TTTXH15	118890102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/2" do gniazd TX i gniazd sześciokątnych
2/7	TTXMDTN	174490102	5-elementowy zestaw wkrętaków
2/7	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
2/7	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX
2/7	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
2/7	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX z rękojeścią poprzeczną
3/7	TTXMDN	114590102	9-elementowy zestaw wkrętaków nasadowych
3/7	TTHR81	69210102	Nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami
3/7	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
3/7	TT804	03980109	4-elementowy zestaw ściągaczy
3/7	TT01	04160206	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/7	TTX00	101030203	Pojemnik do skrzynek i wózków narzędziowych
4/7	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
4/7	TTCP121	110380102	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami
4/7	TTDTD34	167190107	34-elementowy zestaw gwintowników i narzynek
5/7	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/7	TTDCT05	144020104	5-elementowy zestaw narzędzi obcinających i przecinających
5/7	TTTM08	144370103	8-elementowy zestaw narzędzi chwytakowych z latarką w zestawie
5/7	TTBM	270170103	4-elementowy zestaw narzędzi pomiarowych
6/7	TTX01	109450106	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.
6/7	TTPS09E	117060103	9-elementowy zestaw narzędzi serwisowych

Nr artykułu Luna **172330102** | Oznacz. kat.: **TCMM545N**



ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU NARZĘDZIOWYM

546 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 8-szufladowym, czerwonym wózku narzędziowym Teng Tools TCW808N
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 7 z 8 dostępnych szuflad - w pozostałej szufladzie jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **131730103** | Oznacz. kat.: **TCMM546N**

117 kg

- 8 — *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/8

Szuflada 2/8

Szuflada 3/8

Szuflada 4/8

Szuflada 5/8

Szuflada 6/8

Szuflada 7/8

Szuflada 8/8

Ciąg dalszy

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/8	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
1/8	TT1217-6	03570256	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
1/8	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
1/8	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
1/8	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
2/8	TT01	04160206	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.
2/8	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków
2/8	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX
2/8	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
2/8	TTXMDTN	174490102	5-elementowy zestaw wkrętaków
3/8	TT01	04160206	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.
3/8	TTCP121	110380102	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami
3/8	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
3/8	TTHR81	69210102	Nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami
3/8	TTX00	101030203	Pojemnik warsztatowy do wstawiania
4/8	TTHT28	128250107	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX
4/8	TTMD12D	128650108	12-elementowy zestaw wkrętaków
4/8	TTNF12	128430105	12-elementowy zestaw pilników iglaków
4/8	TTSR04	117690107	4-elementowy zestaw narzędzi do skrobania i demontażu
4/8	TTXF05	128440104	5-elementowy zestaw pilników

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
5/8	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/8	TT440-T	109820101	4-elementowy zestaw szczypiec
5/8	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
5/8	TT6208	03900107	8-elementowy zestaw kluczy płaskich stałych
5/8	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
6/8	TT804	03980109	4-elementowy zestaw ściągaczy
6/8	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
6/8	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
6/8	TTTXH15	118890102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/2" do gniazd TX i gniazd sześciokątnych
6/8	TTXMDN	114590102	9-elementowy zestaw wkrętaków nasadowych
7/8	TTPS09	106210107	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania
7/8	TTX01	109450106	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.

Nr artykułu Luna **131730103** | Oznacz. kat.: **TCMM546N**

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU NARZĘDZIOWYM

491 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 7-szufladowym, czerwonym wózku narzędziowym Teng Tools TCW807N
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 6 z 7 dostępnych szuflad - w pozostałej szufladzie jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **122400104** | Oznacz. kat.: **TCMM491N**

106 kg

- **7** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/7	TTXMDN	114590102	9-elementowy zestaw wkrętaków nasadowych
1/7	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
1/7	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
1/7	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
1/7	TT6208	03900107	8-elementowy zestaw kluczy płaskich stałych
2/7	TTXMDTN	174490102	5-elementowy zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych Phillips
2/7	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
2/7	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
2/7	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków
2/7	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX
3/7	TTX00	101030203	Pojemnik do skrzynek i wózków narzędziowych
3/7	TT440-T	109820101	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
3/7	TTPC09	69220101	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
3/7	TTCP121	110380102	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami
3/7	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/7	TTX01	109450106	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.
4/7	TTPS09	106210107	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania dostarczany w pojemniku z polistyrenu
5/7	TTXEXT13	68870104	13-elementowy zestaw przedłużaczy
5/7	TT1217	03570207	17-elementowy zestaw nasadek dwunastokątnych z chwytem 1/2"
5/7	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
5/7	TTTXH15	118890102	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/2"
5/7	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
6/7	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
6/7	TTHR81	69210102	Nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami
6/7	TT804	03980109	2-elementowy zestaw ściągaczy (2 w 1)
6/7	TT474-7	04030102	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
6/7	TT01	04160206	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.

Nr artykułu Luna **122400104** | Oznacz. kat.: **TCMM491N**

ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU NARZĘDZIOWYM

277 elementów

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Wszystkie narzędzia są rozmieszczone w indywidualnych pojemnikach warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Łatwo można sprawdzić, czy narzędzia zostały odłożone na swoje miejsce i nie zostały zgubione, dzięki czemu eliminuje się ryzyko pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac
- Narzędzia dostarczane w 7-szufladowym, czerwonym wózku narzędziowym Teng Tools TCW707EV
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 4 z 7 dostępnych szuflad - w pozostałych szufladach jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **167840107** | Oznacz. kat.: **TCMM277EV**

84 kg

- **7** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek na klucz*

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/7	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
1/7	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
1/7	TT1211	122090103	11-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
1/7	TT1218	39180104	18-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
1/7	TTXEXT13	68870104	3-elementowy zestaw przedłużaczy
2/7	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
2/7	TT6208	03900107	8-elementowy zestaw kluczy płaskich stałych
2/7	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
2/7	TTTX7	68920107	7-elementowy zestaw kluczy TX z rękojeścią poprzeczną
2/7	TTX2032	68910108	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
3/7	TT440	44280105	4-elementowy zestaw szczypiec
3/7	TTVG05	122480106	5-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych Power Grip
3/7	TTDCT05	144020104	5-elementowy zestaw narzędzi obcinających i przecinających
3/7	TTX1292	73190100	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/7	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
4/7	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków
4/7	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX
4/7	TTHT28	128250107	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX
4/7	TTX918N	174500108	8-elementowy zestaw wkrętaków

Nr artykułu Luna **167840107** | Oznacz. kat.: **TCMM277EV**

ZESTAW NARZĘDZI EVA W WÓZKU NARZĘDZIOWYM

333 elementów

EVA

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Wszystkie narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi.
- Wyraźnie widać, kiedy narzędzia nie są umieszczone w ich wyznaczonych miejscach, dzięki czemu eliminuje się ryzyko zgubienia lub pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac.
- Narzędzia dostarczane w 7-szufladowym wózku narzędziowym Teng Tools TCW807N

Nr artykułu Luna **173790106** | Oznacz. kat.: **TCMME11A**

95 kg

- **7** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/7	TTEMB11	178810107	11-elementowy zestaw szczypiec
2/7	TTEMD98N	186160107	98-elementowy zestaw wkrętaków/grotów wymiennych
3/7	TTEPS12	178830105	12-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania
4/7	TTESK85	178850103	85-elementowy zestaw narzędzi nasadowych
5/7	TTESK77	178840104	77-elementowy zestaw narzędzi nasadowych
6/7	TTEX17	178860102	17-elementowy zestaw narzędzi zawierający klucze trzpieniowe sześciokątne, narzędzia inspekcyjne i klucz dynamometryczny 1/2"
7/7	TTEX32	178870101	32-elementowy zestaw kluczy i pilników

Nr artykułu Luna **173790106** | Oznacz. kat.: **TCMME11A**

ZESTAW NARZĘDZI EVA W WÓZKU NARZĘDZIOWYM

280 elementów

EVA

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Wszystkie narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi.
- Wyraźnie widać, kiedy narzędzia nie są umieszczone w ich wyznaczonych miejscach, dzięki czemu eliminuje się ryzyko zgubienia lub pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac.
- Narzędzia dostarczane w 7-szufladowym wózku narzędziowym Teng Tools TCW807N
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się w 5 z 7 dostępnych szuflad - w pozostałych szufladach jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **166800102** | Oznacz. kat.: **TCMME09C**

89 kg

- 7 *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Szuflada 1/7



Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/7	TTESK86	161680103	86-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/4" i 3/8"
2/7	TTEX23	166810101	23-elementowy zestaw zawierający wkrętaki nasadowe oraz klucze trzpieniowe sześciokątne (imbusowe) i TX z pokrętłem poprzecznym
3/7	TTESP31	161750104	31-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
4/7	TTEMB17	161720107	17-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych i spawalniczych Power Grip
5/7	TTEMD122N	186200101	122-elementowy zestaw wkrętaków/grotów wymiennych

Nr artykułu Luna **166800102** | Oznacz. kat.: **TCMME09C**

ZESTAW NARZĘDZI EVA W WÓZKU NARZĘDZIOWYM

179 elementów

EVA

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Wszystkie narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi.
- Wyraźnie widać, kiedy narzędzia nie są umieszczone w ich wyznaczonych miejscach, dzięki czemu eliminuje się ryzyko zgubienia lub pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac.
- Narzędzia dostarczane w 7-szufladowym wózku narzędziowym Teng Tools TCW707EV
- Kompleksowy zestaw narzędzi mieszczący się tylko w 3 z 7 dostępnych szuflad - w pozostałych szufladach jest miejsce na dodatkowe narzędzia, którymi można uzupełnić zestaw w razie potrzeby

Nr artykułu Luna **246130108** | Oznacz. kat.: **TCMME179**

69 kg

- 7 — *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Kółka 5" obrotowe z hamulcami*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek na klucz*

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/7	TTEPS25	272960105	25-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania
2/7	TTESK126	272940107	126-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych 1/4" i 1/2" i grotów
3/7	TTESP28	272950106	28-elementowy zestaw kluczy i wkrętaków

Nr artykułu Luna **246130108** | Oznacz. kat.: **TCMME179**

ZESTAW NARZĘDZI EVA W SKRZYNCE NARZĘDZIOWEJ

280 elementów

EVA

- Kompletny zestaw narzędzi spełniający większość wymagań użytkowników
- Wszystkie narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi.
- Wyraźnie widać, kiedy narzędzia nie są umieszczone w ich wyznaczonych miejscach, dzięki czemu eliminuje się ryzyko zgubienia lub pozostawienia narzędzi w miejscu wykonywania prac.
- Narzędzia dostarczane w skrzynce narzędziowej Teng Tools TC805NFX z 5 głębokimi szufladami

Nr artykułu Luna **166790105** | Oznacz. kat.: **TCMME09B**

69 kg

5 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny

Zamek szyfrowy

Szuflada 1/5



Szuflada 2/5

Szuflada 3/5

Szuflada 4/5

Szuflada 5/5

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/5	TTESK86	161680103	86-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/4" i 3/8"
2/5	TTEX23	166810101	23-elementowy zestaw zawierający wkrętaki nasadowe oraz klucze trzpieniowe sześciokątne (imbusowe) i TX z pokrętłem poprzecznym
3/5	TTESP31	161750104	31-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
4/5	TTEMB17	161720107	17-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych i spawalniczych Power Grip
5/5	TTEMD122N	186200101	122-elementowy zestaw wkrętaków/grotów wymiennych

Nr artykułu Luna **166790105** | Oznacz. kat.: **TCMME09B**

Zestawy narzędzi

ZESTAW NARZĘDZI DLA MECHANIKA

20 elementów

- Zestaw narzędzi dla mechanika stworzony z wykorzystaniem pojemników warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Narzędzia dostarczane w 6-szufladowej, czerwonej skrzynce narzędziowej z 3 szerokimi i 3 wąskimi szufladami zabezpieczonymi zamkiem z kluczem
- Podnoszona pokrywa z logo Teng Tools przykrywa szuflady, gdy skrzynka jest zamknięta

Nr artykułu Luna **277730107** | Oznacz. kat.: **TC820SV**

26 kg

Szuflada 1/6

Szuflada 2/6

Szuflada 3/6



Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

- **6** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek na klucz*

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/6	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
4/6	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive

Nr artykułu Luna **277730107** | Oznacz. kat.: **TC820SV**

ZESTAW NARZĘDZI DLA MECHANIKA

140 elementów

- Kompleksowy zestaw narzędzi dla mechanika stworzony z wykorzystaniem pojemników warsztatowych zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Narzędzia dostarczane w 6-szufladowej, czerwonej skrzynce narzędziowej z 3 szerokimi i 3 wąskimi szufladami zabezpieczonymi zamkiem szyfrowym
- Podnoszona pokrywa z logo Teng Tools przykrywa szuflady, gdy skrzynka jest zamknięta
- W zestawie znajduje się poręczny i lekki wyjmowany pojemnik górny wykonany z tworzywa sztucznego i aluminium, w którym można przenieść narzędzia potrzebne do wykonania danej pracy

Nr artykułu Luna **35720705** | Oznacz. kat.: **TC8140NF**

44 kg

Szuflada 1/6

Szuflada 2/6

Szuflada 3/6

Szuflada 4/6

Szuflada 5/6

Szuflada 6/6

- **6** *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Zawartość:			
Szuflada	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
4/6	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
4/6	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
4/6	TT1217	03570207	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
4/6	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
5/6	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/6	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
5/6	TT440-T	109820101	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
5/6	TTALU	03890100	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
6/6	TTPS09	106210107	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania

Nr artykułu Luna **35720705** | Oznacz. kat.: **TC8140NF**


TENGTOOLS
505
#505

WALIZKI SERWISOWE

Mając na uwadze jakość, łatwość zarządzania narzędziami i wymagania projektowe, opracowaliśmy przenośne rozwiązanie umożliwiające zorganizowanie narzędzi! To walizka serwisowa Teng Tools i jest rozszerzeniem systemu przechowywania narzędzi Teng Tools.

Wyposażona w zamek szyfrowy zabezpieczający Twoje narzędzia!

Walizka

- Formowany, wytrzymały korpus z tworzywa sztucznego sprawia, że walizka jest mocna i stabilna.
- Kółka transportowe wykonane są z gumy, dzięki czemu walizkę można łatwo ciągnąć i kółka nie ślizgają się.
- Dzięki gumowym stopkom walizka nie ślizga się i nie uszkadza pomalowanych powierzchni.
- Uchwyty do przenoszenia na krótkim i długim boku walizki zapewniają wygodę przenoszenia.

Wysuwany teleskopowy uchwyt ułatwia transport walizki

TENGTOOLS®

Potrzebuję zestawu narzędzi, który można łatwo przenosić, lecz nie mogę tracić czasu na szukanie narzędzi. Ten zestaw jest łatwy w transporcie, a każde narzędzie jest bezpiecznie przechowywane. Wreszcie mam zestaw, którego potrzebuję!

Narzędzia są zabezpieczone plastikową pokrywą, przez którą dokładnie widać, gdzie znajduje się każde narzędzie

W ramach koncepcji Get Organized walizka może pomieścić 9 standardowych zestawów TT

Środkowa komora jest luźno umieszczona w walizce i można ją łatwo wyjąć, gdy potrzebujesz narzędzi

Twój zestaw. Dostosowany do Twoich potrzeb.

- Cztery sugerowane kompletne, mobilne zestawy narzędzi, które spełniają wymagania większości użytkowników.
- Dostępna jest również walizka bez narzędzi, więc można wybrać dowolną kombinację z asortymentu Teng Tools obejmującego ponad 160 różnych zestawów TT, aby stworzyć swój własny zestaw narzędzi.

Get organised™

PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

113 elementów

- Idealny dla techników
- Dostarczany w unikalnej walizce serwisowej Teng Tools TC-SC z narzędziami umieszczonymi w 9 pojemnikach Teng Tools TT
- Wytrzymała walizka transportowa typu flight case z zamkiem szyfrowym i bezpiecznymi zatrzaskami
- Wyposażona w gumowe kółka i wysuwany teleskopowy uchwyt ułatwiający transport

18 kg

Nr artykułu Luna **144290103** | Oznacz. kat.: **SC01**

Zawartość:			
Komora	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/3	TT1217	03570207	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
1/3	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
1/3	TT440-T	109820101	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
2/3	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
2/3	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX Mega Drive
2/3	TTHEX7	68930106	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
3/3	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
3/3	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
3/3	TT1205	03570108	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"

Nr artykułu Luna **144290103** | Oznacz. kat.: **SC01**

Komora 1

Komora 2

Komora 3

PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

232 elementów

- Dostarczany w unikalnej walizce serwisowej Teng Tools TC-SC z narzędziami umieszczonymi w 9 pojemnikach Teng Tools TT
- Wytrzymała walizka transportowa typu flight case z zamkiem szyfrowym i bezpiecznymi zatrzaskami
- Wyposażona w gumowe kółka i wysuwany teleskopowy uchwyt ułatwiający transport

15 kg

Nr artykułu Luna **144390101** | Oznacz. kat.: **SC02**

Zawartość:			
Komora	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/3	TT440	44280105	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
1/3	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
1/3	TTCP121	110380102	Zestaw szczypiec z konektorami
2/3	TTTM03	109460105	3-elementowy zestaw inspekcyjny
2/3	TTNF12	128430105	12-elementowy zestaw pilników igłaków
2/3	TTDB28	151440104	Zestaw 28 wierteł szlifowanych
3/3	TT6508R	109730101	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych zapadkowych
3/3	TTHT28	128250107	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX
3/3	TTMD12D	128650108	12-elementowy zestaw zawierający rękojeść wkrętaka oraz 11 dwustronnych trzonów wymiennych

Nr artykułu Luna **144390101** | Oznacz. kat.: **SC02**

Komora 1

Komora 2

Komora 3

PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

193 elementy

- Dostarczany w unikalnej walizce serwisowej Teng Tools TC-SC z narzędziami umieszczonymi w 9 pojemnikach Teng Tools TT
- Wytrzymała walizka transportowa typu flight case z zamkiem szyfrowym i bezpiecznymi zatrzaskami
- Wyposażona w gumowe kółka i wysuwany teleskopowy uchwyt ułatwiający transport

15 kg

Nr artykułu Luna **144400108** | Oznacz. kat.: **SC03**

Zawartość:			
Komora	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/3	TT440	44280105	4-elementowy zestaw szczypiec
1/3	TTMI16	104450101	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
1/3	TTMD12D	128650108	12-elementowy zestaw wkrętaków
2/3	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków
2/3	TT917TXN	174410100	7-elementowy zestaw wkrętaków TX
2/3	TTMD74	144030103	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
3/3	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
3/3	TTBS35	132150103	35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/4"
3/3	TTTM03	109460105	3-elementowy zestaw inspekcyjny

Nr artykułu Luna **144400108** | Oznacz. kat.: **SC03**

Komora 1

Komora 2

Komora 3

PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

100 elementów

- Dostarczany w unikalnej walizce serwisowej Teng Tools TC-SC z narzędziami umieszczonymi w 9 pojemnikach Teng Tools TT
- Wytrzymała walizka transportowa typu flight case z zamkiem szyfrowym i bezpiecznymi zatrzaskami
- Wyposażona w gumowe kółka i wysuwany teleskopowy uchwyt ułatwiający transport

20 kg

Nr artykułu Luna **144410107** | Oznacz. kat.: **SC04**

Zawartość:			
Komora	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/3	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
1/3	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
1/3	TT440-T	109820101	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
2/3	SCPS01	144430105	6-elementowy zestaw serwisowy zawierający młotek z noskiem kulowym
3/3	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
3/3	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
3/3	TT1218	39180104	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"

Nr artykułu Luna **144410107** | Oznacz. kat.: **SC04**

Komora 1

Komora 2

Komora 3

Zestawy narzędzi

PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

100 elementów

- Dostarczany w unikalnej walizce serwisowej Teng Tools TC-SC z narzędziami umieszczonymi w 9 pojemnikach Teng Tools TT
- Wytrzymała walizka transportowa typu flight case z zamkiem szyfrowym i bezpiecznymi zatrzaskami
- Wyposażona w gumowe kółka i wysuwany teleskopowy uchwyt ułatwiający transport

18 kg

Nr artykułu Luna **144420106** | Oznacz. kat.: **SC04E**

Zawartość:			
Komora	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/3	TT1236	27560101	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
1/3	TT917N	174400101	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
1/3	TT440-T	109820101	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
2/3	SCPS01E	144440104	6-elementowy zestaw serwisowy zawierający młotek z noskiem spiczastym
3/3	TT1435	03490109	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
3/3	TT3819	03520103	19-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
3/3	TT1218	39180104	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"

Nr artykułu Luna **144420106** | Oznacz. kat.: **SC04E**

Komora 1

Komora 2

Komora 3

PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

118 elementów

EVA

- Dostarczany w unikalnej walizce serwisowej Teng Tools TC-SC z narzędziami umieszczonymi w 3 zasobnikach z miękkim wkładem piankowym EVA specjalnie zaprojektowanych, aby pasowały do walizki serwisowej
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Wytrzymała walizka transportowa typu flight case z zamkiem szyfrowym i bezpiecznymi zatrzaskami
- Wyposażona w gumowe kółka i wysuwany teleskopowy uchwyt ułatwiający transport

11 kg

Nr artykułu Luna **272930108** | Oznacz. kat.: **SCE1**

Zawartość:			
Komora	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/3	TEFMD54	272970104	54-elementowy zestaw wkrętaków
2/3	TEFMB7	272980103	7-elementowy zestaw składający się z różnych szczypiec, nożyc do blachy, młotka, klucza nastawnego i noża
3/3	TEFSK57	272990102	57-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem 1/4" i 3/8" i kluczy

Nr artykułu Luna **272930108** | Oznacz. kat.: **SCE1**

Komora 1

Komora 2

Komora 3

PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

118 elementów

EVA

12 kg

- Dostarczany w unikalnej walizce serwisowej Teng Tools TC-SC z narzędziami umieszczonymi w 3 zasobnikach z miękkim wkładem piankowym EVA specjalnie zaprojektowanych, aby pasowały do walizki serwisowej
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Wytrzymała walizka transportowa typu flight case z zamkiem szyfrowym i bezpiecznymi zatrzaskami
- Wyposażona w gumowe kółka i wysuwany teleskopowy uchwyt ułatwiający transport

Nr artykułu Luna **275240109** | Oznacz. kat.: **SCE2**

Zawartość:			
Komora	Oznacz. kat.	Nr artykułu	Opis
1/3	TEFMDI54	275250108	54-elementowy zestaw wkrętaków
2/3	TEFMBP7	275270106	7-elementowy zestaw zawierający klucz nastawny, nożyce do blachy, różne szczypce, nóż i młotek z noskiem kulistym
3/3	TEFSK57	272990102	57-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem 1/4" i 3/8" i kluczy

Nr artykułu Luna **275240109** | Oznacz. kat.: **SCE2**

Komora 1

Komora 2

Komora 3

Narzędzia w ruchu! Rozwiązanie stosowane w branżach, w których nie można sobie pozwolić na marnowanie czasu na wyszukiwanie narzędzi. Walizki serwisowe Teng Tools stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich serwisów mobilnych.

ZESTAW NARZĘDZI MINI STARTER

35 elementów

- Zestaw narzędzi ręcznych ogólnego stosowania w pojemnikach z polistyrenu
- Narzędzia dostarczane w 2-szufladowej skrzynce narzędziowej mini z 2 małymi szufladami i przestrzenią do przechowywania narzędzi w górnej komorze
- Podnoszona pokrywa z logo Teng Tools przykrywa szuflady, gdy skrzynka jest zamknięta

Nr artykułu Luna **245730106** | Oznacz. kat.: **TM035NF**

Górna komora

Szuflada 1

Szuflada 2

Zawartość:	
Szuflada	**Opis**
Górna komora	Nasadki z chwytem kwadratowym 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm 2" przedłużacz trzpieniowy z chwytem 1/4", klucz zapadkowy do grotów wymiennych 1/4" Łącznik przejściowy sześciokątny 1/4" Groty sześciokątne 1/4": 4, 5,5, 6,5mm płaski. PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX10, TX15, TX20 Klucze trzpieniowe - składany zestaw rowerowy Klucz nastawny 4"
Szuflada 1	Szczypce tnące boczne 6", Kombinerki wzmocnione 7"
Szuflada 2	Klucze płasko-oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Wkrętaki: płaski 5,5x75mm, PH1x75mm , izolowany PH1 X 80mm

Nr artykułu Luna **245730106** | Oznacz. kat.: **TM035NF**

PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

144 elementy

- Kompleksowy zestaw narzędzi dla techników serwisowych
- Narzędzia dostarczane w 5-zasobnikowej rozkładanej skrzynce narzędziowej Teng Tools (TC540)
- Skrzynka zamykana na kłódkę, wyposażona w zawiasy listwowe na całej długości

Nr artykułu Luna **173400102** | Oznacz. kat.: **TC144D**

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym, przegub uniwersalny, przedłużacze trzpieniowe 2" i 4", łącznik przejściowy, łącznik redukcyjny 3/8"F:1/4"M
Chwyt 1/2"	Pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym, przegub uniwersalny, przedłużacze trzpieniowe 2½" i 6", łącznik redukcyjny 3/8"F:1/2"M
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":	
Krótkie:	4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
Długie:	6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
Nasadki dwunastokątne z chwytem 1/2":	
Krótkie:	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Groty sześciokątne 1/4":	TX10, TX15, TX20, 5mm sześciokątny, 6mm sześciokątny, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4mm płaski, 5,5mm płaski
Klucze płasko-oczkowe:	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Klucze:	9-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) z kuliście uformowaną końcówką, klucze sześciokątne 1,5, 2,0 i 2,5mm, klucz nastawny 10"
Wkrętaki:	3,5mm, 5,5mm i 6.5mm płaski, PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2, 4mm płaski 1000 V izolowany
Szczypce:	Kombinerki wzmocnione 8", szczypce płaskie 8", szczypce 10" do pomp wody, szczypce tnące boczne wzmocnione 6", szczypce tnące boczne wzmocnione 8", szczypce uniwersalne 10" Power Grip
Narzędzia serwisowe:	Zestaw wierteł, lampka z uchwytem magnetycznym, taśma miernicza, piła ramkowa z zapasowymi brzeszczotami, nóż uniwersalny, punktak, zestaw wybijaków, młotek poliamidowo-gumowy, młotek z noskiem kulistym, nożyce profilowe o długich, prostych ostrzach, opaska nadgarstkowa z płytką magnetyczną

Nr artykułu Luna **173400102** | Oznacz. kat.: **TC144D**

PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

144 elementy

- Kompleksowy zestaw narzędzi dla techników serwisowych
- Narzędzia dostarczane w plecaku Teng Tools na narzędzia (TCSB)
- Pasy naramienne i uchwyty do przenoszenia
- Plecak wykonany z poliestru z podstawą z tworzywa EVA, zewnętrznymi kieszeniami i dużą wewnętrzną komorą

Nr artykułu Luna **173400201** | Oznacz. kat.: **TC144E**

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym, przegub uniwersalny, przedłużacze trzpieniowe 2" i 4", łącznik przejściowy, łącznik redukcyjny 3/8"F:1/4"M
Chwyt 1/2"	Pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym, przegub uniwersalny, przedłużacze trzpieniowe 2½" i 6", łącznik redukcyjny 3/8"F:1/2"M
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":	
Krótkie:	4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
Długie:	6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
Nasadki dwunastokątne z chwytem 1/2":	
Krótkie:	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Groty sześciokątne 1/4":	TX10, TX15, TX20, 5mm sześciokątny, 6mm sześciokątny, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4mm płaski, 5,5mm płaski
Klucze płasko-oczkowe:	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Klucze:	9-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) z kuliście uformowaną końcówką, klucze sześciokątne 1,5, 2,0 i 2,5mm, klucz nastawny 10"
Wkrętaki:	3,5mm, 5,5mm i 6.5mm płaski, PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2, 4mm płaski 1000 V izolowany
Szczypce:	Kombinerki wzmocnione 8", szczypce płaskie 8", szczypce 10" do pomp wody, szczypce tnące boczne wzmocnione 6", szczypce tnące boczne wzmocnione 8", szczypce uniwersalne 10" Power Grip
Narzędzia serwisowe:	Zestaw wierteł, lampka z uchwytem magnetycznym, taśma miernicza, piła ramkowa z zapasowymi brzeszczotami, nóż uniwersalny, punktak, zestaw wybijaków, młotek poliamidowo-gumowy, młotek z noskiem kulistym, nożyce profilowe o długich, prostych ostrzach, opaska nadgarstkowa z płytką magnetyczną

Nr artykułu Luna **173400201** | Oznacz. kat.: **TC144E**

PRZENOŚNY ZESTAW NARZĘDZI

187 elementów

- Kompleksowy zestaw narzędzi dla mechaników
- Narzędzia dostarczane w skrzynce narzędziowej w stylu Teng Tools Mega Rosso Barn z uchwytami na nasadki umieszczonymi na aluminiowych listwach i schowkami na narzędzia
- Skrzynka zamykana na kłódkę, wyposażona w zawiasy listwowe na całej długości z obróconymi brzegami dla zapewnienia bezpieczeństwa

Nr artykułu Luna **35880103** | Oznacz. kat.: **TC187**

Chwyt 1/4"	30 uchwytów sprężystych do nasadek, pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym, przegub uniwersalny, przedłużacze 2" i 4", łącznik redukcyjny 3/8"F:1/4"M, łącznik przejściowy
Chwyt 3/8"	30 uchwytów sprężystych do nasadek, pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym, przegub uniwersalny, przedłużacz 6", łącznik redukcyjny 1/2"F:3/8"M
Chwyt 1/2"	30 uchwytów sprężystych do nasadek, pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym, przegub uniwersalny, przedłużacze 2-1/2" i 6", łącznik redukcyjny 3/8"F:1/2"M
Nasadki dwunastokątne z chwytem 1/4":	
Krótkie:	4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
Długie:	6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":	
Krótkie:	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
Nasadki dwunastokątne z chwytem 1/2":	
Krótkie:	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Groty sześciokątne 1/4":	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm sześciokątny, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4mm, 5.5mm, 7mm płaski
Klucze płasko-oczkowe:	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm Pierścień do kluczy płasko-oczkowych
Klucze:	Klucze imbusowe 1,5, 2,0, 2.5mm

Nr artykułu Luna **35880103** | Oznacz. kat.: **TC187**

PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI

Skrzynki i wózki narzędziowe Teng Tools zaprojektowano w taki sposób, aby spełnić wysokie wymagania stawiane przez profesjonalistów z całego świata. Dokładnie kontrolujemy każdy szczegół procesu produkcji naszych skrzynek i wózków narzędziowych.

Oferujemy szeroką gamę akcesoriów do przechowywania narzędzi, stołów bocznych, szafek bocznych i paneli (tablic) narzędziowych, które można zamontować po obu stronach wszystkich wózków narzędziowych Teng Tools.

Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi wykorzystując nasze produkty i akcesoria do przechowywania narzędzi

TENGTOOLS®

Logo Teng Tools w kształcie oczu umieszczone na górnej skrzynce narzędziowej sprawia, że jeszcze bardziej wyróżniasz się z tłumu!

WYKONANE W TAKI SPOSÓB, ABY SŁUŻYŁY PRZEZ WIELE LAT

Zaprojektowane, aby spełniać wymagania każdego profesjonalnego warsztatu

Wszystkie elementy składowe naszych systemów przechowywania narzędzi są wykonywane ze stali najwyższej jakości, o solidnych przekrojach. Są budowane pod kątem zapewnienia maksymalnej trwałości!

5 STEP RUST PROTECTION

W procesie produkcyjnym, każdy element składowy systemu, jest malowany proszkowo, 5-warstwowo na podkładzie, w celu zapewnienia ochrony przed korozją.

Wygodne uchwyty. Górne i środkowe skrzynki narzędziowe mają gumowane uchwyty boczne, a wózki narzędziowe wyposażone są w gumowe, miękkie uchwyty transportowe.

Wózki narzędziowe wyposażone są w kółka samonastawne pokryte gumą o wysokiej jakości. Dwa kółka są stałe a dwa osadzone skrętne, z hamulcami, osadzone w uchwycie w kształcie litery U, zapewniają wytrzymałość i stabilność.

Wszystkie szuflady są wyposażone w solidne 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne, umożliwiające łatwe i pełne wyciąganie szuflad w celu zapewnienia wygodnego dostępu do narzędzi.

Funkcja bezpieczeństwa umożliwiająca otwarcie tylko jednej szuflady. Aby wyeliminować ryzyko przewrócenia szafki, w wybranych szafkach narzędziowych zastosowano funkcję bezpieczeństwa umożliwiającą otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie.

1 4 7
2 5 8
3 6 9

We wszystkich skrzynkach i wózkach narzędziowych z zamykaniem szyfrowym zastosowano udoskonalony system zamka szyfrowego zapewniający lepsze zabezpieczenie narzędzi.

Zapewnij bezpieczeństwo swoich narzędzi, gdy nie są używane, stosując nasze skrzynki i wózki narzędziowe wyposażone w zamek z kluczem.

Szuflady z funkcją cichego i delikatnego domyku. Niektóre wózki narzędziowe są dostarczane z funkcją cichego i delikatnego domyku, zapewniającą dodatkową ochronę zawartości szuflad.

Get organised™

ZESTAW TYPU STACK SYSTEM

- 6-szufladowa górna skrzynka narzędziowa (TC806NF), 3-szufladowa środkowa skrzynka narzędziowa (TC803N) i 7-szufladowy wózek narzędziowy (TCW807N) tworzą 16-szufladowy zestaw typu stack system do przechowywania narzędzi
- W każdej szerokiej szufladzie górnej i środkowej skrzynki narzędziowej można umieścić 4 pojemniki narzędziowe TT
- W szufladach wózka narzędziowego można umieścić również pojemnik narzędziowy TTX oraz 4 pojemniki narzędziowe TT
- Dno każdej szuflady wyłożone jest wykładziną z pianki EVA
- W zestawie znajduje się poręczny i lekki wyjmowany pojemnik górny wykonany z tworzywa sztucznego i aluminium
- Szuflady są wyposażone w prowadnice kulkowe umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

16 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 5" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

Nr artykułu Luna **277900106** | Oznacz. kat.: **TC816STACK**

ZESTAW TYPU STACK SYSTEM

- 6-szufladowa górna skrzynka narzędziowa (TC806SV), 3-szufladowa środkowa skrzynka narzędziowa (TC803SV) i 7-szufladowy wózek narzędziowy (TCW707EV) tworzą 16-szufladowy zestaw typu stack system do przechowywania narzędzi
- W każdej szerokiej szufladzie górnej i środkowej skrzynki narzędziowej można umieścić 4 pojemniki narzędziowe TT
- W szufladach wózka narzędziowego można umieścić również pojemnik narzędziowy TTX oraz 4 pojemniki narzędziowe TT
- Szuflady są wyposażone w prowadnice kulkowe umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

16 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Kółka 5" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek na klucz

Nr artykułu Luna **277910105** | Oznacz. kat.: **TC816SV**

ZESTAW TYPU STACK SYSTEM

- 6-szufladowa górna skrzynka narzędziowa (TC806NBK), na której można umieścić spersonalizowaną naklejkę, 3-szufladowa środkowa skrzynka narzędziowa (TC803NBK) i 10-szufladowy wózek narzędziowy (TCW810NBK) tworzą 19-szufladowy zestaw typu stack system do przechowywania narzędzi
- W każdej szerokiej szufladzie górnej i środkowej skrzynki narzędziowej można umieścić 4 pojemniki narzędziowe TT
- W szufladach wózka narzędziowego można umieścić również pojemnik narzędziowy TTX oraz 4 pojemniki narzędziowe TT
- Dno każdej szuflady wyłożone jest wykładziną z pianki EVA
- W zestawie znajduje się poręczny i lekki wyjmowany pojemnik górny wykonany z tworzywa sztucznego i aluminium
- Szuflady są wyposażone w prowadnice kulkowe umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

19 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 5" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
277850103 | TC819NBK	Zestaw narzędzi w kolorze czarnym z logo Teng Tools na skrzynce narzędziowej

ZESTAW TYPU STACK SYSTEM O ZWIĘKSZONEJ SZEROKOŚCI

- 10-szufladowa górna skrzynka narzędziowa (TC810N) i 6-szufladowy wózek narzędziowy (TCW806LN) tworzą 16-szufladowy zestaw typu stack system do przechowywania narzędzi
- W szerokich szufladach można umieścić 8 pojemników narzędziowych Teng Tools TT plus 2 pojemniki narzędziowe TTX
- Każda szuflada posiada wykładzinę z pianki EVA i estetyczny uchwyt z tworzywa sztucznego
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

16 *Liczba szuflad*

Wózek narzędziowy o szerokości 1 350 mm

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 6" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

Nr artykułu Luna **277920104** | Oznacz. kat.: **TCW816LNSTACK**

ZESTAW TYPU STACK SYSTEM O ZWIĘKSZONEJ SZEROKOŚCI

- 10-szufladowa górna skrzynka narzędziowa (TC810N) i 9-szufladowy wózek narzędziowy (TCW809N) tworzą 19-szufladowy zestaw typu stack system do przechowywania narzędzi
- W każdej wąskiej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- W szerokich szufladach można umieścić 8 pojemników narzędziowych Teng Tools TT plus 2 pojemniki narzędziowe TTX
- Każda szuflada posiada wykładzinę z pianki EVA i estetyczny uchwyt z tworzywa sztucznego
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

19 *Liczba szuflad*

Wózek narzędziowy o szerokości 1 350 mm

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 6" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

Nr artykułu Luna **277930103** | Oznacz. kat.: **TCW819STACK**

GÓRNA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

- Podnoszona pokrywa z logo Teng Tools przykrywa szuflady, gdy skrzynka jest zamknięta
- W każdej szerokiej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT
- Szuflady posiadają wykładzinę z pianki EVA i estetyczny uchwyt z tworzywa sztucznego
- W zestawie znajduje się poręczny i lekki wyjmowany pojemnik górny wykonany z tworzywa sztucznego i aluminium
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Wyposażona w gumowe stopki, które zapobiegają przesuwaniu się skrzynki i zadrapaniom powierzchni, na których ustawiana jest skrzynka
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wymiary całkowite	660	305	380	
Szuflada 1	172	270	50	8
Szuflada 2	172	270	50	8
Szuflada 3	172	270	50	8
Szuflada 4	572	270	50	20
Szuflada 5	572	270	50	20
Szuflada 6	572	270	75	20

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
0,7	0,8	22

- 6 *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne*
- *Zamek szyfrowy*

Nr artykułu Luna **122160104** | Oznacz. kat.: **TC806NF**

GÓRNA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

- Podnoszona pokrywa z logo Teng Tools przykrywa szuflady, gdy skrzynka jest zamknięta
- W każdej szerokiej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT
- Szuflady posiadają wykładzinę z pianki EVA i estetyczny uchwyt z tworzywa sztucznego
- W zestawie znajduje się poręczny i lekki wyjmowany pojemnik górny wykonany z tworzywa sztucznego i aluminium
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Wyposażona w gumowe stopki, które zapobiegają przesuwaniu się skrzynki i zadrapaniom powierzchni, na których ustawiana jest skrzynka
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wymiary całkowite	660	305	380	
Szuflada 1	172	270	50	8
Szuflada 2	172	270	50	8
Szuflada 3	172	270	50	8
Szuflada 4	572	270	50	20
Szuflada 5	572	270	50	20
Szuflada 6	572	270	75	20

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
0,7	0,8	22

- 6 *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne*
- *Zamek szyfrowy*

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
277880100 | TC806NBK	Zestaw narzędzi w kolorze czarnym z logo Teng Tools na skrzynce narzędziowej

SV - GÓRNA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

- Podnoszona pokrywa z logo Teng Tools przykrywa szuflady, gdy skrzynka jest zamknięta
- W każdej szerokiej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT lub pojemniki o podobnych parametrach
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Wyposażona w gumowe stopki, które zapobiegają przesuwaniu się skrzynki i zadrapaniom powierzchni, na których ustawiana jest skrzynka
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

6 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek na klucz

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wymiary całkowite	660	305	380	
Szuflada 1	172	270	50	8
Szuflada 2	172	270	50	8
Szuflada 3	172	270	50	8
Szuflada 4	572	270	50	20
Szuflada 5	572	270	50	20
Szuflada 6	572	270	75	20

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
0,7	0,8	22

Nr artykułu Luna **162620108** | Oznacz. kat.: **TC806SV**

GÓRNA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA O DUŻEJ POJEMNOŚCI

- 5 szerokich szuflad
- Podnoszona pokrywa z logo Teng Tools przykrywa szuflady, gdy skrzynka jest zamknięta
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- W zestawie znajduje się poręczny i lekki wyjmowany pojemnik górny wykonany z tworzywa sztucznego i aluminium
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Wyposażona w gumowe stopki, które zapobiegają przesuwaniu się skrzynki i zadrapaniom powierzchni, na których ustawiana jest skrzynka
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

5 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wymiary całkowite	660	460	490	
Szuflada 1	578	380	46	25
Szuflada 2	578	380	46	25
Szuflada 3	578	380	75	25
Szuflada 4	578	380	75	25
Szuflada 5	578	380	75	25

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1	44

Nr artykułu Luna **122190101** | Oznacz. kat.: **TC805NFX**

GÓRNA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA SV O DUŻEJ POJEMNOŚCI

- 5 szerokich szuflad
- Podnoszona pokrywa z logo Teng Tools przykrywa szuflady, gdy skrzynka jest zamknięta
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Wyposażona w gumowe stopki, które zapobiegają przesuwaniu się skrzynki i zadrapaniom powierzchni, na których ustawiana jest skrzynka
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wymiary całkowite	660	460	490	
Szuflada 1	578	380	46	25
Szuflada 2	578	380	46	25
Szuflada 3	578	380	75	25
Szuflada 4	578	380	75	25
Szuflada 5	578	380	75	25

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1	44

- 5 — *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne*
- *Zamek na klucz*

Nr artykułu Luna **238040109** | Oznacz. kat.: **TC805SV**

GÓRNA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA O ZWIĘKSZONEJ SZEROKOŚCI

- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Szuflady posiadają wykładzinę z pianki EVA i estetyczny uchwyt z tworzywa sztucznego
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Wyposażona w gumowe stopki, które zapobiegają przesuwaniu się skrzynki i zadrapaniom powierzchni, na których ustawiana jest skrzynka
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wymiary całkowite	1337	455	560	
Szuflada 1	576	380	75	25
Szuflada 2	576	380	75	25
Szuflada 3	576	380	75	25
Szuflada 4	576	380	75	25
Szuflada 5	576	380	75	25
Szuflada 6	576	380	75	25
Szuflada 7	576	380	75	25
Szuflada 8	576	380	75	25
Szuflada 9	576	380	75	25
Szuflada 10	576	380	75	25

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
0,7	0,8	101,5

- 10 — *Liczba szuflad*
- *Wózek narzędziowy o szerokości 1 337 mm*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne*
- *Zamek szyfrowy*

Nr artykułu Luna **199620105** | Oznacz. kat.: **TC810N**

ŚRODKOWA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

- W każdej szerokiej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT
- Szuflady posiadają wykładzinę z pianki EVA i estetyczny uchwyt z tworzywa sztucznego
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Wyposażona w gumowe stopki, które zapobiegają przesuwaniu się skrzynki i zadrapaniom powierzchni, na których ustawiana jest skrzynka
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

3 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wymiary całkowite	660	305	250	
Szuflada 1	572	270	50	20
Szuflada 2	572	270	50	20
Szuflada 3	572	270	75	20

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
0,7	0,8	13,8

Nr artykułu Luna **122360100** | Oznacz. kat.: **TC803N**

ŚRODKOWA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

- W każdej szerokiej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT
- Szuflady posiadają wykładzinę z pianki EVA i estetyczny uchwyt z tworzywa sztucznego
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Wyposażona w gumowe stopki, które zapobiegają przesuwaniu się skrzynki i zadrapaniom powierzchni, na których ustawiana jest skrzynka
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

3 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wymiary całkowite	660	305	250	
Szuflada 1	572	270	50	20
Szuflada 2	572	270	50	20
Szuflada 3	572	270	75	20

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
0,7	0,8	13,8

Nr artykułu Luna **277870101** | Oznacz. kat.: **TC803NBK**

SV - ŚRODKOWA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

- W każdej szerokiej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Wyposażona w gumowe stopki, które zapobiegają przesuwaniu się skrzynki i zadrapaniom powierzchni, na których ustawiana jest skrzynka
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wymiary całkowite	660	305	250	
Szuflada 1	572	270	50	20
Szuflada 2	572	270	50	20
Szuflada 3	572	270	75	20

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
0,7	0,8	13,8

3 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek na klucz

Nr artykułu Luna **166820100** | Oznacz. kat.: **TC803SV**

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Dwie szuflady o głębokości 75 mm i jedna szuflada o głębokości 150 mm do przechowywania dużych przedmiotów
- Pojemnik dolny wyposażony w zamek szyfrowy Teng Tools umożliwia bezpieczne przechowywanie dużych przedmiotów
- Dzięki niewielkiej wysokości idealnie mieści się pod niskim stołem warsztatowym
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Dostarczany z matą ABS na blacie i wykładziną z pianki EVA w każdej szufladzie
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	670	460	656	
Wózek + kółka	670	460	770	
Szuflada 1	575	380	75	25
Szuflada 2	575	380	75	25
Szuflada 3	575	380	150	30
Pojemnik dolny	610	420	250	

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2/1,0	43,4

3 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 4" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

Nr artykułu Luna **03450103** | Oznacz. kat.: **TCW803N**

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Trzy szuflady o głębokości 75 mm i jedna szuflada o głębokości 312mm do przechowywania dużych przedmiotów
- Dzięki niewielkiej wysokości idealnie mieści się pod niskim stołem warsztatowym
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Dostarczany z matą ABS na blacie i wykładziną z pianki EVA w każdej szufladzie
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

4 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 4" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	670	460	654	
Wózek + kółka	670	460	777	
Szuflada 1	575	380	75	25
Szuflada 2	575	380	75	25
Szuflada 3	575	380	75	25
Szuflada 4	575	380	312	25

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2/1,0	49

Nr artykułu Luna **161640107** | Oznacz. kat.: **TCW804N**

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Pięć szuflad o głębokości 75 mm i jedna szuflada o głębokości 150 mm do przechowywania dużych przedmiotów
- Dzięki niewielkiej wysokości idealnie mieści się pod niskim stołem warsztatowym
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Dostarczany z matą ABS na blacie i wykładziną z pianki EVA w każdej szufladzie
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

6 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 4" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	670	460	656	
Wózek + kółka	670	460	770	
Szuflada 1	575	380	75	25
Szuflada 2	575	380	75	25
Szuflada 3	575	380	75	25
Szuflada 4	575	380	75	25
Szuflada 5	575	380	75	25
Szuflada 6	575	380	150	30

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2/1,0	59

Nr artykułu Luna **122170103** | Oznacz. kat.: **TCW806N**

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Pięć szuflad o głębokości 75 mm i jedna szuflada o głębokości 312mm do przechowywania dużych przedmiotów
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Dostarczany z matą ABS na blacie i wykładziną z pianki EVA w każdej szufladzie
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	670	460	812	
Wózek + kółka	670	460	960	
Szuflada 1	575	380	75	25
Szuflada 2	575	380	75	25
Szuflada 3	575	380	75	25
Szuflada 4	575	380	75	25
Szuflada 5	575	380	75	25
Szuflada 6	575	380	312	25

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2/1,0	61,2

6 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 4" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

Nr artykułu Luna **161630108** | Oznacz. kat.: **TCW806N1**

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Pięć szuflad o głębokości 75 mm i dwie szuflady o głębokości 150 mm do przechowywania dużych przedmiotów
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Dostarczany z matą ABS na blacie i wykładziną z pianki EVA w każdej szufladzie
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	670	460	813	
Wózek + kółka	670	460	950	
Szuflada 1	575	380	75	25
Szuflada 2	575	380	75	25
Szuflada 3	575	380	75	25
Szuflada 4	575	380	75	25
Szuflada 5	575	380	75	25
Szuflada 6	575	380	150	30
Szuflada 7	575	380	150	30

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2/1,0	64

7 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 5" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

Nr artykułu Luna **122180102** | Oznacz. kat.: **TCW807N**

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Siedem szuflad o głębokości 75 mm i jedna szuflada o głębokości 150mm do przechowywania dużych przedmiotów
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Dostarczany z matą ABS na blacie i wykładziną z pianki EVA w każdej szufladzie
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

8 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 5" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	670	460	813	
Wózek + kółka	670	460	955	
Szuflada 1	576	380	75	25
Szuflada 2	576	380	75	25
Szuflada 3	576	380	75	25
Szuflada 4	576	380	75	25
Szuflada 5	576	380	75	25
Szuflada 6	576	380	75	25
Szuflada 7	576	380	75	25
Szuflada 8	576	380	154	25

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2/1,0	61

Nr artykułu Luna **128730108** | Oznacz. kat.: **TCW808N**

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Sześć szuflad o głębokości 50 mm, trzy szuflady o głębokości 75 mm i jedna szuflada o głębokości 150mm do przechowywania dużych przedmiotów
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Dostarczany z matą ABS na blacie i wykładziną z pianki EVA w każdej szufladzie
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

10 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 5" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	670	460	813	
Wózek + kółka	670	460	950	
Szuflada 1	575	380	50	25
Szuflada 2	575	380	50	25
Szuflada 3	575	380	50	25
Szuflada 4	575	380	50	25
Szuflada 5	575	380	50	25
Szuflada 6	575	380	50	25
Szuflada 7	575	380	75	25
Szuflada 8	575	380	75	25
Szuflada 9	575	380	75	25
Szuflada 10	575	380	150	30

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2/1,0	69

Nr artykułu Luna **122380108** | Oznacz. kat.: **TCW810N**

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Sześć szuflad o głębokości 50 mm, trzy szuflady o głębokości 75 mm i jedna szuflada o głębokości 150mm do przechowywania dużych przedmiotów
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Dostarczany z matą ABS na blacie i wykładziną z pianki EVA w każdej szufladzie
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	670	460	813	
Wózek + kółka	670	460	950	
Szuflada 1	575	380	50	25
Szuflada 2	575	380	50	25
Szuflada 3	575	380	50	25
Szuflada 4	575	380	50	25
Szuflada 5	575	380	50	25
Szuflada 6	575	380	50	25
Szuflada 7	575	380	75	25
Szuflada 8	575	380	75	25
Szuflada 9	575	380	75	25
Szuflada 10	575	380	150	30

10 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 5" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2/1,0	69

Nr artykułu Luna **277860102** | Oznacz. kat.: **TCW810NBK**

EV - WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Pięć szuflad o głębokości 75 mm i dwie szuflady o głębokości 150 mm do przechowywania dużych przedmiotów
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	670	460	813	
Wózek + kółka	670	460	950	
Szuflada 1	575	380	75	25
Szuflada 2	575	380	75	25
Szuflada 3	575	380	75	25
Szuflada 4	575	380	75	25
Szuflada 5	575	380	75	25
Szuflada 6	575	380	150	30
Szuflada 7	575	380	150	30

7 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Kółka 5" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek na klucz

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2/1,0	64

Nr artykułu Luna **207830104** | Oznacz. kat.: **TCW707EV**

SERIA 9 - WÓZEK NARZĘDZIOWY

- 7 szerokich szuflad z funkcją cichego i delikatnego domyku
- Każda szuflada posiada indywidualny mechanizm otwierania zabezpieczony zamkiem szyfrowym
- Pięć szuflad o głębokości 75 mm i dwie szuflady o głębokości 150 mm do przechowywania dużych przedmiotów
- W każdej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- Dostarczany z matą ABS na blacie i wykładziną z pianki EVA w każdej szufladzie
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

- 7 *Liczba szuflad*
- *Szuflady z funkcją cichego i delikatnego domyku*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe, z hamulcami*
- *3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne*
- *Zamek szyfrowy*

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	670	460	813	
Wózek + kółka	670	460	950	
Szuflada 1	575	380	75	25
Szuflada 2	575	380	75	25
Szuflada 3	575	380	75	25
Szuflada 4	575	380	75	25
Szuflada 5	575	380	75	25
Szuflada 6	575	380	150	30
Szuflada 7	575	380	150	30

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2/1,0	64

Nr artykułu Luna **237840103** | Oznacz. kat.: **TCW907X**

SZEROKI WÓZEK NARZĘDZIOWY

- W danym momencie można otworzyć tylko jedną szufladę, dzięki czemu zwiększa się stabilność wózka
- Pięć szuflad o głębokości 75 mm i dwie szuflady o głębokości 150 mm do przechowywania dużych przedmiotów
- W każdej szufladzie można umieścić 6 pojemników narzędziowych Teng Tools TT wraz z 2 pojemnikami narzędziowymi TTX i 1 pojemnikiem narzędziowym TTZ
- Dostarczany z matą z tworzywa ABS na blacie i wykładziną z pianki EVA w każdej szufladzie oraz estetycznymi uchwytami z tworzywa sztucznego
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

- 7 *Liczba szuflad*
- *Wózek narzędziowy o szerokości 953 mm*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Wygodne uchwyty*
- *Kółka 5" obrotowe, z hamulcami*
- *3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne*
- *Funkcja bezpieczeństwa umożliwiająca otwarcie tylko jednej szuflady*
- *Zamek szyfrowy*

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	953	460	767	
Wózek + kółka	953	460	960	
Szuflada 1	860	380	812	15
Szuflada 2	860	380	75	15
Szuflada 3	860	380	75	15
Szuflada 4	860	380	75	15
Szuflada 5	860	380	75	15
Szuflada 6	860	380	150	15
Szuflada 7	860	380	150	15

Nr artykułu Luna **262870108** | Oznacz. kat.: **TCW207N**

WÓZEK NARZĘDZIOWY O ZWIĘKSZONEJ SZEROKOŚCI NOWOŚĆ

- Zestaw 13 szuflad o różnych rozmiarach, które umożliwiają przechowywanie wszelkiego rodzaju narzędzi
- Szuflady posiadają wykładzinę z pianki EVA do przechowywania innych narzędzi i przedmiotów
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Dodatkowy pojemnik z zamkiem szyfrowym do przechowywania dużych przedmiotów
- Dostarczany z drewnianą płytą górną, która tworzy wytrzymałą powierzchnię roboczą
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	1700	460	974	
Wózek + kółka	1700	460	1153	
Szuflada 1	576	380	75	25
Szuflada 2	576	380	75	25
Szuflada 3	576	380	75	25
Szuflada 4	576	380	75	25
Szuflada 5	576	380	75	25
Szuflada 6	576	380	150	25
Szuflada 7	576	380	312	25
Szuflada 8	288	380	75	25
Szuflada 9	288	380	75	25
Szuflada 10	288	380	75	25
Szuflada 11	288	380	150	25
Szuflada 12	288	380	150	25
Szuflada 13	1567	380	120	40

13 *Liczba szuflad*

Wózek narzędziowy o szerokości 1 700 mm

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 6" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

Nr artykułu Luna **275230100** | Oznacz. kat: **TCW814N**

WÓZEK NARZĘDZIOWY O ZWIĘKSZONEJ SZEROKOŚCI

- Trzy szuflady o głębokości 65mm, jedna szuflada o głębokości 100mm i trzy szuflady o głębokości 154mm do przechowywania dużych przedmiotów
- W każdej szufladzie można umieścić 8 pojemników narzędziowych Teng Tools TT plus 2 pojemniki narzędziowe TTX
- Dno każdej szuflady wyłożone jest wykładziną z pianki EVA
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Dostarczany z drewnianą płytą górną, która tworzy wytrzymałą powierzchnię roboczą
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

6 *Liczba szuflad*

Wózek narzędziowy o szerokości 1350 mm

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 6" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	1350	460	767	
Wózek + kółka	1350	460	937	
Szuflada 1	1216	380	65	40
Szuflada 2	1216	380	65	40
Szuflada 3	1216	380	65	40
Szuflada 4	1216	380	100	40
Szuflada 5	1216	380	154	40
Szuflada 6	1216	380	154	40

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2	121

Nr artykułu Luna **151340106** | Oznacz. kat.: **TCW806LN**

WÓZEK NARZĘDZIOWY O ZWIĘKSZONEJ SZEROKOŚCI

- Sześć szuflad o głębokości 75mm, dwie szuflady o głębokości 150mm i jedna szeroka szuflada o głębokości 124mm do przechowywania dużych przedmiotów
- W każdej wąskiej szufladzie można umieścić 4 pojemniki narzędziowe Teng Tools TT plus 1 pojemnik narzędziowy TTX
- W szerokiej szufladzie można umieścić 8 pojemników narzędziowych Teng Tools TT plus 2 pojemniki narzędziowe TTX
- Dno każdej szuflady wyłożone jest wykładziną z pianki EVA
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Dostarczany z drewnianą płytą górną, która tworzy wytrzymałą powierzchnię roboczą
- Zbuduj swój idealny zestaw narzędzi zgodnie z założeniami systemu Teng Tools Get Organised

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wózek	1350	460	767	
Wózek + kółka	1350	460	937	
Szuflada 1	1216	380	124	40
Szuflada 2	575	380	75	25
Szuflada 3	575	380	75	25
Szuflada 4	575	380	75	25
Szuflada 5	575	380	75	25
Szuflada 6	575	380	75	25
Szuflada 7	575	380	75	25
Szuflada 8	575	380	150	25
Szuflada 9	575	380	150	25

9 *Liczba szuflad*

Wózek narzędziowy o szerokości 1350 mm

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Wygodne uchwyty

Kółka 6" obrotowe, z hamulcami

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

Grubość szuflady mm	Grubość ramy korpusu mm	kg
1	1,2	136

Nr artykułu Luna **151350105** | Oznacz. kat.: **TCW809N**

Wyposażone w szuflady z 3-stopniowym, łożyskowanym systemem przesuwnym i malowane proszkowo – tylko najlepsze rozwiązania do przechowywania narzędzi mają to szczęście, że zdobi je logo Teng Tools

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek na klucz

SZAFKA BOCZNA

- Zaprojektowana do zamontowania na ściance bocznej wózka narzędziowego Teng Tools w celu stworzenia dodatkowej przestrzeni do przechowywania narzędzi
- W pełni zamykana za pomocą zamka z kluczem
- Wyposażona w półkę, dzięki czemu idealnie nadaje się do przechowywania pojemników aerozolowych i większych przedmiotów
- 400(szer.)x200(głęb.)x500(wys.) mm

Nr artykułu Luna **112550108** | Oznacz. kat.: **TCW-CAB**

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek szyfrowy

SZAFKA BOCZNA

- Zaprojektowana do zamontowania na ściance bocznej wózka narzędziowego Teng Tools w celu stworzenia dodatkowej przestrzeni do przechowywania narzędzi
- W pełni zamykana za pomocą zamka szyfrowego
- Aby zamontować szafkę do wózka z tablicą narzędziową, należy uprzednio zamontować płytę boczną (Oznacz. kat.: TCW-SP01)
- 382(szer.)x460(głęb.)x795(wys.) mm

Nr artykułu Luna **174680108** | Oznacz. kat.: **TCW-CAB02**

7 Liczba szuflad

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne

Zamek szyfrowy

SZAFKA BOCZNA

- Zaprojektowana do zamontowania na ściance bocznej wózka narzędziowego Teng Tools w celu stworzenia dodatkowej przestrzeni do przechowywania narzędzi
- W pełni zamykana za pomocą zamka szyfrowego
- Pięć szuflad o głębokości 75 mm i dwie szuflady o głębokości 150 mm do przechowywania dużych przedmiotów
- Aby zamontować szafkę do wózka z tablicą narzędziową, należy uprzednio zamontować płytę boczną (Oznacz. kat.: TCW-SP01)

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Maks. obciążenie kg
Wymiary całkowite	382	460	795	
Szuflada 1	288	380	75	20
Szuflada 2	288	380	75	20
Szuflada 3	288	380	75	20
Szuflada 4	288	380	75	20
Szuflada 5	288	380	75	20
Szuflada 6	288	380	150	20
Szuflada 7	288	380	150	20

Nr artykułu Luna **174670109** | Oznacz. kat.: **TCW-CAB01**

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek szyfrowy

SZAFKA BOCZNA

- Zaprojektowana do zamontowania na ściance bocznej wózka narzędziowego Teng Tools w celu stworzenia dodatkowej przestrzeni do przechowywania narzędzi
- W pełni zamykana za pomocą zamka szyfrowego
- Aby zamontować szafkę do wózka z tablicą narzędziową, należy uprzednio zamontować płytę boczną (Oznacz. kat.: TCW-SP01)
- 382(szer.)x460(głęb.)x795(wys.) mm

Nr artykułu Luna **174690107** | Oznacz. kat.: **TCW-CAB03**



Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

REGAŁ DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

- Regał do zamontowania na ściance bocznej wózka narzędziowego Teng Tools w celu stworzenia dodatkowej przestrzeni do przechowywania narzędzi
- Regał z trzema półkami w idealny sposób tworzy dodatkową, łatwo dostępną przestrzeń do przechowywania narzędzi
- 382(szer.)x460(głęb.)x795(wys.) mm

Nr artykułu Luna **174700104** | Oznacz. kat.: **TCW-CAB04**



ROZKŁADANA SZAFKA Z SZUFLADAMI DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

- Zestaw 3 szuflad w rozkładanej skrzynce narzędziowej
- Dwie szuflady o wymiarach 460x90x50mm i trzecia głębsza szufladą o wymiarach 460x90x110mm
- Wymiary zewnętrzne 515(szer.)x350(wys.)x142(głęb.)mm

Nr artykułu Luna **174710103** | Oznacz. kat.: **TCW-D3**

PRZENOŚNA WALIZKA SERWISOWA

- Mieści maksymalnie 9 pojemników narzędziowych Teng Tools TT
- Wytrzymała walizka transportowa typu flight case z zamkiem szyfrowym i bezpiecznymi zatrzaskami
- Solidny formowany korpus charakteryzujący się wytrzymałością i trwałością
- Wyposażona w gumowe kółka i wysuwany teleskopowy uchwyt typu flight case
- Rączki do noszenia u góry i na bokach walizki ułatwiają przenoszenie
- Antypoślizgowe gumowe stopki zapobiegają ślizganiu się walizki
- Zamek szyfrowy i zatrzaskowe zamknięcia zapewniają bezpieczeństwo narzędzi
- Zaprojektowana w taki sposób, że w każdej z trzech komór mieszczą się trzy pojemniki narzędziowe Teng Tools TT

Nr artykułu Luna **144070109** | Oznacz. kat.: **TC-SC**

*Nie zawiera narzędzi

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA DO PRZENOSZENIA NARZĘDZI

- Pusta skrzynka narzędziowa z miejscem na cztery pojemniki narzędziowe Teng Tools TT
- Idealny sposób na stworzenie indywidualnego, w pełni przenośnego zestawu narzędzi
- Zamek zatrzaskowy i zintegrowany uchwyt do przenoszenia
- W zestawie paski naramienne umożliwiające przenoszenie skrzynki na plecach
- Na spodzie skrzynki zamontowano gumowe stopki, które zapobiegają ślizganiu się skrzynki

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
245700109 | TC-4	Przenośna skrzynka narzędziowa
245700208 | TC-4SBL	Zapasowe paski

*Nie zawiera narzędzi

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA DO PRZENOSZENIA NARZĘDZI

- Pusta skrzynka narzędziowa z miejscem na trzy pojemniki narzędziowe Teng Tools TT
- Idealny sposób na stworzenie indywidualnego, w pełni przenośnego zestawu narzędzi
- Zamek zatrzaskowy i zintegrowany uchwyt do przenoszenia
- Na spodzie skrzynki zamontowano gumowe stopki, które zapobiegają ślizganiu się skrzynki

Nr artykułu Luna **114640105** | Oznacz. kat.: **TC-3**

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

- Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego, idealna do przenoszenia i przechowywania narzędzi
- Zawiera pojemnik narzędziowy z przegródkami do przechowywania mniejszych przedmiotów
- Wyposażona w dwa zamki zatrzaskowe zapewniające bezpieczne i dokładne zamknięcie skrzynki

Nr artykułu Luna **173140203** | Oznacz. kat.: **TCP445C**

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA MINI

- Podnoszona pokrywa z logo Teng Tools przykrywa szuflady, gdy skrzynka jest zamknięta
- Szuflady są wyposażone w 3-stopniowe, łożyskowane systemy przesuwne umożliwiające bardziej płynne i niezawodne otwieranie i zamykanie
- Na spodzie skrzynki zamontowano gumowe stopki, które zapobiegają ślizganiu się skrzynki
- Wykonana ze stali najwyższej jakości, o solidnych przekrojach, zapewniającej sztywność i trwałość skrzynki
- Malowana proszkowo, 5-warstwowo na podkładzie, w celu zapewnienia ochrony przed korozją

	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	kg
Wymiary całkowite	275	150	146	2,9
Szuflada 1	215	130	38	
Szuflada 2	215	130	38	

Nr artykułu Luna **245740105** | Oznacz. kat.: **TC103NF**

ROZKŁADANA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

- Najwyższej jakości skrzynka narzędziowa z 5 oddzielnymi zasobnikami
- Uchwyt do przenoszenia składany na boki, aby umożliwić łatwy dostęp do narzędzi
- Skrzynka zamykana na kłódkę, wyposażona w zawiasy listwowe na całej długości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
173050105 | TC540	Rozkładana skrzynka narzędziowa
173060104 | TC-540W	Zestaw 4 kółek do rozkładanej skrzynki narzędziowej

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA W STYLU BARN

- Skrzynka zawiera wyjmowane podstawki do nasadek wykonane z aluminium
- W zestawie po 30 szt. sprężystych uchwytów do nasadek o rozmiarze chwytu 1/4", 3/8" i 1/2"
- Wyjmowany pojemnik narzędziowy i schowki na narzędzia zapewniają dodatkową przestrzeń
- Uchwyt do przenoszenia składany na jedną stronę, aby umożliwić łatwy dostęp do narzędzi
- Skrzynka zamykana na kłódkę, wyposażona w zawiasy listwowe na całej długości z obróconymi brzegami dla zapewnienia bezpieczeństwa

Nr artykułu Luna **35880202** | Oznacz. kat.: **TC450**

PLECAK TORBA NARZĘDZIOWA

- Zaprojektowany specjalnie do przenoszenia narzędzi
- Plecak można przenosić na plecach, na paskach naramiennych, lub za rączki, jak torbę narzędziową
- Wykonany z tkaniny poliestrowej, dno plecaka pokryte jest specjalnym tworzywem piankowym EVA dla zapewnienia trwałości
- Posiada kieszenie zewnętrzne na mniejsze narzędzia

Nr artykułu Luna **173150103** | Oznacz. kat.: **TCSB**

TORBA NARZĘDZIOWA

- Zaprojektowana specjalnie do przenoszenia narzędzi
- Torba wyposażona w pas naramienny i wytrzymały aluminiowy uchwyt do przenoszenia o ergonomicznym kształcie
- Posiada różne kieszenie i uchwyty do przechowywania narzędzi

Nr artykułu Luna **173150202** | Oznacz. kat.: **TCSB16**

POKROWIEC NA GÓRNĄ SKRZYNKĘ NARZĘDZIOWĄ

- Pokrowiec zabezpieczający z logo Teng Tools
- Pasuje do górnych skrzynek narzędziowych Teng Tools o standardowych wielkościach, z 3, 4 lub 6 szufladami

Nr artykułu Luna **144010105** | Oznacz. kat.: **TC-COVER**

POKROWIEC NA WÓZEK NARZĘDZIOWY

- Pokrowiec zabezpieczający z logo Teng Tools
- Pasuje do wózków narzędziowych Teng Tools o standardowej szerokości i wysokości

Nr artykułu Luna **144010303** | Oznacz. kat.: **TC-WC02**

POKROWIEC NA ZESTAW NARZĘDZI STACK SYSTEM

- Pokrowiec zabezpieczający z logo Teng Tools
- Pasuje do zestawu narzędzi Teng Tools stack system składającego się z górnych skrzynek narzędziowych, środkowych skrzynek narzędziowych i wózków narzędziowych o standardowych wielkościach

Nr artykułu Luna **144010204** | Oznacz. kat.: **TC-COVER1**

ANTYPOŚLIZGOWY DYWANIK GUMOWY

- Antypoślizgowy dywanik gumowy do umieszczenia w skrzynkach narzędziowych lub szufladach skrzynek narzędziowych
- Dywanik o grubości 2 mm chroni malowaną powłokę skrzynek narzędziowych
- Można go również układać na powierzchniach roboczych, takich jak blaty wózków narzędziowych i blaty robocze
- Idealnie sprawdza się w większości warsztatów, ponieważ jest odporny na oleje i smary
- Wystarczy przyciąć dywanik na wymagany kształt i rozmiar
- Dostarczany w rolce, długość 2 metry, szerokość 45cm

Nr artykułu Luna **62460100** | Oznacz. kat.: **TC-MAT**

MATA DO UMIESZCZANIA NA BLACIE WÓZKA NARZĘDZIOWEGO

- Mata z materiału ABS przeznaczona do umieszczania na blacie wózków narzędziowych Teng Tools
- Mata z uformowanymi, niewielkimi przedziałami na małe elementy oraz pozycjonowaniem dla środkowej skrzynki narzędziowej lub górnej skrzynki narzędziowej umożliwia bardzo dobre zorganizowanie obszaru roboczego
- Chroni blat wózka narzędziowego przed zarysowaniami i uszkodzeniami

Nr artykułu Luna **112540109** | Oznacz. kat.: **ABS-TOP**

SKRZYNKA NA NARZĘDZIA

- Lekka skrzynka z tworzywa sztucznego z aluminiowym uchwytem
- Gumowe stopki zamontowane na spodzie skrzynki zmniejszają ryzyko zarysowania powierzchni, na których ustawiana jest skrzynka
- Gumowa mata na dnie skrzynki zapobiega przesuwaniu się narzędzi podczas przenoszenia
- Narzędzia i inne elementy znajdujące się w skrzynce są łatwo dostępne i uporządkowane

Nr artykułu Luna **117570101** | Oznacz. kat.: **TCA05**

ŁĄCZNIKI STALOWE WIĄŻĄCE ŚRODKOWĄ SKRZYNKĘ NARZĘDZIOWĄ Z WÓZKIEM NARZĘDZIOWYM

- Zaprojektowane do mocowania środkowej skrzynki narzędziowej Teng Tools do wózka narzędziowego Teng Tools
- Wystarczy przykręcić wspornik do środkowej skrzynki narzędziowej i zatrzasnąć na krawędzi wózka narzędziowego
- Zapobiega wywróceniu się środkowej skrzynki narzędziowej podczas przemieszczania wózka

Nr artykułu Luna **117540104** | Oznacz. kat.: **TCF01**

ŁĄCZNIKI STALOWE WIĄŻĄCE GÓRNĄ SKRZYNKĘ NARZĘDZIOWĄ Z WÓZKIEM NARZĘDZIOWYM

- Zaprojektowane do mocowania górnej skrzynki narzędziowej Teng Tools do wózka narzędziowego Teng Tools
- Wystarczy przykręcić wspornik do górnej skrzynki narzędziowej i zatrzasnąć na krawędzi wózka narzędziowego
- Zapobiega wywróceniu się górnej skrzynki narzędziowej podczas przemieszczania wózka

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Zastosowanie	Liczba wsporników
117550103 | TCF02	Górne skrzynki narzędziowe o standardowych wielkościach	2
277890109 | TCF03	Górna skrzynka narzędziowa o zwiększonej szerokości 53"	2

ZESTAW 4 ŚCIANEK ROZDZIELAJĄCYCH DO SZUFLAD

- Zazębiające się, czarne, metalowe ścianki rozdzielające do szuflad górnych skrzynek narzędziowych
- Prosty sposób na stworzenie szuflady z 9 oddzielnymi przegrodami

Nr artykułu Luna **122240104** | Oznacz. kat.: **TCDIVS**

ZESTAW 4 ŚCIANEK ROZDZIELAJĄCYCH DO SZUFLAD

- Zazębiające się, czarne, metalowe ścianki rozdzielające do szuflad wózków narzędziowych
- Prosty sposób na stworzenie szuflady z 9 oddzielnymi przegrodami

Nr artykułu Luna **122250103** | Oznacz. kat.: **TCDIVL**

BOCZNY MAGNETYCZNY POJEMNIK ZAWIESZANY

- Umożliwia szybkie i łatwe stworzenie dodatkowego miejsca do przechowywania, bez konieczności wiercenia
- Można go łatwo zamocować do każdej płaskiej powierzchni metalowej
- Silne magnesy zapewniają bezpieczne zamocowanie
- Idealny do zamocowania na boku wózka narzędziowego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Liczba magnesów	g
174600106 | 580K	230	98	136	2	625
174600205 | 580M	460	98	136	4	1194
174600304 | 580N	640	98	136	6	1232

BOCZNY MAGNETYCZNY POJEMNIK ZAWIESZANY

- Boczny magnetyczny pojemnik zawieszany do przechowywania butelek i puszek
- Umożliwia szybkie i łatwe stworzenie dodatkowego miejsca do przechowywania, bez konieczności wiercenia
- Można go łatwo zamocować do każdej płaskiej powierzchni metalowej
- Silne magnesy zapewniają bezpieczne zamocowanie
- Idealny do zamocowania na boku wózka narzędziowego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Liczba uchwytów na puszki	g
174590109 | 580CK	230	98	136	2	625
174590208 | 580CM	460	98	136	4	1194
174590307 | 580CN	640	98	136	6	1232

BOCZNY MAGNETYCZNY POJEMNIK ZAWIESZANY

- Umożliwia szybkie i łatwe stworzenie dodatkowego miejsca do przechowywania, bez konieczności wiercenia
- Można go łatwo zamocować do każdej płaskiej powierzchni metalowej
- Silne magnesy zapewniają bezpieczne zamocowanie
- Idealny do zamocowania na boku wózka narzędziowego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm
160730107 | 580J	410	90	100

BOCZNY MAGNETYCZNY POJEMNIK ZAWIESZANY

- Umożliwia szybkie i łatwe stworzenie dodatkowego miejsca do przechowywania, bez konieczności wiercenia
- Można go łatwo zamocować do każdej płaskiej powierzchni metalowej
- Silne magnesy zapewniają bezpieczne zamocowanie
- Idealny do zamocowania na boku wózka narzędziowego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm
117880104 | 580C	310	115	31
117880203 | 580D	210	115	31

PLASTIKOWY POJEMNIK MISKOWY Z MAGNESEM

- Umożliwia szybkie i łatwe stworzenie miejsca do przechowywania małych elementów, bez konieczności wiercenia
- Można go łatwo zamocować do każdej płaskiej powierzchni metalowej
- Silny magnes zapewnia bezpieczne zamocowanie
- Idealny do zamocowania na boku wózka narzędziowego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Średnica mm	g
174610105 | 580Q	112	191
174610204 | 580R	150	400

PÓŁKA BOCZNA DLA WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

- Półka o szerokości 300mm montowana na ściance bocznej wózka narzędziowego Teng Tools
- Wymiary: 455x300mm

Nr artykułu Luna. **186250106** | Oznacz. kat.: **TCA02**

BLAT BOCZNY I WIESZAK DO PAPIERU

- Zaprojektowany do zamontowania na ściance bocznej wózków narzędziowych Teng Tools (mocowania w zestawie)
- Po rozłożeniu blatu (370 x 370mm) uzyskuje się dodatkowy obszar roboczy
- Wieszak do rolek papieru o szerokości do 360mm (bez rolki papieru)

Nr artykułu Luna **117560102** | Oznacz. kat.: **TCA01**

BLAT BOCZNY DO MOCOWANIA IMADŁA

- Zaprojektowany do zamontowania na ściance bocznej wózków narzędziowych Teng Tools (mocowania w zestawie)
- Blat boczny ma otwory montażowe dla imadła Teng Tools 4" (TCAV4)

Nr artykułu Luna **273130104** | Oznacz. kat.: **TCATV**

IMADŁO WARSZTATOWE

- Stal kuta 4" (100mm)
- Wymienne szczęki równoległe i wyjmowane szczęki w kształcie litery V do mocowania rur i przewodów rurowych
- Stal S45S (twardość HRC45-50) o wysokiej odporności na zużycie zapewnia trwałość i wytrzymałość imadła
- Maksymalna siła zaciskania 300kg/cm² umożliwia pewne chwytanie większości elementów

Nr artykułu Luna. **273120105** | Oznacz. kat.: **TCAV4**

TABLICA NARZĘDZIOWA DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

- Zaprojektowana do zamontowania na ściance bocznej wózka narzędziowego Teng Tools o standardowej wysokości
- Tworzy dodatkowy obszar do zawieszania narzędzi lub mocowania akcesoriów
- Wyposażona jest w podpórkę oraz uchwyt do przenoszenia, dzięki czemu może być używana jako wolnostojąca tablica narzędziowa
- Wymiary: 460x640mm

Nr artykułu Luna **69940104** | Oznacz. kat.: **TCW-SP**

TABLICA NARZĘDZIOWA DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

- Zaprojektowana do zamontowania na ściance bocznej wózka narzędziowego Teng Tools o standardowej wysokości
- Tworzy dodatkowy obszar do zawieszania narzędzi lub mocowania akcesoriów
- Wymiary: 805(wys.)x4560(szer.)x25(głęb.)mm

Nr artykułu Luna **174640102** | Oznacz. kat.: **TCW-SP01**

WIESZAKI DO TABLIC NARZĘDZIOWYCH I PANELI

- Wieszaki do tablic narzędziowych Teng Tools z kwadratowymi otworami
- Mocowanie śrubowe zapewnia bezpieczne zamocowanie wieszaków
- Idealne do zawieszania narzędzi na tablicy narzędziowej na stanowisku pracy lub na tablicy narzędziowej na wózku narzędziowym

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
69940203 | TCW-HK10	Wieszaki 3×45°, 7×90°
69940252 | TCW-HK02	10 wieszaków podwójnych
69940278 | TCW-HK20	Wieszak pojedynczy 4×45°, wieszak podwójny 4×45°, wieszak pojedynczy 4×90°, 4 małe i 4 duże klamry sprężyste
69940302 | TCW-HK45	Wieszaki 10 x 45° dla tablicy narzędziowej TCW-SP
69940401 | TCW-HK90	Wieszaki 10 x 90° dla tablicy narzędziowej TCW-SP

TABLICA Z UCHWYTAMI SPRĘŻYSTYMI

- 4-rzędowy profil aluminiowy z uchwytami do przenoszenia
- Dzięki długości całkowitej wynoszącej 450mm pasuje do większości skrzynek narzędziowych
- Dostarczana z 10 uchwytami sprężystymi do każdego z rozmiarów 1/4", 3/8" i 1/2"

Nr artykułu Luna **29050101** | Oznacz. kat.: **ALU450**

PODSTAWKA LISTWOWA

- Aluminiowa listwa profilowa do zamontowania na ścianie lub w skrzynce narzędziowej
- Do stosowania ze sprężystymi uchwytami Teng Tools do nasadek o rozmiarze chwytu 1/4", 3/8", 1/2" lub 3/4"

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
28930105 | ALU430	1-rzędowa podstawka listwowa o długości 430mm
28930154 | ALU1000-1	1-rzędowa podstawka listwowa o długości 1 metra
28930170 | ALU1000-4	4-rzędowa podstawka listwowa o długości 1 metra

WIESZAKI SPRĘŻYSTE DO NASADEK

- Opakowanie zawiera 10 wieszaków
- Do przechowywania nasadek i akcesoriów na podstawkach listwowych

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
28930204 | ALU14	10 wieszaków sprężystych do nasadek z chwytem 1/4"
28930303 | ALU38	10 wieszaków sprężystych do nasadek z chwytem 3/8"
28930402 | ALU12	10 wieszaków sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"
199610106 | ALU34	10 wieszaków sprężystych do nasadek z chwytem 3/4"

PANEL MAGNETYCZNY NA NARZĘDZIA

- 6 pojedynczych magnesów, każdy może utrzymać narzędzie ważące 450g
- Zaprojektowany do zamontowania na ściance bocznej wózków narzędziowych Teng Tools
- Nadaje się również do zamontowania na ścianie lub do użytku z innymi skrzynkami narzędziowymi
- Idealny do zawieszania narzędzi podczas pracy

Nr artykułu Luna **03450202** | Oznacz. kat.: **TC-MAG**

BLATY ROBOCZE DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

- Blaty robocze o grubości 37mm z laminowanej płyty wiórowej odpornej na zużycie
- Dostępne trzy rozmiary pasujące do różnych wózków narzędziowych

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Głębokość mm	Grubość mm	Pasuje do wózków narzędziowych
160950705 | TC-TB02	672	460	37	TCW803N, TCW804N, TCW806N, TCW806N1, TCW807N, TCW808N, TCW810N, TCW707EV, TCW907X
151360211 | TC-TB03	948	460	18	TCW207N
151360104 | TC-TB01	1354	460	37	TCW806LN, TCW809N

UCHWYTY BOCZNE DO GÓRNYCH I ŚRODKOWYCH SKRZYNEK NARZĘDZIOWYCH

- Para uchwytów bocznych pokrytych gumą do górnych i środkowych skrzynek narzędziowych Teng Tools

Nr artykułu Luna **122210107** | Oznacz. kat.: **TCDSH**

UCHWYT DO CIĄGNIĘCIA WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

- Uchwyt boczny do wózków narzędziowych Teng Tools
- Miękki uchwyt zapewnia większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna **122200108** | Oznacz. kat.: **TCRFH**

KÓŁKA OBROTOWE DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

- Zestaw czterech 5" (125mm) czarnych kółek osadzonych obrotowo z łożyskami igiełkowymi
- Kółka o szerokości 2" zapewniają dodatkową wytrzymałość i stabilność
- Nośność 170 kg na jedno kółko lub 500 kg na zestaw czterech kółek
- Idealne do modernizacji wózka Teng Tools w celu użytkowania w cięższych warunkach
- Dwa kółka stałe i dwa obrotowe z 2-stopniowymi hamulcami w zestawie

Nr artykułu Luna **122230105** | Oznacz. kat.: **TCNBC**

PODWOZIE JEZDNE DO SKRZYNKI NARZĘDZIOWEJ

- Rama z zestawem 4 kółek jezdnych do przemieszczania standardowych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Umożliwia przemieszczanie skrzynki narzędziowej
- Szczególnie przydatna, jeżeli skrzynka narzędziowa jest mocno obciążona narzędziami

Nr artykułu Luna **231630104** | Oznacz. kat.: **TCTMC**

PODSTAWA JEZDNA DO SZAFKI BOCZNEJ

- Rama z zestawem 4 kółek jezdnych do przemieszczania szafek bocznych Teng Tools
- Umożliwia przemieszczanie skrzynki narzędziowej lub szafki
- Szczególnie przydatna, jeżeli szafka jest mocno obciążona

Nr artykułu Luna **186150108** | Oznacz. kat.: **TCSMC**

ZESTAW NAKLEJEK NA SZUFLADY

- Zestaw 156 naklejek przedstawiających asortyment zestawów TT marki Teng Tools
- Wysokiej jakości podłoże samoprzylepne do przyklejenia naklejek do szuflad skrzynek narzędziowych
- Naklejki wskazują, jakie narzędzia są przechowywane w każdej szufladzie

Nr artykułu Luna **238030100** | Oznacz. kat.: **ST-TTP01**

ZESTAW 3 ZAMKÓW DO ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH

- Zestaw 3 zamków na klucz do skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Jeden wspólny numer klucza
- Po zastosowaniu tego zestawu kluczy, wszystkie zamki w zestawie narzędziowym typu stack system można otwierać i zamykać jednym wspólnym kluczem

Nr artykułu Luna **144060100** | Oznacz. kat.: **TC-LOCK3**

ZESTAW 5 ZAMKÓW DO ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH

- Zestaw 5 zamków na klucz do skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Jeden wspólny numer klucza
- Po zastosowaniu tego zestawu kluczy, wszystkie zamki w zestawie narzędziowym typu stack system można otwierać i zamykać jednym wspólnym kluczem

Nr artykułu Luna **110230109** | Oznacz. kat.: **TC-LOCK5**

MATERIAŁ NA KLUCZ DO ZESTAWU ZAMKA

- Materiał na klucz do zamków na klucz Teng Tools
- Do wykonywania kluczy zastępczych

Nr artykułu Luna **144061009** | Oznacz. kat.: **TC-BKEY**

Który zamek wybrać?

Zamki na klucz

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:
03270204 | TCDRK
03420204 | TCPRK

Skrzynka narzędziowa	Opis	Zamek
TC806SV	6-szufladowa górna skrzynka narzędziowa	TCPRK
TC803SV	3-szufladowa środkowa skrzynka narzędziowa	TCDRK
TCW707EV	7-szufladowy wózek narzędziowy	TCDRK
TCW-CAB	Szafka boczna	TCPRK

Zamki szyfrowe

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:
165840109 | TC-90CLOCK
160770301 | TC-180CLOCK

Skrzynka narzędziowa	Opis	Zamek
TC805NFX	5-szufladowa górna skrzynka narzędziowa	TC-90CLOCK
TC806NF	6-szufladowa górna skrzynka narzędziowa	TC-90CLOCK
TC806NGM	6-szufladowa górna skrzynka narzędziowa	TC-90CLOCK
TC803N	3-szufladowa środkowa skrzynka narzędziowa	TC-180CLOCK
TC803NBK	3-szufladowa środkowa skrzynka narzędziowa	TC-180CLOCK
TCW803N	3-szufladowy wózek narzędziowy	TC-180CLOCK
TCW803N	Pojemnik dolny	TC-90CLOCK
TCW804N	4-szufladowy wózek narzędziowy	TC-180CLOCK
TCW806N	6-szufladowy wózek narzędziowy	TC-180CLOCK
TCW806N1	6-szufladowy wózek narzędziowy	TC-180CLOCK
TCW807N	7-szufladowy wózek narzędziowy	TC-180CLOCK
TCW810N	10-szufladowy wózek narzędziowy	TC-180CLOCK
TCW810NBK	10-szufladowy wózek narzędziowy	TC-180CLOCK
TC810N	10-szufladowa górna skrzynka narzędziowa o zwiększonej szerokości	TC-90CLOCK
TCW207N	7-szufladowy wózek narzędziowy o szerokości 37"	TC-180CLOCK
TCW806LN	6-szufladowy wózek narzędziowy o zwiększonej szerokości	TC-180CLOCK
TCW809N	9-szufladowy wózek narzędziowy o zwiększonej szerokości	TC-180CLOCK
TCW-CAB01	Szafka boczna	TC-180CLOCK
TCW-CAB02	Szafka boczna	TC-180CLOCK
TCW-CAB03	Szafka boczna	TC-90CLOCK



Get organised SYSTEM

1 Wybierz system przechowywania narzędzi

2 Wybierz zasobniki narzędziowe

3 Połącz je ze sobą

Kiedy zastanawiasz się nad dobrą organizacją swojego miejsca pracy lub garażu, wydaje się to niemożliwe, ale kiedy skorzystasz z systemu „Get Organised" Teng Tools, okazuje się, że pracuje Ci się lepiej, szybciej i oszczędniej.

System Get Organized jest najczęściej wybierany przez użytkowników przemysłowych i czołowych mechaników wyścigowych, którzy uznają, że organizacja jest kluczem do wydajności i sukcesu. Ta koncepcja pozwala zbudować optymalny zestaw narzędzi w prosty sposób,
w 3 etapach: 1. Wybierz system przechowywania narzędzi,
2. Wybierz zasobniki narzędziowe,
3. Połącz je ze sobą – Get Organised!

Nie marnuj miejsca na przechowywanie narzędzi, których nie potrzebujesz! Wszystkie narzędzia są zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do systemu Get Organised, dlatego w zasobniku narzędziowym możesz umieścić zestaw narzędzi dokładnie dostosowany do Twoich potrzeb

ZBUDUJ SWÓJ OPTYMALNY ZESTAW NARZĘDZI

TENGTOOLS®

Get organised

SYSTEM

JAK DOPASOWYWAĆ ZASOBNIKI?

WYBIERZ ROZMIAR ZASOBNIKA NARZĘDZIOWEGO PASUJĄCY DO TWOJEGO SYSTEMU PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI:

Przechowywanie narzędzi w miejscach trudno dostępnych lub w sposób niezgodny z logiką użytkowania może zakłócić organizację pracy w każdym garażu lub warsztacie. Unikalny system Teng Tools Get Organised wykorzystuje zasobniki narzędziowe, które można łączyć ze sobą zatrzaskowo, idealnie wpasowując do wybranych przez użytkownika składników systemu przechowywania narzędzi. Nie musisz już tracić czasu na szukanie narzędzi.

Każde narzędzie ma swoje określone miejsce w skrzynce narzędziowej. Masz pewność, że łatwo znajdziesz każde potrzebne w danej chwili narzędzie i będzie ono gotowe do wykonania określonego zadania. Dzięki temu praca jest bardziej wydajna i masz więcej czasu na jak najlepsze wykonywanie swoich codziennych działań.

	ZASOBNIK PS	EVA
Szuflada wózka	TT	TEA
	TTD	TED
	TTX	TEX
	TTZ	TEZ
	–	TTE
	PS	–
Walizka serwisowa	SC	TEF

Get organised™

Zasobniki narzędziowe

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW ALUMINIOWYCH LISTEW PROFILOWYCH I UCHWYTÓW SPRĘŻYSTYCH

- Zawiera 2 aluminiowe listwy profilowane i uchwyty sprężyste do zakładania nasadek 1/4", 3/8" i 1/2"
- Dno zasobnika wyłożone gąbką zabezpieczającą
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Listwy aluminiowe 2 x 260mm, uchwyty sprężyste do zakładania nasadek 10 x 1/4", uchwyty sprężyste do zakładania nasadek 10 x 3/8", uchwyty sprężyste do zakładania nasadek 10 x 1/2"

Nr artykułu Luna **03890100** | Oznacz. kat.: **TTALU**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zawiera plastikowe wkładki do osadzania wkrętaków i kluczy
- Dno zasobnika wyłożone gąbką zabezpieczającą
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **04160107** | Oznacz. kat.: **TT00**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 7 przedziałami
- Idealny do przechowywania małych elementów i materiałów eksploatacyjnych
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **04160206** | Oznacz. kat.: **TT01**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 2 przedziałami
- Idealny do przechowywania małych elementów i materiałów eksploatacyjnych
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **161790100** | Oznacz. kat.: **TT02**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 4 przedziałami
- Idealny do przechowywania małych elementów i materiałów eksploatacyjnych
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **161790209** | Oznacz. kat.: **TT03**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 6 przedziałami
- Idealny do przechowywania małych elementów i materiałów eksploatacyjnych
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **161790308** | Oznacz. kat.: **TT04**

Nowość

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEA

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

EVA

- Zasobnik narzędziowy z 7 przedziałami
- 3-kolorowy wkład piankowy EVA, w którym wyfrezowane są gniazda na narzędzia
- Zasobnik idealny do przechowywania małych elementów, stanowiący część składową zestawu narzędzi lub stanowiska roboczego
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **277770103** | Oznacz. kat.: **TEA01**

Nowość

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEA

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

EVA

- Zasobnik narzędziowy z 2 przedziałami
- 3-kolorowy wkład piankowy EVA, w którym wyfrezowane są gniazda na narzędzia
- Zasobnik idealny do przechowywania małych elementów, stanowiący część składową zestawu narzędzi lub stanowiska roboczego
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **277770202** | Oznacz. kat.: **TEA02**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTD

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 4 przedziałami
- Idealny do przechowywania małych elementów i materiałów eksploatacyjnych
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **161800107** | Oznacz. kat.: **TTD00**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTD

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 8 przedziałami
- Idealny do przechowywania małych elementów i materiałów eksploatacyjnych
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **161800206** | Oznacz. kat.: **TTD01**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTD

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 16 przedziałami
- Idealny do przechowywania małych elementów i materiałów eksploatacyjnych
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **161800305** | Oznacz. kat.: **TTD02**

Nowość

Get organised™ Rozmiar zasobnika TED

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

EVA

- Zasobnik narzędziowy z 4 przedziałami
- 3-kolorowy wkład piankowy EVA, w którym wyfrezowane są gniazda na narzędzia
- Zasobnik idealny do przechowywania małych elementów, stanowiący część składową zestawu narzędzi lub stanowiska roboczego
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Nr artykułu Luna **277770301** | Oznacz. kat.: **TED00**

Nowość

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

EVA

- Zasobnik narzędziowy z 8 przedziałami
- 3-kolorowy wkład piankowy EVA, w którym wyfrezowane są gniazda na narzędzia
- Zasobnik idealny do przechowywania małych elementów, stanowiący część składową zestawu narzędzi lub stanowiska roboczego

Nr artykułu Luna **277770103** | Oznacz. kat.: **TED01**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 1 przedziałem
- Idealny do przechowywania dodatkowych narzędzi, elementów i materiałów eksploatacyjnych
- Dno zasobnika wyłożone gąbką zabezpieczającą

Nr artykułu Luna **101030203** | Oznacz. kat.: **TTX00**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 6 przedziałami
- Idealny do przechowywania dodatkowych narzędzi, elementów i materiałów eksploatacyjnych

Nr artykułu Luna **109450106** | Oznacz. kat.: **TTX01**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 4 przedziałami
- Idealny do przechowywania dodatkowych narzędzi, elementów i materiałów eksploatacyjnych

Nr artykułu Luna **161780101** | Oznacz. kat.: **TTX02**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 8 przedziałami
- Idealny do przechowywania dodatkowych narzędzi, elementów i materiałów eksploatacyjnych

Nr artykułu Luna **161780200** | Oznacz. kat.: **TTX03**

Nowość

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TEX

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

EVA

- Zasobnik narzędziowy z 4 przedziałami
- 3-kolorowy wkład piankowy EVA, w którym wyfrezowane są gniazda na narzędzia
- Zasobnik idealny do przechowywania małych elementów, stanowiący część składową zestawu narzędzi lub stanowiska roboczego

Nr artykułu Luna **277770509** | Oznacz. kat.: **TEX02**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTZ

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

- Zasobnik narzędziowy z 6 przedziałami
- Idealny do przechowywania małych elementów i materiałów eksploatacyjnych

Nr artykułu Luna **263150104** | Oznacz. kat.: **TTZ01**

Nowość

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TEZ

ZASOBNIK NARZĘDZIOWY

EVA

- Zasobnik narzędziowy z 3 przedziałami
- 3-kolorowy wkład piankowy EVA, w którym wyfrezowane są gniazda na narzędzia
- Zasobnik idealny do przechowywania małych elementów, stanowiący część składową zestawu narzędzi lub stanowiska roboczego

Nr artykułu Luna **277770608** | Oznacz. kat.: **TEZ01**

Zestawy narzędzi ogólnego stosowania

Get organised™ Rozmiar zasobnika: PS

ZESTAW NARZĘDZI OGÓLNEGO STOSOWANIA

9 elementów

- Wybór narzędzi uzupełniających każdy zestaw narzędzi
- Zawiera narzędzia pomiarowe, młotki, wybijaki i narzędzia tnące, a także klucze nastawne i szczypce Power Grip

Narzędzia ogólnego stosowania:
Klucz nastawny 6", klucz nastawny 10", szczypce Power Grip 10", nóż uniwersalny, piła ramkowa 12", młotek z tworzywa sztucznego, 3-metrowy przymiar taśmowy, 200-milimetrowy liniał stalowy, młotek z noskiem kulistym o masie 24 uncje (675g)

Nr artykułu Luna **106210107** | Oznacz. kat.: **TTPS09**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: PS

ZESTAW NARZĘDZI OGÓLNEGO STOSOWANIA

9 elementów

- Wybór narzędzi uzupełniających każdy zestaw narzędzi
- Zawiera narzędzia pomiarowe, młotki, wybijaki i narzędzia tnące, a także klucze nastawne i szczypce Power Grip

Narzędzia ogólnego stosowania:
Klucz nastawny 6", klucz nastawny 10", szczypce Power Grip 10", nóż uniwersalny, piła ramkowa 12", młotek z tworzywa sztucznego, 3-metrowy przymiar taśmowy, 200-milimetrowy liniał stalowy, młotek warsztatowy o masie 800g

Nr artykułu Luna **117060103** | Oznacz. kat.: **TTPS09E**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: SC

ZESTAW NARZĘDZI SERWISOWYCH

6 elementów

- Zaprojektowany specjalnie do użytku w przenośnej walizce serwisowej Teng Tools TC-SC
- Zestaw narzędzi ręcznych ogólnego stosowania tworzący wraz z innymi zestawami kompletny zestaw narzędzi

Narzędzia ogólnego stosowania:
Przymiar taśmowy, piła ramkowa, nóż uniwersalny, szczypce Power Grip, klucz nastawny, młotek z noskiem kulowym

Nr artykułu Luna **144430105** | Oznacz. kat.: **SCPS01**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: SC

ZESTAW NARZĘDZI SERWISOWYCH

6 elementów

- Zaprojektowany specjalnie do użytku w przenośnej walizce serwisowej Teng Tools TC-SC
- Zestaw narzędzi ręcznych ogólnego stosowania tworzący wraz z innymi zestawami kompletny zestaw narzędzi

Narzędzia ogólnego stosowania:
Przymiar taśmowy, piła ramkowa, nóż uniwersalny, szczypce Power Grip, klucz nastawny, młotek warsztatowy

Nr artykułu Luna **144440104** | Oznacz. kat.: **SCPS01E**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEF

7 elementów EVA

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z RÓŻNYCH SZCZYPIEC, NOŻYC DO BLACHY, MŁOTKA, KLUCZA NASTAWNEGO I NOŻA

- Zawiera szczypce, klucz nastawny, nóż, nożyce do blachy i młotek stolarski
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do walizki serwisowej TC-SC

Narzędzia ogólnego stosowania:	
Szczypce:	Szczypce tnące boczne 6", szczypce płaskie 8", szczypce nastawne 10"
Klucze	Klucz nastawny 8"
Narzędzia tnące:	Nóż uniwersalny, nożyce do blachy proste
Młotki:	Młotek stolarski o masie 16 uncji

Nr artykułu Luna **272980103** | Oznacz. kat.: **TEFMB7**

Nowość

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEF

7 elementów EVA

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z RÓŻNYCH SZCZYPIEC, NOŻYC DO BLACHY, MŁOTKA, KLUCZA NASTAWNEGO I NOŻA

- Zawiera szczypce, klucz nastawny, nóż, nożyce do blachy i młotek z noskiem kulistym
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do walizki serwisowej TC-SC

Narzędzia ogólnego stosowania:	
Szczypce:	Szczypce tnące boczne 6", szczypce płaskie 8", szczypce nastawne 10"
Klucze	Klucz nastawny 8"
Narzędzia tnące:	Nóż uniwersalny, nożyce do blachy proste
Młotki:	młotek z noskiem kulistym o masie 16 uncji

Nr artykułu Luna **275270106** | Oznacz. kat.: **TEFMBP7**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTE

25 elementów EVA

ZESTAW NARZĘDZI OGÓLNEGO STOSOWANIA

- Zawiera narzędzia pomiarowe, młotki, wybijaki i narzędzia tnące oraz najczęściej używane szczypce
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools

Narzędzia ogólnego stosowania:	
Narzędzia tnące:	piła ramkowa 12", nóż z ostrzem odłamywanym z 10 zapasowymi ostrzami odłamywanymi 18mm
Młotki i wybijaki:	Młotek z tworzywa sztucznego, młotek warsztatowy o masie 500g, wybijaki (3, 4, 5, 6, 7, 8mm)
Szczypce:	Szczypce tnące boczne wzmocnione 6", kombinerki wzmocnione 7", szczypce płaskie 6", szczypce nastawne 10"
Narzędzia pomiarowe:	3-metrowy przymiar taśmowy

Nr artykułu Luna **272960105** | Oznacz. kat.: **TTEPS25**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTE

27 elementów EVA

ZESTAW NARZĘDZI OGÓLNEGO STOSOWANIA

- Zawiera narzędzia pomiarowe, młotki, wybijaki i narzędzia tnące, a także klucze nastawne
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools

Narzędzia ogólnego stosowania:	
Narzędzia tnące:	piła ramkowa 12", nóż z ostrzem odłamywanym z 10 zapasowymi ostrzami odłamywanymi 18mm
Młotki i wybijaki:	młotek warsztatowy o masie 800g, młotek z tworzywa sztucznego, przecinaki (150x18mm, 200x25mm), punktak 150x5mm, wybijaki (3, 4, 5, 6, 7, 8mm)
Klucze	Klucze nastawne 6" i 10"
Narzędzia pomiarowe:	3-metrowy przymiar taśmowy, 200-milimetrowy liniał stalowy

Nr artykułu Luna **178830105** | Oznacz. kat.: **TTEPS12**

Zestawy narzędzi nasadkowych

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

1/4" DRIVE | 35 elementów | mm

ZESTAW NARZĘDZI NASADKOWYCH

- Krótkie i długie nasadki sześciokątne
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbkową, przegub uniwersalny, rękojeść wkrętakowa 6"									
Nasadka do grotów wkrętakowych, przedłużacze 2" i 4", łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M									
Nasadki sześciokątne:									
Krótkie mm:	4	5	5,5	6	7	8	9		
	10	11	12	13					
Długie mm:	6	7	8	10	12	13			
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4, 5.5			TPX10, TPX15, TPX20				5, 6	
	PH1, PH2			PZ1, PZ2					

Nr artykułu Luna **03490109** | Oznacz. kat.: **TT1435**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 32 elementy | AF

ZESTAW NASADEK

- Krótkie i długie nasadki sześciokątne
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4		
Długie AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4		
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie AF:	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2
Długie AF:	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2

Nr artykułu Luna **68610104** | Oznacz. kat.: **TTAF32**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

1/4" DRIVE | 89 elementów | mm | EVA

ZESTAW NARZĘDZI NASADKOWYCH

- Krótkie i długie nasadki z chwytem 1/4"
- Szeroka gama grotów 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbkową, przegub uniwersalny, rękojeść wkrętakowa, przedłużacze 2" i 4"									
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M, adapter sześciokątny 1/4"M x 1/4"									
Nasadki sześciokątne:									
Krótkie mm:	4	5	5,5	6	7	8	9		
	10	11	12	13					
Długie mm:	4	5	5,5	6	7	8	9		
	10	12	13						
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/4":									
mm:	4	5,5	7						
TX:	10	15	20	25	27	30	40		
PZ:	1	2	3						
PH:	0	1	2	3					
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	3, 4, 5.5, 7				TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30				
	TPX10, TPX15, TPX20, TPX20, TPX25, TPX27, TPX30, TPX40								
	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3				PH0, PH1, PH2, PH3, PH4				
	mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10				1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16				
	XZN: 5, 6								

Nr artykułu Luna **238240105** | Oznacz. kat.: **TED1489**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

3/8" DRIVE | 19 elementów | mm

ZESTAW NARZĘDZI NASADKOWYCH

- Krótkie nasadki sześciokątne
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przegub uniwersalny, przedłużacz Wobble 3", rękojeść wkrętakowa 10"									
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M									
Krótkie nasadki sześciokątne:									
mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	22					

Nr artykułu Luna **03520103** | Oznacz. kat.: **TT3819**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

3/8" DRIVE | 16 elementów | mm

ZESTAW NASADEK

- Długie nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Długie nasadki sześciokątne:									
mm:	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22		

Nr artykułu Luna **144300100** | Oznacz. kat.: **TT3816**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TED

3/8" DRIVE | 36 elementów | mm | EVA

ZESTAW NARZĘDZI NASADKOWYCH

- Krótkie nasadki z chwytem 3/8"
- Zestaw nasadek trzpieniowych z grotem TX i imbusowym z chwytem 3/8"
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przegub uniwersalny, przedłużacz Wobble 3",									
Łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M, rękojeść wkrętakowa 10"									
Krótkie nasadki sześciokątne:									
mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	22					
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
TX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50
mm:	3	4	5	5,5	6	7	8	10	12

Nr artykułu Luna **238250104** | Oznacz. kat.: **TED3836**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 30 elementów

- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Przedłużacz 3", łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M									
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
TX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50
TPX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50
TX-E:	E10	E12	E14	E16	E18				
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/4":									
TX-E:	E4	E5	E6	E7	E8				

Nr artykułu Luna **102140100** | Oznacz. kat.: **TTTX30**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 35 elementów

- Zawiera wszystkie najczęściej używane nasadki trzpieniowe z grotem płaskim, Phillips, Torx i imbusowym
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane

Łącznik pośredni 3/8"F x 1/4"M, łącznik pośredni 1/4"F x 3/8"M									
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
mm:	3	4	5	5,5	6	7	8	10	12
AF:	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8		
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/4":									
TX:	10	15	20	25	27	30	40		
mm:	4	4,5	7						
PH:	0	1	2	3					
PZ:	1	2	3						

Nr artykułu Luna **132150103** | Oznacz. kat.: **TTBS35**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

3/8" DRIVE | 5 elementów | mm

ZESTAW BARDZO DŁUGICH KLUCZY NASADOWYCH DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

- Zestaw kluczy nasadowych do świec zapłonowych
- Bardzo długie klucze nasadowe do świec zapłonowych, przegubowe, z chwytem 3/8", do stosowania w trudno dostępnych miejscach
- Pręt poprzeczny do pokręcania z uchwytem Teng Tools T-HD zapewniającym większą wygodę użytkowania

Pokrętło typu T, dwuczęściowe					
Bardzo długie klucze nasadowe do świec zapłonowych, przegubowe, z chwytem 3/8":					
mm:	14	16	21		

Nr artykułu Luna **178801007** | Oznacz. kat.: **TTXTB05**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

3/8" DRIVE | 5 elementów | mm | EVA

ZESTAW BARDZO DŁUGICH KLUCZY NASADOWYCH DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

- Bardzo długie klucze nasadowe do świec zapłonowych, przegubowe, do stosowania w trudno dostępnych miejscach
- Pręt poprzeczny do pokręcania z uchwytem Teng Tools T-HD zapewniającym większą wygodę użytkowania

Pokrętło typu T, dwuczęściowe					
Bardzo długie klucze nasadowe do świec zapłonowych, przegubowe, z chwytem 3/8":					
mm:	14	16	21		

Nr artykułu Luna **263070104** | Oznacz. kat.: **TEXTB05**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

3/8" DRIVE | 9 elementów | mm

ZESTAW BARDZO DŁUGICH KLUCZY NASADOWYCH Z POKRĘTŁEM POPRZECZNYM

- Zestaw bardzo długich kluczy nasadowych
- Bardzo długie klucze nasadowe z chwytem 3/8", do stosowania w trudno dostępnych miejscach
- Pręt poprzeczny do pokręcania z uchwytem Teng Tools T-HD zapewniającym większą wygodę użytkowania

Pokrętło typu T, dwuczęściowe								
Bardzo długie klucze nasadowe z chwytem 3/8":								
mm:	8	10	12	13	14	17	19	

Nr artykułu Luna **178791109** | Oznacz. kat.: **TTXTB09**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW POKRĘTŁA ZAPADKOWEGO

1/2" DRIVE | 5 elementów | mm

- Zestaw pokrętła zapadkowego z przełącznikiem dźwigienkowym i przyciskiem do blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nakładania nasadek
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 5" i 10"
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M

Nr artykułu Luna **03570108** | Oznacz. kat.: **TT1205**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

½" DRIVE | 11 elementów | mm

ZESTAW NASADEK Z POKRĘTŁEM PRZEGUBOWYM

- Zawiera pokrętło przegubowe 10" z ergonomicznym uchwytem
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło przegubowe 10"						
Długie nasadki dwunastokątne:						
mm:	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19		

Nr artykułu Luna **122090103** | Oznacz. kat.: **TT1211**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

½" DRIVE | 17 elementów | mm

ZESTAW NASADEK

- Nasadki 12-kątne Bi-Hex
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Krótkie nasadki 12-kątne:									
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	24	27	30	32	

Nr artykułu Luna **03570207** | Oznacz. kat.: **TT1217**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

½" DRIVE | 17 elementów | mm

ZESTAW NASADEK

- Nasadki sześciokątne
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	24	27	30	32	

Nr artykułu Luna **03570256** | Oznacz. kat.: **TT1217-6**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

½" DRIVE | 17 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

- Nasadki 12-kątne Bi-Hex
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 2½" i 10"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Krótkie nasadki 12-kątne:									
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	22	24						

Nr artykułu Luna **39180104** | Oznacz. kat.: **TT1218**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

½" DRIVE | 17 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

- Nasadki sześciokątne
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 2½" i 10"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	22	24						

Nr artykułu Luna **39180203** | Oznacz. kat.: **TT1218-6**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TED

ZESTAW NARZĘDZI NASADKOWYCH

½" DRIVE | 27 elementów | mm | EVA

- Krótkie i długie nasadki z chwytem 1/2"
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 2½" i 6"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Nasadki 12-kątne:									
Krótkie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	22	24						
Długie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19								

Nr artykułu Luna **238230106** | Oznacz. kat.: **TED1227**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TTE

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

½" DRIVE | 63 elementy | mm | EVA

- Krótkie i długie nasadki 12-kątne Bi-Hex z chwytem 1/2"
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 2½", 5", 6" i 20", 3", przedłużacze Wobble 6" i 10"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M, łącznik przejściowy 1/2"F x 3/4"M									
Nasadki do grotów wkrętakowych 5/16", 10mm i 12mm, główiczka przegubowa									
Nasadki 12-kątne:									
Krótkie mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	24	25	26
	27	28	29	30	32	34			
Długie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	24	27	30	32	36

Nr artykułu Luna **161670104** | Oznacz. kat.: **TTESK63**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW NASADEK

½" DRIVE | 15 elementów | AF

- Nasadki 12-kątne Bi-Hex
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Krótkie nasadki 12-kątne:									
AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8
	15/16	1	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4			

Nr artykułu Luna **03570306** | Oznacz. kat.: **TT1215AF**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW GROTÓW WYMIENNYCH DO GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

½" DRIVE | 16 elementów | mm

- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422

Nasadki trzpieniowe 6-kątne mm:									
Długość 55mm:	5	6	7	8	9	10	12	14	17
Długość 100mm:	5	6	10	12	14	17			
Długość 115mm:	8								

Nr artykułu Luna **237660105** | Oznacz. kat.: **TTHEX16**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 23 elementy | mm

ZESTAW GROTÓW SZEŚCIOKĄTNYCH, DO GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

- W zestawie nasadki pośrednie do osadzania grotów, ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wkręty dociskowe utrzymują grot na miejscu - szczególnie przydatne podczas pracy w trudno dostępnych miejscach
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nasadka pośrednia z chwytem sześciokątnym 10 mm, nasadka pośrednia z chwytem sześciokątnym 12mm, wkrętak sześciokątny 2mm							
Nasadki trzpieniowe 6-kątne mm:							
Długość 40mm:	Grot z chwytem sześciokątnym 10mm:	5	6	7	8	9	10
	Grot z chwytem sześciokątnym 12mm:	12	14	17	19		
Długość 115mm:	Grot z chwytem sześciokątnym 10mm:	5	6	7	8	9	10
	Grot z chwytem sześciokątnym 12mm:	12	14	17	19		

Nr artykułu Luna **68850106** | Oznacz. kat.: **TTHEX23**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 18 elementów

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TX

- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Nasadki do gniazd TX:									
Długość 55mm:	20	25	27	30	40	45	50	55	60
Długość 110mm:	20	25	27	30	40	45	50	55	60

Nr artykułu Luna **231890104** | Oznacz. kat.: **TTTX18**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 23 elementy

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TX

- W zestawie nasadki pośrednie do osadzania grotów, ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wkręty dociskowe utrzymują grot na miejscu - szczególnie przydatne podczas pracy w trudno dostępnych miejscach
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nasadka pośrednia z chwytem sześciokątnym 10 mm, nasadka pośrednia z chwytem sześciokątnym 12mm, wkrętak sześciokątny 2mm									
Nasadki do gniazd TX:									
Długość 40mm:	Grot z chwytem sześciokątnym 10mm:	20	25	27	30	40	45	50	55
	Grot z chwytem sześciokątnym 12mm:	60	70						
Długość 75mm:	Grot z chwytem sześciokątnym 10mm:	20	25	27	30	40	45	50	55
	Grot z chwytem sześciokątnym 12mm:	60	70						

Nr artykułu Luna **68860105** | Oznacz. kat.: **TTTX23**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 15 elementów

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH DO GNIAZD TX I GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

- Długość 100 mm zapewnia łatwiejszy dostęp do miejsc trudno dostępnych
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Nasadki do gniazd TX:									
Długość 100mm:	20	25	27	30	40	45	50	55	60
Nasadki trzpieniowe 6-kątne mm:									
Długość 100mm:	5	6	7	8	10	12			

Nr artykułu Luna **118890102** | Oznacz. kat.: **TTTXH15**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

½" DRIVE

15 elementów

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TYPU RIBE I XZN

- Długość 100 mm zapewnia łatwiejszy dostęp do miejsc trudno dostępnych
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Nasadki trzpieniowe Ribe:								
Długość 100mm:	4	5	6	8	10	11	12	13
Nasadki trzpieniowe XZN:								
Długość 100mm:	5	6	8	10	12	14	16	

Nr artykułu Luna **143880102** | Oznacz. kat.: **TTRS15**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

13 elementów

ZESTAW PRZEDŁUŻACZY

- Zawiera zestaw przedłużaczy długich i przedłużaczy Wobble
- Rękojeść Teng Tools T-HD do zamontowania na przedłużaczu zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Przedłużacze 6" i 12", przegub uniwersalny
Chwyt 3/8"	Przedłużacz Wobble 3", przedłużacz 20", przegub uniwersalny, Łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M
Chwyt 1/2"	Przedłużacz Wobble 3", przedłużacz 20", przegub uniwersalny
Pokrętło z przetyczką, wkrętaki precyzyjne do gniazd sześciokątnych 2mm i 2,5mm	

Nr artykułu Luna **68870104** | Oznacz. kat.: **TTXEXT13**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TEX

13 elementów

EVA

ZESTAW PRZEDŁUŻACZY

- Zawiera zestaw przedłużaczy długich i przedłużaczy Wobble
- Rękojeść Teng Tools T-HD do zamontowania na przedłużaczu zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Przedłużacze 6" i 12", przegub uniwersalny
Chwyt 3/8"	Przedłużacz Wobble 3", przedłużacz 20", przegub uniwersalny, Łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M
Chwyt 1/2"	Przedłużacz Wobble 3", przedłużacz 20", przegub uniwersalny
Pokrętło z przetyczką, wkrętaki precyzyjne do gniazd sześciokątnych 2mm i 2,5mm	

Nr artykułu Luna **238440101** | Oznacz. kat.: **TEXEXT13**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

¾" DRIVE

4 elementów

ZESTAW POKRĘTŁA ZAPADKOWEGO I PRZEDŁUŻACZY TRZPIENIOWYCH

- Zestaw pokrętła zapadkowego z przełącznikiem dźwigienkowym i przyciskiem do blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nakładania nasadek
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienka przełączająca kierunek pracy ułatwiają stosowanie narzędzia
- Zestaw zawiera również pokrętło typu T, z przetyczką, i przedłużacze
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, przedłużacze 200mm i 400mm
Pokrętło typu T, z przetyczką

Nr artykułu Luna **101530103** | Oznacz. kat.: **TTX3404**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

¾" DRIVE

4 elementów

ZESTAW POKRĘTŁA ZAPADKOWEGO I PRZEDŁUŻACZY TRZPIENIOWYCH

- Zestaw pokrętła zapadkowego z przełącznikiem dźwigienkowym i przyciskiem do blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nakładania nasadek
- Z mechanizmem zabezpieczającym nasadkę przed spadnięciem
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienka przełączająca kierunek pracy ułatwiają stosowanie narzędzia
- Zestaw zawiera również pokrętło typu T, z przetyczką, i przedłużacze
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, przedłużacze 200mm i 400mm
Pokrętło typu T, z przetyczką

Nr artykułu Luna **167410109** | Oznacz. kat.: **TTX3404S**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

ZESTAW POKRĘTŁA ZAPADKOWEGO I PRZEDŁUŻACZY TRZPIENIOWYCH

3/4" DRIVE | 3 elementy | EVA

- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienka przełączająca kierunek pracy ułatwiają stosowanie narzędzia
- Zestaw zawiera również pokrętło typu T, z przetyczką, i przedłużacz 16" (400mm)
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, przedłużacz 400mm
Pokrętło typu T, z przetyczką

Nr artykułu Luna **263080103** | Oznacz. kat.: **TEX3403**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

ZESTAW NASADEK

3/4" DRIVE | 14 elementów | mm

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3120/3124

Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	19	21	22	24	27	30	32	33	34
	36	38	41	46	50				

Nr artykułu Luna **101540102** | Oznacz. kat.: **TTX3414**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

ZESTAW NASADEK

3/4" DRIVE | 10 elementów | mm | EVA

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3120/3124

Krótkie nasadki 6-kątne:						
mm:	22	24	27	30	32	36
	38	41	46	50		

Nr artykułu Luna **263100109** | Oznacz. kat.: **TEX3410**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

ZESTAW NASADEK

3/4" DRIVE | 14 elementów | AF

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 12-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3120/3124

Krótkie nasadki 12-kątne:									
AF:	7/8	15/16	1	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4	1-5/16	1-3/8
	1-7/16	1-1/2	1-5/8	1-3/4	1-7/8				

Nr artykułu Luna **101540201** | Oznacz. kat.: **TTX34AF**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTE

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/4" DRIVE | 32 elementy | mm | AF | EVA

- Krótkie nasadki z chwytem 3/4"
- Z mechanizmem zabezpieczającym nasadkę przed spadnięciem
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, przedłużacz 400mm									
Pokrętło typu T, z przetyczką, pokrętło przegubowe 19"									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	19	21	22	24	27	30	32	33	34
	36	38	41	46	50				
Krótkie nasadki 12-kątne:									
AF:	7/8	15/16	1	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4	1-5/16	1-3/8
	1-7/16	1-1/2	1-5/8	1-3/4	1-7/8				

Nr artykułu Luna **161730106** | Oznacz. kat.: **TTESK32**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

17 elementów

ZESTAW ŁĄCZNIKÓW POŚREDNICH (ADAPTERÓW)

- Łączniki pośrednie i przejściowe w jednym podręcznym zestawie
- Pełna gama łączników pośrednich i przejściowych do łączenia narzędzi o chwytach od 1/4" do 1"
- Zawiera oprawki z magnesem i oprawkę z uchwytem szybkomocującym do grotów z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN

Chwyt 1/4":	Nasadka do osadzania grotów 1/4", łącznik pośredni sześciokątny, łącznik pośredni kwadratowy 50 mm	
Chwyt 3/8":	Nasadka do osadzania grotów 1/4", łącznik pośredni sześciokątny, łącznik pośredni kwadratowy 50 mm	
Chwyt 1/2":	Łącznik pośredni kwadratowy 50 mm	
Łączniki przejściowe:	1/4"F x 3/8"M	3/8" x 1/2"M
	1/2"F x 3/4"F	3/4"M - 1"F
Łączniki redukcyjne:	3/8"F x 1/4"M	1/2"F x 3/8"M
		3/4"F x 1/2"M
Oprawka do grotów wkrętakowych, z magnesem, długość 50mm i 70mm, oprawka do grotów wkrętakowych, z uchwytem szybkomocującym, długość 50mm		

Nr artykułu Luna **185800109** | Oznacz. kat.: **TTADP17**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TEF

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 57 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY, NASADEK I AKCESORIÓW

- Zestaw kluczy, nasadek i akcesoriów
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do walizki serwisowej TC-SC
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 2" i 3", łącznik pośredni (adapter) 3/8"F x 1/4"M, Łącznik pośredni (adapter) 1/4"Hex x 1/4"M, nasadka do grotów wkrętakowych, przegub uniwersalny								
Chwyt 3/8"	Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 3" i 6", łącznik pośredni (adapter) 1/2"F x 3/8"M, Nasadka do grotów wkrętakowych, przegub uniwersalny								
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	4	5	5,5	6	7	8	10	11	12
	13								
Długie mm:	6	7	8	10	12	13			
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	21	22				
Nasadki do świec zapłonowych mm:	16	21							
Klucze płasko-oczkowe:	8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm								

Nr artykułu Luna **272990102** | Oznacz. kat.: **TEFSK57**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW NASADEK

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 86 elementów | mm | EVA

- Zawiera pokrętła grzechotkowe z grzechotką 72-zębową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienką przełączającą kierunek pracy
- Pokrętło korbowe do szybkiego zakręcania i odkręcania śrub i nakrętek
- Zestaw przedłużaczy i akcesoriów
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, pokrętło wkrętakowe 6", przegub uniwersalny, nasadka do grotów wkrętakowych, przedłużacze 2", 3", 4", 6" i 12", łącznik przejściowy 1/4"F x 3/8"M, Pokrętło typu T, z przetyczką
Chwyt 3/8"	Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, pokrętło korbowe, pokrętło wkrętakowe, przegub uniwersalny, przedłużacze 3", 5", 6", 10" i 20", łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M, łącznik przejściowy 3/8"F x 1/2"M, nasadka do grotów wkrętakowych

Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":

Krótkie mm:	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10
	11	12	13						
Długie mm:	4	5	5,5	6	7	8	9	10	11
	12	13							

Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":

Krótkie mm:	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22		
Długie mm:	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22		
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	18	21					

Nr artykułu Luna **161680103** | Oznacz. kat.: **TTESK86**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW NARZĘDZI NASADKOWYCH I GROTÓW

1/4" DRIVE | 1/2" DRIVE | 126 elementów | mm | EVA

- Zawiera pokrętła grzechotkowe z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienką przełączającą kierunek pracy
- Zawiera szeroki wybór grotów wkrętakowych 25mm, adapter sześciokątny i pokrętło przegubowe
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło grzechotkowe z zapadką, klucz zapadkowy do grotów wymiennych, przedłużacz 4", przegub uniwersalny pokrętło wkrętakowe 6", nasadka do grotów wkrętakowych, adapter sześciokątny 1/4"M x 1/4"
Chwyt 1/2"	Pokrętło grzechotkowe z zapadką, pokrętło przegubowe 17", Przedłużacze 5" i 10", przegub uniwersalny

Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":

Krótkie mm:	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10
	11	12	13						
Długie mm:	7	8	10	11	13				

Nasadki sześciokątne z chwytem 1/2":

Krótkie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	24	27	30	32	34	
Długie mm:	10	13	16	17	18	19			
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	18	21					

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	3,5; 4; 4,5; 5,5 (x2); 6,5 (x2); 8 mm		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30 (x2), TX40		
	PH1 (x4), PH2 (x7), PH3 (x2)	PZ1 (x4), PZ2 (x7), PZ3	
	2, 3, 4, 5, 6, 8	1, 2, 3	PH2G (x3)

Nr artykułu Luna **272940107** | Oznacz. kat.: **TTESK126**



Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 77 elementów | mm | EVA

- Zawiera pokrętła grzechotkowe z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienką przełączającą kierunek pracy
- Zestaw przedłużaczy oraz łączników redukcyjnych i przejściowych do różnych zastosowań
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło grzechotkowe z zapadką, pokrętło wkrętakowe 6", przedłużacze 6" i 12", przegub uniwersalny, pokrętło poprzeczne z przetyczką								
Chwyt 3/8"	Pokrętło grzechotkowe z zapadką, przedłużacz przechylny (Wobble) 3", przedłużacz 6", Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M, łącznik przejściowy 3/8"F x 1/2"M, pokrętło wkrętakowe								
Chwyt 1/2"	Pokrętło grzechotkowe z zapadką, przedłużacz przechylny (Wobble) 6", przedłużacz 10", przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M								
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	4	5	5,5	6	7	8	9	10	11
	12	13							
Długie mm:	6	7	8	10	12	13			
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	22					
Nasadki dwunastokątne z chwytem 1/2":									
Krótkie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	22							
Nasadki sześciokątne maszynowe z chwytem 1/2":									
Krótkie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24	
Długie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24	

Nr artykułu Luna **178840104** | Oznacz. kat.: **TTESK77**



Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 85 elementów | mm | EVA

- Szeroki zestaw długich i krótkich nasadek trzpieniowych wkrętakowych, imbusowym i TX
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 3/8"								Przedłużacz 3"	
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/4":									
mm:	4	5,5	7						
PZ:	1	2	3						
PH:	0	1	2	3					
TX:	10	15	20	25	27	30	40		
TX-E:	E4	E5	E6	E7	E8				
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
TX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50
TPX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50
TX-E:	E10	E12	E14	E16	E18				
Imbus:	3	4	5	5,5	6	7	8	10	12
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/2":									
TX:	20	25	27	30	40	45	50	55	60
Długie imbus:	5	6	7	8	10	12			
Ribe:	4	5	6	8	10	11	12	13	
XZN:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16		

Nr artykułu Luna **178850103** | Oznacz. kat.: **TTESK85**

Narzędzia udarowe

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 24 elementy | mm

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Łącznik pośredni 3/8"F x 1/4"M									
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	6	7	8	10	13				
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	8	10	11	12	13	14	16	17	19
Długie mm:	8	10	11	12	13	14	16	17	19

Nr artykułu Luna **132470105** | Oznacz. kat.: **TT9024**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 7 elementów

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- Zestaw przedłużaczy i łączników przejściowych i redukcyjnych
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi

Łączniki przejściowe i redukcyjne:	3/8"F x 1/2"M, 1/2"F x 3/4"M, 1/2"F x 3/8"M
Przegub uniwersalny, przedłużacze 3", 5" i 10"	

Nr artykułu Luna **132460106** | Oznacz. kat.: **TT9207**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 7 elementów

ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH MASZYNOWYCH

- Zestaw przedłużaczy i łączników przejściowych i redukcyjnych
- Konstrukcja zgodna z normą ANSI, do elektronarzędzi, z zabezpieczeniem kulkowym po stronie nasadki
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi

Łączniki przejściowe i redukcyjne:	3/8"F x 1/2"M, 1/2"F x 3/4"M, 1/2"F x 3/8"M
Przegub uniwersalny, przedłużacze 3", 5" i 10"	

Nr artykułu Luna **160680104** | Oznacz. kat.: **TT9207A**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 16 elementów | mm

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- Konstrukcja zgodna z normą ANSI, do elektronarzędzi, z zabezpieczeniem kulkowym po stronie nasadki
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi

Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/2":								
Krótkie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24
Długie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24

Nr artykułu Luna **68800200** | Oznacz. kat.: **TT9116N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

1/2" DRIVE | 20 elementów | mm

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3129

Kołki zabezpieczające: 20x3,5mm, 25x3,5mm								
Pierścienie O-ring: 20x3mm, 24x3mm								
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/2":								
Krótkie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24
Długie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24

Nr artykułu Luna **143840205** | Oznacz. kat.: **TT9120DN**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TED

1/2" DRIVE | 21 elementów | mm | EVA

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- Konstrukcja zgodna z normą ANSI, do elektronarzędzi, z zabezpieczeniem kulkowym po stronie nasadki
- Zestaw przedłużaczy i łączników przejściowych
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

Przedłużacze 3" i 10", przegub uniwersalny, łączniki przejściowe 3/8"F x 1/2"M i 1/2"F x 3/4"M								
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/2":								
Krótkie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24
Długie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24

Nr artykułu Luna **238300107** | Oznacz. kat.: **TED9121**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

1/2" DRIVE | 8 elementów | mm

ZESTAW TRZONÓW SKRĘTNYCH I NASADEK DO ŚRUB KÓŁ

- Do prawidłowego dokręcania śrub kół samochodów osobowych
- Z chwilą osiągnięcia żądanej wartości momentu, końcówka robocza klucza zatrzymuje się, natomiast końcówka po stronie napędu sprężynuje przy każdym udarze.
- Zmniejsza się ryzyko uszkodzenia śrub lub deformacji felg i tarcz hamulcowych
- Nasadki do śrub kół, ze stali chromowo-molibdenowej, z wkładkami zabezpieczającymi zapobiegającymi uszkodzeniu kół

Łącznik chwytowy pośredni 3/8" x 1/2"				
Trzony skrętne z chwytem 1/2":				
Nm:	90	110	120	140
Nasadki do śrub kół z chwytem 1/2":				
mm:	17	19	21	

Nr artykułu Luna **172470403** | Oznacz. kat.: **TTTS08**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

1/2" DRIVE | 12 elementów

ZESTAW GROTÓW MASZYNOWYCH DO GNIAZD TYPU TX

- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym

Nasadki trzpieniowe maszynowe z chwytem 1/2", do gniazd typu TX:								
TX:	10	15	20	25	27	30	40	45
	50	55	60	70				

Nr artykułu Luna **128130101** | Oznacz. kat.: **TT9212TX**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 15 elementów

- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3129

Nasadki trzpieniowe maszynowe sześciokątne, z chwytem 3/8":								
mm:	4	5	6	7	8	10	12	
Nasadki trzpieniowe maszynowe sześciokątne, z chwytem 1/2":								
mm:	5	6	8	10	12	14	17	19

Nr artykułu Luna **151410107** | Oznacz. kat.: **TT9015HX**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TTD

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

3/4" DRIVE | 16 elementów | mm | EVA

- W zestawie przedłużacz 7" umożliwiający dostęp do kół wbudowanych, itp.
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym (w zestawie)
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools

Przedłużacz 7", pierścienie i kołki zabezpieczające						
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 3/4":						
Krótkie mm:	19 (3/4")	24	27 (1-1/16")	30 (1-3/16")	32	33
	34	36	38			

Nr artykułu Luna **160690103** | Oznacz. kat.: **TTD9416**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TTE

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 73 elementy | mm | EVA

- W zestawie przedłużacze i łączniki
- W zestawie nasadki z chwytem 1/2" zgodne z normami DIN i ANSI
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Chwyt 3/8"	Przedłużacz 3", łącznik przejściowy 3/8"F x 1/2"M i łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"F Nasadka pod groty sześciokątne 1/4"							
Chwyt 1/2"	Przedłużacze 3", 5" i 10", przegub uniwersalny, łącznik przejściowy 1/2"F x 3/4"M i łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"F Nasadka pod groty sześciokątne 5/16"							
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 3/8":								
Krótkie mm:	8	10	11	12	13	14	15	16	17
	18	19							
Długie mm:	8	10	11	12	13	14	16	17	19
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/2":								
Krótkie mm:	8	10	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	32				
Długie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	21	22	24	27	28	29	30	32
	35	36							

Nr artykułu Luna **161690102** | Oznacz. kat.: **TTEISK73**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TTX

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

3/4" DRIVE | 15 elementów | mm

- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zestaw dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym TTX Teng Tools

Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 3/4":				
Krótkie mm:	19 (3/4")	24	27 (1-1/16")	28
	30 (1-3/16")	32	34	36
Długie mm:	19 (3/4")	24	27 (1-1/16")	
	30 (1-3/16")	32	33	36

Nr artykułu Luna **122080104** | Oznacz. kat.: **TTX9415**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

3/4" DRIVE | 33 elementy | mm | EVA

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- W zestawie przedłużacze i łączniki
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Przedłużacz 7", przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/4"F x 1/2"M i łącznik przejściowy 3/4"F x 1"M									
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 3/4":									
Krótkie mm:	19	21	22	23	24	27	28	30	32
	33	34	36	38	41	46			
Długie mm:	19	21	22	23	24	27	30	32	33
	34	36	38	41	46				

Nr artykułu Luna **161700109** | Oznacz. kat.: **TTEISK33**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 20 elementów

ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO

- Zawiera szereg grotów udarowych do odkręcenia zardzewiałych lub zapieczonych mocowań

Wkrętak udarowy o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo), nasadka do osadzania grotów, łącznik przejściowy 5/16" Hex x 3/8"M			
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16": Długość 36mm	6, 8, 10, 12	PH1, PH2, PH3, PH4	
	4, 5, 6, 8	TX30, TX40, TX45, TX50, TX55	

Nr artykułu Luna **102100104** | Oznacz. kat.: **TTID20**

Nowość

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

1/4" DRIVE | 19 elementów

WKRĘTAK UDAROWY Z ZESTAWEM GROTÓW I NASADEK

- Zawiera zestaw grotów udarowych, nasadek maszynowych i wykrętaków do śrub do odkręcenia zardzewiałych lub zapieczonych mocowań
- Kompletny zestaw do odkręcenia zardzewiałych lub zapieczonych mocowań

Wkrętak udarowy 1/4" o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo), nasadka do osadzania grotów, łącznik przejściowy 1/4" Hex x 1/4"M								
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/4":								
Krótkie mm:	8	10	13					
Wykrętaki do śrub:	1	2	3					
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 50mm	3, 4, 5, 6			TX25, TX30, TX40				
	PH2, PH3			PZ2, PZ3				

Nr artykułu Luna **277820106** | Oznacz. kat.: **TTID19**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

95 elementów | EVA

ZESTAW WKRĘTAKÓW I GROTÓW WYMIENNYCH

- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

Chwyt 1/4"	Wkrętak dynamometryczny 1-5 Nm, uchwyt szybkomocujący, pokrętło typu T, z przetyczką, Przedłużacz giętki 6", wkrętak zapadkowy z grotami wymiennymi	
Chwyt 3/8"	Adapter sześciokątny 3/8"M x 5/16"	
Chwyt 1/2"	Wkrętak udarowy o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo), łącznik pośredni sześciokątny 5/16"	
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16": Długość 36mm	6, 8, 10, 12	TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
	4, 5, 6, 8	PH1, PH2, PH3, PH4
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4": Długość 25mm	3.5, 4, 4.5, 5.5 (x2), 6.5, 8	PH1 (x3), PH2 (x6), PH3
	PZ1 (x3), PZ2 (x6), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8
	1, 2, 3	PH2G (x3)
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40	
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40	

Nr artykułu Luna **238350102** | Oznacz. kat.: **TEDSD95**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW GROTÓW WYMIENNYCH

1/4" DRIVE | 53 elementy

- Groty wkrętakowe, imbusowe i TX o różnych długościach
- Zestaw zawiera maszynowe groty nasadowe, metryczne i AF
- Groty maszynowe i łączniki o nowej konstrukcji umożliwiają pracę przy wyższym momencie obrotowym
- Groty specjalnie przystosowane do wkrętarek udarowych

Magnetyczna oprawka do grotów 60mm, szybkomocująca oprawka do grotów 60mm								
Maszynowe groty nasadowe z chwytem 1/4" - długość 65mm								
Rozmiar:	1/4"	8	10	13				
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PH1, PH2 (x2), PH3				PH2G (x2)		1, 2	
	PZ1, PZ2 (x2), PZ3				3, 4 (x2), 5, 6			
	TX10, TX15, TX20 (x2), TX25 (x2), TX27, TX30 (x2), TX40							
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 50mm	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40						1, 2, 3	
	3, 4, 5, 6				PH2G		PZ2	
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 89mm	TX20, TX25, TX30				PH2 (x2)			

Nr artykułu Luna **269890109** | Oznacz. kat.: **TTBS53**

Nowość

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TEA

ZESTAW GROTÓW WYMIENNYCH

50 elementów | EVA

- Zestaw zawiera oprawki z magnesem i oprawkę z uchwytem szybkomocującym umożliwiające szybką wymianę grotów
- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Magnetyczna oprawka do grotów 60mm, szybkomocująca oprawka do grotów 60mm					
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PH1, PH2 (x2), PH3		PH2G (x2)		1, 2
	PZ1, PZ2 (x2), PZ3		3, 4 (x2), 5, 6		
	TX10, TX15, TX20 (x2), TX25 (x2), TX27, TX30 (x2), TX40				
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 50mm	PH1, PH2, PH3		3, 4, 5, 6		
	PZ1, PZ2, PZ3		1, 2, 3		
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40				

Nr artykułu Luna **277780102** | Oznacz. kat.: **TEABS50**

Zestawy kluczy

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z ROWKAMI PRZECIWPOŚLIZGOWYMI

12 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Antypoślizgowa konstrukcja Teng Tools otwartego końca klucza zapewnia znacznie lepszy chwyt

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **238490106** | Oznacz. kat.: **TT8012**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TED

12 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z ROWKAMI PRZECIWPOŚLIZGOWYMI

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Koniec otwarty i pierścień kluczy wykonany w systemie Teng Tools hip-grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Antypoślizgowa konstrukcja Teng Tools otwartego końca klucza zapewnia znacznie lepszy chwyt
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **238500102** | Oznacz. kat.: **TED8012**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

10 elementów | mm

ZESTAW KRÓTKICH KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Krótkie klucze płasko-oczkowe, model Stubby umożliwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Krótkie klucze płasko-oczkowe:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **109470104** | Oznacz. kat.: **TT6010M**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

12 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **27560101** | Oznacz. kat.: **TT1236**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TED

15 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nr artykułu Luna **238360101** | Oznacz. kat.: **TED6515**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

8 elementów | AF

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

Nr artykułu Luna **58050303** | Oznacz. kat.: **TT3592**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

7 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Nr artykułu Luna **68910108** | Oznacz. kat.: **TTX2032**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

7 elementów | AF

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

Nr artykułu Luna **68910207** | Oznacz. kat.: **TTX2640**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

12 elementów | mm

ZESTAW DŁUGICH KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Klucze o zwiększonej długości pozwalają uzyskać większy moment dokręcenia
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

Nr artykułu Luna **185870102** | Oznacz. kat.: **TTXLMP12**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

7 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Nr artykułu Luna **238420103** | Oznacz. kat.: **TEX2032**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTE

31 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Klucze płasko-oczkowe:
5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 36; 38 mm

Nr artykułu Luna **161750104** | Oznacz. kat.: **TTESP31**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

62 elementy | AF | EVA

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH I NASADEK

- Zestaw zawiera klucze płasko-oczkowe i nasadki
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie AF:	3/16"	7/32"	1/4"	9/32"	5/16"	11/32"	3/8"	7/16"	1/2"
Długie AF:	3/16"	7/32"	1/4"	9/32"	5/16"	11/32"	3/8"	7/16"	1/2"
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie AF:	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"		
Długie AF:	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"		
Nasadki dwunastokątne z chwytem 1/2":									
Krótkie AF:	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"
	15/16"	1"	1-1/8"	1-3/16"	1-1/4"				
Klucze płasko-oczkowe:									
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"									

Nr artykułu Luna **172320103** | Oznacz. kat.: **TTEAF62**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

28 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY I WKRĘTAKÓW

- Zawiera klucze płasko-oczkowe, wkrętaki, klucze imbusowe, klucz nastawny i chwytak elastyczny
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Klucze płasko-oczkowe:			
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm			
Narzędzia ogólnego stosowania:			
Klucze	Klucz nastawny 8"		
Klucze imbusowe z końcówką kulistą:	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm		
Akcesoria:	Chwytak elastyczny 600mm		
Wkrętaki:	3,5x75 mm 5,5x150 mm	PH1x75 mm PH2x100 mm	PZ1x75 mm PZ2x100 mm

Nr artykułu Luna **272950106** | Oznacz. kat.: **TTESP28**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

32 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY I PILNIKÓW

- Klucze płasko-oczkowe zapadkowe z mechanizmem zapadkowym 72-zębowym
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw zawiera pięć najczęściej używanych pilników 10"
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Pilniki warsztatowe 10":
płaski, okrągły, półokrągły, trójkątny, płaski zbieżny

Nr artykułu Luna **178870101** | Oznacz. kat.: **TTEX32**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

8 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Pierścień kluczy wykonany w systemie Teng Tools hip-grip
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **109730101** | Oznacz. kat.: **TT6508R**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

8 elementów | AF

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

Nr artykułu Luna **109730200** | Oznacz. kat.: **TT6508RAF**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

11 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy wykonany w systemie hip-grip i z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna. **186740106** | Oznacz. kat.: **TT6511R**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

8 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PRZEGUBOWYCH PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Główka oczkowa przechylna umożliwia pracę pod kątem, klucze wymagają przełożenia na drugą stronę w celu zmiany kierunku działania zapadki
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze przegubowe płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **131900102** | Oznacz. kat.: **TT6508RF**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TED

12 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy wykonany w systemie hip-grip i z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **238260103** | Oznacz. kat.: **TED6512R**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

8 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- W celu zmiany kierunku pracy wystarczy obrócić klucz na drugą stronę
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **166720102** | Oznacz. kat.: **TT6508RS**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

11 elementów | mm

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Pierścień kluczy wykonany w systemie hip-grip, w celu zmiany kierunku pracy należy obrócić klucz na drugą stronę
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna. **186750105** | Oznacz. kat.: **TT6511RS**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

12 elementów | mm | EVA

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Pierścień kluczy wykonany w systemie hip-grip, w celu zmiany kierunku pracy należy obrócić klucz na drugą stronę
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **238270102** | Oznacz. kat.: **TED6512RS**



Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW KLUCZY

37 elementów | mm | EVA

- Klucze płasko-oczkowe zapadkowe z mechanizmem zapadkowym 72-zębowym
- Klucze płaskie stałe i klucze oczkowe
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27 mm
Klucze płaskie stałe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm
Klucze oczkowe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm

Nr artykułu Luna **161740105** | Oznacz. kat.: **TTESP37**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH

11 elementów | mm

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 22 rozmiarów
- Główki pierścieniowe są odgięte pod kątem 75°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN838 i DIN3113A

Klucze oczkowe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm

Nr artykułu Luna **68910157** | Oznacz. kat.: **TTX6311**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

8 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 16 rozmiarów
- Główki pierścieniowe są odgięte pod kątem 75°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN838 i DIN3113A

Klucze oczkowe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Nr artykułu Luna **263110108** | Oznacz. kat.: **TEX6308**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

6 elementów | mm

ZESTAW BARDZO DŁUGICH, PROSTYCH KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 12 rozmiarów
- Długie klucze o płaskiej konstrukcji zapewniają dodatkowy moment dokręcenia
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN838 i DIN3113A

Bardzo długie klucze oczkowe:
8x10, 11x13, 12x14, 16x18, 17x19, 22x24 mm

Nr artykułu Luna **238510101** | Oznacz. kat.: **TTXFLS06**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

6 elementów | mm | EVA

ZESTAW BARDZO DŁUGICH, PROSTYCH KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 12 rozmiarów
- Długie klucze o płaskiej konstrukcji zapewniają dodatkowy moment dokręcenia
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN838 i DIN3113A

Bardzo długie klucze oczkowe:
8x10, 11x13, 12x14, 16x18, 17x19, 22x24 mm

Nr artykułu Luna **263050106** | Oznacz. kat.: **TEXFLS06**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

8 elementów | mm

ZESTAW DWUSTRONNYCH KLUCZY PŁASKICH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 16 rozmiarów
- Odgięte pod kątem 15° na każdym końcu, co ułatwia użycie kluczy
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3110 i DIN3113A

Klucze płaskie stałe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Nr artykułu Luna **03900107** | Oznacz. kat.: **TT6208**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

6 elementów | mm

ZESTAW DWUSTRONNYCH KLUCZY NASADOWYCH PRZEGUBOWYCH

- Klucze nasadowe przegubowe do szybkiego wstępnego dokręcania i odkręcania
- Ustawiane pod kątem 90° przy ostatecznym dokręcaniu w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Dodatkowy moment ułatwia odkręcanie zardzewiałych lub zapieczonych śrub
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Dwustronne klucze nasadowe przegubowe
8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

Nr artykułu Luna **73000101** | Oznacz. kat.: **TT6506**

Nowość

Get organised™ Rozmiar zasobnika TED

ZESTAW DWUSTRONNYCH KLUCZY NASADOWYCH PRZEGUBOWYCH

7 elementów | mm | EVA

- Klucze nasadowe przegubowe do szybkiego wstępnego dokręcania i odkręcania
- Ustawiane pod kątem 90° przy ostatecznym dokręcaniu w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Dodatkowy moment ułatwia odkręcanie zardzewiałych lub zapieczonych śrub
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Dwustronne klucze nasadowe przegubowe
8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
Klucz przegubowy do grotów i nasadek, klucz Bi-flex:
tulejka 1/4" do osadzania grotów wkrętakowych x chwyt kwadratowy 1/4" do nasadek

Nr artykułu Luna **277790101** | Oznacz. kat.: **TEDDF7**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH Z GŁÓWKAMI ODGIĘTYMI WZGLĘDEM KORPUSU

6 elementów | mm

- Klucze oczkowe zapadkowe, mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo, pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym
- 18 zębów zapewnia większą wytrzymałość i lepsze użytkowanie kluczy na wolnym powietrzu
- Dwustronne, z główkami odgiętymi pod kątem 25° względem korpusu
- Z dwunastokątnymi oczkami (rozmiar 6x8mm z sześciokątnymi oczkami)
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane, korpusy z kompozytów FRP (polimerów wzmocnionych włóknem)

Klucze oczkowe zapadkowe z główkami odgiętymi względem korpusu
6x8, 7x9, 10x13, 12x14, 17x19, 21x22 mm

Nr artykułu Luna. **116700105** | Oznacz. kat.: **TTRORS**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH OTWIERANYCH

7 elementów | mm

- Specjalna konstrukcja do luzowania i dokręcania złączy rur i węży
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Pierścień klucza jest skonstruowany w taki sposób, że łatwo się otwiera, aby uzyskać dostęp do nakrętki złącza

Klucze oczkowe zapadkowe otwierane
13, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm

Nr artykułu Luna. **186780102** | Oznacz. kat.: **TTXQRS07**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW KLUCZY UNIWERSALNYCH HAKOWYCH Z ZACZEPEM STAŁYM

8 elementów

- Zawiera klucze hakowe, ramiona z zaczepami wymiennymi i zaczepy luzem
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Do użycia z nakrętkami zaprojektowanymi i wyprodukowanymi zgodnie z normami DIN1804 i 1816
- Klucz wyprodukowany zgodnie z normą DIN1810

Klucze uniwersalne hakowe z zaczepem stałym	
Klucze hakowe:	3/4" do 2", 1-1/4" do 3", 2" do 4-3/4"
Ramiona z zaczepami wymiennymi:	4, 5, 6 mm
Zaczepy luzem:	6, 8 mm

Nr artykułu Luna **102120102** | Oznacz. kat.: **TTHP08**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY NASTAWNYCH

4 elementy TPR

- Zawiera klucz nastawny o długości 8" i szerokim rozstawie szczęk zwiększający zakres zastosowań
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3117 i ISO6787

Klucze nastawne	
6" (150 mm)	Rozwarcie: 23,9 mm
8" (200 mm)	Rozwarcie: 28,6 mm
10" (250 mm)	Rozwarcie: 32,8 mm
8" (200 mm) o szerokim rozstawie szczęk	Rozwarcie: 38,6 mm

Nr artykułu Luna **166730101** | Oznacz. kat.: **TTADJ04**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW KLUCZY NASTAWNYCH

4 elementów EVA TPR

- Zawiera standardowe klucze nastawne o długości 6, 8 i 10"
- Zawiera również klucz nastawny o długości 8" i szerokim rozstawie szczęk zwiększający zakres zastosowań
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3117 i ISO6787

Klucze nastawne	
6" (150 mm)	Rozwarcie: 24 mm
8" (200 mm)	Rozwarcie: 28 mm
10" (250 mm)	Rozwarcie: 33 mm
8" (200 mm) o szerokim rozstawie szczęk	Rozwarcie: 38,6 mm

Nr artykułu Luna **238310106** | Oznacz. kat.: **TEDADJ4**

Klucze trzpieniowe sześciokątne TX

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

7 elementów mm

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kuliście uformowaną końcówką na dłuższym końcu klucza, z rękojeścią poprzeczną:		
⬢	Długość 100 mm:	2,5; 3; 4 mm
⬢	Długość 150 mm:	5, 6, 7 mm
⬢	Długość 190 mm:	8 mm

Nr artykułu Luna **68930106** | Oznacz. kat.: **TTHEX7**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

7 elementów mm

- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym i dłuższym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze trzpieniowe sześciokątne z rękojeścią poprzeczną:		
⬢	Długość 100 mm:	2,5; 3; 4 mm
⬢	Długość 150 mm:	5, 6, 7 mm
⬢	Długość 190 mm:	8 mm

Nr artykułu Luna **245800107** | Oznacz. kat.: **TTHEX7S**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

7 elementów

AF

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym i dłuższym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kuliście uformowaną końcówką na dłuższym końcu klucza, z rękojeścią poprzeczną:		
	Długość 100 mm:	3/32", 1/8", 5/32"
	Długość 150 mm:	3/16", 7/32", 1/4"
	Długość 190 mm:	5/16"

Nr artykułu Luna **68930205** | Oznacz. kat.: **TTHEX7AF**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

7 elementów

ZESTAW KLUCZY TYPU TX I TPX Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Dłuższy koniec klucza z końcówką typu TPX do gniazd systemu TX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Standardowa końcówka TX na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze TX z rękojeścią poprzeczną:		
	Długość 100 mm:	TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20
	Długość 150 mm:	TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30
	Długość 190 mm:	TX/TPX40

Nr artykułu Luna **68920107** | Oznacz. kat.: **TTTX7**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

7 elementów

EVA

mm

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kuliście uformowaną końcówką na dłuższym końcu klucza, z rękojeścią poprzeczną:		
	Długość 100 mm:	2,5; 3; 4 mm
	Długość 150 mm:	5, 6, 7 mm
	Długość 190 mm:	8 mm

Nr artykułu Luna **238320105** | Oznacz. kat.: **TEDHEX7**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

7 elementów

EVA

ZESTAW KLUCZY TYPU TX Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Dłuższy koniec klucza z końcówką TPX do gniazd systemu TPX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Standardowa końcówka TX na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucze TX z rękojeścią poprzeczną:		
	Długość 100 mm:	TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20
	Długość 150 mm:	TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30
	Długość 190 mm:	TX/TPX40

Nr artykułu Luna **238370100** | Oznacz. kat.: **TEDTX7**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH/TX

28 elementów | mm | AF

- Zawiera klucze trzpieniowe sześciokątne i typu TX, metryczne i AF, z kulistą końcówką
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze imbusowe i TX z końcówką kulistą:	
⬢	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
⬢	5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
✱	TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **128250107** | Oznacz. kat.: **TTHT28**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW WKRĘTAKÓW NASADOWYCH

9 elementów | mm

- Sześciokątne otwory chwytowe zapewniają idealne dopasowanie
- Trzon ze stali chromowo-wanadowej jest bardziej wytrzymały i elastyczny
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

Wkrętaki nasadowe:	
◯	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Nr artykułu Luna **114590102** | Oznacz. kat.: **TTXMDN**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

42 elementów | EVA | mm | AF

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH IMBUSOWYCH, TORX, PŁASKICH, PH I PZ

- Zawiera klucze imbusowe calowe i metryczne
- Klucze trzpieniowe Torx i wkrętaki miniaturowe Torx
- Zawiera również poręczny zestaw wkrętaków sześciokątnych, TX i płaskich
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucze imbusowe i TX z końcówką kulistą:	
⬢	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
⬢	5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
✱	TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Wkrętaki miniaturowe Torx z rękojeścią poprzeczną:	
✱	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15
Zestaw wkrętaków:	
sześciokątne 4, 5, 6mm, TX25, TX30, płaski 5.5mm, PH2, PZ2	

Nr artykułu Luna **238330104** | Oznacz. kat.: **TEDHT42**



Get organised
Rozmiar zasobnika
TTE

23 elementy | mm | EVA

ZESTAW WKRĘTAKÓW NASADOWYCH I KLUCZY TRZPIENIOWYCH Z POKRĘTŁEM POPRZECZNYM

- Zawiera metryczne wkrętaki nasadowe i klucze trzpieniowe sześciokątne i TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools

Wkrętaki nasadowe:	
◯	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX z rękojeścią poprzeczną:	
⬢	2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
✱ ✲	TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20, TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30, TX/TPX40

Nr artykułu Luna **166810101** | Oznacz. kat.: **TTEX23**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

17 elementów | mm | EVA

ZESTAW NARZĘDZI OGÓLNEGO STOSOWANIA

- Zawiera klucz dynamometryczny z chwytem 1/2", klucze trzpieniowe sześciokątne i TX oraz zestaw narzędzi inspekcyjnych
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools

Klucze trzpieniowe sześciokątne z rękojeścią poprzeczną:	
⬢	2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX:	
⬢	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
✱	TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Zestaw kluczy trzpieniowych sześciok./TX/proste/ PH/PZ	
sześciokątne 4, 5, 6mm, TX25, TX30, płaski 5.5mm, PH1, PZ2	
Narzędzia ogólnego stosowania:	
Klucz dynamometryczny:	chwyt 1/2", zakres: 40-200Nm
Narzędzia inspekcyjne:	Szkło powiększające i lusterko na trzonku teleskopowym (zasięg do 85cm), latarka LED, haczyk i szydło chwytakowe
Przyrządy chwytające	Chwytak magnetyczny, rękojeść aluminiowa z wymiennym szydłem, przyrządy wygięte: 45° i 90°

Nr artykułu Luna **178860102** | Oznacz. kat.: **TTEX17**

Narzędzia dynamometryczne

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

1/4" DRIVE | 39 elementów

ZESTAW WKRĘTAKA DYNAMOMETRYCZNEGO

- Zawiera wkrętak dynamometryczny 1-5Nm 1/4"
- Szeroki wybór różnych grotów wkrętakowych i oprawka
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Wkrętak dynamometryczny 1-5Nm, przedłużacz 4", oprawka do grotów			
Groty o długości 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4":			
✚	PH0, PH1, PH2, PH3	✚	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
✚	PH2G (x2)	⬢	2, 3, 4, 5 ,6 mm
■	ROB1, ROB2, ROB3	▬	3; 4,5; 5,5; 6,5 mm
✱	TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40		
✲	TPX10, TPX15, TPX20, TPX25, TPX30		

Nr artykułu Luna **122500101** | Oznacz. kat.: **TTSD39**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

3/8" DRIVE | 22 elementy

ZESTAW Z KLUCZEM DYNAMOMETRYCZNYM

- Idealny zestaw dla mechaników samochodowych
- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb (zakres 15-75 ft.lb)
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-zębowa grzechotka (skok - 15°), kierunek pracy - prawo/lewo
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji

Klucz dynamometryczny z chwytem 3/8" (20-110Nm, 15-75 ft.lb), przedłużacze 3" i 5", nasadka pod groty sześciokątne 10mm	
Groty typu Torx 10mm:	
✱	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Klucze pazurowe 3/8"	
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	

Nr artykułu Luna **102110104** | Oznacz. kat.: **TTX3892**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

1/2" DRIVE | 1 element

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb (zakres 30-150 ft.lb)
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-zębowa grzechotka (skok - 15°), kierunek pracy - prawo/lewo
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji

Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2" (40-210Nm, 30-150 ft.lb),

Nr artykułu Luna **73190100** | Oznacz. kat.: **TTX1292**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TEX

3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 2 elementy | EVA

ZESTAW 2 KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-zębowa grzechotka (skok - 15°), kierunek pracy - prawo/lewo
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucze dynamometryczne:	
Chwyt 3/8"	20-110Nm (15-81ft.lb)
Chwyt 1/2"	40-210Nm (30-150 ft.lb)

Nr artykułu Luna **238410104** | Oznacz. kat.: **TEX1238**

Get organised
Rozmiar zasobnika
PS

ZESTAW KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH Z FABRYCZNIE NASTAWIONĄ WARTOŚCIĄ MOMENTU

1/2" DRIVE | 4 elementy

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Stałe ustawienie klucza zapewnia stabilność momentu dokręcenia
- Solidna 24-zębowa grzechotka, skok 15°
- Gumowy uchwyt zapewnia wygodę, szczególnie przy wielokrotnym użyciu
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji
- W zestawie wieszak do zawieszania kluczy na ścianie lub tablicy narzędziowej stołu roboczego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Klucze dynamometryczne z momentem ustawionym fabrycznie, z chwytem 1/2"
90, 110, 120, 140 Nm

Nr artykułu Luna **143860104** | Oznacz. kat.: **TTPSTQ04**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

2-ELEMENTOWY ZESTAW DYNAMOMETRYCZNY

1/2" DRIVE | 3/4" DRIVE | 2 elementy

- Zawiera klucz dynamometryczny z chwytem 1/2" i zakresem momentu od 40 do 210Nm
- Zastosowanie przekładnika momentu obrotowego MP1400 umożliwia zwiększenie momentu w stosunku 3:1 do poziomu 630Nm
- Do nasadek z chwytem 3/4"

Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2" (40-210Nm, 30-150 ft.lb),
Przekładnik momentu obrotowego 1/2"F:3/4"M (w stosunku 3:1), maksymalny moment obrotowy 1500Nm

Nr artykułu Luna **128220100** | Oznacz. kat.: **TTXMP12**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TEX

1/2" DRIVE | 3/4" DRIVE | 2 elementy | EVA

2-ELEMENTOWY ZESTAW DYNAMOMETRYCZNY

- Zawiera klucz dynamometryczny z chwytem 1/2" i zakresem momentu od 40 do 210Nm
- Zastosowanie przekładnika momentu obrotowego MP1400 umożliwia zwiększenie momentu w stosunku 3:1 do poziomu 630Nm
- Do nasadek z chwytem 3/4"
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2" (40-210Nm, 30-150 ft.lb),
Przekładnik momentu obrotowego 1/2"F:3/4"M (w stosunku 3:1), maksymalny moment obrotowy 1500Nm

Nr artykułu Luna **263090102** | Oznacz. kat.: **TEXMP12**

Wkrętaki

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

7 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

Wkrętaki:			
mm:	3 x 75	5,5 x 75	6,5 x 100
mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 100
mm:	PZ2 x 100		

Nr artykułu Luna **174400101** | Oznacz. kat.: **TT917N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TTD

14 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

Wkrętaki:				
mm:	3 x 75	3,5 x 100	5,5 x 75	5,5 x 125
	6,5 x 38	6,5 x 100		
mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 38	PH2 x 100
mm:	PZ0 x 75	PZ1 x 75	PZ2 x 38	PZ2 x 100

Nr artykułu Luna **174370106** | Oznacz. kat.: **TTD914N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TTX

8 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

Wkrętaki:				
mm:	6,5 x 38	3 x 100	6,5 x 100	10 x 200
	5,5 x 150	8 x 150		
mm:	PH2 x 38	PH3 x 150		

Nr artykułu Luna **174500108** | Oznacz. kat.: **TTX918N**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW WKRĘTAKÓW

11 elementów

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Wkrętaki:				
mm:	3,5 x 100	5,5 x 75	6,5 x 38	5,5 x 125
	6,5 x 100			
mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 38	PH2 x 100
mm:	PZ1 x 75	PZ2 x 100		

Nr artykułu Luna **238290100** | Oznacz. kat.: **TED911N**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TEX

ZESTAW WKRĘTAKÓW

5 elementów

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Wkrętaki:				
mm:	5,5 x 150	6,5 x 150	8 x 150	10 x 200
mm:	PH3 x 150			

Nr artykułu Luna **238430102** | Oznacz. kat.: **TEX915N**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW WKRĘTAKÓW

7 elementów

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

Wkrętaki:			
mm:	TX6 x 75	TX9 x 75	
mm:	TPX10 x 100	TPX15 x 100	TPX20 x 100
	TPX25 x 100	TPX30 x 100	

Nr artykułu Luna **174410100** | Oznacz. kat.: **TT917TXN**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTD

ZESTAW WKRĘTAKÓW

12 elementów

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

Wkrętaki:				
mm:	TX6 x 75	TX7 x 75	TX8 x 75	TX9 x 75
	TX10 x 100	TX15 x 100	TX20 x 100	TX25 x 100
	TX27 x 100	TX30 x 100	TX40 x 100	TX45 x 125

Nr artykułu Luna **174380105** | Oznacz. kat.: **TTD912TXN**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW WKRĘTAKÓW

9 elementów | EVA

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Wkrętaki:			
mm:	TX6 x 75	TX8 x 75	TX9 x 75
	TX10 x 100	TX15 x 100	TX20 x 100
	TX25 x 100	TX27 x 100	TX30 x 100

Nr artykułu Luna **238280101** | Oznacz. kat.: **TED909TXN**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW WKRĘTAKÓW/GROTÓW WYMIENNYCH

122 elementów | EVA

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Ciąg dalszy

Wkrętaki:				
mm:	2,5 x 75	3,5 x 75	3 x 100	4 x 100
	5,5 x 75	5,5 x 150	6,5 x 38	6,5 x 100
	6,5 x 150	8 x 150	10 x 200	
mm:	PH0 x 75	PH1 x 38	PH1 x 75	PH2 x 38
	PH2 x 100	PH3 x 150	PH4 x 200	
mm:	PZ0 x 75	PZ1 x 38	PZ1 x 100	PZ2 x 38
	PZ2 x 100	PZ2 x 150	PZ3 x 150	

Groty 25 mm:		
	mm:	0.6x3.5, 0.6x4.5, 0.8x4 (x2), 0.8x5.5, 1.0x5.5 (x2), 1.2x6.5, 1.6x8
		PH1 (x3), PH2 (x3), PH3 (x3)
		PZ1 (x3), PZ2 (x3), PZ3 (x3)
	Groty TX:	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 (x3), 25 (x3), 27, 30, 40
	TPX:	10, 15, 20 (x2), 25 (x2), 27, 30, 40
	mm:	2, 3, 4, 5, 6, 8
	Groty typu ROB:	1, 2, 3
	Groty GR:	PH2G (x3)
Groty 50 mm:		
	mm:	0.6x3.5, 0.8x4, 0.8x5.5, 1x5.5, 1.2x6.5
		PH1, PH2 (x2), PH3
		PZ1, PZ2 (x2), PZ3
	Groty TX:	8, 10 (x2), 15, 20 (x2), 25 (x2), 27, 30
	mm:	4, 5, 6, 8
Wkrętak z 6 grotami wymiennymi		
Podstawka gumowa do grotów 25 mm		

Nr artykułu Luna. **186200101** | Oznacz. kat.: **TTEMD122N**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTE

98 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW/GROTÓW WYMIENNYCH

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Wkrętaki miniaturowe mają obrotową końcówkę ułatwiającą użytkowanie
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools

Wkrętaki:			
1000 V mm:	2,5 x 75	4 x 100	5,5 x 125
1000 V mm:	PH0 x 60	PH1 x 80	PH2 x 100
1000 V mm:	PZ2 x 100		
mm:	TX8 x 75	TX9 x 75	
mm:	TPX10 x 100	TPX15 x 100	TPX20 x 200
	TPX25 x 100	TPX30 x 100	
Wkrętaki miniaturowe:			
mm:	2 x 40	2,5 x 40	3 x 40
mm:	PH00 x 40	PH0 x 40	PH1 x 40
mm:	TX6 x 40	TX7 x 40	TX8 x 40
	TX9 x 40	TX10 x 40	TX15 x 40
Wkrętaki z trzonem przelotowym:			
mm:	6,5 x 100	8 x 150	10 x 200
mm:	PH2 x 100	PH3 x 150	

Ciąg dalszy

Groty 25 mm:	
mm:	0.6x3.5, 0.6x4.5, 0.8x4 (x2), 0.8x5.5, 1x5.5 (x2), 1.2x6.5, 1.6x8
	PH1 (x3), PH2 (x3), PH3 (x3)
	PZ1 (x3), PZ2 (x3), PZ3 (x4)
Groty TX:	6, 7, 8, 10, 15, 20 (x3), 25 (x3), 27, 30, 40
Groty TPX:	10, 15, 20 (x2), 25 (x2), 27, 30, 40
mm:	2, 3, 4, 5, 6, 8
Groty typu ROB:	1, 2, 3
Groty GR:	PH2G (x3)
Wkrętak z 6 grotami wymiennymi	
Przyrząd magnesujący do magnesowania/rozmagnesowywania końcówek wkrętaków	
1/4" M: Nasadka z chwytem kwadratowym 1/4", pod groty, oprawka do grotów	

Nr artykułu Luna **186160107** | Oznacz. kat.: **TTEMD98N**

Get organised
Rozmiar zasobnika
SC

54 elementy

ZESTAW WKRĘTAKÓW, GROTÓW I KLUCZY

- Zestaw składający się z wkrętaków i grotów, kluczy imbusowych oraz przymiaru taśmowego
- Przymiar taśmowy z podziałką metryczną
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do walizki serwisowej TC-SC

Wkrętaki:	
mm:	6,5 x 100
1000 V mm:	4 x 101
mm:	PH2 x 100
1000 V mm:	PH1 x 81
mm:	PZ2 x 100
1000 V mm:	PZ1 x 81

Klucze imbusowe z końcówką kulistą:	
mm:	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5,0, 6,0, 7.0, 10,0
Klucze Torx:	
TX:	8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Groty 25 mm:	
mm:	3,5, 5,5, 8,0
	PH1, PH2, PH3
	PZ1, PZ2, PZ3
Groty TX:	10, 15, 20, 25, 30, 40
Groty TPX:	20, 25, 30
mm:	2, 3, 4, 5, 6, 8
Groty typu ROB:	1, 2, 3
Wkrętak do opasek zaciskowych 7 mm	
Wkrętak na groty wymienne z uchwytem szybkomocującym 100 mm	
Przymiar taśmowy 5 m - tylko podziałka metryczna	

Nr artykułu Luna **272970104** | Oznacz. kat.: **TEFMD54**

Nowość

Get organised™
Rozmiar zasobnika
SC

54 elementów

1000 V

EVA

ZESTAW WKRĘTAKÓW, KLUCZY IMBUSOWYCH I GROTÓW

- Zestaw składający się z wkrętaków i grotów, kluczy imbusowych oraz przymiaru taśmowego
- Przymiar taśmowy - z podziałką metryczną / calową
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do walizki serwisowej TC-SC

Wkrętaki:		
	mm:	6,5 x 100
1000 V	mm:	4 x 101
	mm:	PH2 x 100
1000 V	mm:	PH1 x 81
	mm:	PZ2 x 100
1000 V	mm:	PZ1 x 81

Klucze imbusowe z końcówką kulistą:		
	mm:	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5,0, 6,0, 7.0, 10,0
Klucze Torx:		
	TX:	8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Groty 25 mm:		
	mm:	3,5, 5,5, 8,0
		PH1, PH2, PH3
		PZ1, PZ2, PZ3
	Groty TX:	10, 15, 20, 25, 30, 40
	Groty TPX:	20, 25, 30
	mm:	2, 3, 4, 5, 6, 8
	Groty typu ROB:	1, 2, 3
Wkrętak do opasek zaciskowych 7 mm		
Wkrętak na groty wymienne z uchwytem szybkomocującym 100 mm		
Przymiar taśmowy 5 m - z podziałką metryczną i calową		

Nr artykułu Luna **275250108** | Oznacz. kat.: **TEFMDI54**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

12 elementów

ZESTAW ZAWIERAJĄCY RĘKOJEŚĆ WKRĘTAKA I DWUSTRONNE TRZONY WYMIENNE

- 22 wkrętaki w jednym zestawie
- Groty wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Rękojeść wkrętaka z chwytem 1/4"				
Dwustronne trzony wymienne z grotem na każdym końcu:				
mm:	4 - 5.5			
	PH1 - PH2			
mm:	PH3 - 6.5			
	PZ1 - PZ2			
mm:	groty sześciok. 3 mm x 3 mm sześciok. z końcówką kulistą	groty sześciok. 4 mm x 4 mm sześciok. z końcówką kulistą	groty sześciok. 5 mm x 5 mm sześciok. z końcówką kulistą	groty sześciok. 6 mm x 6 mm sześciok. z końcówką kulistą
TX:	10 - 15	20 - 25	30 - 40	

Nr artykułu Luna **128650108** | Oznacz. kat.: **TTMD12D**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

5 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW DO POBIJANIA

- Groty ze stali chromowo-wanadowej, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Trzon osadzony przelotowo, z główką do uderzania młotkiem, umożliwia luzowanie opornych, zapieczonych wkrętów
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a końcówka wkrętaka może być szersza, co zapewnia większy moment dokręcenia

Wkrętaki:				
mm:	6,5 x 100	8 x 150	10 x 200	
mm:	PH2 x 100	PH3 x 150		

Nr artykułu Luna **174490102** | Oznacz. kat.: **TTXMDTN**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TEX

5 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW DO POBIJANIA

- Groty ze stali chromowo-wanadowej, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Trzon osadzony przelotowo, z główką do uderzania młotkiem, umożliwiło luzowanie opornych, zapieczonych wkrętów
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Wkrętaki:			
mm:	6,5 x 100	8 x 150	10 x 200
mm:	PH2 x 100	PH3 x 150	

Nr artykułu Luna **263060105** | Oznacz. kat.: **TEXMDTN**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

16 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH I SZCZYPIEC

- Wkrętaki miniaturowe mają obrotową końcówkę ułatwiającą użytkowanie
- Szczypce precyzyjne mini mają konstrukcję ze stali wysokowęglowej i winylowe uchwyty

Wkrętaki miniaturowe:			
mm:	2,0 x 40	2,4 x 40	3,0 x 40
mm:	PH00 x 40	PH0 x 40	PH1 x 40
mm:	TX6 x 40	TX7 x 40	TX8 x 40
	TX9 x 40	TX10 x 40	TX15 x 40

Szczypce precyzyjne mini:	
4 ½"	SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE
4 ½"	SZCZYPCE TNĄCE CZOŁOWE
5"	SZCZYPCE PŁASKIE DŁUGIE
5"	SZCZYPCE PŁASKIE

Nr artykułu Luna **104450101** | Oznacz. kat.: **TTMI16**

Zestawy wkrętaka z grotami i nasadkami

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

1/4" DRIVE

49 elementów

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI WYMIENNYMI

- Kompleksowy zestaw grotów o długości 25mm i 89mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Nasadki z chwytem kwadratowym 1/4" o rozmiarach od 4 do 13mm
- Rękojeść wkrętakowa i akcesoria do użycia z grotami i/lub nasadkami

Wkrętak 147mm do grotów, z uchwytem szybkowymiennym, adapter zapadkowy 1/4", Adapter sześciokątny 1/4"M x 1/4"					
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":					
mm:	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm				
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":					
Długość 25mm:	3,5; 5,5; 8 mm	PZ1, PZ2, PZ3			
	PH1, PH2, PH3	2, 3, 4, 5, 6, 8			
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40				
	TPX20, TPX25, TPX30	ROB1, 2, 3			
Długość 89mm:	PH1, PH2	4 mm	PZ2		
	TX10, TX20, TX25	4 mm			

Nr artykułu Luna **269910105** | Oznacz. kat.: **TTMDQ49**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

1/4" DRIVE

76 elementów

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI WYMIENNYMI

- Wkrętak na groty wymienne z uchwytem szybkomocującym i adapter do użycia z grotami i/lub nasadkami

Wkrętak na groty wymienne z uchwytem szybkomocującym 217mm, adapter 1/4"M x 1/4"			
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":			
mm:	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 4,0; 4,5; 5,5 (x2); 6,5; 8,0 mm	PH2G (x3)	
	PH1 (x3), PH2 (x6), PH3	ROB1, 2, 3	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
	PZ1 (x3), PZ2 (x6), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8	

Nr artykułu Luna **269930103** | Oznacz. kat.: **TTMDQ76**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

1/4" DRIVE | 62 elementów

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI WYMIENNYMI

- Kompleksowy zestaw grotów o długości 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Wkrętak do grotów wymiennych z rękojeścią poprzeczną, z uchwytem szybkomocującym na długim końcu i magnetyczną oprawką do grotów na krótkim końcu

Wkrętak do grotów wymiennych z rękojeścią poprzeczną, z uchwytem szybkomocującym 75mm, adapter 1/4"M x 1/4"			
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":			
mm:	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Nasadki TX-E z chwytem 1/4":			
TX-E:	E4, E5, E6, E7, E8		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 5,5; 8 mm	PZ1, PZ2, PZ3	
	PH1, PH2, PH3	2, 3, 4, 5, 6, 8	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27 TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
	PH2G (x3)	ROB1, 2, 3	

Nr artykułu Luna **269940102** | Oznacz. kat.: **TTTHQ62**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

1/4" DRIVE | 84 elementów

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI WYMIENNYMI

- Rękojeść wkrętakowa grzechotkowa, elastyczny przedłużacz i adapter do użycia z grotami i/lub nasadkami

Rękojeść wkrętakowa grzechotkowa z uchwytem szybkomocującym 217mm, adapter 1/4"M x 1/4"; Elastyczny przedłużacz 150mm			
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":			
mm:	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 4,0; 4,5; 5,5 (x2); 6,5; 8,0 mm	PH2G (x3)	
	PH1 (x3), PH2 (x6), PH3	ROB1, 2, 3	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
	PZ1 (x3), PZ2 (x6), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8	

Nr artykułu Luna **269920104** | Oznacz. kat.: **TTMDR84**

Nowość

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEA

1/4" DRIVE | 78 elementów | EVA

ZESTAW GROTÓW WKRĘTAKOWYCH Z UCHWYTEM SZYBKOMOCUJĄCYM

- Rękojeść wkrętakowa i akcesoria do użycia z grotami i/lub nasadkami
- Zawiera adapter zapadkowy do grotów mini Teng Tools do stosowania z rękojeścią wkrętakową szybkomocującą w celu uzyskania odwracalnej grzechotki 1/4"
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Wkrętak 147mm do grotów, z uchwytem szybkowymiennym, adapter zapadkowy 1/4", Adapter sześciokątny 1/4"M x 1/4", oprawka do grotów wkrętakowych 50mm			
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":			
mm:	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 4,0; 4,5; 5,5 (x2); 6,5; 8,0 mm	PH2G (x3)	
	PH1 (x3), PH2 (x6), PH3	ROB1, 2, 3	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
	PZ1 (x3), PZ2 (x6), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8	

Nr artykułu Luna **277800108** | Oznacz. kat.: **TEAMDQ78**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

1/4" DRIVE | 38 elementów

ZESTAW RĘKOJEŚCI WKRĘTAKOWYCH I GROTÓW

- Szeroka gama grotów 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Komplet zawiera też 2 rękojeści wkrętakowe szybkomocujące i groty o dwóch długościach
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Rękojeści wkrętakowe szybkomocujące 147mm i 183mm			
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 5,5; 8 mm	PH1, PH2, PH3	
	PZ1, PZ2, PZ3	ROB1, 2, 3	
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40		
	TPX20, TPX25, TPX30		
	2, 3, 4, 5, 6, 8		
Długość 89mm:	PH1, PH2	3, 4 mm	
	PZ1, PZ2	TX10, TX20, TX25	

Nr artykułu Luna **269900106** | Oznacz. kat.: **TTMDQ38**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

74 elementów

ZESTAW RĘKOJEŚCI WKRĘTAKOWYCH I GROTÓW

- Szeroka gama grotów 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Zawiera wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych, przedłużacze i adaptery
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych, przedłużacz elastyczny 6", przedłużacz 4", adapter przejściowy zewn. ¼"x¼" wewn. 6-kątny, adapter przejściowy wewn. ¼"x¼" wewn. 6-kątny			
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 4,0; 4,5; 5; 5,5 (x2); 6,5; 7; 8 mm	PH2G	
	PH1 (x4), PH2 (x7), PH3	ROB1, 2, 3	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
	PZ1 (x4), PZ2 (x7), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8	

Nr artykułu Luna **144030103** | Oznacz. kat.: **TTMD74**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

64 elementów

ZESTAW PRZEGUBOWEGO WKRĘTAKA ZAPADKOWEGO Z GROTAMI WYMIENNYMI

- Kompleksowy zestaw grotów o długości 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Przegubowy wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych z rękojeścią odchylaną do położenia chwytu pistoletowego
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych z rękojeścią odchylaną do położenia chwytu pistoletowego, adapter przejściowy zewn. ¼"x¼" wewn. 6-kątny			
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":			
mm:	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 (x2); 6,5; 7; 8 mm		
	PH1 (x4), PH2 (x4), PH3 (x2)	ROB1, 2, 3	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
	PZ1, PZ2 (x3), PZ3 (x2)	2, 3, 4 (x3), 5, 6, 8	

Nr artykułu Luna **237720107** | Oznacz. kat.: **TTMDRT64**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

41 elementów

ZESTAW RĘKOJEŚCI WKRĘTAKOWYCH

- Zestaw zawierający długi wkrętak do grotów wymiennych i długie pokrętło wkrętakowe do nasadek
- Kompleksowy zestaw grotów o długości 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Nasadki z chwytem kwadratowym 1/4" o rozmiarach od 4 do 13mm
- Idealny do stosowania w trudno dostępnych miejscach

Elastyczne pokrętło wkrętakowe 555mm do nasadek, z chwytem 1/4", Elastyczny wkrętak 555mm do grotów wymiennych z chwytem 1/4", adapter przejściowy zewn. ¼"x¼" wewn. 6-kątny			
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":			
mm:	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	4; 5,5; 8 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10	
	PH0, PH1, PH2, PH3, PH4	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	
	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40		

Nr artykułu Luna **263040107** | Oznacz. kat.: **TTXMD41N**

Narzędzia izolowane

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

6 elementów

1000 V

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Wkrętaki izolowane 1000V:			
mm:	4 x 100	5,5 x 125	
mm:	PH1 x 80	PH2 x 100	
mm:	PZ1 x 80	PZ2 x 100	

Nr artykułu Luna **245620109** | Oznacz. kat.: **TTV706N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

7 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Wkrętaki izolowane 1000V:			
mm:	2,5 x 75	4 x 100	5,5 x 125
mm:	PH0 x 60	PH1 x 80	PH2 x 100
mm:	PZ2 x 100		

Nr artykułu Luna **178710109** | Oznacz. kat.: **TTV907N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTD

10 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Wkrętaki izolowane 1000V:				
mm:	2,5 x 75	3 x 100	4 x 100	5,5 x 125
mm:	PH0 x 60	PH1 x 80	PH2 x 100	
mm:	PZ0 x 60	PZ1 x 80	PZ2 x 100	

Nr artykułu Luna **174390104** | Oznacz. kat.: **TTDV910N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TED

9 elementów

EVA

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- W zestawie znajduje się również próbnik napięcia 100-250 V do sprawdzania obwodów
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5260, DIN5264 i IEC60900 (EN60900)

Próbnik napięcia 100 - 250V				
Wkrętaki izolowane 1000V:				
mm:	2,5 x 75	3 x 100	4 x 100	5,5 x 125
mm:	PH0 x 60	PH1 x 80	PH2 x 100	
mm:	PZ2 x 100			

Nr artykułu Luna **238400105** | Oznacz. kat.: **TEDV909N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

4 elementy

TPR

ZESTAW SZCZYPIEC IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5745, DIN5746, DIN5749 i IEC60900 (EN60900)

Szczypce izolowane 1000V:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 150 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
KOMBINERKI	7" / 175 mm
SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE	6" / 155 mm

Nr artykułu Luna **117490102** | Oznacz. kat.: **TTV440**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

4 elementy

1000 V

TPR EVA

ZESTAW SZCZYPIEC IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5745, DIN5746, DIN5749 i IEC60900 (EN60900)

Szczypce izolowane 1000V:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 150 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
KOMBINERKI	8" / 200 mm
SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE	6" / 155 mm

Nr artykułu Luna **238390108** | Oznacz. kat.: **TEDV440**

Szczypce

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementów

ZESTAW SZCZYPIEC

- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie

Szczypce:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 155 mm
KOMBINERKI	7" / 180 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **44280105** | Oznacz. kat.: **TT440**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTD

8 elementów

ZESTAW SZCZYPIEC

- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools

Szczypce:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm
KOMBINERKI	6" / 160 mm
	8" / 200 mm

Szczypce:	
SZCZYPCE PŁASKIE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	7" / 180 mm
	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **174350108** | Oznacz. kat.: **TTD441**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

TPR

ZESTAW SZCZYPIEC

- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie

Szczypce:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 155 mm
KOMBINERKI	7" / 180 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **109820101** | Oznacz. kat.: **TT440-T**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTD

8 elementów TPR

ZESTAW SZCZYPIEC

- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools

Szczypce:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm
KOMBINERKI	6" / 160 mm
	8" / 200 mm

Szczypce:	
SZCZYPCE PŁASKIE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	7" / 180 mm
	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **174360107** | Oznacz. kat.: **TTD441-T**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TED

5 elementów TPR EVA

ZESTAW SZCZYPIEC

- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

Szczypce:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	5" / 135 mm
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	6" / 160 mm
KOMBINERKI	8" / 200 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **238380109** | Oznacz. kat.: **TED441-T**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

2 elementy

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ ZE SZCZYPIEC I KLUCZA NASTAWNEGO

- 2 narzędzia do chwytania i odkręcania nawet najbardziej zapieczonych śrub i nakrętek
- Zestaw dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym TTX Teng Tools

Szczypce:	
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm
Klucze	
KLUCZ NASTAWNY	8" / 200 mm

Nr artykułu Luna **263130106** | Oznacz. kat.: **TTXMB02**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

2 elementy EVA

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ ZE SZCZYPIEC I KLUCZA NASTAWNEGO

- 2 narzędzia do chwytania i odkręcania nawet najbardziej zapieczonych śrub i nakrętek
- Zestaw dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym TEX Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

Szczypce:	
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm
Klucze	
KLUCZ NASTAWNY	8" / 200 mm

Nr artykułu Luna **263120107** | Oznacz. kat.: **TEXMB02**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW SZCZYPIEC

11 elementów | TPR | EVA

- Wszystkie najczęściej używane szczypce, szczypce do pierścieni osadczych i szczypce Power Grip w jednym zestawie
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Szczypce:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	8" / 200 mm
KOMBINERKI WZMOCNIONE	7" / 180 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm
Szczypce do pierścieni osadczych:	
WEWNĘTRZNE PROSTE	7" / 175 mm
WEWNĘTRZNE ODGIĘTE	7" / 175 mm
ZEWNĘTRZNE PROSTE	7" / 175 mm
ZEWNĘTRZNE ODGIĘTE	7" / 175 mm
Szczypce POWER GRIP:	
SZCZYPCE UNIWERSALNE Z DŁUGIMI WĄSKIMI SZCZĘKAMI	6" / 155 mm
SZCZYPCE UNIWERSALNE	4" / 100 mm
	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **178810107** | Oznacz. kat.: **TTEMB11**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW SZCZYPIEC

17 elementów | TPR | EVA

- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Szczypce:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	5" / 135 mm
	6" / 155 mm
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE ODGIĘTE	8" / 200 mm
SZCZYPCE DO KABLI	8" / 208 mm
KOMBINERKI WZMOCNIONE	7" / 180 mm
	8" / 200 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE PŁASKIE Z DŁUGIMI SZCZĘKAMI	6" / 165 mm
SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE	6" / 155 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	7" / 180 mm
	10" / 250 mm
Szczypce do pierścieni osadczych:	
WEWNĘTRZNE PROSTE	7" / 175 mm
WEWNĘTRZNE ODGIĘTE	7" / 175 mm
ZEWNĘTRZNE PROSTE	7" / 175 mm
ZEWNĘTRZNE ODGIĘTE	7" / 175 mm

Nr artykułu Luna **161720107** | Oznacz. kat.: **TTEMB17**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówka 1,25mm i zakres 10 do 25mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Szczypce do pierścieni osadczych 5" / 130 mm:		Zakres
PROSTE	WEWNĘTRZNE	10 - 25 mm
	ZEWNĘTRZNE	10 - 25 mm
ODGIĘTE	WEWNĘTRZNE	10 - 25 mm
	ZEWNĘTRZNE	10 - 25 mm

Nr artykułu Luna **112520101** | Oznacz. kat.: **TT474-5**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówka 1,8mm i zakres 19 do 60mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Szczypce do pierścieni osadczych 7" / 175 mm:		Zakres
PROSTE	WEWNĘTRZNE	19 - 60 mm
	ZEWNĘTRZNE	19 - 60 mm
ODGIĘTE	WEWNĘTRZNE	19 - 60 mm
	ZEWNĘTRZNE	19 - 60 mm

Nr artykułu Luna **04030102** | Oznacz. kat.: **TT474-7**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

4 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówka 1,8mm i zakres 19 do 60mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Szczypce do pierścieni osadczych 9" / 225 mm:		Zakres
PROSTE	WEWNĘTRZNE	40 - 100 mm
	ZEWNĘTRZNE	40 - 100 mm
ODGIĘTE	WEWNĘTRZNE	40 - 100 mm
	ZEWNĘTRZNE	40 - 100 mm

Nr artykułu Luna. **112700109** | Oznacz. kat.: **TTX474-9**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Niewidoczna sprężyna powrotna ułatwia działanie
- Do wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówki 1,8mm ze stali łożyskowej do ciężkich zastosowań
- Końcówki wygięte pod odpowiednim kątem zapobiegają ześlizgiwaniu się pierścienia osadczego z końcówek i umożliwiają bezpieczne przytrzymywanie pierścienia podczas ściskania lub rozszerzania
- Zakres 19 do 60mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Szczypce do pierścieni osadczych 7":		Zakres
PROSTE	WEWNĘTRZNE	19 - 60 mm
	ZEWNĘTRZNE	19 - 60 mm
ODGIĘTE	WEWNĘTRZNE	19 - 60 mm
	ZEWNĘTRZNE	19 - 60 mm

NIEWIDOCZNA SPRĘŻYNA POWROTNA

Nr artykułu Luna **245650106** | Oznacz. kat.: **TT474-7E**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

5 elementów

ZESTAW SZCZYPIEC UNIWERSALNYCH POWER GRIP

- Wszystkie najczęściej używane szczypce uniwersalne Power Grip w jednym zestawie
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Posiadają funkcję obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
- Ze stali chromowo-wanadowej

Szczypce uniwersalne Power Grip:	
STANDARDOWE Z OKRĄGŁYMI SZCZĘKAMI	4" / 100 mm
	7" / 180 mm
	10" / 250 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	4" / 100 mm
	6" / 155 mm

Nr artykułu Luna **122480106** | Oznacz. kat.: **TTVG05**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTZ

3 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC UNIWERSALNYCH POWER GRIP

- Najczęściej używane szczypce uniwersalne Power Grip w jednym zestawie
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Posiadają funkcję obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
- Ze stali chromowo-wanadowej

Szczypce uniwersalne Power Grip:	
STANDARDOWE Z OKRĄGŁYMI SZCZĘKAMI	4" / 100 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	4" / 100 mm
	6" / 155 mm

Nr artykułu Luna **263140105** | Oznacz. kat.: **TTZVG03**



Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

11 elementów
EVA

ZESTAW SZCZYPIEC UNIWERSALNYCH POWER GRIP I SZCZYPIEC SPAWALNICZYCH

- Wszystkie najczęściej używane szczypce uniwersalne Power Grip i szczypce spawalnicze w jednym zestawie
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Szczypce uniwersalne Power Grip:	
STANDARDOWE Z OKRĄGŁYMI SZCZĘKAMI	4" / 100 mm
	7" / 180 mm
	10" / 250 mm
	12" / 300 mm
STANDARDOWE Z PŁASKIMI SZCZĘKAMI	10" / 250 mm
	12" / 300 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	4" / 100 mm
	6" / 155 mm
	9" / 230 mm
SZCZYPCE ZACISKOWE, KLAMROWE, TYPU C	11" / 285 mm
SAMOPOZIOMUJĄCE SZCZYPCE BLOKUJĄCE	12" / 300 mm

Nr artykułu Luna **161760103** | Oznacz. kat.: **TTEVG11**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: PS

ZESTAW SZCZYPIEC SPAWALNICZYCH

4 elementy

- Wszystkie najczęściej używane szczypce spawalnicze w jednym zestawie
- Zestaw dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym PS Teng Tools
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Szczypce uniwersalne Power Grip:	
SZCZYPCE PŁASKIE	6" / 155 mm
KLESZCZE DO BLACHY	8" / 230 mm
KLESZCZE SPAWALNICZE	9" / 230 mm
SZCZYPCE ZACISKOWE, KLAMROWE, TYPU C	11" / 280 mm

Nr artykułu Luna **106230105** | Oznacz. kat.: **TTPSPG**

Narzędzia tnące

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TTD

ZESTAW NARZĘDZI OBCINAJĄCYCH I PRZECINAJĄCYCH

5 elementów

- Zawiera nożyce do blach proste/prawe i proste/lewe
- Nóż uniwersalny z wysuwanym ostrzem i ergonomiczną rękojeścią
- Nożyczki przemysłowe (elektromonterskie) z ostrzami ze stali nierdzewnej o wysokiej zawartości węgla
- Wytrzymałe szczypce do cięcia kabli z kompozytowym uchwytem ułatwiającym cięcie

Narzędzia tnące:
Nożyce do blach (proste/lewe i proste/prawe), nóż uniwersalny, nożyczki elektromonterskie, wytrzymałe szczypce do cięcia kabli

Nr artykułu Luna **144020104** | Oznacz. kat.: **TTDCT05**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW NOŻY Z OSTRZAMI WYMIENNYMI

40 elementów

- Zestaw różnych noży do wszelkiego rodzaju zastosowań
- W zestawie zapasowe ostrza dla każdego rodzaju noża

Noże:
Nóż uniwersalny z funkcją automatycznego załadunku nowego ostrza po usunięciu stępionego ostrza, nóż uniwersalny składany, nóż składany miniaturowy, nóż z ostrzem odłamywanym 9mm, nóż z ostrzem odłamywanym 18mm
Zapasowe ostrza:
ostrza do noży uniwersalnych: 5, ostrza do miniaturowego noża składanego: 10, ostrza odłamywane 9mm: 10, ostrza odłamywane 18mm : 10

Nr artykułu Luna **174480103** | Oznacz. kat.: **TTK40**

Narzędzia serwisowe

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW PILNIKÓW IGLAKÓW

12 elementów

- Wszystkie najczęściej używane rodzaje pilników iglaków w jednym poręcznym zestawie
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Pilniki iglaki:
płaski, półokrągły, trójkątny, kwadratowy, okrągły, zbieżny, barett, płaski zbieżny, owal, sprężynowy i soczewkowy

Nr artykułu Luna **128430105** | Oznacz. kat.: **TTNF12**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TTX

ZESTAW PILNIKÓW

5 elementów

- 10-calowe pilniki ręczne ze stali wysokowęglowej
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewni bardziej wygodny chwyt
- Drugie nacięcie w celu uzyskania powierzchni piłowania z wzorem diamentu, zapewniającej większą dokładność piłowania
- Nacięcia na obu krawędziach płaskich pilników, do piłowania rowków, itp.

Pilniki 10":
Płaski, płaski zbieżny, półokrągły, okrągły, trójkątny

Nr artykułu Luna **128440104** | Oznacz. kat.: **TTXF05**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

3/8" DRIVE
16 elementów

ZESTAW NARZĘDZI DO SERWISU OLEJOWEGO

- Wszystkie narzędzia normalnie wymagane do serwisu olejowego w jednym poręcznym zestawie
- Zawiera klucz do filtrów oleju, zestaw kluczy trzpieniowych do korków spustowych oleju, nasadki do świec zapłonowych, szczelinomierz metryczny i teleskopowe lusterko inspekcyjne z magnesem

Akcesoria z chwytem 3/8":
przedłużacze przechylne (Wobble) 3" i 10", łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M
Nasadki z chwytem 3/8":
nasadka sześciokątna 21 mm, sześciokątne nasadki do świec zapłonowych 16 i 21mm
Zestaw kluczy trzpieniowych do korków spustowych oleju:
Trzpień, 5/16" sześciokąt. x 3/8" sześciokąt., 11mm kwadrat. x 12mm sześciokąt., 17mm sześciokąt. x 1/2" sześciokąt., 8mm kwadrat. x 3/8" kwadrat., 13mm kwadrat. x 14mm sześciokąt., 8mm sześciokąt. x 10mm sześciokąt.
Narzędzia serwisowe:
Klucz paskowy do filtrów oleju, teleskopowe lusterko inspekcyjne z magnesem, Szczelinomierz 21-elementowy (0.005 mm - 1.0 mm)

Nr artykułu Luna **03960101** | Oznacz. kat.: **TTOS16**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW DO SKROBANIA I DEMONTAŻU

- Zawiera skrobak do uszczelnień, szydło i dwa haki demontażowe
- Idealny do czyszczenia, skrobania i usuwania niepożądanych pozostałości

Skrobaki:	
Skrobak do uszczelnień	ostrze o szerokości 22mm, całkowita długość 245mm
Haki demontażowe i szydło	Zakrzywiony hak, hak 90 ° i szydło

Nr artykułu Luna **117690107** | Oznacz. kat.: **TTSR04**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

3/8" DRIVE
1/2" DRIVE
7 elementów

ZESTAW NASADEK SPECJALNYCH DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ W POJAZDACH

- Wszystkie najczęściej używane nasadki specjalne do różnych zastosowań w pojazdach w jednym poręcznym zestawie
- Zawiera nasadki do demontażu i montażu wtryskiwaczy paliwa, czujników ciśnienia oleju, czujników podciśnienia i różnych sond lambda

Nasadki z chwytem 3/8":		
22 mm	Długość: 90 mm	Nasadka do sondy lambda do samochodów Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall i VW
7/8"	Długość: 80 mm	Nasadka do czujnika podciśnienia
1-11/16"	Długość: 74 mm	Nasadka do czujnika ciśnienia oleju
7/8"	Długość: 30 mm	Narzędzie do sondy lambda
Nasadki z chwytem 1/2":		
29 mm	Długość: 90 mm	Nasadka do sondy lambda do samochodów GM
27 mm	Długość: 85 mm	Nasadka do wtryskiwaczy paliwa do M24
7/8"	Długość: 50 mm	Nasadka do podgrzewanych sond lambda

Nr artykułu Luna **144340106** | Oznacz. kat.: **TTSS07**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW UNIWERSALNYCH ŚCIĄGACZY

- Ściągacz trójramienny
- Dostarczany z dodatkowym jarzmem, dzięki któremu może pracować jako dwuramienny
- Ramiona można odwracać dla uzyskania chwytu zewnętrznego lub wewnętrznego

Ściągacze:
Ściągacz trójramienny/dwuramienny, długość śruby pociągowej 6", głębokość rozwarcia 4"

Nr artykułu Luna **03980109** | Oznacz. kat.: **TT804**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

3 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC ZACISKOWYCH DO WĘŻY

- Zakres rozmiarów szczypiec daje możliwość stosowania do węży o średnicach od 6 do 57mm (¼" do 2 ¼")
- Specjalnie zaprojektowane szczęki zapobiegają uszkodzeniom węży podczas zaciskania
- Lekkie i łatwe w użyciu
- Nieprzewodzące

Szczypce zaciskowe do węży:
Do węży: 1/4"–3/4", 1/4"–1-1/4", 3/4"–2-1/4"

Nr artykułu Luna **118420108** | Oznacz. kat.: **TTHC03**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

10 elementów

ZESTAW DO FORMOWANIA ZAKOŃCZEŃ RUREK

- Nadaje się do rurek miedzianych, mosiężnych i cienkościennych aluminiowych
- Narzędzie do formowania kołnierza tworzy zakończenia 45° rurek o średnicach od 3/16" do 5/8" (4 do 14mm)
- Zestaw zawiera wytrzymały obcinak do rurek o średnicy do 32mm (1-1/4")

Narzędzie do formowania kołnierza, 2 częściowe	
Obcinak do rurek:	3–32 mm (1/8"–1-1/4")
Adaptery do kołnierzy rurek o średnicy:	4; 4,75 (3/16"); 6 (1/4"); 8 (5/16"); 10; 12; 14 mm

Nr artykułu Luna **144040102** | Oznacz. kat.: **TTTF10**

Nowość

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

4 elementy

ZESTAW HACZYKÓW DEMONTAŻOWYCH

- 4-elementowy zestaw haczyków demontażowych
- Zawiera haczyki demontażowe i szydło do precyzyjnych prac demontażowych i trasowania
- Idealny do czyszczenia elementów i wyjmowania zgubionych przedmiotów z trudno dostępnych miejsc

Haczyki demontażowe i szydło:
Szydło proste, haczyki demontażowe zgięte pod kątem 35°, 90°i 125°

Nr artykułu Luna **277990107** | Oznacz. kat.: **TTMDP**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

3 elementy

ZESTAW ŁOMÓW

- Zawiera łomy o trzech rozmiarach, jeden koniec jest spiczasty, oszlifowany na okrągło, drugi koniec jest hakowaty

Łomy z jednym końcem spiczastym, a drugim hakowatym:
12", 16", 20"

Nr artykułu Luna **100690106** | Oznacz. kat.: **TTXPB3**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TTX

ZESTAW ŁOMÓW

3 elementy

- Zawiera łomy o trzech rozmiarach i kształtach do różnych zastosowań

Łomy z jednym końcem spiczastym, a drugim hakowatym:
12", 18", 22"

Nr artykułu Luna **117860106** | Oznacz. kat.: **TTXPB3A**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TEX

ZESTAW ŁOMÓW

4 elementy EVA

- Zawiera 3 łomy z jednym końcem spiczastym, a drugim hakowatym i łyżkę 20" do montażu opon
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Łomy z jednym końcem spiczastym, a drugim hakowatym:
12", 16", 20"
Łyżka do montażu opon:
20"

Nr artykułu Luna **238450100** | Oznacz. kat.: **TEXPB4**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TEX

ZESTAW KLUCZA DO KÓŁ

5 elementów EVA

- Pokrętło przegubowe 1/2", o długości 17", do odkręcania zapieczonych nakrętek kół
- Krótki przedłużacz umożliwia dostęp do felg kół wbudowanych
- Długie nasadki do śrub mocujących koła wyposażone są w tuleję ochronną z tworzywa sztucznego zabezpieczającą felgi przed uszkodzeniem
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Akcesoria z chwytem 1/2":
Pokrętło przegubowe o długości17", przedłużacz 5"
Nasadki do śrub do kół:
17, 19, 21mm

Nr artykułu Luna **238460109** | Oznacz. kat.: **TEXW05**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW SZCZYPIEC Z KONEKTORAMI

121 elementów

- Wielofunkcyjne szczypce 9" przeznaczone do dołączania zaciskowego konektorów, wyposażone w ostrze do cięcia przewodów
- Do izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów
- Możliwość cięcia przewodów o średnicach od 0,75 do 6mm
- Ostrze do obcinania wkrętów o rozmiarach od M2 do M5
- Zawiera szeroki wybór izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów

Szczypce do dołączania zaciskowego konektorów:
Wielofunkcyjne szczypce CP50 przeznaczone do dołączania zaciskowego konektorów
Końcówki/konektory:
Czerwone końcówki pierścieniowe #6: 20 Niebieskie końcówki widełkowe #8: 20 Czerwone konektory doczołowe: 20 Niebieskie konektory doczołowe: 20 Niebieskie konektory żeńskie 6,3x0,8mm: 20 Niebieskie konektory męskie 6,3x0,8mm: 20

Nr artykułu Luna **110380102** | Oznacz. kat.: **TTCP121**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW NARZĘDZIA DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK

4 elementy

- Narzędzie zaciskowe z wymiennymi głowicami
- Automatyczny mechanizm blokujący zapewnia powtarzalne i prawidłowe zaciskanie
- Funkcja obcinania wkrętów o rozmiarach od M2 do M5
- Zawiera wymienne głowice
- Do izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów

Narzędzie zaciskowe:
Narzędzie zaciskowe z wymiennymi głowicami, do dołączania izolowanych końcówek 22-10 AWG
Końcówki/konektory:
Głowica do końcówek nieizolowanych typu open barrel, typ handlowy 22-12 AWG (0,324 mm kwadrat.- 3,31 mm kwadrat.)
Głowica do końcówek nieizolowanych 22-8 AWG (0,3 mm kwadrat.- 8 mm kwadrat.)
Inne narzędzia:
Klucz trzpieniowy sześciokątny 2,5mm

Nr artykułu Luna **122470107** | Oznacz. kat.: **TTCP04**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE
11 elementów

ZESTAW DEMONTAŻOWY

- Zawiera wykrętaki do śrub, wykrętaki do szpilek i przecinaki do nakrętek
- Idealny do uszkodzonych nakrętek, śrub, szpilek i wkrętów

Wykrętaki do szpilek 1/2":
6, 8, 10, 12 mm
Wykrętaki do śrub:
7/64", 9/64", 5/32", 1/4", 19/64"
Przecinaki do nakrętek:
5 do 20mm, 14 do 27mm

Nr artykułu Luna **69340107** | Oznacz. kat.: **TTSN11**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

3/8" DRIVE
1/2" DRIVE
18 elementów

ZESTAW NASADEK ODKRĘCAJĄCYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

- Zawiera wszystkie najczęściej używane rozmiary nasadek odkręcających od 6mm (5/16") do 25mm (1")
- Przeznaczony do odkręcania śrub z uszkodzonym łbem oraz uszkodzonych nakrętek
- 4mm wybijak do usuwania pozostałości z nasadek odkręcających
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Nasadki odkręcające 3/8":
6 (5/16"), 8, 10 (3/8"), 11 (7/16"), 12, 13 (1/2"), 14 (9/16"), 16 (5/8"), 17 mm
Nasadki odkręcające 1/2":
19, 21, 22, 24, 25 mm
3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Wybijak:
4mm (150mm długości)

Nr artykułu Luna **177720109** | Oznacz. kat.: **TTBE18**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

28 elementów

ZESTAW WIERTEŁ KRĘTYCH SZLIFOWANYCH

- Standardowe wiertła do wiercenia w stali, żeliwie i innych materiałach.
- Kąt skrętu rowka 28° zapewnia bardziej precyzyjne wiercenie
- Kąt wierzchołkowy 118° zapewnia większą dokładność lokalizacji otworu
- Chwyt i końcówka wiertła mają taką samą średnicę
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN338

Wiertła kręte szlifowane:
1.0 (x3), 1.5 (x3), 2.0 (x2), 2.5 (x2), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10.0, 10.5, 11.0, 12.0, 13.0

Nr artykułu Luna **151440104** | Oznacz. kat.: **TTDB28**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

3 elementy

ZESTAW INSPEKCYJNY

- Idealny zestaw do wyszukiwania i odzyskiwania zagubionych nakrętek i śrub itp.
- Lusterko inspekcyjne i szkło powiększające z teleskopową rączką i regulowaną głowicą
- Teleskopowy chwytak magnetyczny pozwala odzyskiwać przedmioty o masie do 4500g
- Każde narzędzie ma teleskopową rączkę o długość do 85 cm w stanie rozłożonym i zaczep umożliwiający przypięcie narzędzia do kieszeni spodni

Narzędzia inspekcyjne:
Teleskopowe szkło powiększające Teleskopowe lusterko inspekcyjne Teleskopowy chwytak magnetyczny

Nr artykułu Luna **109460105** | Oznacz. kat.: **TTTM03**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

8 elementów

NARZĘDZIA CHWYTAKOWE Z LATARKĄ W ZESTAWIE

- Idealny zestaw do wyszukiwania i odzyskiwania zagubionych nakrętek i śrub itp.
- Zawiera teleskopowy chwytak magnetyczny, szkło powiększające, lusterko inspekcyjne, elastyczny chwytak pazurkowy, a nawet latarkę LED

Narzędzia inspekcyjne:	
Latarka LED	
Elastyczny chwytak pazurkowy	długość 310mm
Teleskopowy chwytak magnetyczny	długość 160-480mm
Szkło powiększające o średnicy Ø 38 mm o powiększeniu 1:3	z uchwytem magnetycznym
Lusterko inspekcyjne o średnicy Ø 38 mm	z uchwytem magnetycznym
Elastyczny chwytak pazurkowy 230mm	
Baterie AAA (2 sztuki)	

Nr artykułu Luna **144370103** | Oznacz. kat.: **TTTM08**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
PS

5 elementów

ZESTAW MŁOTKÓW BLACHARSKICH

- Zestaw młotków do obróbki karoserii samochodowych lub obróbki metali

Młotki:
Pobijaki poliuretanowe o średnicach obucha 35 i 55mm, młotek z wydłużonym rąbem prostym, młotek z obuchem łukowym, młotek z obuchem okrągłym + kwadratowym

Nr artykułu Luna **122440100** | Oznacz. kat.: **TTPSAD**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

81 elementów

NITOWNICA DŹWIGNIOWA W ZESTAWIE Z NITAMI

- Ze stopu aluminium, górna rękojeść ze stali kutej, z hartowanymi szczękami o dużej trwałości
- Nadaje się do nitów aluminiowych i stalowych z końcówką od 2,4 do 4,8 mm oraz nitów ze stali nierdzewnej z końcówką do 4,0 mm
- Zawiera 75 różnych nitów w oddzielnych przegrodach

Nitownica dźwigniowa:
4 końcówki nitownicze do aluminiowych/stalowych nitów zrywalnych (2;4; 3,2; 4,0; 4,8 mm)
Nity aluminiowe:
2,4mm (3/32") x 20 czarne 3,2mm (1/8") x 20 czarne 4,0mm (5/32") x 20 czarne 4,8mm (3/16") x 15 czarne
Akcesoria:
Klucz do końcówek nitowniczych

Nr artykułu Luna **69210102** | Oznacz. kat.: **TTHR81**

Nowość

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TEA

81 elementów

EVA

NITOWNICA DŹWIGNIOWA W ZESTAWIE Z NITAMI

- Konstrukcja ze stopu aluminium i kutej stali
- Lekka konstrukcja zapewnia większą wygodę użytkowania
- Wygodny uchwyt z PVC
- Nadaje się do nitów z końcówką 2,4; 3,2; 4,0 i 4,8mm
- Z zestawem nitów
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Nitownica dźwigniowa:
4 końcówki nitownicze do aluminiowych/stalowych nitów zrywalnych (2;4; 3,2; 4,0; 4,8 mm)
Nity aluminiowe:
2,4mm (3/32") x 20 czarne 3,2mm (1/8") x 20 czarne 4,0mm (5/32") x 20 czarne 4,8mm (3/16") x 15 czarne
Akcesoria:
Klucz do końcówek nitowniczych

Nr artykułu Luna **277810107** | Oznacz. kat.: **TEAHR81**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NITOWNICY DO NITONAKRĘTEK

76 elementów

- Ze stopu aluminium, górna rękojeść ze stali kutej, z hartowanymi szczękami o dużej trwałości
- Szybkowymienne, blokowane końcówki do nitonakrętek z gwintem
- W zestawie końcówki do nitonakrętek z gwintem M3, M4, M5 i M6
- Zawiera 75 różnych nitonakrętek w oddzielnych przegrodach

Narzędzie do montażu nitonakrętek:
4 szybkowymienne końcówki do nitonakrętek z gwintem (M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0)
Nitonakrętki aluminiowe:
Nitonakrętka z gwintem M3 x 20 sztuk Nitonakrętka z gwintem M4 x 20 sztuk Nitonakrętka z gwintem M5 x 20 sztuk Nitonakrętka z gwintem M6 x 15 sztuk
Akcesoria:
Klucz do końcówek

Nr artykułu Luna **106190101** | Oznacz. kat.: **TTNR81**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW PRZECINAKÓW, WYBIJAKÓW I PUNKTAKA

9 elementów

- Wybijaki, przecinaki płaskie i punktak
- Stal wysokowęglowa utwardzana do poziomu HRC42 i hartowane końcówki (HRC40 +/- 5) do uderzania młotkiem

Wybijaki:		
Punktak	Długość: 150 mm	5 mm
Wybijaki	Długość: 150 mm	3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Przecinaki płaskie:		
150 mm		Szerokość: 19 mm
200 mm		Szerokość: 25 mm

Nr artykułu Luna **69220101** | Oznacz. kat.: **TTPC09**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

14 elementów
EVA

ZESTAW PRZECINAKÓW, WYBIJAKÓW I PUNKTAKA

- Wybijaki, przecinaki płaskie i punktaki
- Stal wysokowęglowa utwardzana do poziomu HRC42 i hartowane końcówki (HRC40 +/- 5) do uderzania młotkiem
- Punktak samocentrujący, sprężynujący do szybkiego punktowania
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Wybijaki:		
Punktaki	Długość: 150 mm	4, 5, 8 mm, punktak samocentrujący
Wybijaki	Długość: 150 mm	3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Przecinaki płaskie:		
150 mm		Szerokość: 19 mm
200 mm		Szerokość: 25 mm
240 mm		Szerokość: 26 mm
250 mm		Szerokość: 25 mm

Nr artykułu Luna **238340103** | Oznacz. kat.: **TEDPC14**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

17 elementów

ZESTAW GWINTOWNIKÓW I NARZYNEK

- Nadaje się do naprawy uszkodzonych gwintów od M3 do M12
- Pokrętło do gwintowników i uchwyt do narzynek w zestawie
- W zestawie przymiar do gwintów, który ułatwia określanie skoku gwintu

Narzynki metryczne:
3x0,5 mm; 4x0,7 mm; 5x0,8 mm; 6x1,0 mm; 8x1,25 mm; 10x1,5 mm; 12x1,75 mm
Gwintowniki metryczne:
3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Akcesoria:
Pokrętło do gwintowników (3 do 12mm), uchwyt do narzynek ze śrubą regulacyjną (3 do 12mm), przymiar do gwintów

Nr artykułu Luna **69190106** | Oznacz. kat.: **TTTD17**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTD

34 elementy

ZESTAW GWINTOWNICZY

- Zaprojektowany do naprawy uszkodzonych gwintów od M3 do M12
- Zawiera gwintowniki i narzynki z wymiennymi uchwytami
- Zawiera wykrętaki do śrub, co pozwala stworzyć kompletny zestaw do naprawy gwintów
- Różne akcesoria, w tym wiertła, przymiar do gwintów i pokrętło zapadkowe mini z uchwytem poprzecznym

Narzynki metryczne:
3x0,5 mm; 4x0,7 mm; 5x0,8 mm; 6x1,0 mm; 8x1,25 mm; 10x1,5 mm; 12x1,75 mm
Gwintowniki metryczne:
3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Wiertła szlifowane:
2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,5 mm
Wykrętaki do śrub:
1/8", 3/16", 15/64", 5/16", 3/8"
Akcesoria:
Przymiar do gwintów, wkrętak sześciokątny mini (2.5x40mm), przedłużacz 1/4", łącznik redukcyjny 3/8"F:1/4"M, pokrętło zapadkowe mini ¼" z uchwytem poprzecznym, wymienny uchwyt do narzynek 1/4", pokrętak do gwintowników 1/4" (x2 - M3-M8, M5-M12)

Nr artykułu Luna **167190107** | Oznacz. kat.: **TTDTD34**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

6 elementów

ZESTAW OBCINAKÓW DO RUR

- Do rur z tworzyw sztucznych, miedzianych i mosiężnych o średnicy od 3 do 22mm
- W zestawie okrawacz krawędzi do fazowania ostrych krawędzi

Obcinaki do rur:
Średnice rur: 10, 12, 15, 22 mm Obcinak nastawny, do rur o średnicy: 3-22 mm
Akcesoria:
Okrawacz krawędzi

Nr artykułu Luna **186400107** | Oznacz. kat.: **TTTC06**

Narzędzia pomiarowe

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW NARZĘDZI POMIAROWYCH

- Idealny dla inżynierów i techników
- Zawiera 4-funkcyjną suwmiarkę, linijkę stalową, rysik i kątownik ze stopką

Narzędzia pomiarowe:		
Suwmiarka	mm/cale	150 mm/6"
Linijka stalowa	mm	150
Kątownik ze stopką	mm	100 x 70
Rysik z końcówką z węglika wolframu	mm	150

Nr artykułu Luna **270170103** | Oznacz. kat.: **TTBM**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTD

4 elementy

ZESTAW NARZĘDZI POMIAROWYCH

- Idealny dla mechaników i techników
- Zawiera 4-funkcyjną suwmiarkę cyfrową, multimetr kategorii pomiarowej CAT II, sprawdzian do gwintów i szczelinomierz

Narzędzia pomiarowe:		
Suwmiarka cyfrowa	mm/cale	150mm/6"
Sprawdzian do gwintów	mm/UNC	0,25-6,0mm; 4-42 UNC
Szczelinomierz	mm	100mm płytki, 0,05 do 1,0mm
Multimetr	pomiar napięcia DC i AC, natężenia prądu, rezystancji temperatury, CATI 600	

Nr artykułu Luna **270180102** | Oznacz. kat.: **TTDAM**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

3 elementy

EVA

ZESTAW NARZĘDZI POMIAROWYCH

- Idealny dla mechaników i techników
- Zawiera 4-funkcyjną suwmiarkę cyfrową, mikrometr i czujnik zegarowy z magnetycznym statywem pomiarowym
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Narzędzia pomiarowe:		
Suwmiarka cyfrowa	mm/cale	150 mm/6"
Mikrometr	mm	0 do 25mm
Czujnik zegarowy ze statywem		Zakres pomiarowy 0-25mm
Statyw magnetyczny z centralną blokadą		

Nr artykułu Luna **270190101** | Oznacz. kat.: **TEDIMM**

Narzędzia pneumatyczne

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTD

1/2" DRIVE

13 elementów

ZESTAW KOMPAKTOWEGO, PNEUMATYCZNEGO KLUCZA UDAROWEGO

- Kompaktowy i lekki klucz udarowy z chwytem 1/2"
- Idealny do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- W zestawie z niskoprofilowymi nasadkami maszynowymi 1/2"
- Dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym Teng Tools do użycia w ramach systemu Get Organised

NASADKI MASZYNOWE - 1/2" NISKOPROFILOWE:		
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm		
DANE TECHNICZNE KOMPAKTOWEGO KLUCZA UDAROWEGO:		
Chwyt kwadratowy		1/2"
Rozmiar śruby	mm	M16
Prędkość swobodna	obr./min.	8 000
Moment maksymalny (3-stopnie)	Nm	285/380/680
Moment maksymalny (3-stopnie)	ft.lb	210/280/501
Maks. moment odkręcający	Nm	770
Maks. moment odkręcający	ft.lb	568
Mechanizm udarowy	typ	Jumbo hammer
Poziom hałasu *	dB	102
Wibracje **	m/s^2	7,5
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	121
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4,23
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	18
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,6
Długość	mm	113
Ciężar:	kg	1,3

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodnie z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodnie z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **247700107** | Oznacz. kat.: **TTDAWM13M**

SYSTEM REGAŁOWY

System regałowy Teng Tools opracowano z myślą o stworzeniu w garażu lub warsztacie optymalnego stanowiska roboczego, zapewniającego wyższą wydajność pracy i maksymalną przestrzeń roboczą.
Pracuj lepiej i szybciej, wiedząc dokładnie, gdzie w Twoim garażu znajduje się każde narzędzie potrzebne w danej chwili! System regałowy można wyposażyć w narzędzia, tworząc niemające sobie równych połączenie miejsca pracy z systemem przechowywania narzędzi.
W szerokim asortymencie dostępnych akcesoriów możesz znaleźć wszystko co jest potrzebne do stworzenia warsztatu Twoich marzeń.

WARSZTATOWY SYSTEM PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI KLASY PREMIUM:

- WYKONANY Z WYTRZYMAŁEJ STALI O SOLIDNYM PRZEKROJU
- MALOWANY PROSZKOWO - 5-STOPNIOWE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
- SZUFLADY I PÓŁKI ZBUDOWANE W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIE
- SZUFLADY WYPOSAŻONE W 3-STOPNIOWY, ŁOŻYSKOWANY SYSTEM PRZESUWNY
- UDOSKONALONY ZAMEK SZYFROWY ZAPEWNIA JESZCZE WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
- STALOWE PÓŁKI O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI MOGĄ POMIEŚCIĆ PRZEDMIOTY O RÓŻNYCH WIELKOŚCIACH
- DZIĘKI REGULOWANYM STOPKOM, POWIERZCHNIA ROBOCZA JEST WYPOZIOMOWANA, NAWET NA NIERÓWNEJ PODŁODZE

TENGTOOLS®

System zamków szyfrowych dających pewność, że zawartość szafek jest bezpieczna

Panele tylne idealnie nadają się do zawieszania narzędzi i wyposażenia, utrzymując je w zasięgu ręki podczas pracy

Powierzchnia robocza z podwójnego laminatu o wysokiej gęstości jest trwała i łatwa do czyszczenia

Wszystkie szuflady i półki odznaczają się maksymalną trwałością! Są w stanie sprostać wymaganiom każdego tętniącego pracą warsztatu

Wyposażone w regulowane nóżki, zapewniające wypoziomowanie i stabilność powierzchni roboczej

Get organised™

XL BARDZO DUŻY MODUŁOWY SYSTEM REGAŁOWY (XL)

- Zawiera tablice narzędziowe, szafki dolne z blatem roboczym i 2 szafki ścienne
- W skład systemu wchodzi także stojąca szafka z półkami i 8 szufladami na narzędzia
- Kompletny system do przechowywania narzędzi w warsztacie
- Może być używany samodzielnie lub rozbudowany z użyciem elementów modułowego systemu regałowego Teng Tools

Nowość

Wyposażenie standardowe obejmuje 2 moduły szufladowe zawierające 8 oddzielnych szuflad

- 9 *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Nr artykułu Luna **280030404** | Oznacz. kat.: **RSMXL**

L DUŻY MODUŁOWY SYSTEM REGAŁOWY (L)

- Zawiera tablicę narzędziową, szafkę dolną z szufladą i blatem roboczym oraz szafkę ścienną
- W skład systemu wchodzi także stojąca szafka z półkami i 8 szufladami na narzędzia
- Kompletny system do przechowywania narzędzi w warsztacie
- Może być używany samodzielnie lub rozbudowany z użyciem elementów modułowego systemu regałowego Teng Tools

Nowość

Wyposażenie standardowe obejmuje 2 moduły szufladowe zawierające 8 oddzielnych szuflad

- 9 *Liczba szuflad*
- *Stal o solidnym przekroju*
- *5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne*
- *Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny*
- *Zamek szyfrowy*

Nr artykułu Luna **280030305** | Oznacz. kat.: **RSML**

Nowość

M

ŚREDNI MODUŁOWY SYSTEM REGAŁOWY (M)

- Zawiera tablicę narzędziową, szafkę dolną z blatem roboczym oraz szafkę ścienną
- W skład systemu wchodzi także stojąca szafka z półkami i 8 szufladami na narzędzia
- Kompletny system do przechowywania narzędzi w warsztacie
- Może być używany samodzielnie lub rozbudowany z użyciem elementów modułowego systemu regałowego Teng Tools

Wyposażenie standardowe obejmuje 2 moduły szufladowe zawierające 8 oddzielnych szuflad

8 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny

Zamek szyfrowy

Nr artykułu Luna **280030206** | Oznacz. kat.: **RSMM**

Nowość

S

MAŁY MODUŁOWY SYSTEM REGAŁOWY (S)

- Zawiera stojącą szafkę z półkami i 8 szufladami na narzędzia, zamykaną za pomocą zamka szyfrowego
- Bezpieczny system do przechowywania narzędzi w warsztacie
- Może być używany samodzielnie lub rozbudowany z użyciem elementów modułowego systemu regałowego Teng Tools

Wyposażenie standardowe obejmuje 2 moduły szufladowe zawierające 8 oddzielnych szuflad

8 *Liczba szuflad*

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny

Zamek szyfrowy

Nr artykułu Luna **280030107** | Oznacz. kat.: **RSMS**

ZESTAW NARZĘDZI DO MODUŁOWEGO SYSTEMU REGAŁOWEGO

1001 elementów

1 WYBIERZ SWOJE NARZĘDZIA

- Kompleksowy zestaw 1001 narzędzi dostarczany w pojemnikach warsztatowych zgodnych z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Wszystkie narzędzia umieszczone są w szufladach wyposażonych w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny
- Kompletny system do przechowywania narzędzi w warsztacie
- Może być używany samodzielnie lub rozbudowany z użyciem elementów modułowego systemu regałowego Teng Tools

Nowość

Szuflada 1/14

Szuflada 2/14

Szuflada 3/14

Szuflada 4/14

Szuflada 5/14

Szuflada 6/14

Szuflada 7/14

Szuflada 8/14

Szuflada 9/14

Szuflada 10/14

Szuflada 11/14

Szuflada 12/14

Szuflada 13/14

Szuflada 14/14

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
1/14	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużaczy
1/14	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
1/14	TT1435	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
1/14	TT3819	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
1/14	TT1217	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
2/14	TTPC09	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
2/14	TTID20	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego 1/2"
2/14	TTSR04	4-elementowy zestaw do skrobania i demontażu
2/14	TT00	Pojemnik warsztatowy do wstawiania
2/14	TTX3892	22-elementowy zestaw klucza dynamometrycznego, chwyt 3/8"
3/14	TTX3404	4-elementowy zestaw narzędzi nasadowych 3/4"
3/14	TTX3414	14-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/4"
3/14	TM708	8-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych mini
3/14	1479MM	9-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) z kuliście uformowaną końcówką
3/14	1479AF	9-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) z kuliście uformowaną końcówką

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
3/14	1479TX	9-elementowy zestaw kluczy TX
4/14	TTTX23	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów (krótkich i długich, 40/70mm) z chwytem kwadratowym 1/2", do gniazd gwiazdkowych sześciokątnych systemu TX, 2 nasadek z chwytem kwadratowym 1/2" i wkrętaka imbusowego
4/14	TTHEX23	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych (krótkich i długich) z chwytem 1/2", 2 nasadek i wkrętaka
4/14	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
4/14	TTXMDTN	5-elementowy zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych Phillips
4/14	TT9116N	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych 1/2"
5/14	TTHP08	8-elementowy zestaw kluczy hakowych
5/14	TT6506	6-elementowy zestaw kluczy nasadowych przegubowych
5/14	TT6010M	10-elementowy zestaw krótkich kluczy płasko-oczkowych, model „Stubby"
5/14	TT3592	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/14	TTX2032	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
6/14	TTX918N	8-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive

Ciąg dalszy

System regałowy i stoły warsztatowe

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
6/14	TT917N	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
6/14	TT917TXN	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX Mega Drive
6/14	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
6/14	TTMI16	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
7/14	TTX474-9	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 9" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
7/14	TT440-T	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
7/14	TT474-7	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
7/14	TT474-5	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 5" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
7/14	TTHC03	3-elementowy zestaw szczypiec zaciskowych do węży
8/14	TTHEX7	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
8/14	TTNR81	81-elementowy zestaw nitownicy do nitonakrętek
8/14	TTTX7	7-elementowy zestaw kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
8/14	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z końcówkami nitowniczymi i nitami
8/14	TTXPB3	3-elementowy zestaw łomów
9/14	TTX1292	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"
9/14	TTV440	4-elementowy zestaw szczypiec izolowanych 1000 V
9/14	TTCP121	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami
9/14	TTV907N	7-elementowy zestaw wkrętaków 1000 V
9/14	TT01	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
10/14	TT1236	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
10/14	TTTM03	3-elementowy zestaw inspekcyjny
10/14	TT6208	8-elementowy zestaw kluczy płaskich stałych
10/14	TTX6311	11-elementowy zestaw kluczy oczkowych
10/14	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
11/14	TTX01	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami
11/14	TT804	2-elementowy zestaw ściągaczy (2 w 1)
11/14	TTOS16	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego
11/14	TTSN11	11-elementowy zestaw demontażowy do śrub, szpilek i nakrętek
11/14	TTTD17	17-elementowy zestaw gwintowników i narzynek
12/14	TTPS09	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania dostarczany w pojemniku z polistyrenu
12/14	TTXPB3A	3-elementowy zestaw łomów
13/14	TTXMDN	9-elementowy zestaw wkrętaków nasadowych
13/14	TTPSPG	4-elementowy zestaw szczypiec spawalniczych i uniwersalnych Power Grip
14/14	TTX2640	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
14/14	TTTXH15	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/2"
14/14	TT1215AF	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
14/14	TTAF32	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
14/14	TTTX30	30-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TX-E z chwytem 1/4" i 3/8"

2 WYBIERZ SWÓJ MODUŁ

Rozmiar modułu		Moduły szufladowe w zestawie	Liczba elementów	Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:
XL		x3 * 12 szuflad	*1001*	**280010307 | RSMXL1001**
L		x3 * 12 szuflad	*1001*	**280010208 | RSML1001**
M		x4 * 16 szuflad	*1001*	**280010109 | RSMM1001**

ZESTAW NARZĘDZI DO MODUŁOWEGO SYSTEMU REGAŁOWEGO

715 elementów

1 WYBIERZ SWOJE NARZĘDZIA

- Kompleksowy zestaw 715 narzędzi dostarczany w pojemnikach warsztatowych zgodnych z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Wszystkie narzędzia umieszczone są w szufladach wyposażonych w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny
- Kompletny system do przechowywania narzędzi w warsztacie
- Może być używany samodzielnie lub rozbudowany z użyciem elementów modułowego systemu regałowego Teng Tools

Nowość

Szuflada 1/10

Szuflada 2/10

Szuflada 3/10

Szuflada 4/10

Szuflada 5/10

Szuflada 6/10

Szuflada 7/10

Szuflada 8/10

Szuflada 9/10

Szuflada 10/10

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
1/10	TTX01	Pusty 6-komorowy pojemnik TTX do skrzynek i wózków narzędziowych
1/10	TTMI16	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych i szczypiec mini
1/10	TTID20	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego 1/2"
1/10	TTPC09	9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
1/10	TT01	Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami.
4/10	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużaczy
4/10	TT1435	35-elementowy zestawy kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
4/10	TT3819	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
4/10	TT1217	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
4/10	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
5/10	TT804	2-elementowy zestaw ściągaczy (2 w 1)
5/10	TTNR81	81-elementowy zestaw nitownicy do nitonakrętek
5/10	TTTD17	17-elementowy zestaw gwintowników i narzynek
5/10	TTHP08	8-elementowy zestaw kluczy hakowych
5/10	TTXPB3	3-elementowy zestaw łomów
2/10	TTX02	Pusty 4-komorowy pojemnik TTX do skrzynek i wózków narzędziowych
2/10	TT917N	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
2/10	TT440-T	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
2/10	TT917TXN	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX Mega Drive
2/10	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
6/10	TTX1292	Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2"

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
6/10	TT9116N	16-elementowy zestaw nasadek maszynowych 1/2"
6/10	TTTX23	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów (krótkich i długich, 40/70mm) z chwytem kwadratowym 1/2", do gniazd gwiazdkowych sześciokątnych systemu TX, 2 nasadek z chwytem kwadratowym 1/2" i wkrętaka imbusowego
6/10	TTHEX23	23-elementowy zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych (krótkich i długich) z chwytem 1/2", 2 nasadek i wkrętaka
6/10	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
7/10	TTX03	Pusty 8-komorowy pojemnik TTX do skrzynek i wózków narzędziowych
7/10	TTHEX7	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
7/10	TT474-7	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
7/10	TTTX7	7-elementowy zestaw kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
7/10	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z końcówkami nitowniczymi i nitami
3/10	TTPSPG	4-elementowy zestaw szczypiec spawalniczych Power Grip dostarczany w pojemniku z polistyrenu
3/10	TTX6311	11-elementowy zestaw kluczy oczkowych
8/10	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych
8/10	TTOS16	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego
8/10	TTSN11	11-elementowy zestaw demontażowy do śrub, szpilek i nakrętek
8/10	TT1236	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych

Ciąg dalszy

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
8/10	TTX2032	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
9/10	TTPS09	9-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania dostarczany w pojemniku z polistyrenu
9/10	TTX918N	8-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
10/10	TTTX30	30-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TX-E z chwytem 1/4" i 3/8"
10/10	TT1215AF	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
10/10	TTAF32	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
10/10	TT3592	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
10/10	TTX2640	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych

2 WYBIERZ SWÓJ MODUŁ

Rozmiar modułu		Moduły szufladowe w zestawie	Liczba elementów	Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:
XL		x2 *8 szuflad	715	279980403 | RSMXL715
L		x2 *8 szuflad	715	279980304 | RSML715
M		x3 *12 szuflad	715	279980205 | RSMM715
S		x3 *12 szuflad	715	279980106 | RSMS715

ZESTAW NARZĘDZI DO MODUŁOWEGO SYSTEMU REGAŁOWEGO

569 elementów

1 WYBIERZ SWOJE NARZĘDZIA

- Kompleksowy zestaw 569 narzędzi dostarczany w pojemnikach warsztatowych zgodnych z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Wszystkie narzędzia umieszczone są w szufladach wyposażonych w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny
- Kompletny system do przechowywania narzędzi w warsztacie
- Może być używany samodzielnie lub rozbudowany z użyciem elementów modułowego systemu regałowego Teng Tools

Nowość

Szuflada 1/8

Szuflada 2/8

Szuflada 3/8

Szuflada 4/8

Szuflada 5/8

Szuflada 6/8

Szuflada 7/8

Szuflada 8/8

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
1/8	TT1217	17-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/2"
1/8	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem 1/2"
1/8	TT3819	19-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
1/8	TT1435	35-elementowy zestaw nasadek z chwytem 1/4"
1/8	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużaczy
2/8	TTDCT05	5-elementowy zestaw narzędzi obcinających i przecinających
2/8	TTVG05	5-elementowy zestaw szczypiec uniwersalnych Power Grip
2/8	TT440-T	4-elementowy zestaw szczypiec Mega Bite
2/8	TTX474-9	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 9" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
3/8	TTRS15	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych typu Ribe i XZN (12-kątne), z chwytem 1/2"
3/8	TTTXH15	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem 1/2"
3/8	TTBS35	35-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TX-E z chwytem 1/4" i 3/8"
3/8	TTTX30	30-elementowy zestaw nasadek TX, TPX i TX-E z chwytem 1/4" i 3/8"
3/8	TTXF05	5-elementowy zestaw pilników 10"
4/8	TT3816	16-elementowy zestaw nasadek z chwytem 3/8"
4/8	TT3592	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
4/8	TT1215AF	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych z chwytem 1/2"
4/8	TTAF32	32-elementowy zestaw nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8"
4/8	TTX2640	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/8	TTDB28	28-elementowy zestaw wierteł krętych 1-13mm
5/8	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi
5/8	TT917TXN	7-elementowy zestaw wkrętaków TX/TPX Mega Drive
5/8	TT917N	7-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
5/8	TTX918N	8-elementowy zestaw wkrętaków Mega Drive
6/8	TT6208	8-elementowy zestaw kluczy płaskich stałych

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
6/8	TT6508R	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych zapadkowych
6/8	TT1236	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
6/8	TTX2032	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
6/8	TT474-7	4-elementowy zestaw szczypiec o długości 7" do wewn. i zewn. pierścieni osadczych
7/8	TTTM08	8-elementowy zestaw narzędzi chwytakowych z latarką w zestawie
7/8	TTTX7	7-elementowy zestaw kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
7/8	TTHEX7	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
7/8	TTHT28	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX
7/8	TTX3404	4-elementowy zestaw narzędzi nasadowych 3/4"
8/8	TTBM	4-elementowy zestaw narzędzi pomiarowych
8/8	TTID20	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego 1/2", jakość przemysłowa
8/8	TT9120DN	20-elementowy zestaw nasadek maszynowych - zgodne z normą DIN
8/8	TT9207	7-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 1/2"
8/8	TTX3414	14-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/4"

Ciąg dalszy

System regałowy i stoły warsztatowe

2 WYBIERZ SWÓJ MODUŁ



Rozmiar modułu		Moduły szufladowe w zestawie	Liczba elementów	Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:
XL		x2 *8 szuflad	569	279970404 | RSMXL569
L		x2 *8 szuflad	569	279970305 | RSML569
M		x2 *8 szuflad	569	279970206 | RSMM569
S		x2 *8 szuflad	569	279970107 | RSMS569

Wystarczy jeden zakup, aby cieszyć się kompletnym systemem przechowywania narzędzi wyposażonym w przestrzeń roboczą i profesjonalne narzędzia.

ZESTAW NARZĘDZI DO MODUŁOWEGO SYSTEMU REGAŁOWEGO

417 elementów

EVA

1 WYBIERZ SWOJE NARZĘDZIA

- Kompleksowy zestaw 417 narzędzi dostarczany w pojemnikach warsztatowych zgodnych z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Wszystkie narzędzia umieszczone są w szufladach wyposażonych w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny
- Kompletny system do przechowywania narzędzi w warsztacie
- Może być używany samodzielnie lub rozbudowany z użyciem elementów modułowego systemu regałowego Teng Tools

Nowość

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
1/7	TED3836	36-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem kwadratowym 3/8"
1/7	TED1489	89-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem kwadratowym 1/4"
1/7	TEXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużaczy
2/7	TED441-T	5-elementowy zestaw szczypiec
2/7	TED1227	27-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem kwadratowym 1/2"
2/7	TEX1238	Zestaw 2 kluczy dynamometrycznych 3/8" i 1/2"
3/7	TED909TXN	9-elementowy zestaw wkrętaków TX
3/7	TED911N	11-elementowy zestaw wkrętaków
3/7	TEX915N	5-elementowy zestaw wkrętaków
4/7	TEDPC14	14-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków
4/7	TEDSD95	95-elementowy zestaw wkrętaka dynamometrycznego
4/7	TEXPB4	4-elementowy zestaw łomów
5/7	TEDADJ4	4-elementowy zestaw kluczy nastawnych
5/7	TED8012	12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
5/7	TEX2032	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych
6/7	TEXW05	5-elementowy zestaw klucza do kół
6/7	TEDHT42	42-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych/TX
6/7	TED9121	21-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem 1/2"
7/7	TEDTX7	7-elementowy zestaw kluczy TX z rękojeścią poprzeczną
7/7	TEDHEX7	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
7/7	TEX02	Pusty 4-komorowy zasobnik TEX do skrzynek i wózków narzędziowych

Ciąg dalszy

System regałowy i stoły warsztatowe

2 WYBIERZ SWÓJ MODUŁ



Rozmiar modułu		Moduły szufladowe w zestawie	Liczba elementów	Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:
XL		x2 *8 szuflad	417	279960405 | RSMXL417
L		x2 *8 szuflad	417	279960306 | RSML417
M		x2 *8 szuflad	417	279960207 | RSMM417
S		x2 *8 szuflad	417	279960108 | RSMS417



Konstrukcja w pełni spawana z kształtowników stalowych o wzmocnionych przekrojach, z wszystkimi *„typowymi cechami Teng”*, których możesz oczekiwać od produktów Teng Tools. Ten *system regałowy* jest odporny na zużycie i dostosowany do najtrudniejszych warunków warsztatowych.

ZESTAW NARZĘDZI DO MODUŁOWEGO SYSTEMU REGAŁOWEGO

333 elementy

EVA

1 WYBIERZ SWOJE NARZĘDZIA

- Kompleksowy zestaw 333 narzędzi dostarczany w pojemnikach warsztatowych zgodnych z założeniami systemu Teng Tools Get Organised
- Wszystkie narzędzia umieszczone są w szufladach wyposażonych w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny
- Kompletny system do przechowywania narzędzi w warsztacie
- Może być używany samodzielnie lub rozbudowany z użyciem elementów modułowego systemu regałowego Teng Tools

Nowość

Szuflada 1/7

Szuflada 2/7

Szuflada 3/7

Szuflada 4/7

Szuflada 5/7

Szuflada 6/7

Szuflada 7/7

Zawartość:		
Numer szuflady	Oznacz. kat.	Opis
1/7	TTEX32	Zestaw 27 kluczy i 5 pilników
2/7	TTESK85	85-elementowy zestaw kluczy nasadowych
3/7	TTESK77	77-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem kwadratowym 1/4", 3/8" i 1/2"
4/7	TTEX17	17-elementowy zestaw narzędzi zawierający klucze trzpieniowe sześciokątne, narzędzia inspekcyjne i klucz dynamometryczny
5/7	TTEPS12	12-elementowy zestaw narzędzi ogólnego stosowania
6/7	TTEMD98N	98-elementowy zestaw wkrętaków
7/7	TTEMB11	11-elementowy zestaw szczypiec

Ciąg dalszy

System regałowy i stoły warsztatowe

2 WYBIERZ SWÓJ MODUŁ

Rozmiar modułu		Moduły szufladowe w zestawie	Liczba elementów	Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:
XL		x2 *8 szuflad	333	279950406 | RSMXL333
L		x2 *8 szuflad	333	279950307 | RSML333
M		x2 *8 szuflad	333	279950208 | RSMM333
S		x2 *8 szuflad	333	279950109 | RSMS333

Nieskończona liczba kombinacji! Wszystkie narzędzia są dostarczane w unikalnych zasobnikach narzędziowych systemu „Get Organised", dokładnie pasujących do wszystkich szafek i półek. Bogaty zestaw narzędzi, które można umieścić w tym systemie regałowym jest jednym z najszerszych dostępnych obecnie na rynku.

System regałowy i stoły warsztatowe

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek na klucz

SZAFKA STOJĄCA WYSOKA

- Może być używana samodzielnie lub jako część modułowego systemu regałowego Teng Tools
- Regulowane stopki umożliwiają prawidłowe ustawienie szafki na nierównych podłogach
- Może być używana z cokołem Teng Tools (RSTKP0700) w celu podwyższenia szafki
- Zawiera 4 półki i drzwi zamykane na klucz

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Wysokość (z cokołem) mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Liczba półek
270320104 | RSCH700450	2030-2055	2095-2120	700	475	4
270320204 | RSCH800450	2030-2055	2095-2120	800	475	4
270320302 | RSCH1340450	2030-2055	2095-2120	1340	475	4

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek na klucz

SZAFKA NAROŻNA

- Może być używana samodzielnie lub jako część modułowego systemu regałowego Teng Tools
- Regulowane stopki umożliwiają prawidłowe ustawienie szafki na nierównych podłogach
- Może być używana z cokołem Teng Tools (RSTKPCC) w celu podwyższenia szafki
- Zawiera 4 półki i drzwi zamykane na klucz

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Wysokość (z cokołem) mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Liczba półek
270350101 | RSCCH800	2030-2055	2095-2120	800	800	4

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek na klucz

SZAFKA STOJĄCA NISKA

- Może być używana samodzielnie lub jako część modułowego systemu regałowego Teng Tools
- Regulowane stopki umożliwiają prawidłowe ustawienie szafki na nierównych podłogach
- Może być używana z cokołem Teng Tools (RSTKP700) w celu zwiększenia wysokości roboczej
- Może być używana z blatem roboczym Teng Tools (RSWB0700) w celu stworzenia stołu warsztatowego
- Zawiera trzy półki i drzwi zamykane na klucz

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Wysokość (z cokołem) mm	Wysokość (z cokołem i blatem roboczym) mm	Szerokość mm	Głębokość mm
270330103 | RSC700450	800-825	865-890	900-925	700	475
270330202 | RSC800450	800-825	865-890	900-925	800	475
270330301 | RSC1340450	800-825	865-890	900-925	1340	475

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek szyfrowy

SZAFKA ŚCIENNA

- Może być używana samodzielnie lub jako część modułowego systemu regałowego Teng Tools
- Zaprojektowana do mocowania do ściennych pionowych belek konstrukcyjnych systemu regałowego Teng Tools
- Zawiera 2 półki i opuszczane drzwi zamykane na klucz

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Liczba półek
270340102 | RSCW700300	460	700	300	2
270340201 | RSCW800300	460	800	300	2
270340300 | RSCW1340300	460	1340	300	2

System regałowy i stoły warsztatowe

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

REGAŁ 4-PÓŁKOWY

- Wytrzymały regał, łatwy do zmontowania
- Może być używany samodzielnie lub jako część modułowego systemu regałowego Teng Tools
- Regulowane stopki umożliwiają prawidłowe ustawienie szafki na nierównych podłogach
- Zawiera 4 półki, które można ustawić na dowolnej wysokości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Maksymalne obciążenie na 1 półkę kg
238211205 | RSK0700	2000	700	450	300
238211304 | RSK1350	2000	1350	450	160

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny



REGAŁ Z MODUŁEM SZUFLADOWYM I 3 PÓŁKAMI

- Wytrzymały regał, łatwy do zmontowania
- Zawiera moduł z 4 szufladami
- Może być używany samodzielnie lub jako część modułowego systemu regałowego Teng Tools
- Regulowane stopki umożliwiają prawidłowe ustawienie szafki na nierównych podłogach
- Zawiera 2 standardowe półki i półkę wysuwaną, które można ustawić na dowolnej wysokości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Maksymalne obciążenie na 1 półkę kg
238210405 | RSK0700A	2000	700	450	300
238210504 | RSK1350A	2000	1350	450	160

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

NAROŻNY REGAŁ 4-PÓŁKOWY

- Wytrzymały regał, łatwy do zmontowania
- Może być używany samodzielnie lub jako część modułowego systemu regałowego Teng Tools
- Regulowane stopki umożliwiają prawidłowe ustawienie szafki na nierównych podłogach
- Zawiera 4 półki, które można ustawić na dowolnej wysokości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Maksymalne obciążenie na 1 półkę kg
238211403 | RSKC02	2000	800	800	300

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny

Kółka osadzone obrotowo, z hamulcami

WÓZKI NARZĘDZIOWE

- Wózek narzędziowy
- Wózek narzędziowy z półkami i szufladą
- Wózek z dwoma kółkami stałymi i dwoma kółkami osadzonymi obrotowo, z hamulcem
- Z dwoma półkami i jedną szufladą z prowadnicami kulkowymi
- Idealny do przewożenia części i wyposażenia w miejscu wykonywania prac

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Wysokość (z kółkami) mm	Szerokość mm	Głębokość mm
238480107 | TR070	770	932	700	450
238480206 | TR135	770	932	1339	450

System regałowy i stoły warsztatowe

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny

MODUŁY SZUFLADOWE

- Zaprojektowane do użycia z modułowym systemem regałowym Teng Tools
- Cztery szuflady z prowadnicami kulkowymi
- Szuflady zaprojektowane do użycia z systemem Teng Tools Get Organised

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm
238210207 | RSD070004	310	603	378
238210306 | RSD135004	413	1215	378

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

PÓŁKI DO SYSTEMU REGAŁOWEGO

- Stała półka stosowana jako część modułowego systemu regałowego Teng Tools

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Element	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm
238210702 | RSS0700	Półka	35	698	445
238210801 | RSS1350	Półka	35	1335	445
273150102 | RSTSB	Konsole (x4)	Do mocowania półek pod kątem		

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

PÓŁKA NAROŻNA DO SYSTEMU REGAŁOWEGO

- Półka narożna stosowana jako część modułowego systemu regałowego Teng Tools

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Element	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm
238210108 | RSSC01	Półka	35	795	795

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

PÓŁKI WYSUWANE DO SYSTEMU REGAŁOWEGO

- Półka wysuwana stosowana jako część modułowego systemu regałowego Teng Tools

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm
238211007 | RSSS700	22.5	583	430
238210900 | RSSS1350	22.5	1223	430

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

COKOŁY

- Zwiększają wysokość szafki
- Zaprojektowane specjalnie dla szafek stojących Teng Tools
- W pełni regulowane stopki kompensują nierówności podłogi

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Pasują do:	Szerokość mm
270360100 | RSTKP700	Szafka stojąca o szerokości 700mm	700
270360209 | RSTKP800	Szafka stojąca o szerokości 800mm	800
270360308 | RSTKP1340	Szafka stojąca o szerokości 1340mm	1340
270360407 | RSTKPCC	Szafka narożna 800mm	800

BLATY ROBOCZE

- Wykonane z wytrzymałej płyty wiórowej o podwyższonej gęstości, o grubości 37 mm
- Laminowane i wykończone listwą krawędziową, aby uzyskać blat roboczy, który jest wytrzymały i łatwy do utrzymania w czystości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Głębokość mm	Wysokość mm
270370109 | RSWB0700	696	443	37
270370208 | RSWB0800	792	443	37
270370307 | RSWB1340	1332	443	37

System regałowy i stoły warsztatowe

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



TABLICE NARZĘDZIOWE

- Zaprojektowane do mocowania do modułowych, ściennych pionowych belek konstrukcyjnych systemu regałowego Teng Tools
- Stosowane z wieszakami, wieszakami ściennymi i półkami w celu uzyskania dodatkowego miejsca do przechowywania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wysokość mm	Szerokość mm
273140103 | RSTP0700	730	682
273140202 | RSTP0800	730	779
273140301 | RSTP1340	730	1319

CZĘŚCI ZAMIENNE DLA SYSTEMU REGAŁOWEGO

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
273160101 | RSE0700	Wypełnienie szuflady z tworzywa EVA - szerokość 700
273160200 | RSE0800	Wypełnienie szuflady z tworzywa EVA - szerokość 800
273160309 | RSE1340	Wypełnienie szuflady z tworzywa EVA - szerokość 1340

PRZEMYSŁOWE STOŁY ROBOCZE

- Stół roboczy z solidnym, laminowanym blatem z granitowym wzorem powierzchni roboczej i czarnymi krawędziami
- Regulowane nogi pozwalają ustawić wysokość roboczą w zakresie pomiędzy 707 i 927mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Głębokość mm	kg
238060107 | TWB1500	1500	800	53
238060206 | TWB2000	2000	800	69

**Bez stołu roboczego*

ZESTAW PANELI/TABLIC NARZĘDZIOWYCH DO STOŁÓW ROBOCZYCH

- Zestaw paneli w komplecie z pionowymi belkami konstrukcyjnymi i mocowaniami do użycia ze stołem roboczym Teng Tools
- Umożliwia przekształcenie stołu roboczego w stanowisko pracy
- Wykorzystuje system otworów kwadratowych Teng Tools do zastosowania szerokiej gamy wieszaków i akcesoriów

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Pasuje do	Szerokość mm	Liczba paneli
238070106 | TWB-1500A	TWB1500	1500	2
238070205 | TWB-2000A	TWB2000	2000	4

CZĘŚCI ZAMIENNE DLA STOŁU ROBOCZEGO

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
238120109 | TWB-15TOP	blat stołu roboczego 1500mm
238120208 | TWB-20TOP	blat stołu roboczego 2000mm
238130108 | TWB-4WD	zestaw kółek stołu roboczego
238110100 | TWB-LEG	nogi stołu roboczego - 2 sztuki
238090104 | TWB-PA	tablica narzędziowa do stołu roboczego
238080105 | TWB-UPR	pionowa belka konstrukcyjna do montażu tablicy narzędziowej do stołu roboczego

Przekształć swoją szafkę w STANOWISKO ROBOCZE

*Bez wózka narzędziowego

ZESTAW MONTAŻOWY DO PRZEKSZTAŁCANIA WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH W STANOWISKO ROBOCZE

- Wstępnie skonfigurowany pakiet zawierający tablice narzędziowe, pionowe belki konstrukcyjne, drążki konstrukcyjne, szyld i blat roboczy
- Zaprojektowany do zamontowania na wózkach narzędziowych Teng Tools
- Pozwala stworzyć stanowisko robocze o szerokości wózka narzędziowego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Pasuje do
165800103 | TC-S01	Wózki narzędziowe o standardowej wielkości
165800509 | TC-SL01	Wózki narzędziowe o szerokości 53"

*Bez wózka narzędziowego

PRAWY/LEWY DODATKOWY ZESTAW MONTAŻOWY DO PRZEKSZTAŁCANIA WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH W STANOWISKO ROBOCZE

- Wstępnie skonfigurowany pakiet zawierający tablice narzędziowe, konsole, drążki konstrukcyjne, szyld, blat roboczy i nogę boczną
- Zaprojektowany do zamontowania do wózka narzędziowego Teng Tools, na którym już zainstalowano główny zestaw montażowy
- Pozwala stworzyć stanowisko robocze o zwiększonej szerokości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Pasuje do	Strona
165800301 | TC-S03AL	Wózki narzędziowe o standardowej wielkości	Lewy zestaw dodatkowy
165800707 | TC-SL03AL	Wózki narzędziowe o szerokości 53"	Lewy zestaw dodatkowy
165800400 | TC-S03AR	Wózki narzędziowe o standardowej wielkości	Prawy zestaw dodatkowy
165800806 | TC-SL03AR	Wózki narzędziowe o szerokości 53"	Prawy zestaw dodatkowy

ZESTAW MONTAŻOWY DO ŁĄCZENIA WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH W STANOWISKO ROBOCZE

- Wstępnie skonfigurowany pakiet zawierający tablice narzędziowe, konsole, drążki konstrukcyjne, szyld i blat roboczy
- Zaprojektowany do zamontowania do wózka narzędziowego Teng Tools, na którym już zainstalowano główny zestaw montażowy
- Pozwala stworzyć stanowisko robocze o zwiększonej szerokości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Pasuje do
165800202 | TC-S02	Wózki narzędziowe o standardowej wielkości
165800608 | TC-SL02	Wózki narzędziowe o szerokości 53"

CZĘŚCI ZAMIENNE DLA STANOWISKA ROBOCZEGO

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
160950309 | TC-LBK	Konsole L - 2 sztuki
160950408 | TC-LEG	Noga wsporcza
160950101 | TC-FB01	Drążek konstrukcyjny 664mm
160950200 | TC-FB02	Drążek konstrukcyjny 1353mm
165870106 | TC-H01	Szyld 670mm
165870205 | TC-H02	Szyld 1380mm
160950507 | TC-PA01	Tablica narzędziowa 665mm
160950606 | TC-PA02	Tablica narzędziowa 1370mm
160950804 | TC-UPRL	Pionowa belka konstrukcyjna, lewa, długa
160950903 | TC-UPRR	Pionowa belka konstrukcyjna, prawa, długa
237970108 | TC-160UR	Pionowe belki konstrukcyjne 1,6m - 2 sztuki
160950283 | TC-FB03	Drążek konstrukcyjny 916mm
160950697 | TC-PA03	Tablica narzędziowa do TCW207N
262880107 | TC-H05	Szyld 950mm
262890205 | TC-UPRLS	Pionowa belka konstrukcyjna, lewa, krótka
262890106 | TC-UPRRS	Pionowa belka konstrukcyjna, prawa, krótka

System regałowy i stoły warsztatowe

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

*Bez wózka narzędziowego

ZESTAW TABLIC NARZĘDZIOWYCH DLA WÓZKA NARZĘDZIOWEGO TCW207N

- Skonfigurowany pakiet zawierający tablice narzędziowe, drążek konstrukcyjny, szyld i pionowe belki konstrukcyjne
- Zaprojektowany do zamontowania na wózku narzędziowym Teng Tools o zwiększonej szerokości 37"
- Umożliwia stworzenie bardzo szerokiego stanowiska pracy z wysoką tablicą narzędziową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Pasuje do	Liczba tablic narzędziowych
263170102 | TC-S03	TCW207N	2
263170201 | TC-S04	TCW207N	1

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

PRZENOŚNE TABLICE NARZĘDZIOWE

- Idealny sposób na przechowywanie narzędzi, gdy trzeba je przemieszczać w miejscu wykonywania prac
- Zestaw na kółkach ma 1,6m wysokości
- Tablice narzędziowe można zamontować z dowolnej strony
- Do stosowania z wieszakami ściennymi i akcesoriami do stołów roboczych Teng Tools

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Przednie tablice	Tylne tablice
237960109 | TPM01	2	0
237960208 | TPM02	2	2

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

33 elementy

PRZENOŚNE STANOWISKO ROBOCZE Z NARZĘDZIAMI

- Przenośne stanowisko robocze z narzędziami
- Jednostronne przenośne stanowisko robocze (TPM01) wyposażone w narzędzia
- Zawiera cztery zestawy wieszaków ściennych z wkrętakami, szczypcami, kluczami płasko-oczkowymi i kluczami trzpieniowymi, sześciokątnymi z rękojeścią poprzeczną
- Idealne ruchome stanowisko robocze do użytku w miejscu wykonywania prac

Zawartość	
Oznacz. kat.	Opis
WRMD910N	Zestaw 10 wkrętaków na wieszaku ściennym
WRMB04	Zestaw 4 szczypiec na wieszaku ściennym
WRSP12	Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych na wieszaku ściennym
WRHEX07	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych, sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną na wieszaku ściennym

Nr artykułu Luna **237960307** | Oznacz. kat.: **TPT01**

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek szyfrowy

SZAFKA NARZĘDZIOWA DO ZAMONTOWANIA NA ŚCIANIE

- Panele mają kwadratowe otwory do zamocowania różnych wieszaków Teng Tools
- Idealna do stosowania ze stołami roboczymi lub zamontowania na dowolnym wózku narzędziowym Teng Tools o standardowej szerokości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	kg
174660100 | TCB80	660	600	305	15
174660209 | TCB80A	660	600	455	16.5

System regałowy i stoły warsztatowe

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek szyfrowy

SZAFKA NARZĘDZIOWA DO ZAMONTOWANIA NA ŚCIANIE

- Zaprojektowana do zamontowania na ścianie, wytrzymałe wsporniki montażowe w zestawie
- Tablica perforowana umieszczona jest po wewnętrznej stronie tylnej ścianki szafki i po wewnętrznej stronie drzwi
- Idealna do stosowania ze stołami roboczymi w celu stworzenia samodzielnego obszaru roboczego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	kg
174660308 | TCB80C	820	900	250	24

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek szyfrowy

SZAFKA NARZĘDZIOWA DO ZAMONTOWANIA NA ŚCIANIE

- W panelu wewnętrznym wykonano kwadratowe otwory do zamocowania różnych wieszaków Teng Tools
- Zaprojektowana do zamontowania na ścianie, wytrzymałe wsporniki montażowe w zestawie
- Idealna do stosowania ze stołami roboczymi w celu stworzenia samodzielnego obszaru roboczego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	kg
238220107 | TCB135	1335	700	200	35.75

Stal o solidnym przekroju

5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Zamek szyfrowy

SZAFKA NARZĘDZIOWA DO ZAMONTOWANIA NA ŚCIANIE

- W panelu wewnętrznym wykonano kwadratowe otwory do zamocowania różnych wieszaków Teng Tools
- Zaprojektowana do zamontowania na ścianie, wytrzymałe wsporniki montażowe w zestawie
- Idealna do stosowania ze stołami roboczymi w celu stworzenia samodzielnego obszaru roboczego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	kg
237800107 | TCB180	1800	700	200	50

POJEMNIKI ZAWIESZANE

- Pojemniki na części do zawieszania na tablicach narzędziowych
- Zaprojektowane do mocowania za pomocą zaczepów w kwadratowych otworach na tablicach narzędziowych Teng Tools
- Idealne do przechowywania akcesoriów, komponentów, małych narzędzi itp.

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	g
174630103 | TCT01	230	101	139	431
174630202 | TCT02	460	101	140	796
174630301 | TCT03	640	103	141	1100

System regałowy i stoły warsztatowe



ZAWIESZANA PÓŁKA NP. NA POJEMNIKI AEROZOLOWE

- Półka na pojemniki aerozolowe do zawieszania na tablicach narzędziowych
- Zaprojektowana do mocowania za pomocą zaczepów w kwadratowych otworach na tablicach narzędziowych Teng Tools
- Idealna do przechowywania pojemników aerozolowych, butelek, itp.

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Liczba uchwytów na pojemniki	g
174620104 | TCC01	230	98	136	2	411
174620203 | TCC02	460	99	137	4	778
174620302 | TCC03	640	100	138	6	1093

**Bez klucza imbusowego*

ZAWIESZANY UCHWYT NA NARZĘDZIA

- Uchwyt na narzędzia do zawieszania na tablicach narzędziowych
- Zaprojektowana do mocowania za pomocą zaczepów w kwadratowych otworach na tablicach narzędziowych Teng Tools
- Idealny do przechowywania takich narzędzi jak klucz imbusowy z uchwytem typu "T", itp.

Nr artykułu Luna **177520103** | Oznacz. kat.: **TCT04**

LAMPA ROBOCZA LED

- Oprawa świetlna o szerokości 660 mm z 80 wbudowanymi białymi diodami LED
- Moc 7,2 W (strumień świetlny 2040 lumenów) zapewnia mocne źródło światła
- Magnetyczne mocowanie umożliwia szybkie i proste zamocowanie lampy bez konieczności wiercenia
- Idealna do stosowania ze stołami warsztatowymi jako źródło światła

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Region
173420308 | 589MU	Wielka Brytania

OPRAWA ŚWIETLNA LED

- Oprawa świetlna o szerokości 255 mm z 9 wbudowanymi białymi diodami LED
- Kąt świecenia 120 stopni umożliwia oświetlenie szerokiego obszaru
- Magnetyczne mocowanie umożliwia szybkie i proste zamocowanie lampy bez konieczności wiercenia
- Wymagane 3 baterie AA (nie są ujęte w zestawie)
- Idealna do stosowania ze stołami warsztatowymi jako źródło światła

Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Strumień świetlny lampki w lumenach	Magnetyczna siła przyciągania mocowania Nm	g
255	40	29	20	30 x2	188

Nr artykułu Luna **199660101** | Oznacz. kat.: **587J**

WIESZAKI DO TABLIC NARZĘDZIOWYCH I PANELI

- Wieszaki do tablic narzędziowych Teng Tools z kwadratowymi otworami
- Mocowanie śrubowe zapewnia bezpieczne zamocowanie wieszaków
- Idealne do zawieszania narzędzi na tablicy narzędziowej na stanowisku pracy lub na tablicy narzędziowej na wózku narzędziowym

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
69940203 | TCW-HK10	Wieszaki 3×45°, 7×90°
69940252 | TCW-HK02	10 wieszaków podwójnych
69940278 | TCW-HK20	Wieszak pojedynczy 4×45°, wieszak podwójny 4×45°, wieszak pojedynczy 4×90°, 4 małe i 4 duże klamry sprężyste
69940302 | TCW-HK45	Wieszaki 10 x 45° dla tablicy narzędziowej TCW-SP
69940401 | TCW-HK90	Wieszaki 10 x 90° dla tablicy narzędziowej TCW-SP

WIESZAKI ŚCIENNE

Szeroka gama uchwytów na narzędzia, które idealnie nadają się do mocowania na tablicach narzędziowych nad stołem lub bezpośrednio do ściany. Uchwyty doskonale nadają się do przechowywania często używanych narzędzi, zapewniają porządek i ułatwiają dostęp do narzędzi.

Przymocować do tablic narzędziowych lub zamontować na ścianie, tak aby wszystkie narzędzia były łatwo dostępne.

Każde narzędzie ma wyznaczone miejsce, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, którego narzędzia brakuje.

Szablon i mocowania w zestawie.

TENGTOOLS®

Get organised™



ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z ROWKAMI PRZECIWPOŚLIZGOWYMI

12 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Koniec otwarty i pierścień kluczy wykonany w systemie Teng Tools hip-grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Antypoślizgowa konstrukcja Teng Tools otwartego końca klucza zapewnia znacznie lepszy chwyt
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Klucze płasko-oczkowe z rowkami przeciwpoślizgowymi:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **238520100** | Oznacz. kat.: **WR8012**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

12 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **128240108** | Oznacz. kat.: **WRSP12**



ZESTAW BARDZO DŁUGICH KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

12 elementów | mm

- Klucze o zwiększonej długości pozwalają uzyskać większy moment dokręcenia
- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Bardzo długie klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **199830100** | Oznacz. kat.: **WRSP12LMP**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

12 elementów | mm

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- W celu zmiany kierunku pracy wystarczy obrócić klucz na drugą stronę
- Klucze ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **199820101** | Oznacz. kat.: **WRSP12RS**

5 elementów | mm

ZESTAW DŁUGICH KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 10 rozmiarów
- Długie klucze o płaskiej konstrukcji zapewniają dodatkowy moment dokręcenia i łatwiejszy dostęp
- Klucze ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools hip-grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Długie klucze oczkowe:
8x10, 11x13, 12x14, 17x19, 22x24 mm

Nr artykułu Luna **186220109** | Oznacz. kat.: **WRFLS05**

6 elementów | mm

ZESTAW DWUSTRONNYCH KLUCZY NASADOWYCH PRZEGUBOWYCH

- Klucze nasadowe przegubowe do szybkiego wstępnego dokręcania i odkręcania
- Ustawiane pod kątem 90° przy ostatecznym dokręcaniu w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Dodatkowy moment ułatwia odkręcanie zardzewiałych lub zapieczonych śrub
- Klucze ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Dwustronne klucze nasadowe przegubowe
8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

Nr artykułu Luna **128230109** | Oznacz. kat.: **WRDF06**

4 elementy | mm

ZESTAW KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH Z MOMENTEM USTAWIONYM FABRYCZNIE

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu
- Stałe ustawienie klucza zapewnia stabilność momentu dokręcenia
- Solidna 24-zębowa grzechotka, skok 15°
- Gumowy uchwyt zapewnia wygodę, szczególnie przy wielokrotnym użyciu
- Dokładność +/- 4% zgodnie z normą ISO 6789
- Indywidualnie testowane i certyfikowane w trakcie produkcji
- W zestawie wieszak do zawieszania kluczy na ścianie lub tablicy narzędziowej stołu roboczego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Klucze dynamometryczne z momentem ustawionym fabrycznie, z chwytem 1/2"
90, 110, 120, 140 Nm

Nr artykułu Luna **143860104** | Oznacz. kat.: **TTPSTQ04**

7 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°
- Zwykła sześciokątna końcówka na krótkim końcu klucza umożliwia przykładanie większego momentu w celu odkręcenia zardzewiałych lub zapieczonych mocowań
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kuliście uformowaną końcówką na dłuższym końcu klucza, z rękojeścią poprzeczną:	
Długość 100 mm:	2.5, 3, 4 mm
Długość 150 mm:	5, 6, 7 mm
Długość 190 mm:	8 mm

Nr artykułu Luna **128260106** | Oznacz. kat.: **WRHEX07**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

7 elementów | AF

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°
- Zwykła sześciokątna końcówka na krótkim końcu klucza umożliwia przykładanie większego momentu w celu odkręcenia zardzewiałych lub zapieczonych mocowań
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Szablon i mocowania w zestawie

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kuliście uformowaną końcówką na dłuższym końcu klucza, z rękojeścią poprzeczną:	
Długość 100 mm:	3/32", 1/8", 5/32"
Długość 150 mm:	3/16", 7/32", 1/4"
Długość 190 mm:	5/16"

Nr artykułu Luna **128260205** | Oznacz. kat.: **WRHEX07AF**

ZESTAW KLUCZY TX/TPX Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

7 elementów

- Dłuższy koniec klucza z końcówką typu TPX do gniazd systemu TX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Zwykła końcówka TX na krótkim końcu klucza umożliwia przykładanie większego momentu w celu odkręcenia zardzewiałych lub zapieczonych mocowań
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Klucze TX z rękojeścią poprzeczną:		
Długość 100 mm:	TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20
Długość 150 mm:	TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30
Długość 190 mm:	TX/TPX40

Nr artykułu Luna **128270105** | Oznacz. kat.: **WRTX07**

ZESTAW WKRĘTAKÓW NA WIESZAKU ŚCIENNYM

10 elementów

- Groty wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste
- Wkrętaki dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

WKRĘTAKI:			
mm:	3 x 100	5,5 x 75	5,5 x 150
	6,5 x 150	8 x 150	
mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 100
mm:	PZ1 x 75	PZ2 x 100	

Nr artykułu Luna **174510107** | Oznacz. kat.: **WRMD10N**

ZESTAW WKRĘTAKÓW Z TRZONEM WYKONANYM ZE STALI TT-MV OSADZONYM PRZELOTOWO

5 elementów

- Groty ze stali chromowo-wanadowej dla zapewnienia większej wytrzymałości
- Trzon osadzony przelotowo - z główką do uderzania młotkiem
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste
- Wkrętaki dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

WKRĘTAKI:			
mm:	6,5 x 100	8 x 150	10 x 200
mm:	PH2 x 100	PH3 x 150	

Nr artykułu Luna **185970100** | Oznacz. kat.: **WRMDT05N**



5 elementów | 1000 V

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem 1000 V
- Dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Wkrętaki dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Wkrętaki izolowane 1000V:		
mm:	3 x 100	5,5 x 125
mm:	PH1 x 80	PH2 x 100
mm:	PZ2 x 100	

Nr artykułu Luna **174520106** | Oznacz. kat.: **WRMDV05N**

7 elementów | 1000 V

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem 1000 V
- Dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Wkrętaki dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Próbnik napięcia 100 - 250V				
Wkrętaki izolowane 1000V:				
mm:	2,5 x 75	3 x 100	4 x 100	5,5 x 125
mm:	PH1 x 80	PH2 x 100		

Nr artykułu Luna **174520205** | Oznacz. kat.: **WRMDV07N**

4 elementy | TPR | 1000 V

ZESTAW SZCZYPIEC IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem 1000 V
- Dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Szczypce dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5745, DIN5746, DIN5749 i IEC60900 (EN60900)

Szczypce izolowane 1000V:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 150 mm
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	8" / 200 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
KOMBINERKI	7" / 175 mm

Nr artykułu Luna **174530105** | Oznacz. kat.: **WRMBV04**

4 elementy | TPR

ZESTAW SZCZYPIEC

- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Szczypce dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 155 mm
KOMBINERKI	7" / 180 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **128330107** | Oznacz. kat.: **WRMB04**

ZESTAW PILNIKÓW

5 elementów

- 10-calowe pilniki ręczne ze stali wysokowęglowej
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Drugie nacięcie w celu uzyskania powierzchni piłowania z wzorem diamentu, zapewniającej większą dokładność piłowania
- Nacięcia na obu krawędziach płaskich pilników, do piłowania rowków, itp.
- Pilniki dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Pilniki 10":
Pilnik płaski, pilnik płaski zbieżny, pilnik półokrągły, pilnik okrągły, pilnik trójkątny

Nr artykułu Luna **128660107** | Oznacz. kat.: **WRFL05**

ZESTAW WYBIJAKÓW, PRZECINAKÓW I PUNKTAKA

10 elementów

- Wybijaki, przecinaki płaskie i punktak
- Stal wysokowęglowa utwardzana do poziomu HRC42 i hartowane końcówki (HRC40 +/- 5) do uderzania młotkiem
- Narzędzia dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Wybijaki:		
Punktak	Długość: 150 mm	5 mm
Wybijaki	Długość: 150 mm	3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Przecinaki płaskie:		
150 mm	Szerokość: 19 mm	
200 mm	Szerokość: 25 mm	
250 mm	Szerokość: 25 mm	

Nr artykułu Luna **199810102** | Oznacz. kat.: **WRPC10**

ZESTAW DŁUT DO DREWNA

7 elementów

- Zestaw dłut o rozmiarach od 6 do 25 mm
- Ostrza precyzyjnie szlifowane, polerowane i lakierowane dla lepszej ochrony przed korozją
- Miękka rękojeść odporna na uderzenia, z główką do uderzania młotkiem
- Każde dłuto jest dostarczane z plastikową osłoną na ostrze, która zapewnia bardziej bezpieczne przechowywanie
- Dłuta dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Dłuta do drewna:
6, 10, 12, 16, 18, 20 i 25 mm

Nr artykułu Luna **231861501** | Oznacz. kat.: **WRWC07**

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH

Dobry zestaw kluczy nasadowych to jedna z najważniejszych rzeczy, które musisz mieć w swojej kolekcji narzędzi. Wybierając zestaw kluczy nasadowych, myśl perspektywicznie i nie próbuj zaoszczędzić trochę pieniędzy na krótką metę. Możesz mieć pewność, że wybierając zestaw kluczy nasadowych Teng Tools nie zawiedziesz się!

CECHY ZESTAWÓW KLUCZY NASADOWYCH:

Wysuwana rączka walizki z narzędziami, specjalnie zaprojektowana pod kątem wygody użytkowania i trwałości.

Przejrzysty układ ułatwia sprawdzanie, których narzędzi brakuje

Przegroda, która utrzymuje narzędzia na miejscu, jest przymocowana za pomocą zawiasu na zewnętrznej krawędzi, dzięki czemu można ją przesuwać na jedną stronę podczas korzystania z zestawu narzędzi.

Gumowe stopki zapobiegają ślizganiu się walizki z narzędziami i zarysowaniu powierzchni, na których ustawiona jest walizka.

TENGTOOLS®

Wyróżnij się z tłumu dzięki charakterystycznym elementom identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools

Bezpieczny system zamykania z mechanizmem zatrzaskowym, dzięki któremu wiadomo, że pokrywa walizki jest prawidłowo zamknięta.

Większa trwałość dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią.



Pudełko w pełni nadające się do recyklingu - przyjazne dla środowiska.

Get organised™

Zestawy kluczy nasadowych

1/4" DRIVE

ZESTAW NASADEK

1/4" DRIVE | 8 elementów | mm

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło grzechotkowe krótkie, z zapadką 72-ząbkową							
Krótkie nasadki 6-kątne:							
mm:	5,5	6	7	8	10	12	13

Nr artykułu Luna **269880100** | Oznacz. kat.: **T1408**

UCHWYTY SPRĘŻYSTE NA ZEWNĄTRZ POJEMNIKA

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 13 elementów | mm

- Podstawowy, sensownie dobrany zestaw kluczy nasadowych z chwytem 1/4"
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 6-kątne zapewniają lepszy chwyt
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych oraz osprzętu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO
- Dostarczane w poręcznym, kieszonkowym pojemniku z tworzywa sztucznego - na zewnątrz pojemnika można przymocować uchwyty sprężyste na dodatkowe nasadki lub akcesoria

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy						
Przedłużacz 2"						
Krótkie nasadki 6-kątne:						
mm:	4	5	5,5	6	7	8
	9	10	11	12	13	

Nr artykułu Luna **186110102** | Oznacz. kat.: **M1413N1**

1/4" DRIVE | 19 elementów | mm

ZESTAW NASADEK I GROTÓW WKRĘTAKOWYCH

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych i imbusowych
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe mini 1/4"						
Magnetyczna oprawka do grotów, łącznik pośredni 1/4"M x 1/4"Hex						
Krótkie nasadki 6-kątne:						
mm:	8	9	10	11	12	13
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":		4,5; 5,5; 6,5			4, 5 ,6	
		PH1, PH2			PZ1, PZ2	

Nr artykułu Luna **167340108** | Oznacz. kat.: **T1419**

1/4" DRIVE | 20 elementów | mm

ZESTAW NASADEK I GROTÓW WKRĘTAKOWYCH

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych i typu TX
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe mini 1/4"							
Magnetyczna oprawka do grotów, łącznik pośredni 1/4"M x 1/4"Hex							
Krótkie nasadki 6-kątne:							
mm:	5,5	6	7	8	9	10	13
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":		4; 5,5; 6,5			TX10, TX15, TX20		
		PH1, PH2			PZ1, PZ2		

Nr artykułu Luna **167350107** | Oznacz. kat.: **T1420**

Zestawy kluczy nasadowych

ZESTAW NASADEK I GROTÓW WKRĘTAKOWYCH

1/4" DRIVE | 22 elementy | mm

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych i typu TX
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło grzechotkowe z zapadką 72-ząbkową									
Nasadka do grotów wkrętakowych, przedłużacz 2"									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	4	5	5,5	6	7	8	10	12	13

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5; 6,5	TX10, TX15, TX20
	PH1, PH2	PZ1, PZ2

Nr artykułu Luna **167320100** | Oznacz. kat.: **T1422**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 24 elementy | mm

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy										
Przedłużacz 3", przegub uniwersalny, nasadka pod wymienne groty wkrętakowe										
Krótkie nasadki 6-kątne:										
mm:	4	5	5,5	6	7	8	10	11	12	13

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5	TX10, TX15, TX20
	PH1, PH2	3, 5, 6

Nr artykułu Luna **167920107** | Oznacz. kat.: **T1424**

ZESTAW NASADEK I GROTÓW WKRĘTAKOWYCH

1/4" DRIVE | 23 elementy | mm

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- W zestawie klucz nastawny 4" i groty wkrętakowe
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe mini 1/4"									
Klucz nastawny 4", łącznik pośredni 1/4"M x 1/4" Hex, przedłużacz 2"									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	4	5	5,5	6	7	8	10	12	13

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5; 6,5	TX10, TX15, TX20
	PH1, PH2	PZ1, PZ2

Nr artykułu Luna **167330109** | Oznacz. kat.: **T1423**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 24 elementy | mm

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło grzechotkowe z zapadką 72-ząbkową, z przechylną główką										
Przedłużacz 3", przegub uniwersalny, nasadka do grotów wkrętakowych										
Krótkie nasadki 6-kątne:										
mm:	4	5	5,5	6	7	8	10	11	12	13

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5	TX10, TX15, TX20
	PH1, PH2	3, 5, 6

Nr artykułu Luna **186901005** | Oznacz. kat.: **T1424S**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 35 elementów | AF

- Krótkie i długie nasadki 6-kątne zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przegub uniwersalny, klucze imbusowe: 1,5; 2 i 2,5mm

Nasadka do grotów wkrętakowych, przedłużacze 2" i 4", łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M

Nasadki sześciokątne:

Krótkie AF:	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2
Długie AF:	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2			

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5	TX10, TX15, TX20	5, 6	
	PH1, PH2	PZ1, PZ2		

Nr artykułu Luna **172470205** | Oznacz. kat.: **T1435AF**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 36 elementów | mm

- Krótkie i długie nasadki 6-kątne zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przegub uniwersalny, klucze imbusowe: 1,5; 2 i 2,5mm

Nasadka do grotów wkrętakowych, przedłużacze 2" i 4", łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M

Nasadki sześciokątne:

Krótkie mm:	4	5	5,5	6	7	8	10	11	12	13
Długie mm:	6	7	8	10	12	13				

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5	TX10, TX15, TX20	5, 6	
	PH1, PH2	PZ1 , PZ2		

Nr artykułu Luna **167290105** | Oznacz. kat.: **T1436**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 60 elementów | mm | AF

- Krótkie i długie nasadki 6-kątne zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Dostarczany w unikalnej walizce narzędziowej Teng Tools
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przegub uniwersalny, pokrętło wkrętakowe

Nasadka do grotów wkrętakowych, przedłużacze 2" i 4", łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M

Nasadki sześciokątne:

Krótkie mm:	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9		
	10	11	12	13						
Krótkie AF:	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	
Długie mm:	6	7	8	10	12	13				
Długie AF:	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2					

Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/4":

mm:	4	5,5	7						
TX:	10	15	20	25	27				
PH:	1	2							

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5	5, 6		
	PH1, PH2	PZ1, PZ2		

Nr artykułu Luna **167260108** | Oznacz. kat.: **T1460**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW NARZĘDZI NASADKOWYCH

1/4" DRIVE | 89 elementów | mm | EVA

- Krótkie i długie nasadki z chwytem 1/4"
- Szeroka gama grotów 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przegub uniwersalny, rękojeść wkrętakowa, przedłużacze 2" i 4"									
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M, adapter sześciokątny 1/4"M x 1/4"									
Nasadki sześciokątne:									
Krótkie mm:	4	5	5,5	6	7	8	9		
	10	11	12	13					
Długie mm:	4	5	5,5	6	7	8	9		
	10	12	13						
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/4":									
mm:	4	5,5	7						
TX:	10	15	20	25	27	30	40		
PZ:	1	2	3						
PH:	0	1	2	3					

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	3; 4; 5,5; 7	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
	TPX10, TPX15, TPX20, TPX20, TPX25, TPX27, TPX30, TPX40	
	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
	mm: 3, 4, 5, 6, 8, 10	1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16
	XZN: 5, 6	

Nr artykułu Luna **238240105** | Oznacz. kat.: **TED1489**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 35 elementów | mm

- Krótkie i długie nasadki sześciokątne
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przegub uniwersalny, rękojeść wkrętakowa 6"									
Nasadka do grotów wkrętakowych, przedłużacze 2" i 4", łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M									
Nasadki sześciokątne:									
Krótkie mm:	4	5	5,5	6	7	8	9		
	10	11	12	13					
Długie mm:	6	7	8	10	12	13			

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5	TPX10, TPX15, TPX20	5, 6
	PH1, PH2	PZ1, PZ2	

Nr artykułu Luna **3490109** | Oznacz. kat.: **TT1435**

ZESTAW NASADEK

1/4" DRIVE | 12 elementów | mm

- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Listwa na uchwyty sprężyste (długość 185mm), 12 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/4"						
Krótkie nasadki 6-kątne:						
mm:	4	4,5	5	5,5	6	7
	8	9	10	11	12	13

Nr artykułu Luna **117070102** | Oznacz. kat.: **M1412**

Zestawy kluczy nasadowych

ZESTAW NASADEK

1/4" DRIVE | 9 elementów | mm

- Długie nasadki zapewniające większy zasięg
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Listwa na uchwyty sprężyste (długość 165mm), 9 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/4"									
Długie nasadki sześciokątne:									
mm:	4	5	6	7	8	9	10	12	13

Nr artykułu Luna **73090102** | Oznacz. kat.: **M1407**

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH

1/4" DRIVE | 7 elementów

- Wszystkie najczęściej używane rozmiary nasadek w jednym poręcznym zestawie
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zaprojektowane do gniazd systemu TX
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość 110mm), 7 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/4"							
Nasadki trzpieniowe TX:							
TX:	10	15	20	25	27	30	40

Nr artykułu Luna **117090209** | Oznacz. kat.: **M1408TX**

3/8" DRIVE

UCHWYTY SPRĘŻYSTE NA ZEWNĄTRZ POJEMNIKA

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/8" DRIVE | 12 elementów | mm

- Podstawowy, sensownie dobrany zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8"
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Nasadki 6-kątne zapewniają lepszy chwyt
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO
- Dostarczane w poręcznym, kieszonkowym pojemniku z tworzywa sztucznego - na zewnątrz pojemnika można przymocować uchwyty sprężyste na dodatkowe nasadki lub akcesoria

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacz 3"						
Krótkie nasadki 6-kątne:						
mm:	8	10	11	12	13	14
	15	16	17	19		

Nr artykułu Luna **185990108** | Oznacz. kat.: **M3812N1**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/8" DRIVE | 34 elementy | mm

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 3" i 6"									
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	8	10	11	12	13	14	15	17	19
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	3; 4; 5,5			TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40					
	PH1, PH2, PH3			PZ1, PZ2, PZ3			3, 4, 5, 6		

Nr artykułu Luna **167310101** | Oznacz. kat.: **T3834**

Zestawy kluczy nasadowych

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/8" DRIVE | 34 elementy | mm

- Zawiera pokrętło grzechotkowe z zapadką 72-ząbkową, z przechylną główką, zapewniającą lepszy dostęp w ograniczonych przestrzeniach
- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło grzechotkowe z zapadką 72-ząbkową, z przechylną główką, przedłużacze 3" i 6"									
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	8	10	11	12	13	14	15	17	19
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	3; 4; 5,5			TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40					
	PH1, PH2, PH3			PZ1, PZ2, PZ3			3, 4, 5, 6		

Nr artykułu Luna **186901104** | Oznacz. kat.: **T3834S**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/8" DRIVE | 35 elementów | AF

- Krótkie i długie nasadki 6-kątne zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przegub uniwersalny, przedłużacze 4" i 6"										
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M										
Nasadki 6-kątne:										
Krótkie AF:	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8
Długie AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	11/16	3/4				
Nasadki do świec zapłonowych mm:	16	21								
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5			TX10, TX15, TX20			5, 6			
	PH1, PH2			PZ1, PZ2						

Nr artykułu Luna **172470304** | Oznacz. kat.: **T3835AF**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/8" DRIVE | 39 elementów | mm

- Krótkie i długie nasadki 6-kątne zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przegub uniwersalny, przedłużacz przechylny (Wobble) 3", przedłużacz 6"										
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M										
Nasadki 6-kątne:										
Krótkie mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	21	22						
Długie mm:	8	10	12	13	17	19				
Nasadki do świec zapłonowych mm:	16	21								
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5			TX10, TX15, TX20				5, 6		
	PH1, PH2			PZ1, PZ2						

Nr artykułu Luna **167930106** | Oznacz. kat.: **T3839**

Zestawy kluczy nasadowych

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH I PŁASKO-OCZKOWYCH

3/8" DRIVE · 39 elementów · mm

- Krótkie nasadki 6-kątne zapewniają lepszy chwyt
- Klucze płasko-oczkowe
- Nasadki i klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przegub uniwersalny, przedłużacz 6"										
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M										
Krótkie nasadki 6-kątne:										
mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	21	22						
Klucze płasko-oczkowe:	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm									
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4; 5,5	TX10, TX15, TX20	5, 6							
	PH1, PH2	PZ1, PZ2								

Nr artykułu Luna **167280106** | Oznacz. kat.: **T3840**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/8" DRIVE · 19 elementów · mm

- Krótkie nasadki sześciokątne
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbkową, przegub uniwersalny, przedłużacz Wobble 3", rękojeść wkrętakowa 10"									
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	22					

Nr artykułu Luna **03520103** | Oznacz. kat.: **TT3819**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TED

ZESTAW NARZĘDZI NASADKOWYCH

3/8" DRIVE · 36 elementów · mm · EVA

- Krótkie nasadki z chwytem 3/8"
- Zestaw nasadek trzpieniowych z grotem TX i imbusowym z chwytem 3/8"
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbkową, przegub uniwersalny, przedłużacz Wobble 3",									
Łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M, rękojeść wkrętakowa 10"									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	22					
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
TX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50
mm:	3	4	5	5,5	6	7	8	10	12

Nr artykułu Luna **238250104** | Oznacz. kat.: **TED3836**

Get organised™ Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW NASADEK

1/4" DRIVE · 3/8" DRIVE · 32 elementy · AF

- Krótkie i długie nasadki sześciokątne
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4		
Długie AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4		
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie AF:	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2
Długie AF:	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2

Nr artykułu Luna **68610104** | Oznacz. kat.: **TTAF32**

Zestawy kluczy nasadowych

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NASADEK

3/8" DRIVE | 16 elementów | mm

- Długie nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Długie nasadki sześciokątne:									
mm:	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22		

Nr artykułu Luna **144300100** | Oznacz. kat.: **TT3816**

ZESTAW NASADEK I NARZĘDZI

3/8" DRIVE | 67 elementów | mm

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych, szczypiec i wkrętaków
- Nasadki i klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych, imbusowych i typu TX
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 3" i 6", wkrętak na groty wymienne, magnetyczna oprawka do grotów									
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	22				

Klucze płasko-oczkowe:	8, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm							
Wkrętaki:	⊖	3	5,5	6,5	⊕	PH0	PH1	PH2
Szczypce:	Szczypce tnące boczne 6", kombinerki 7", szczypce płaskie 8", szczypce nastawne 10"							

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	✱	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50		
	⬢	3, 4, 5, 6, 8, 10	⊕	PH0, PH1, PH2, PH3
	⊖	4; 5,5; 7	✱	PZ1, PZ2, PZ3

Nr artykułu Luna **167200104** | Oznacz. kat.: **T3867**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/8" DRIVE | 48 elementów | mm | AF

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Zestaw zawierający klucze płasko-oczkowe, klucz nastawny, szczypce uniwersalne Power Grip, szczypce i wkrętaki
- Nasadki i klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przegub uniwersalny, przedłużacze 3" i 6"									
Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	8	10	12	13	14	15	16	17	18
	19	21							
AF:	7/16	1/2	9/16	11/16					
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	21						

Klucze płasko-oczkowe:	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm							
	7/16", 1/2", 9/16", 11/16"							
Wkrętaki:	⊖	3	5,5	6,5	⊕	PH0	PH1	PH2
Szczypce:	Szczypce tnące boczne 6", kombinerki 7", szczypce płaskie 8", szczypce nastawne 10"							
Szczypce uniwersalne Power Grip:	Szczypce z zakrzywionymi szczękami 7"							
Klucz nastawny:	Fosforanowany 8"							

Nr artykułu Luna **167210103** | Oznacz. kat.: **T3848**

Zestawy kluczy nasadowych

3/8" DRIVE | 79 elementów | mm

SERWISOWY ZESTAW NARZĘDZI

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Klucze płasko-oczkowe, klucz nastawny, zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych, latarka LED, nóż uniwersalny, zestaw haczyków do O-ringów, przymiar taśmowy, ręczna piłka do cięcia, młotek stolarski, szukacz magnetyczny, szczypce i wkrętaki
- Nasadki i klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacz 5", przegub uniwersalny, wkrętak na groty wymienne, magnetyczna oprawka do grotów

Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M

Krótkie nasadki 6-kątne:

mm:	8	10	11	12	13	14	15	17	19
	20	21	22						

Latarka LED z klipsem, przymiar taśmowy 5 m, nóż uniwersalny, teleskopowy szukacz magnetyczny, ręczna piłka do cięcia,
zestaw haczyków do O-ringów, młotek stolarski o masie 16 uncji, zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych, klucz nastawny o dużym rozwarciu 8"

Klucze płasko-oczkowe:	6, 7, 8, 10, 11 mm						
Wkrętaki:	−	3	5,5	6,5	+	PH1	PH2
Szczypce:	Szczypce tnące boczne 6", kombinerki 7", szczypce płaskie 8", szczypce nastawne 10"						

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40					−	4,5; 5,5; 6,5
	TPX20, TPX25, TPX30					+	PH1, PH2, PH3, PH2G (x2)
	4, 5, 6			+	PZ1, PZ2, PZ3		1, 2 ,3

Nr artykułu Luna **173360108** | Oznacz. kat.: **TM079**

3/8" DRIVE | 79 elementów | mm

SERWISOWY ZESTAW NARZĘDZI

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Klucze płasko-oczkowe, klucz nastawny, zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych, latarka LED, nóż uniwersalny, zestaw haczyków do O-ringów, przymiar taśmowy, ręczna piłka do cięcia, młotek warsztatowy, szukacz magnetyczny, szczypce i wkrętaki
- Nasadki i klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacz 5", przegub uniwersalny, wkrętak na groty wymienne, magnetyczna oprawka do grotów

Nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M

Krótkie nasadki 6-kątne:

mm:	8	10	11	12	13	14	15	17	19
	20	21	22						

Latarka LED z klipsem, przymiar taśmowy 5 m, nóż uniwersalny, teleskopowy szukacz magnetyczny, ręczna piłka do cięcia, zestaw haczyków do O-ringów, młotek warsztatowy o masie 500g, zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych, klucz nastawny o dużym rozwarciu 8"

Klucze płasko-oczkowe:	6, 7, 8, 10, 11 mm						
Wkrętaki:	−	3	5,5	6,5	+	PH1	PH2
Szczypce:	Szczypce tnące boczne 6", kombinerki 7", szczypce płaskie 8", szczypce nastawne 10"						

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40					−	4,5; 5,5; 6,5
	TPX20, TPX25, TPX30					+	PH1, PH2, PH3, PH2G (x2)
	4, 5, 6			+	PZ1, PZ2, PZ3		1, 2 ,3

Nr artykułu Luna **173360207** | Oznacz. kat.: **TM079E**

3/8" DRIVE | 16 elementów | mm

ZESTAW NASADEK

- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 370mm), 16 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 3/8"

Krótkie nasadki 6-kątne:

mm:	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22		

Nr artykułu Luna **116660101** | Oznacz. kat.: **M3816**

ZESTAW NASADEK

3/8" DRIVE | 7 elementów | mm

- Długie nasadki zapewniające większy zasięg
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 165mm), 7 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 3/8"									
Długie nasadki sześciokątne:									
mm:	10	12	13	14	15	17	19		

Nr artykułu Luna **73160103** | Oznacz. kat.: **M3807**

ZESTAW NASADEK

Stainless Steel | 3/8" DRIVE | 14 elementów | mm

- Nasadki wykonane ze stali nierdzewnej 4430 nadają się idealnie do stosowania w przemyśle spożywczym, medycznym, lotniczym i kosmonautycznym oraz morskim i do zastosowań w każdym środowisku kwaśnym
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Listwa na uchwyty sprężyste, 14 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 3/8", przedłużacze 3" i 5"									
Krótkie nasadki sześciokątne ze stali nierdzewnej:									
mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19						

Nr artykułu Luna **162560106** | Oznacz. kat.: **MS3814**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 30 elementów

- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Przedłużacz 3", łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M										
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":										
TX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50
TPX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50
TX-E:	E10	E12	E14	E16	E18				
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/4":									
TX-E:	E4	E5	E6	E7	E8				

Nr artykułu Luna **102140100** | Oznacz. kat.: **TTTX30**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 35 elementów

- Zawiera wszystkie najczęściej używane nasadki trzpieniowe z grotem płaskim, Phillips, Torx i imbusowym
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane

Łącznik pośredni 3/8"F x 1/4"M, łącznik pośredni 1/4"F x 3/8"M									
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
mm:	3	4	5	5,5	6	7	8	10	12
AF:	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8		
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/4":									
TX:	10	15	20	25	27	30	40		
mm:	4	4,5	7						
PH:	0	1	2	3					
PZ:	1	2	3						

Nr artykułu Luna **132150103** | Oznacz. kat.: **TTBS35**

Zestawy kluczy nasadowych

3/8" DRIVE | 9 elementów | mm

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 165mm), 9 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 3/8"									
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
mm:	3	4	5	5,5	6	7	8	10	12

Nr artykułu Luna **68830108** | Oznacz. kat.: **M3812**

3/8" DRIVE | 8 elementów | AF

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 165mm), 8 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 3/8"								
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":								
AF:	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8

Nr artykułu Luna **68830207** | Oznacz. kat.: **M3811**

3/8" DRIVE | 9 elementów

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TYPU TPX

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zaprojektowane do gniazd systemu TX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 165mm), 9 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 3/8"									
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
TPX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50

Nr artykułu Luna **68840107** | Oznacz. kat.: **M3813TPX**

3/8" DRIVE | 9 elementów

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TX

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zaprojektowane do gniazd systemu TX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 165mm), 9 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 3/8"									
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
TX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50

Nr artykułu Luna **102180106** | Oznacz. kat.: **M3813TX**

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 10 elementów

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TX-E

- Zestaw nasadek trzpieniowych TX-E na listwie ze sprężystymi uchwytami
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Zaprojektowane do śrub z łbem wypukłym z gniazdem sześciokarbowym TX
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 165mm), 5 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 3/8", 5 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/4"									
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
TX-E:	E10	E12	E14	E16	E18				
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/4":									
TX-E:	E4	E5	E6	E7	E8				

Nr artykułu Luna **04850103** | Oznacz. kat.: **M3814**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

3/8" DRIVE | 5 elementów | mm

ZESTAW BARDZO DŁUGICH KLUCZY NASADOWYCH DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

- Zestaw kluczy nasadowych do świec zapłonowych
- Bardzo długie klucze nasadowe do świec zapłonowych, przegubowe, z chwytem 3/8", do stosowania w trudno dostępnych miejscach
- Pręt poprzeczny do pokręcania z uchwytem Teng Tools T-HD zapewniającym większą wygodę użytkowania

Pokrętło typu T, dwuczęściowe					
Bardzo długie klucze nasadowe do świec zapłonowych, przegubowe, z chwytem 3/8":					
mm:	14	16	21		

Nr artykułu Luna **178801007** | Oznacz. kat.: **TTXTB05**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

3/8" DRIVE | 5 elementów | mm | EVA

ZESTAW BARDZO DŁUGICH KLUCZY NASADOWYCH DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

- Bardzo długie klucze nasadowe do świec zapłonowych, przegubowe, do stosowania w trudno dostępnych miejscach
- Pręt poprzeczny do pokręcania z uchwytem Teng Tools T-HD zapewniającym większą wygodę użytkowania

Pokrętło typu T, dwuczęściowe						
Bardzo długie klucze nasadowe do świec zapłonowych, przegubowe, z chwytem 3/8":						
mm:	14	16	21			

Nr artykułu Luna **263070104** | Oznacz. kat.: **TEXTB05**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

3/8" DRIVE | 9 elementów | mm

ZESTAW BARDZO DŁUGICH KLUCZY NASADOWYCH Z POKRĘTŁEM POPRZECZNYM

- Zestaw bardzo długich kluczy nasadowych
- Bardzo długie klucze nasadowe z chwytem 3/8", do stosowania w trudno dostępnych miejscach
- Pręt poprzeczny do pokręcania z uchwytem Teng Tools T-HD zapewniającym większą wygodę użytkowania

Pokrętło typu T, dwuczęściowe									
Bardzo długie klucze nasadowe z chwytem 3/8":									
mm:	8	10	12	13	14	17	19		

Nr artykułu Luna **178791109** | Oznacz. kat.: **TTXTB09**

1/2" DRIVE

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/2" DRIVE | 12 elementów | mm

- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO
- Dostarczane w poręcznym, kieszonkowym pojemniku z tworzywa sztucznego - na zewnątrz pojemnika można przymocować uchwyty sprężyste na dodatkowe nasadki lub akcesoria

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacz 5"						
Krótkie nasadki 12-kątne:						
mm:	8	10	12	13	14	15
	17	18	19	24		

Nr artykułu Luna **186100103** | Oznacz. kat.: **M1212N1**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/2" DRIVE | 20 elementów | AF

- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 2½" i 6"										
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M										
Krótkie nasadki 12-kątne:										
AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	
	15/16	1	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4				

Nr artykułu Luna **172470106** | Oznacz. kat.: **T1220AF**

Zestawy kluczy nasadowych

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/2" DRIVE | 21 elementów | mm

- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 2½" i 6"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Krótkie nasadki 12-kątne:									
○ mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	21	22	24	27	30	32		

Nr artykułu Luna **167240100** | Oznacz. kat.: **T1221**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/2" DRIVE | 30 elementów | mm | AF

- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacz 5"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Krótkie nasadki 12-kątne:									
○ AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	13/16	15/16	1
	1-1/8	1-1/4							
○ mm:	10	12	13	14	15	16	17	18	19
	21	22	24	27	30	32			

Nr artykułu Luna **178020103** | Oznacz. kat.: **T1230**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/2" DRIVE | 21 elementów | mm

- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 2½" i 6"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
○ mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	21	22	24	27	30	32		

Nr artykułu Luna **167240209** | Oznacz. kat.: **T1221-6**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/2" DRIVE | 34 elementy | mm

- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 5" i 10"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M, klucze imbusowe: 1,5; 2; 2,5mm									
Nasadki 6-kątne:									
○ Krótkie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	27		
○ Długie mm:	13	14	15	16	17	18	19	24	
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	21						

Nr artykułu Luna **174570101** | Oznacz. kat.: **T1234**

Zestawy kluczy nasadowych

Nowość

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

½" DRIVE | 44 elementy | mm | AF

- Krótkie i długie nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Klucz oczkowy "Rigger Jigger" 10x13mm (krótki wygięty specjalny klucz oczkowy dwunastokątny) i wkrętaki
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, pokrętło przegubowe o długości 17", przedłużacze 2½", 5" i 10"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Krótkie nasadki 12-kątne:									
AF:	3/8	1/2	9/16	19/32	11/16	25/32	13/16	1	
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	27	30	32
Długie nasadki dwunastokątne:									
mm:	10	13	17	19					
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	21						

Wkrętaki:	−	5.5	6.5	✱	PZ1	PZ2
Klucz oczkowy:	10 x 13mm (Rigger Jigger - krótki wygięty specjalny klucz oczkowy dwunastokątny)					

Nr artykułu Luna **277830105** | Oznacz. kat.: **T1244**

ZESTAW NASADEK I NARZĘDZI

½" DRIVE | 68 elementów | mm

- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych, szczypiec i wkrętaków
- Nasadki i klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 2½" i 6", wkrętak na groty wymienne, magnetyczna oprawka do grotów									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Krótkie nasadki 12-kątne:									
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	21	22	27	30	32			

Klucze płasko-oczkowe:	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm						
Wkrętaki:	−	3	5.5	6.5	✚	PH0	PH1	PH2
Szczypce:	Szczypce tnące boczne 6", kombinerki 7", szczypce płaskie 8", szczypce nastawne 10"						

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50			
	3, 4, 5, 6, 8, 10	−	4; 5,5; 7	✚ PZ1, PZ2, PZ3
	✚ PH0, PH1, PH2, PH3			

Nr artykułu Luna **167580109** | Oznacz. kat.: **T1268**

Zestawy kluczy nasadowych

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

½" DRIVE | 5 elementów | mm

ZESTAW POKRĘTŁA ZAPADKOWEGO I PRZEDŁUŻACZY TRZPIENIOWYCH

- Zestaw pokrętła zapadkowego z przełącznikiem dźwigienkowym i przyciskiem do blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nakładania nasadek
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 5" i 10"
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M

Nr artykułu Luna **03570108** | Oznacz. kat.: **TT1205**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

½" DRIVE | 11 elementów | mm

ZESTAW NASADEK

- Zawiera pokrętło przegubowe 10" z ergonomicznym uchwytem
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło przegubowe 10"						
Długie nasadki dwunastokątne:						
mm:	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19		

Nr artykułu Luna **122090103** | Oznacz. kat.: **TT1211**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

½" DRIVE | 17 elementów | mm

ZESTAW NASADEK

- Nasadki 12-kątne Bi-Hex
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Krótkie nasadki 12-kątne:									
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	24	27	30	32	

Nr artykułu Luna **03570207** | Oznacz. kat.: **TT1217**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

½" DRIVE | 17 elementów | mm

ZESTAW NASADEK

- Nasadki sześciokątne
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	24	27	30	32	

Nr artykułu Luna **03570256** | Oznacz. kat.: **TT1217-6**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

½" DRIVE | 17 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

- Nasadki 12-kątne Bi-Hex
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 2½" i 10"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Krótkie nasadki 12-kątne:									
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	22	24						

Nr artykułu Luna **39180104** | Oznacz. kat.: **TT1218**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

½" DRIVE | 17 elementów | mm

- Nasadki sześciokątne
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 2½" i 10"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	22	24						

Nr artykułu Luna **39180203** | Oznacz. kat.: **TT1218-6**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

½" DRIVE | 27 elementów | mm | EVA

- Krótkie i długie nasadki z chwytem 1/2"
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 2½" i 6"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M									
Nasadki 12-kątne:									
Krótkie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	22	24						
Długie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19								

Nr artykułu Luna **238230106** | Oznacz. kat.: **TED1227**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

½" DRIVE | 63 elementy | mm | EVA

- Krótkie i długie nasadki 12-kątne Bi-Hex z chwytem 1/2"
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 2½", 5", 6" i 20", 3", przedłużacze Wobble 6" i 10"									
Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M, łącznik przejściowy 1/2"F x 3/4"M									
Nasadki do grotów wkrętakowych 5/16", 10mm i 12mm, głowiczka przegubowa									
Nasadki 12-kątne:									
Krótkie mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	24	25	26
	27	28	29	30	32	34			
Długie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	24	27	30	32	36

Nr artykułu Luna **161670104** | Oznacz. kat.: **TTESK63**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NASADEK

½" DRIVE | 15 elementów | AF

- Nasadki 12-kątne Bi-Hex
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Krótkie nasadki 12-kątne:									
AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8
	15/16	1	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4			

Nr artykułu Luna **03570306** | Oznacz. kat.: **TT1215AF**

Zestawy kluczy nasadowych

½" DRIVE | 15 elementów | AF

ZESTAW NASADEK

- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 430mm), 15 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"									
Krótkie nasadki 12-kątne:									
AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8
	15/16	1	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4			

Nr artykułu Luna **28130201** | Oznacz. kat.: **M1215AF**

½" DRIVE | 15 elementów | mm

ZESTAW NASADEK

- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 430mm), 15 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"									
Krótkie nasadki 12-kątne:									
mm:	10	12	13	14	15	16	17	18	19
	21	22	24	27	30	32			

Nr artykułu Luna **28130102** | Oznacz. kat.: **M1215MM**

½" DRIVE | 8 elementów | mm

ZESTAW NASADEK

- Długie nasadki zapewniające większy zasięg
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 210mm), 8 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"								
Długie nasadki dwunastokątne:								
mm:	13	14	15	17	19	21	22	24

Nr artykułu Luna **73100109** | Oznacz. kat.: **M1207**

½" DRIVE | 8 elementów | mm

ZESTAW NASADEK

- Długie nasadki zapewniające większy zasięg
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 210mm), 2 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/8"								
Długie nasadki sześciokątne:								
mm:	13	14	15	17	19	21	22	24

Nr artykułu Luna **101710101** | Oznacz. kat.: **M1208-6**

Zestawy kluczy nasadowych

ZESTAW NASADEK

Stainless Steel | ½" DRIVE | 3 elementy | mm

- Nasadki wykonane ze stali nierdzewnej 4430 nadają się idealnie do stosowania w przemyśle spożywczym, medycznym, lotniczym i kosmonautycznym oraz morskim i do zastosowań w każdym środowisku kwaśnym
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Długie nasadki zapewniające większy zasięg
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Listwa na uchwyty sprężyste, 3 uchwyty sprężyste do nasadek z chwytem 1/2"			
Długie nasadki sześciokątne ze stali nierdzewnej:			
mm:	17	19	21

Nr artykułu Luna **162570105** | Oznacz. kat.: **MS1203**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

½" DRIVE | 16 elementów | mm

- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422

Nasadki trzpieniowe 6-kątne mm:									
Długość 55mm:	5	6	7	8	9	10	12	14	17
Długość 100mm:	5	6	10	12	14	17			
Długość 115mm:	8								

Nr artykułu Luna **237660105** | Oznacz. kat.: **TTHEX16**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

½" DRIVE | 23 elementy | mm

- W zestawie nasadki pośrednie do osadzania grotów, ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wkręty dociskowe utrzymują grot na miejscu - szczególnie przydatne podczas pracy w trudno dostępnych miejscach
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nasadka pośrednia z chwytem sześciokątnym 10 mm, nasadka pośrednia z chwytem sześciokątnym 12mm, wkrętak sześciokątny 2mm							
Nasadki trzpieniowe 6-kątne mm:							
Długość 40mm:	Grot z chwytem sześciokątnym 10mm:	5	6	7	8	9	10
	Grot z chwytem sześciokątnym 12mm:	12	14	17	19		
Długość 115mm:	Grot z chwytem sześciokątnym 10mm:	5	6	7	8	9	10
	Grot z chwytem sześciokątnym 12mm:	12	14	17	19		

Nr artykułu Luna **68850106** | Oznacz. kat.: **TTHEX23**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TX

½" DRIVE | 18 elementów

- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Nasadki trzpieniowe TX:									
Długość 55mm:	20	25	27	30	40	45	50	55	60
Długość 110mm:	20	25	27	30	40	45	50	55	60

Nr artykułu Luna **231890104** | Oznacz. kat.: **TTTX18**

Zestawy kluczy nasadowych

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TX

½" DRIVE | 23 elementy

- W zestawie nasadki pośrednie do osadzania grotów, ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wkręty dociskowe utrzymują grot na miejscu - szczególnie przydatne podczas pracy w trudno dostępnych miejscach
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nasadka pośrednia z chwytem sześciokątnym 10 mm, nasadka pośrednia z chwytem sześciokątnym 12mm, wkrętak sześciokątny 2mm									
Nasadki trzpieniowe TX:									
Długość 40mm:	Grot z chwytem sześciokątnym 10mm:	20	25	27	30	40	45	50	55
	Grot z chwytem sześciokątnym 12mm:	60	70						
Długość 75mm:	Grot z chwytem sześciokątnym 10mm:	20	25	27	30	40	45	50	55
	Grot z chwytem sześciokątnym 12mm:	60	70						

Nr artykułu Luna **68860105** | Oznacz. kat.: **TTTX23**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH DO GNIAZD TX I GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

½" DRIVE | 15 elementów

- Długość 100 mm zapewnia łatwiejszy dostęp do miejsc trudno dostępnych
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Nasadki trzpieniowe TX:									
Długość 100mm:	20	25	27	30	40	45	50	55	60
Nasadki trzpieniowe 6-kątne mm:									
Długość 100mm:	5	6	7	8	10	12			

Nr artykułu Luna **118890102** | Oznacz. kat.: **TTTXH15**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TYPU RIBE I XZN

½" DRIVE | 15 elementów

- Długość 100 mm zapewnia łatwiejszy dostęp do miejsc trudno dostępnych
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Nasadki trzpieniowe Ribe:								
Długość 100mm:	4	5	6	8	10	11	12	13
Nasadki trzpieniowe XZN:								
Długość 100mm:	5	6	8	10	12	14	16	

Nr artykułu Luna **143880102** | Oznacz. kat.: **TTRS15**

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

½" DRIVE | 9 elementów | mm

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 220mm), 9 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"									
Nasadki trzpieniowe 6-kątne:									
mm:	5	6	7	8	9	10	12	14	17

Nr artykułu Luna **19070101** | Oznacz. kat.: **M1212**

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

½" DRIVE | 9 elementów | AF

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 220mm), 9 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"									
Nasadki trzpieniowe 6-kątne:									
AF:	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	3/8	1/2	9/16	5/8

Nr artykułu Luna **237670104** | Oznacz. kat.: **M1209AF**

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

½" DRIVE | 6 elementów | mm

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty o długości 100 mm zapewniają dostęp do miejsc trudno dostępnych
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 160mm), 6 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"									
Nasadki trzpieniowe 6-kątne (długość 100mm):									
	mm:	5	6	7	8	10	12		

Nr artykułu Luna **118910108** | Oznacz. kat.: **M1211**

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TX-E

½" DRIVE | 9 elementów

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych
- Zaprojektowane do śrub z łbem wypukłym z gniazdem sześciokarbowym TX
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 220mm), 9 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"									
Nasadki trzpieniowe TX-E:									
	TX-E:	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24

Nr artykułu Luna **116610104** | Oznacz. kat.: **M1210**

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TYPU TPX

½" DRIVE | 9 elementów

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zaprojektowane do gniazd systemu TX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 220mm), 9 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"									
Nasadki trzpieniowe TPX:									
	TPX:	20	25	27	30	40	45	50	55	60

Nr artykułu Luna **38190104** | Oznacz. kat.: **M1213TPX**

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH TX

½" DRIVE | 9 elementów

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zaprojektowane do gniazd systemu TX
- Nasadki dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 220mm), 9 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"									
Nasadki trzpieniowe TX:									
	TX:	20	25	27	30	40	45	50	55	60

Nr artykułu Luna **38190054** | Oznacz. kat.: **M1213TX**



3/4" DRIVE

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/4" DRIVE | 18 elementów | mm

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczany w unikalnej walizce narzędziowej Teng Tools
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbkową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, przedłużacze 200mm i 400mm									
Pokrętło typu T, z przetyczką									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	19	21	22	24	27	30	32	33	34
	36	38	41	46	50				

Nr artykułu Luna **167380104** | Oznacz. kat.: **T3418-6**

Get organised

Rozmiar zasobnika: TTX

ZESTAW POKRĘTŁA ZAPADKOWEGO I PRZEDŁUŻACZY TRZPIENIOWYCH

3/4" DRIVE | 4 elementy

- Zestaw pokrętła zapadkowego z przełącznikiem dźwigienkowym i przyciskiem do blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nakładania nasadek
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienka przełączająca kierunek pracy ułatwiają stosowanie narzędzia
- Zestaw zawiera również pokrętło typu T, z przetyczką, i przedłużacze
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbkową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, przedłużacze 200mm i 400mm
Pokrętło typu T, z przetyczką

Nr artykułu Luna **101530103** | Oznacz. kat.: **TTX3404**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/4" DRIVE | 22 elementy | mm | AF

- Nasadki metryczne 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Krótkie nasadki 12-kątne Bi-Hex AF calowe łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczany w unikalnej walizce narzędziowej Teng Tools
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbkową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, przedłużacze 100mm, 200mm i 400mm									
Pokrętło typu T, z przetyczką									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
mm:	19	21	24	27	32	34	36	50	
Krótkie nasadki 12-kątne:									
AF:	7/8	1	1-1/8	1-3/16	1-5/16	1-1/2	1-5/8	1-3/16	2

Nr artykułu Luna **167370105** | Oznacz. kat.: **T3422S**

Get organised

Rozmiar zasobnika: TEX

ZESTAW POKRĘTŁA ZAPADKOWEGO I PRZEDŁUŻACZY TRZPIENIOWYCH

3/4" DRIVE | 3 elementy | EVA

- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienka przełączająca kierunek pracy ułatwiają stosowanie narzędzia
- Zestaw zawiera również pokrętło typu T, z przetyczką, i przedłużacz 16" (400mm)
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbkową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, przedłużacz 400mm
Pokrętło typu T, z przetyczką

Nr artykułu Luna **263080103** | Oznacz. kat.: **TEX3403**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

ZESTAW POKRĘTŁA ZAPADKOWEGO I PRZEDŁUŻACZY TRZPIENIOWYCH

3/4" DRIVE | 4 elementy

- Zestaw pokrętła zapadkowego z przełącznikiem dźwigienkowym i przyciskiem do blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nakładania nasadek
- Z mechanizmem zabezpieczającym nasadkę przed spadnięciem
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienka przełączająca kierunek pracy ułatwiają stosowanie narzędzia
- Zestaw zawiera również pokrętło typu T, z przetyczką, i przedłużacze
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbkową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, przedłużacze 200mm i 400mm
Pokrętło typu T, z przetyczką

Nr artykułu Luna **167410109** | Oznacz. kat.: **TTX3404S**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

ZESTAW NASADEK

3/4" DRIVE | 14 elementów | mm

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3120/3124

Krótkie nasadki 6-kątne:									
○ mm:	19	21	22	24	27	30	32	33	34
	36	38	41	46	50				

Nr artykułu Luna **101540102** | Oznacz. kat.: **TTX3414**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

ZESTAW NASADEK

3/4" DRIVE | 10 elementów | mm | EVA

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3120/3124

Krótkie nasadki 6-kątne:						
○ mm:	22	24	27	30	32	36
	38	41	46	50		

Nr artykułu Luna **263100109** | Oznacz. kat.: **TEX3410**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

ZESTAW NASADEK

3/4" DRIVE | 14 elementów | AF

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 12-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3120/3124

Krótkie nasadki 12-kątne:									
○ AF:	7/8	15/16	1	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4	1-5/16	1-3/8
	1-7/16	1-1/2	1-5/8	1-3/4	1-7/8				

Nr artykułu Luna **101540201** | Oznacz. kat.: **TTX34AF**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTE

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

3/4" DRIVE | 32 elementy | mm | AF | EVA

- Krótkie nasadki z chwytem 3/4"
- Z mechanizmem zabezpieczającym nasadkę przed spadnięciem
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-ząbkową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, przedłużacz 400mm									
Pokrętło typu T, z przetyczką, pokrętło przegubowe 19"									
Krótkie nasadki 6-kątne:									
○ mm:	19	21	22	24	27	30	32	33	34
	36	38	41	46	50				
Krótkie nasadki 12-kątne:									
○ AF:	7/8	15/16	1	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4	1-5/16	1-3/8
	1-7/16	1-1/2	1-5/8	1-3/4	1-7/8				

Nr artykułu Luna **161730106** | Oznacz. kat.: **TTESK32**

Zestawy kluczy nasadowych

1" DRIVE

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1" DRIVE | 15 elementów | mm

- Krótkie nasadki 12-kątne Bi-Hex
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w metalowej skrzynce narzędziowej do przenoszenia narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, uchwyt z pokrętłem poprzecznym 22"						
Łącznik redukcyjny, przedłużacze 200mm i 400mm						
Krótkie nasadki 12-kątne:						
mm:	36	41	46	50	55	60
	65	70	75	80		

Nr artykułu Luna **73530107** | Oznacz. kat.: **M1115MM**

Zestawy z chwytami o różnych rozmiarach

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 1/2" DRIVE | 72 elementy | mm

- Nasadki 6-kątne z chwytem 1/4" zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki 12-kątne Bi-Hex z chwytem 1/2" łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Szeroki wybór grotów wkrętakowych, imbusowych, typu XZN i TX
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, klucz przegubowy Bi-Flex, przedłużacz 4", nasadka do grotów wkrętakowych								
Chwyt 1/2"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 5" i 10", głowiczka przegubowa, Łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M, przegub uniwersalny								
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
mm:	4	5	5,5	6	7	8	10	11	12
	13								
Krótkie nasadki dwunastokątne z chwytem 1/2":									
mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	27		
Klucze trzpieniowe sześciokątne	1,5; 2; 2,5 mm								
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40								
	1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 3/8"								
	3, 4, 5, 6, 8, 10			PH0, PH1, PH2, PH3					
	PZ1, PZ2, PZ3			4; 5,5; 7			M5, M6		

Nr artykułu Luna **174580100** | Oznacz. kat.: **T1272**

Zestawy kluczy nasadowych

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 1/2" DRIVE | 95 elementów | mm

- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Klucze płasko-oczkowe, wkrętaki i groty wkrętakowe
- Nasadki i klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przegub uniwersalny, przedłużacze 2" i 4", pokrętło typu T, pokrętło wkrętakowe, nasadka do grotów wkrętakowych, magnetyczna oprawka do grotów 50mm
Chwyt 1/2"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 5" i 10", nasadka do grotów wkrętakowych 5/16", łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/2"M, przegub uniwersalny

Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10
	11	12	13						
Długie mm:	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13								

Nasadki sześciokątne z chwytem 1/2":									
Krótkie mm:	10	11	12	13	14	15	17	19	22
	24	27	30	32					
Nasadki do świec zapłonowych mm:		21							

Wkrętaki:	−	3	4	+	PH1	PH2	✱	PZ1	PZ2
Klucze płasko-oczkowe:	8, 10, 12, 13, 14, 17 mm								

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40	
	3, 4, 5, 6, 8, 10	PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	4; 5,5; 7
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16":	TX45, TX50, TX55	

Nr artykułu Luna **231330101** | Oznacz. kat.: **TM095**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 106 elementów | mm

- Nasadki 6-kątne z chwytem 1/4" i 3/8" zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki 12-kątne Bi-Hex z chwytem 1/2" łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Klucze płasko-oczkowe, dwustronne klucze nasadowe przegubowe i klucz nastawny
- Nasadki i klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przegub uniwersalny, przedłużacze 2" i 3" Klucz przegubowy Bi-Flex, nasadka do grotów wkrętakowych, wkrętak na groty wymienne, magnetyczna oprawka do grotów
Chwyt 3/8"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 3" i 6", nasadka do grotów wkrętakowych, łączniki redukcyjne 3/8"F x 1/4"M, 3/8"F x 1/2"M, przegub uniwersalny
Chwyt 1/2"	Przedłużacze 2½" i 10", łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M, Głowiczka przegubowa

Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	4	5	6	7	8	10	12	13	
Długie mm:	6	7	8	10	12	13			

Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	8	9	10	12	13	14	15	16	17
	18	19	21	22					
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	21						

Nasadki dwunastokątne z chwytem 1/2":									
Krótkie mm:	19	24	27	30	32				

Dwustronne klucze nasadowe przegubowe:	8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm
Klucze płasko-oczkowe:	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Klucz nastawny:	10"

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20, TPX25, TPX27, TPX30, TPX40		
	3, 4, 5, 6, 8, 10	PH0, PH1, PH2, PH3	
	PZ1, PZ2, PZ3	4; 5,5; 7	M5, M6

Nr artykułu Luna **167220102** | Oznacz. kat.: **TM106**

Zestawy kluczy nasadowych

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 111 elementów | mm | AF

- Nasadki i klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczany w unikalnej walizce narzędziowej Teng Tools
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, nasadka do grotów wkrętakowych 5/16", przedłużacz giętki 6", Przedłużacze 2" i 4", pokrętło wkrętakowe, przegub uniwersalny, łącznik przejściowy 1/4"F x 3/8"M, pokrętło poprzeczne 4"
Chwyt 3/8"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, oprawka do grotów imbusowych z chwytem 1/4", przedłużacze 3" i 6", pokrętło wkrętakowe, przegub uniwersalny, łącznik przejściowy 3/8"F x 1/2"M, tarczka zapadkowa
Chwyt 1/2"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, nasadka do grotów wkrętakowych 5/16", przedłużacze 2½" i 10", łącznik przejściowy 1/2"F x 3/8"M, tarczka zapadkowa

Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	4	5	6	7	8	10	12		
Krótkie AF:	3/16	7/32	1/4	9/32	3/8	7/16			
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Długie mm:	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Krótkie AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	11/16	3/4	13/16	7/8	
Długie AF:	3/8	7/16	1/2	9/16	11/16	3/4	13/16	7/8	
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	21						
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/2":									
Krótkie mm:	17	24	27	32					
Krótkie AF:	11/16	3/4	13/16	7/8	1	1-3/16			

Dwustronne klucze nasadowe przegubowe:	8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm
Klucze płasko-oczkowe:	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Klucz nastawny:	10"

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40	4; 5,5; 7
	3, 4, 5, 6, 7, 10	1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
	PZ1, PZ2, PZ3	PH1, PH2, PH3
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16":	TX45, TX50	

Nr artykułu Luna **167230101** | Oznacz. kat.: **TM111**

ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 127 elementów | mm | AF

- Nasadki i klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych i klucz nastawny
- Walizka narzędziowa odporna na zużycie, z charakterystycznymi elementami identyfikacji wizualnej firmy Teng Tools
- Narzędzia są rozmieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przegub uniwersalny, przedłużacze 2" i 3" nasadka do grotów wkrętakowych
Chwyt 3/8"	Pokrętło zapadkowe (grzechotka) z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, przedłużacze 3" i 6", przegub uniwersalny, nasadka do grotów wkrętakowych, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M, łącznik przejściowy 3/8"F x 1/2"M
Chwyt 1/2"	Przedłużacze 2½" i 10", głowiczka przegubowa, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M

Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	4	5	5,5	6	7	8	10	11	12
	13								
Długie mm:	6	7	8	10	12	13			
Krótkie AF:	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	21	22				
Krótkie AF:	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16
	7/8								
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	21						
Nasadki dwunastokątne z chwytem 1/2":									
Krótkie mm:	19	24	27	30	32				

Przegubowy wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych, łącznik, klucz nastawny 8"	
Klucze płasko-oczkowe:	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40	
	3, 4, 5, 6, 8, 10	1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 3/8"
	PZ1 (x2), PZ2 (x2), PZ3	PH0, PH1 (x2), PH3
	4; 5,5; 7 (x2)	M5, M6

Nr artykułu Luna **238470108** | Oznacz. kat.: **TM127**



Get organised™
Rozmiar zasobnika
TEF

ZESTAW KLUCZY, NASADEK I AKCESORIÓW

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 57 elementów | mm | EVA

- Zestaw kluczy, nasadek i akcesoriów
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do walizki serwisowej TC-SC
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 2" i 3", łącznik pośredni (adapter) 3/8"F x 1/4"M, Łącznik pośredni (adapter) 1/4"Hex x 1/4"M, nasadka do grotów wkrętakowych, przegub uniwersalny								
Chwyt 3/8"	Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, przedłużacze 3" i 6", łącznik pośredni (adapter) 1/2"F x 3/8"M, Nasadka do grotów wkrętakowych, przegub uniwersalny								
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	4	5	5,5	6	7	8	10	11	12
	13								
Długie mm:	6	7	8	10	12	13			
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	21	22				
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	21						
Klucze płasko-oczkowe:	8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm								

Nr artykułu Luna **272990102** | Oznacz. kat.: **TEFSK57**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 86 elementów | mm | EVA

- Zawiera pokrętła grzechotkowe z grzechotką 72-zębową, z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienką przełączającą kierunek pracy
- Pokrętło korbowe do szybkiego zakręcania i odkręcania śrub i nakrętek
- Zestaw przedłużaczy i akcesoriów
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, pokrętło wkrętakowe 6", przegub uniwersalny, nasadka do grotów wkrętakowych, przedłużacze 2", 3", 4", 6" i 12", łącznik przejściowy 1/4"F x 3/8"M, Pokrętło typu T, z przetyczką								
Chwyt 3/8"	Pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową, pokrętło korbowe, pokrętło wkrętakowe, przegub uniwersalny, przedłużacze 3", 5", 6", 10" i 20", łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M, łącznik przejściowy 3/8"F x 1/2"M, nasadka do grotów wkrętakowych								
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10
	11	12	13						
Długie mm:	4	5	5,5	6	7	8	9	10	11
	12	13							
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22		
Długie mm:	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22		
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	18	21					

Nr artykułu Luna **161680103** | Oznacz. kat.: **TTESK86**

Zestawy kluczy nasadowych

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

1/4" DRIVE | 1/2" DRIVE | 126 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

- Zawiera pokrętła grzechotkowe z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienką przełączającą kierunek pracy
- Zawiera szeroki wybór grotów wkrętakowych 25mm, adapter sześciokątny i pokrętło przegubowe
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło grzechotkowe z zapadką, klucz zapadkowy do grotów wymiennych, przedłużacz 4", przegub uniwersalny pokrętło wkrętakowe 6", nasadka do grotów wkrętakowych, adapter sześciokątny 1/4"M x 1/4"								
Chwyt 1/2"	Pokrętło grzechotkowe z zapadką, pokrętło przegubowe 17", Przedłużacze 5" i 10", przegub uniwersalny								
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10
	11	12	13						
Długie mm:	7	8	10	11	13				
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/2":									
Krótkie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	24	27	30	32	34	
Długie mm:	10	13	16	17	18	19			
Nasadki do świec zapłonowych mm:		16	18	21					
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	3,5; 4, 4,5; 5,5 (x2); 6,5 (x2); 8 mm								
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40								
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30 (x2), TX40								
	PH1 (x4), PH2 (x7), PH3 (x2)				PZ1 (x4), PZ2 (x7), PZ3				
	2, 3, 4, 5, 6, 8			1, 2, 3			PH2G (x3)		

Nr artykułu Luna **272940107** | Oznacz. kat.: **TTESK126**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 77 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

- Zawiera pokrętła grzechotkowe z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i dźwigienką przełączającą kierunek pracy
- Zestaw przedłużaczy oraz łączników redukcyjnych i przejściowych do różnych zastosowań
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Pokrętło grzechotkowe z zapadką, pokrętło wkrętakowe 6", przedłużacze 6" i 12", przegub uniwersalny, pokrętło poprzeczne z przetyczką								
Chwyt 3/8"	Pokrętło grzechotkowe z zapadką, przedłużacz przechylny (Wobble) 3", przedłużacz 6", Przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M, łącznik przejściowy 3/8"F x 1/2"M, pokrętło wkrętakowe								
Chwyt 1/2"	Pokrętło grzechotkowe z zapadką, przedłużacz przechylny (Wobble) 6", przedłużacz 10", przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M								
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	4	5	5,5	6	7	8	9	10	11
	12	13							
Długie mm:	6	7	8	10	12	13			
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	22					
Nasadki dwunastokątne z chwytem 1/2":									
Krótkie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	22							
Nasadki sześciokątne maszynowe z chwytem 1/2":									
Krótkie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24	
Długie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24	

Nr artykułu Luna **178840104** | Oznacz. kat.: **TTESK77**



Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 85 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

- Szeroki zestaw długich i krótkich nasadek trzpieniowych wkrętakowych, imbusowych i TX
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 3/8"								Przedłużacz 3"	
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/4":									
mm:	4	5,5	7						
PZ:	1	2	3						
PH:	0	1	2	3					
TX:	10	15	20	25	27	30	40		
TX-E:	E4	E5	E6	E7	E8				
Nasadki trzpieniowe z chwytem 3/8":									
TX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50
TPX:	10	15	20	25	27	30	40	45	50
TX-E:	E10	E12	E14	E16	E18				
Imbus:	3	4	5	5,5	6	7	8	10	12
Nasadki trzpieniowe z chwytem 1/2":									
TX:	20	25	27	30	40	45	50	55	60
Długie imbus:	5	6	7	8	10	12			
Ribe:	4	5	6	8	10	11	12	13	
XZN:	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16		

Nr artykułu Luna **178850103** | Oznacz. kat.: **TTESK85**

NASADKI I AKCESORIA

Asortyment oferowanych nasadek obejmuje nasadki z chwytem od ¼" do 1", 6-kątne, 12-kątne, metryczne i calowe oraz TX-E.
Szeroki asortyment nasadek trzpieniowych imbusowych, TX i TPX jest uzupełniany przez zestaw adapterów do stosowania z szeroką gamą grotów (bitów) wkrętakowych.



Wszystkie nasadki są wykonane w systemie Teng Tools "Hip Grip", dzięki czemu powierzchnia robocza nasadki naciska na powierzchnie płaskie nakrętki lub śruby, a nie na naroża. Zapobiega to uszkodzeniom łbów nakrętek i śrub, a także umożliwia chwytanie łbów nakrętek i śrub z uszkodzonymi narożami.

Wykonane z wyjątkowo wytrzymałej stali chromowo-wanadowej

TENGTOOLS

Mechanizm mocujący nasadkę na przedłużaczach ¾" zapobiega poluzowaniu się nasadek

- W ofercie znajdują się standardowe przedłużacze i przedłużacze elastyczne o długości od 50 mm do 500 mm.
- W wielu akcesoriach montowane są zabezpieczające wkręty dociskowe, aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa podczas wykonywania prac w ograniczonych przestrzeniach.
- 3-funkcyjne adaptery powiększające lub zmniejszające rozmiar kwadratu, a także tworzące wraz z przedłużaczem uchwyt typu T.
- Pokrętło wkrętakowe z gniazdem chwytowym kwadratowym na końcu rękojeści do dołączenia np. pokrętła poprzecznego typu T w celu uzyskania większego momentu obrotowego.

Nie gub swoich nasadek! Wszystkie nasadki są dostarczane z uchwytem sprężystym do przechowywania nasadek na podstawkach listwowych.

Get organised™

KLUCZ ZAPADKOWY MINI DO GROTÓW WYMIENNYCH

1/4" DRIVE

- Klucz zapadkowy z przełącznikiem do zmiany kierunku pracy, do grotów wymiennych z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Klucz o całkowitej długości 90mm ma bardzo kompaktową konstrukcję i jest łatwy do przechowywania w kieszeni
- Dźwigienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Wykonany z kutej matrycowo stali chromowo-wanadowej, satynowany
- Do grotów z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Dwunastokątny klucz oczkowy 8 mm na drugim końcu

Nr artykułu Luna **118340108** | Oznacz. kat.: **1400B**

GŁOWICA ZAPADKOWA I OPRAWKA DO GROTÓW

1/4" DRIVE

- Głowica zapadkowa mini z mechanizmem zapadkowym z drobnymi zębami
- Zaprojektowana do stosowania razem z dowolną oprawką do grotów imbusowych z chwytem 1/4"
- Chwyt kwadratowy 1/4" do użytku z nasadkami i akcesoriami
- Chwyt sześciokątny 1/4" do użytku z grotami wkrętakowymi i akcesoriami
- 72-ząbkowy mechanizm zapadkowy ułatwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- Dźwigienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normą DIN3122D

Nr artykułu Luna **270090103** | Oznacz. kat.: **RHA14**

Nowość POKRĘTŁO ZAPADKOWE MINI

1/4" DRIVE

- Małe, poręczne pokrętło grzechotkowe z bezstopniowym mechanizmem jednokierunkowym
- Chwyt kwadratowy 1/4" do użytku z nasadkami i akcesoriami
- Chwyt sześciokątny 1/4" do użytku z grotami wkrętakowymi i akcesoriami
- Uchwyt zaprojektowany do łatwego obracania palcami
- Stosować z przedłużaczem, aby stworzyć pokrętło typu T z mechanizmem zapadkowym
- Bezstopniowy mechanizm jednokierunkowy ułatwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- Tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań

Nr artykułu Luna **277940102** | Oznacz. kat.: **PM14**

POKRĘTŁO ZAPADKOWE POPRZECZNE

1/4" DRIVE

- Rękojeść zaprojektowana do pokręcania dłonią
- Stosować z przedłużaczem, aby stworzyć pokrętło typu T z mechanizmem zapadkowym
- Do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Smukła konstrukcja i rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna **132090101** | Oznacz. kat.: **1400M**

POKRĘTŁO ZAPADKOWE MINI

1/4" DRIVE

- Pokrętło zapadkowe mini z mechanizmem zapadkowym z drobnymi zębami
- Krótsza rękojeść ułatwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- 72-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 5 stopni
- Tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Smukła konstrukcja i rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3122D

Nr artykułu Luna **270040108** | Oznacz. kat.: **1400-72MN**

POKRĘTŁA ZAPADKOWE Z 72-ZĄBKOWYM MECHANIZMEM ZAPADKOWYM

- Pokrętło zapadkowe z mechanizmem zapadkowym z drobnymi zębami
- 72-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 5 stopni
- Tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Smukła konstrukcja i rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3122D

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Zmiana kierunku pracy	Przycisk do mocowania i szybkiej i łatwej wymiany nasadek	Liczba ząbków	Długość mm	g
186140109 | 1400-72N	1/4"	Tarczką		72	150	110
186140208 | 3800-72N	3/8"	Tarczką	TAK	72	203	265
186140307 | 1200-72N	1/2"	Tarczką	TAK	72	250	400

POKRĘTŁA ZAPADKOWE, PRZEGUBOWE

- Małe, poręczne pokrętło zapadkowe przegubowe, z mechanizmem zapadkowym z drobnymi zębami
- Krótsza rękojeść ułatwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- Przechylna głowica zapadkowa z mechanizmem blokującym do stosowania pod różnymi kątami
- 72-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 5 stopni
- Tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Smukła konstrukcja i rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Zmiana kierunku pracy	Przycisk do mocowania i szybkiej i łatwej wymiany nasadek	Liczba ząbków	Długość mm	g
186900106 | 1400-72SN	1/4"	Tarczką		72	121	114
186900205 | 3800-72SN	3/8"	Tarczką	TAK	72	178	270
186900304 | 1200-72SN	1/2"	Tarczką	TAK	72	190	395

POKRĘTŁA ZAPADKOWE Z KIERUNKIEM PRACY PRZEŁĄCZANYM DŹWIGIENKĄ

- Rękojeść wzmocniona włóknem szklanym, z trzema metalowymi płytkami dla zwiększenia wytrzymałości
- 45-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 8 stopni
- Dźwigienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i akcesoriów
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia większą wygodę użytkowania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3122D

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Zmiana kierunku pracy	Przycisk do mocowania i szybkiej i łatwej wymiany nasadek	Maks. moment	Liczba ząbków	Długość mm	g
74290107 | 1400FRP	1/4"	Dźwigienką	TAK	62Nm	45	150	96
74290206 | 3800FRP	3/8"	Dźwigienką	TAK	202Nm	45	203	227
74290305 | 1200FRP	1/2"	Dźwigienką	TAK	152Nm	45	255	358

POKRĘTŁA ZAPADKOWE NIERDZEWNE

Stainless Steel

- Nadają się idealnie do stosowania w przemyśle spożywczym, medycznym, lotniczym i kosmonautycznym oraz morskim i do zastosowań w każdym środowisku kwaśnym
- 36-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 10 stopni
- Dźwigienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i akcesoriów

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Zmiana kierunku pracy	Przycisk do mocowania i szybkiej i łatwej wymiany nasadek	Liczba ząbków	Długość mm	g
167590108 | MS3800	3/8"	Dźwigienką	TAK	36	204	424

DŁUGIE POKRĘTŁO ZAPADKOWE, PRZEGUBOWE

1/2" DRIVE

- Rękojeść o długości 400 mm zapewnia dodatkowy moment obrotowy, w razie konieczności
- Przechylna głowica zapadkowa z mechanizmem blokującym do stosowania pod różnymi kątami
- 45-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 8 stopni
- Tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i akcesoriów
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna **118060102** | Oznacz. kat.: **1200F**

DŁUGIE POKRĘTŁO ZAPADKOWE

1/2" DRIVE

- Rękojeść o długości 400 mm zapewnia dodatkowy moment obrotowy, w razie konieczności
- 45-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 8 stopni
- Tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i akcesoriów
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna **143830107** | Oznacz. kat.: **1200L**

POKRĘTŁA ZAPADKOWE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

- Tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i akcesoriów
- Gumowy uchwyt na rękojeści zapewnia lepszy chwyt, szczególnie podczas pracy w miejscach wilgotnych i zaolejonych
- Zabezpieczenie kulkowe (sprężynowe łożysko kulkowe) na chwycie kwadratowym zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Zmiana kierunku pracy	Przycisk do mocowania i szybkiej i łatwej wymiany nasadek	Liczba ząbków	Długość mm	g
143820108 | M3400-72	3/4"	Tarczką	TAK	72	505	2000
143810109 | M1100-72	1"	Tarczką	TAK	72	800	4060

POKRĘTŁO ZAPADKOWE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1" DRIVE

- Odłączana główka umożliwia oddzielne stosowanie trzpienia przedłużającego
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 15 stopni
- Dźwigienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek
- Zabezpieczenie kulkowe (sprężynowe łożysko kulkowe) na chwycie kwadratowym
- Radełkowana rękojeść zapewnia lepszy chwyt, szczególnie podczas pracy w miejscach wilgotnych i zaolejonych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3122D

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Zmiana kierunku pracy	Przycisk do mocowania i szybkiej i łatwej wymiany nasadek	Liczba ząbków	Długość mm	g
73720500 | M1100	1"	Dźwigienką	TAK	24	665	4410

ODDZIELNA GŁOWICA ZAPADKOWA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

1" DRIVE

- Używana wraz z trzpieniem przedłużającym 1" (M110020)
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 15 stopni
- Dźwigienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i akcesoriów
- Zabezpieczenie kulkowe (sprężynowe łożysko kulkowe) na chwycie kwadratowym zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normą DIN3122D

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Zmiana kierunku pracy	Przycisk do mocowania i szybkiej i łatwej wymiany nasadek	Liczba ząbków	Długość mm	g
116840109 | M110010	1"	Dźwigienką	TAK	24	165	1740

TRZPIEŃ PRZEDŁUŻAJĄCY DO GŁOWICY ZAPADKOWEJ

1" DRIVE

- Do stosowania jako rękojeść pokrętła zapadkowego, razem z głowicą zapadkową M110010
- Może być stosowany do pokręcania lub stworzenia pokrętła typu T, razem z łącznikiem przejściowym M110030
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zabezpieczenie kulkowe (sprężynowe łożysko kulkowe) na chwycie kwadratowym zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Radełkowana rękojeść zapewnia lepszy chwyt, szczególnie podczas pracy w miejscach wilgotnych i zaolejonych

Nr artykułu Luna **116840208** | Oznacz. kat.: **M110020**

ZESTAWY NAPRAWCZE GRZECHOTEK DO POKRĘTEŁ ZAPADKOWYCH

- Pełny zestaw naprawczy do pokręteł zapadkowych
- Zawiera zestaw części zamiennych do mechanizmu zapadkowego
- Prosty i szybki w montażu, dzięki czemu pokrętło zapadkowe nie musi być odsyłane do naprawy
- Skraca czas, w którym pokrętło zapadkowe jest wyłączone z użycia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Zestaw naprawczy do:
186141008 | 1400-72NRK	1/4"	1400-72N & 1400-72SN
74291006 | 1400FRPRK	1/4"	1400FRP
186141107 | 3800-72NRK	3/8"	3800-72N & 3800-72SN
74291105 | 3800FRPRK	3/8"	3800FRP
167591106 | MS3800RK	3/8"	MS3800
186141206 | 1200-72NRK	1/2"	1200-72N & 1200-72SN
74291204 | 1200FRPRK	1/2"	1200FRP
167591205 | MS1200RK	1/2"	MS1200
73981003 | 1201RK	1/2"	1201
73981052 | 1201ARK	1/2"	1201A
118060201 | 1200FRK	1/2"	1200F & 1200L
143821007 | M3400-72RK	3/4"	M3400-72
143811008 | M1100-72RK	1"	M1100-72
73722407 | M1100RK	1"	M1100 & M110010

PRZEDŁUŻACZE

- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na męskiej końcówce zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3123B
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Stal	Długość		Mechanizm mocujący nasadkę	g
			AF	mm		
6790109 | M140020-C	1/4"	Chromowo-wanadowa	2"	50	NIE	22
6790158 | M140023-C	1/4"	Chromowo-wanadowa	3"	75	NIE	35
6790208 | M140021-C	1/4"	Chromowo-wanadowa	4"	100	NIE	46
6790307 | M140022-C	1/4"	Chromowo-wanadowa	6"	150	NIE	65
29960101 | M140038-C	1/4"	Przedłużacz giętki	6"	150	NIE	26
6790356 | M140024-C	1/4"	Chromowo-wanadowa	12"	305	NIE	126
6790406 | M380020-C	3/8"	Chromowo-wanadowa	3"	75	NIE	75
162610109 | MS380020-C	3/8"	Nierdzewna	3"	75	NIE	72
6790455 | M380023-C	3/8"	Chromowo-wanadowa	5"	125	NIE	120
162610208 | MS380023-C	3/8"	Nierdzewna	5"	125	NIE	118
6790505 | M380021-C	3/8"	Chromowo-wanadowa	6"	150	NIE	145
6790604 | M380022-C	3/8"	Chromowo-wanadowa	10"	254	NIE	420
6790703 | M380024-C	3/8"	Chromowo-wanadowa	20"	500	NIE	506
73860108 | M120020-C	1/2"	Chromowo-wanadowa	2½"	63,5	NIE	105
73860207 | M120021-C	1/2"	Chromowo-wanadowa	5"	125	NIE	222
162590103 | MS120021-C	1/2"	Nierdzewna	5"	125	NIE	222
73860256 | M120023-C	1/2"	Chromowo-wanadowa	6"	150	NIE	240
73860306 | M120022-C	1/2"	Chromowo-wanadowa	10"	255	NIE	420
73860355 | M120024-C	1/2"	Chromowo-wanadowa	20"	500	NIE	855
73860405 | M340020-C	3/4"	Chromowo-wanadowa	4"	100	NIE	400
73860454 | M340020S-C	3/4"	Chromowo-wanadowa	4"	100	TAK	450
73860504 | M340021-C	3/4"	Chromowo-wanadowa	8"	200	NIE	700
73860553 | M340021S-C	3/4"	Chromowo-wanadowa	8"	200	TAK	750
73860603 | M340022-C	3/4"	Chromowo-wanadowa	16"	400	NIE	1400
73860652 | M340022S-C	3/4"	Chromowo-wanadowa	16"	400	TAK	1400
73860702 | M110040	1"	Chromowo-wanadowa	8"	200	NIE	1350
73860801 | M110050	1"	Chromowo-wanadowa	16"	400	NIE	2400

PRZEDŁUŻACZE UCHYLNE WOBBLE

- Kulisty chwyt wyjściowy umożliwia przegubowe osadzenie i obracanie nasadki nawet pod kątem
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na męskiej końcówce zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Stal	Długość		g
			AF	mm	
1101708 | M380020W-C	3/8"	Chromowo-wanadowa	3"	75	63
1101807 | M380021W-C	3/8"	Chromowo-wanadowa	6"	150	145
1101906 | M380022W-C	3/8"	Chromowo-wanadowa	10"	255	234
1102003 | M120020W-C	1/2"	Chromowo-wanadowa	3"	75	105
1102102 | M120021W-C	1/2"	Chromowo-wanadowa	6"	150	240
1102201 | M120022W-C	1/2"	Chromowo-wanadowa	10"	255	420

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

ZESTAW PRZEDŁUŻACZY

13 elementów

- Zawiera zestaw przedłużaczy długich i przedłużaczy uchylnych Wobble
- Rękojeść Teng Tools T-HD do zamontowania na przedłużaczu zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Przedłużacze 6" i 12", przegub uniwersalny
Chwyt 3/8"	Przedłużacz uchylny Wobble 3", przedłużacz 20", przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M
Chwyt 1/2"	Przedłużacz uchylny Wobble 3", przedłużacz 20", przegub uniwersalny
Pokrętło z przetyczką, wkrętaki precyzyjne do gniazd sześciokątnych 2mm i 2,5mm	

Nr artykułu Luna **68870104** | Oznacz. kat.: **TTXEXT13**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TEX

ZESTAW PRZEDŁUŻACZY

13 elementów

EVA

- Zawiera zastaw przedłużaczy długich i przedłużaczy uchylnych Wobble
- Rękojeść Teng Tools T-HD do zamontowania na przedłużaczu zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Chwyt 1/4"	Przedłużacze 6" i 12", przegub uniwersalny
Chwyt 3/8"	Przedłużacz uchylny Wobble 3", przedłużacz 20", przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/8"F x 1/4"M
Chwyt 1/2"	Przedłużacz uchylny Wobble 3", przedłużacz 20", przegub uniwersalny
Pokrętło z przetyczką, wkrętaki precyzyjne do gniazd sześciokątnych 2mm i 2,5mm	

Nr artykułu Luna **238440101** | Oznacz. kat.: **TEXEXT13**

ŁĄCZNIKI PRZEJŚCIOWE

- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na męskiej końcówce zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Stal	Z otworem poprzecznym umożliwiającym pokręcanie za pomocą przedłużacza	Łącznik przejściowy	L mm	g
35650050 | M140036-C	1/4"	Chromowo -wanadowa	NIE	1/4"wewn. - 3/8"zewn.	25	20
117110106 | M140037	1/4"	Chromowo -wanadowa	NIE	1/4"wewn. - 1/4"sześciok.	25	7
270210107 | M140039	1/4"	Chromowo -wanadowa	NIE	1/4"wewn. - 1/4"sześciok.	30	10
35640101 | M380035-C	3/8"	Chromowo -wanadowa	TAK	3/8"wewn. - 1/4"zewn.	25,4	20
35650100 | M380036-C	3/8"	Chromowo -wanadowa	TAK	3/8"wewn. - 1/2"zewn.	36	45
167600105 | MS380036-C	3/8"	Nierdzewna	TAK	3/8"wewn. - 1/2"zewn.	36	45
117110205 | M380037	3/8"	Chromowo -wanadowa	NIE	1/4"sześciok. - 3/8"zewn.	32	14
35640200 | M120036-C	1/2"	Chromowo -wanadowa	TAK	1/2"wewn. - 3/8"zewn.	39,5	55
167600204 | MS120036-C	1/2"	Nierdzewna	TAK	1/2"wewn. - 3/8"zewn.	39,5	55
35650209 | M120037-C	1/2"	Chromowo -wanadowa	NIE	1/2"wewn. - 3/4"zewn.	39,5	55
35650308 | M340085-C	3/4"	Chromowo -wanadowa	NIE	3/4"wewn. - 1"zewn.	62	370
35640309 | M340086-C	3/4"	Chromowo -wanadowa	TAK	3/4"wewn. - 1/2"zewn.	40	52
35650407 | M110030	1"	Chromowo -wanadowa	TAK	Adapter trójdrożny 1"	82	620

PRZEGUBY UNIWERSALNE

- Głowica obraca się o 180° co umożliwia pracę pod różnymi kątami
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na męskiej końcówce zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3123C
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Długość mm	g
74110057 | M140030-C	1/4"	33	23
74110073 | M380030-C	3/8"	50	65
74110107 | M120030-C	1/2"	69	165
74110206 | M340030-C	3/4"	108	570

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

17 elementów

ZESTAW ŁĄCZNIKÓW POŚREDNICH (ADAPTERÓW)

- Łączniki pośrednie i przejściowe w jednym podręcznym zestawie
- Pełna gama łączników pośrednich i przejściowych do łączenia narzędzi o chwytach od 1/4" do 1"
- Zawiera oprawki z magnesem i oprawkę z uchwytem szybkomocującym do grotów z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN

Chwyt 1/4":	Nasadka do osadzania grotów 1/4", łącznik pośredni sześciokątny, łącznik pośredni kwadratowy 50 mm	
Chwyt 3/8":	Nasadka do osadzania grotów 1/4", łącznik pośredni sześciokątny, łącznik pośredni kwadratowy 50 mm	
Chwyt 1/2":	Łącznik pośredni kwadratowy 50 mm	
Łączniki przejściowe:	1/4"wewn. x 3/8"zewn.	3/8" x 1/2"zewn.
	1/2"wewn. x 3/4"wewn.	3/4"zewn. x 1"wewn.
Łączniki redukcyjne:	3/8"wewn. x 1/4"zewn.	1/2"wewn. x 3/8"zewn.
		3/4"wewn. x 1/2"zewn.
Oprawka do grotów wkrętakowych, z magnesem, długość 50mm i 70mm, oprawka do grotów wkrętakowych, z uchwytem szybkomocującym, długość 50mm		

Nr artykułu Luna **185800109** | Oznacz. kat.: **TTADP17**

NASADKI DO OSADZANIA GROTÓW

- Nasadki do osadzania różnych grotów
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Sprężyna zabezpieczająca utrzymuje grot na miejscu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Nasadka do następujących grotów	Długość mm	g
35630102 | M140060-C	1/4"	Groty z chwytem sześciokątnym 1/4"	25	20
35810100 | M380060-C	3/8"	Groty z chwytem sześciokątnym 1/4"	28	32
101670057 | M380061-C	3/8"	Groty z chwytem sześciokątnym 10mm	28	32
35810209 | M120060-C	1/2"	Groty z chwytem sześciokątnym 5/16"	38	88
101670107 | M120061-C	1/2"	Groty z chwytem sześciokątnym 10mm	38	56
101670206 | M120062-C	1/2"	Groty z chwytem sześciokątnym 12mm	38	62
35810308 | M120063-C	1/2"	Groty z chwytem sześciokątnym 1/4"	25	88

WKŁADKI PRZEJŚCIOWE DO NASADEK MASZYNOWYCH

- Umożliwiają szybkie przejście z jednego chwytu na drugi
- Magnesy utrzymują nasadkę na miejscu
- Idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni lub gdy nie ma możliwości zastosowania zwykłego łącznika przejściowego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Łącznik przejściowy	Długość mm	g
231420100 | M140036M	1/4"	1/4"wewn. - 3/8"zewn.	28	18
231420209 | M380036M	3/8"	3/8"wewn. - 1/2"zewn.	30	30
231420308 | M120037M	1/2"	1/2"wewn. - 3/4"zewn.	45	86
231420407 | M340085M	3/4"	3/4"wewn. - 1"zewn.	54	130

ZESTAW WKŁADEK PRZEJŚCIOWYCH

4 elementy

- Zestaw 4 wkładek przejściowych
- Umożliwia stosowanie pokręteł zapadkowych i akcesoriów posiadających mniejszy chwyt z większymi nasadkami, itp.
- Magnesy utrzymują nasadkę na miejscu
- Idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni lub gdy nie ma możliwości zastosowania zwykłego łącznika przejściowego

Łączniki przejściowe:	1/4"wewn. x 3/8"zewn.	3/8" x 1/2"zewn.
	1/2"wewn. x 3/4"wewn.	3/4"zewn. x 1"wewn.

Nr artykułu Luna **231421009** | Oznacz. kat.: **MX04**

POKRĘTŁA POPRZECZNE Z PRZETYCZKĄ

- Stosowane w celu uzyskania pokrętła typu T do szybkiego dokręcania/odkręcania śrub
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na męskiej końcówce zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3122A

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Mechanizm mocujący nasadkę	Długość mm	g
35870104 | M140050-C	1/4"	NIE	106	40
35870153 | M380050-C	3/8"	NIE	170	122
35870179 | M120050-C	1/2"	NIE	243	300
35870203 | M340050-C	3/4"	NIE	450	450
35870302 | M340050S-C	3/4"	TAK	450	450

POKRĘTŁA KORBOWE

- Zaprojektowane do szybszego dokręcania/odkręcania śrub
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na chwycie kwadratowym zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Radełkowana rękojeść zapewnia lepszy chwyt, szczególnie podczas pracy w miejscach wilgotnych i zaolejonych

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Długość mm	g
112040100 | M380011-C	3/8"	380	310
112040209 | M120011-C	1/2"	420	585

POKRĘTŁO WKRĘTAKOWE Z ELASTYCZNYM TRZONEM

1/4" DRIVE

- Elastyczny trzon ze skręconej sprężyny stalowej ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Całkowita długość 275mm
- Do użytku z nasadkami z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia, w razie konieczności

Nr artykułu Luna **199910308** | Oznacz. kat.: **MD514N**

POKRĘTŁO WKRĘTAKOWE

1/4" DRIVE

- Pokrętło wkrętakowe 6" (150mm) i przedłużacz
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia pracę, szczególnie w miejscach wilgotnych i zaolejonych
- Rękojeść posiada gniazdo chwytowe kwadratowe 1/4" umożliwiające dołączenie np. pokrętła T (z przetyczką)
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego lub trzpienia przedłużającego
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na męskiej końcówce zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3122E
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna **34860106** | Oznacz. kat.: **M140015-C**

POKRĘTŁO WKRĘTAKOWE Z ELASTYCZNYM TRZONEM

1/4" DRIVE

- Długie, elastyczne pokrętło wkrętakowe
- Elastyczny trzon ze skręconej sprężyny stalowej ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Trzon osłonięty jest płaszczem z tworzywa sztucznego, aby wyeliminować ryzyko uszczypnięcia (skaleczenia)
- Całkowita długość 555mm
- Do użytku z nasadkami z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia, w razie konieczności

Nr artykułu Luna **263020109** | Oznacz. kat.: **MD514L**

POKRĘTŁO WKRĘTAKOWE

3/8" DRIVE

- Pokrętło wkrętakowe 10" (250mm) i przedłużacz
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia pracę, szczególnie w miejscach wilgotnych i zaolejonych
- Rękojeść posiada gniazdo chwytowe kwadratowe 3/8" umożliwiające dołączenie np. pokrętła T (z przetyczką)
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego lub trzpienia przedłużającego
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na męskiej końcówce zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3122E
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna **34860205** | Oznacz. kat.: **M380015-C**

POKRĘTŁO WKRĘTAKOWE Z OBROTOWĄ KOŃCÓWKĄ RĘKOJEŚCI

3/8" DRIVE

- Pokrętło wkrętakowe 10" (250mm) i przedłużacz
- Obrotowa końcówka rękojeści stanowi łatwy w użyciu uchwyt, szczególnie w połączeniu z pokrętłem zapadkowym
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia pracę, szczególnie w miejscach wilgotnych i zaolejonych
- Rękojeść posiada gniazdo chwytowe kwadratowe 3/8" umożliwiające dołączenie np. pokrętła T (z przetyczką)
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego lub trzpienia przedłużającego
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na męskiej końcówce zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3122E
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna **03050101** | Oznacz. kat.: **PT3810R**

POKRĘTŁA PRZEGUBOWE

- Zaprojektowane w celu uzyskania większego momentu obrotowego, do odkręcania zapieczonych śrub i nakrętek
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na chwycie kwadratowym zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia pracę, szczególnie w miejscach wilgotnych i zaolejonych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3122F

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Długość			g
		AF	mm		
152800108 | M380010A-C	3/8"	10"	250	Z wygiętym trzonem	375
73980104 | M120010-C	1/2"	10"	265		492
73980203 | 1201	1/2"	17"	450		894
73980252 | 1201A	1/2"	24"	600		1198
73980302 | M340070-C	3/4"	19"	480		1880
73980401 | M340070S-C	3/4"	19"	480	Mechanizm mocujący nasadkę	1880
231370107 | M110070	1"	25"	650		3550

ZESTAWY NAPRAWCZE DO POKRĘTEŁ PRZEGUBOWYCH

- Zawiera zapasowy czop chwytowy kwadratowy do pokrętła przegubowego
- Prosty w montażu, dzięki czemu pokrętło przegubowe nie musi być odsyłane do naprawy
- Skraca czas, w którym pokrętło przegubowe jest wyłączone z użycia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Zestaw naprawczy do:
73981003 | 1201RK	1/2"	1201
73981052 | 1201ARK	1/2"	1201A
245510102 | M340070RK	3/4"	M340070-C
245520101 | M340070SRK	3/4"	M340070S-C

NASADKI DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Gumowy wkład utrzymuje świecę zapłonową w nasadce i zapobiega jej wypadnięciu
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Rozmiar	Szerokość mm	Długość mm	Rozmiar gwintu	g
39820055 | M380039-C	3/8"	14mm	20	64	8	73
39820105 | M380040-C	3/8"	16mm	21,4	64	10	100
39820121 | M380041-C	3/8"	16mm z przegubem	22	85	10	117
39820154 | M380042-C	3/8"	18mm	23,5	70	12	130
39820204 | M380046-C	3/8"	21mm	28	70	14	160
39820303 | M380047-C	3/8"	21mm z przegubem	28	91	14	169
69790103 | M120040-C	1/2"	16mm	21,4	70	10	165
69790202 | M120042-C	1/2"	18mm	24,2	70	12	165
69790301 | M120046-C	1/2"	21mm	28	70	14	165

NASADKI DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH Z POKRĘTŁEM POPRZECZNYM

- Bardzo długa przegubowa nasadka do świec zapłonowych
- Pręt nasadki o długim zasięgu, idealny do stosowania w trudno dostępnych miejscach
- Nasadka z przegubem uniwersalnym
- Z pokrętłem poprzecznym umożliwiającym szybkie wstępne dokręcanie świecy i pozwalającym uzyskać dodatkowy moment obrotowy



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Rozmiar mm	D mm	C mm	L mm	g
178800108 | TBUSP14	3/8"	14	18,8	60	520	380
178800207 | TBUSP16	3/8"	16	21,8	60	520	400
178800306 | TBUSP21	3/8"	21	27,8	60	520	440
174200105 | T-HD01	Do każdej nasadki dołączony jest pręt do pokręcania 200mm x 8mm					

GŁOWICA PRZEGUBOWA

1/2" DRIVE

- Służy do przekształcania przedłużacza w pokrętło przegubowe
- Główniczka obraca się o 180° co umożliwia pracę pod różnymi kątami
- Zaprojektowana w celu uzyskania większego momentu obrotowego, do odkręcania zapieczonych śrub i nakrętek
- Może być również używana bezpośrednio do szybszego dokręcania/odkręcania śrub
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania główniczki
- Dostarczana z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna **35850106** | Oznacz. kat.: **M120080-C**

RĘKOJEŚĆ POPRZECZNA

- Oddzielna rękojeść poprzeczna
- Rękojeść poprzeczna z tworzywa sztucznego do zamontowania na przedłużaczu w celu utworzenia pokrętła typu T
- Stosowana z bardzo długimi przedłużaczami Teng Tools i łącznikami redukcyjnymi 3/8" wewn. x 1/4" zewn.
- Zapewnia znacznie wygodniejszy chwyt

Nr artykułu Luna **68870203** | Oznacz. kat.: **T-HD**

1/4" DRIVE

NASADKI KRÓTKIE, METRYCZNE

1/4" DRIVE mm



- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
25670100 | M140504-C	4	25	3,6	6,9	12	10
25670159 | M1405045-C	4,5	25	3,6	7,5	12	12
25670209 | M140505-C	5	25	4,2	8,1	12	12
25670258 | M1405055-C	5,5	25	4,2	8,8	12	12
25670308 | M140506-C	6	25	4,8	9,4	12	12
25670407 | M140507-C	7	25	4	10,9	12	13
25670506 | M140508-C	8	25	4	11,4	12	13
25670605 | M140509-C	9	25	4,5	11,9	13,2	13
25670704 | M140510-C	10	25	6	12,9	14,7	17
25670803 | M140511-C	11	25	6	12,9	16	20
25670902 | M140512-C	12	25	7	13,4	16,9	21
25671009 | M140513-C	13	25	7,5	13,9	17,7	24

NASADKI KRÓTKIE, CALOWE

1/4" DRIVE AF



- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
69800100 | M140106-C	3/16"	25	3,6	8	12	12
69800209 | M140107-C	7/32"	25	4,2	8,8	12	12
69800308 | M140108-C	1/4"	25	4,8	10	12	12
69800407 | M140109-C	9/32"	25	4	10,9	12	13
69800506 | M140110-C	5/16"	25	4	12	12	13
69800605 | M140111-C	11/32"	25	4,5	13,2	13,2	18
69800704 | M140112-C	3/8"	25	4,5	14,7	14,4	19
69800803 | M140114-C	7/16"	25	6	16	16	22
69800902 | M140116-C	1/2"	25	7,2	17,7	17,7	28

ZALECENIA I PRZECIWSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NASADEK

- ✓ Stosuj odpowiedni chwyt
- ✓ Stosuj nasadki o odpowiednim rozmiarze
- ✓ Sprawdź kierunek gwintu
- ✓ Utrzymuj nasadki w czystości i suchości
- ✗ Nie używaj z narzędziami udarowymi
- ✗ Nie używaj nasadek TPX do gniazd systemu TX
- ✗ Nie używaj prętów, aby zwiększyć siłę dokręcania/odkręcania
- ✓ Stosuj lekki olej smarny do smarowania mechanizmu zapadkowego

NASADKI DŁUGIE, METRYCZNE

1/4" DRIVE | mm



- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Długie nasadki zapewniające większy zasięg
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
35620038 | M140604-C	4	49,5	5	8	11,8	23
35620061 | M140605-C	5	49,5	5,5	8	11,8	25
35620095 | M1406055-C	5,5	49,5	5,5	8,8	11,8	26
35620103 | M140606-C	6	49,5	6,5	9,4	11,8	26
35620202 | M140607-C	7	49,5	10,5	10,9	11,8	27
35620301 | M140608-C	8	49,5	10,5	11,8	11,8	30
35620350 | M140609-C	9	49,5	11,5	12,8	12,8	37
35620400 | M140610-C	10	49,5	13	14,5	14,5	38
35620459 | M140611-C	11	49,5	14	15,6	15,6	43
35620509 | M140612-C	12	49,5	15	16,6	16,6	46
35620608 | M140613-C	13	49,5	17	17,6	17,6	48

Wszystkie nasadki są wykonane w systemie Teng Tools "Hip Grip", dzięki czemu powierzchnia robocza nasadki naciska na powierzchnie płaskie nakrętki lub śruby, a nie na naroża. Zapobiega to uszkodzeniom łbów nakrętek i śrub, a także umożliwia chwytanie łbów nakrętek i śrub z uszkodzonymi narożami.

NASADKI DŁUGIE, CALOWE

1/4" DRIVE | AF



- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Długie nasadki zapewniające większy zasięg
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
69890101 | M140206-C	3/16"	49,5	5	8	11,8	24
69890150 | M140207-C	7/32"	49,5	5,5	8,8	11,8	26
69890200 | M140208-C	1/4"	49,5	6,5	10	11,8	27
69890259 | M140209-C	9/32"	49,5	10,5	10,8	11,8	26
69890309 | M140210-C	5/16"	49,5	10,5	11,8	11,8	30
69890358 | M140211-C	11/32"	49,5	11,5	12,8	11,8	34
69890408 | M140212-C	3/8"	49,5	12,5	14,5	14,5	37
69890507 | M140214-C	7/16"	49,5	14,5	15,8	15,8	44
69890606 | M140216-C	1/2"	49,5	16.5	17,6	17,6	48

NASADKI TX-E:

1/4" DRIVE



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do śrub z łbem wypukłym z gniazdem sześciokarbowym TX
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
101850105 | M140704-C	E4	3,5	23,1	3,5	5,8	12	7
101850204 | M140705-C	E5	4,5	24,8	4,5	6,8	12	8
101850303 | M140706-C	E6	4,5	24,8	4,5	8	12	9
101850402 | M140707-C	E7	5,6	24,8	5,6	9,4	12	10
101850501 | M140708-C	E8	6	24,8	6	10,4	12	10

NASADKI WKRĘTAKOWE Z GROTEM KRZYŻOWYM PHILLIPS



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN5260
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L1 mm	L2 mm	D mm	g
68260058 | M141300-C	PH0	32	15	12	13
68260108 | M141301-C	PH1	32	15	12	13
68260207 | M141302-C	PH2	32	15	12	13
68260306 | M141303-C	PH3	32	15	12	13

NASADKI WKRĘTAKOWE Z GROTEM PŁASKIM



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z nacięciem prostym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN5264
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość mm	Grubość mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
68280106 | M141404-C	4	0,8	32	15	12	13
68280205 | M1414055-C	5,5	1,0	32	15	12	13
68280304 | M141407-C	7	1,4	32	15	12	14

NASADKI WKRĘTAKOWE Z GROTEM KRZYŻOWYM POZIDRIV



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L1 mm	L2 mm	D mm	g
68350107 | M141601-C	PZ1	32	15	12	13
68350206 | M141602-C	PZ2	32	15	12	13
68350305 | M141603-C	PZ3	32	15	12	13

NASADKI WKRĘTAKOWE DO GNIAZD WG SYSTEMU TX



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem TX
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Rozmiar mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
112060108 | M141210T-C	TX10	2,5	32	15	12	13
112060207 | M141215T-C	TX15	3	32	15	12	13
112060306 | M141220T-C	TX20	3,5	32	15	12	13
112060405 | M141225T-C	TX25	4,5	32	15	12	13
112060504 | M141227T-C	TX27	5	32	15	12	14
112060603 | M141230T-C	TX30	5,5	32	15	12	14
112060702 | M141240T-C	TX40	6,5	32	15	12	14

3/8" DRIVE

NASADKI KRÓTKIE, METRYCZNE

3/8" DRIVE mm



- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
26210054 | M380507-C	7	25,7	4	10,8	17,1	21
26210104 | M380508-C	8	25,7	4,5	12	17,1	25
26210203 | M380509-C	9	25,7	5	13,1	17,1	26
26210302 | M380510-C	10	25,7	5	14,7	17,1	26
26210401 | M380511-C	11	25,7	7	16	17,1	26
26210500 | M380512-C	12	25,7	7	17,1	16,5	29
26210609 | M380513-C	13	25,7	7	18,3	16,9	32
26210708 | M380514-C	14	25,7	9	19,5	17,8	40
26210807 | M380515-C	15	25,7	10	20,4	17,8	43
26210906 | M380516-C	16	29	10	22,1	18,9	43
26211003 | M380517-C	17	29	10	23,3	18,9	50
26211102 | M380518-C	18	29	15,5	24,2	20	56
26211201 | M380519-C	19	29	15,5	25,7	21	64
26211300 | M380520-C	20	29	15,5	26,7	22	71
26211409 | M380521-C	21	29	15,5	27,7	23	78
26211508 | M380522-C	22	29	15,5	29,8	24	82

NASADKI KRÓTKIE, CALOWE

3/8" DRIVE AF



- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
69950103 | M380110-C	5/16"	25,7	4,5	11,7	17,1	23
69950202 | M380112-C	3/8"	25,7	5	14,2	17,1	24
69950301 | M380114-C	7/16"	25,7	7	16,3	17,1	26
69950400 | M380116-C	1/2"	25,7	7	18,3	16,9	34
69950509 | M380118-C	9/16"	25,7	9	19,5	17,8	38
69950608 | M380120-C	5/8"	29	10	22,1	18,9	46
69950707 | M380122-C	11/16"	29	10	24,2	20	50
69950806 | M380124-C	3/4"	29	12	25,7	21	60
69950905 | M380126-C	13/16"	29	13	27,7	23	68
69951002 | M380128-C	7/8"	29	13	29,5	24	75

NASADKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Stainless Steel

3/8" DRIVE | mm



- Nasadki wykonane ze stali nierdzewnej 4430 nadają się idealnie do stosowania w przemyśle spożywczym, medycznym, lotniczym i kosmonautycznym oraz morskim i do zastosowań w każdym środowisku kwaśnym
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
162601207 | MS380519-C	8	26	6	12,1	16,8	22
162600100 | MS380508-C	9	26	6	13	16,8	22
162600209 | MS380509-C	10	26	6	14,6	16,8	23
162600308 | MS380510-C	11	26	7	16	16,8	25
162600407 | MS380511-C	12	26	7,4	16,8	16,5	24
162600506 | MS380512-C	13	26	7,4	18	17,5	28
162600605 | MS380513-C	14	26	10,5	19,2	17,8	29
162600704 | MS380514-C	15	26	11,5	20,5	18	30
162600803 | MS380515-C	16	29	13	21,8	18,5	41
162600902 | MS380516-C	17	29	13	23	19	44
162601009 | MS380517-C	18	29	13	24,2	20	47
162601108 | MS380518-C	19	29	13,5	25,4	21	54

NASADKI DŁUGIE, METRYCZNE

3/8" DRIVE | mm



- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Długie nasadki zapewniające większy zasięg
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
35860055 | M380607-C	7	45,5	10	10,8	16,5	40
35860105 | M380608-C	8	45,5	12	12	16,5	50
35860154 | M380609-C	9	45,5	14	13,1	16,5	55
35860204 | M380610-C	10	45,5	15	14,7	16,5	60
35860253 | M380611-C	11	45,5	17	16,5	16,5	70
35860303 | M380612-C	12	45,5	18	17,1	17,1	75
35860402 | M380613-C	13	45,5	18	18,5	18,5	85
35860451 | M380614-C	14	50	18	19,5	19,5	95
35860477 | M380615-C	15	53	20	20,4	20,4	100
35860493 | M380616-C	16	53	20	22	22	105
35860501 | M380617-C	17	56	20	23,3	23,3	120
35860550 | M380618-C	18	56	20	24,2	24,2	125
35860600 | M380619-C	19	56	20	25,7	25,7	130
35860709 | M380620-C	20	63,5	22	26,8	26,8	140
35860808 | M380621-C	21	63,5	22	27,7	27,7	165
35860907 | M380622-C	22	63,5	22	29,5	29,5	165

NASADKI DŁUGIE, CALOWE

3/8" DRIVE | AF



- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Długie nasadki zapewniające większy zasięg
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
69970101 | M380212-C	3/8"	45,5	15	14,2	16,5	43
69970200 | M380214-C	7/16"	45,5	17	16,5	16,5	50
69970309 | M380216-C	1/2"	45,5	18	18,5	18,5	62
69970408 | M380218-C	9/16"	50	18	19,5	19,5	72
69970507 | M380220-C	5/8"	53	20	22	22	97
69970606 | M380222-C	11/16"	56	20	24,2	24,2	125
69970705 | M380224-C	3/4"	56	22	25,7	25,7	130
69970804 | M380226-C	13/16"	63,5	22	27,7	27,7	140
69970903 | M380228-C	7/8"	63,5	22	29,5	29,5	165

KLUCZE NASADOWE Z POKRĘTŁEM POPRZECZNYM

3/8" DRIVE | mm

- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Bardzo długie klucze nasadowe zapewniające większy zasięg
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Dostarczane z pokrętłem poprzecznym do szybszego dokręcania i luzowania śrub

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	D mm	g
178790051 | TBSKT07	7	300	10	200
178790101 | TBSKT08	8	300	10	200
178790309 | TBSKT10	10	300	10	220
178790507 | TBSKT12	12	300	10	240
178790606 | TBSKT13	13	300	10	240
178790705 | TBSKT14	14	300	10	240
178790804 | TBSKT17	17	300	12	340
178790903 | TBSKT19	19	300	12	360
174200105 | T-HD01	Trzpień poprzeczny 200mm x 8mm do pokręcania nasadek			

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH Z POKRĘTŁEM POPRZECZNYM

3/8" DRIVE | 10 elementów | mm

- Bardzo długie klucze nasadowe zapewniające większy zasięg
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Pokrętło poprzeczne z uchwytem Teng Tools T-HD zapewniającym większą wygodę użytkowania
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z wykończeniem satynowanym zapewniającym lepszy chwyt
- Dostarczane z pokrętłem poprzecznym do szybszego dokręcania i luzowania śrub
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym

Pokrętło typu T, dwuczęściowe								
Klucze nasadowe o długości 300mm:								
mm:	7	8	10	12	13	14	17	19

Nr artykułu Luna **178791000** | Oznacz. kat.: **TBW10**

NASADKI TX-E:

3/8" DRIVE



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do śrub z łbem wypukłym z gniazdem sześciokarbowym TX
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
101690105 | M380710-C	E10	7,2	28	7,2	13	17	25
101690204 | M380712-C	E12	7,7	28	7,7	15	17	25
101690303 | M380714-C	E14	9,6	28	9,6	16,3	18	30
101690402 | M380716-C	E16	10,8	28	10,8	20	20	35
101690501 | M380718-C	E18	12	28	12	22	22	40

NASADKI TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE

3/8" DRIVE | mm



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
102070109 | M381503-C	3	49,5	23	17,9	38
102070208 | M381504-C	4	49,5	23	17,9	38
102070307 | M381505-C	5	49,5	23	17,9	38
102070406 | M3815055-C	5,5	49,5	23	17,9	38
102070505 | M381506-C	6	49,5	23	17,9	38
102070604 | M381507-C	7	49,5	23	17,9	40
102070703 | M381508-C	8	49,5	23	17,9	44
102070802 | M381510-C	10	49,5	23	17,9	52
102070901 | M381512-C	12	49,5	23	22	56

NASADKI TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE

3/8" DRIVE | AF



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L1 mm	L2 mm	D mm	g
114820103 | M381103-C	3/32"	49,5	23	17,9	38
114820202 | M381104-C	1/8"	49,5	23	17,9	38
114820301 | M381105-C	5/32"	49,5	23	17,9	38
114820400 | M381106-C	3/16"	49,5	23	17,9	38
114820509 | M381107-C	7/32"	49,5	23	17,9	38
114820608 | M381108-C	1/4"	49,5	23	17,9	38
114820707 | M381110-C	5/16"	49,5	23	17,9	44
114820806 | M381112-C	3/8"	49,5	23	17,9	44

NASADKI TRZPIENIOWE TPX

3/8" DRIVE



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do gniazd systemu TX (również z czopem wewnętrznym)
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Rozmiar mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
102090107 | M381210-C	TPX10	2,5	49,5	23	17,9	38
102090206 | M381215-C	TPX15	3	49,5	23	17,9	38
102090305 | M381220-C	TPX20	3,5	49,5	23	17,9	38
102090404 | M381225-C	TPX25	4,5	49,5	23	17,9	38
102090503 | M381227-C	TPX27	5	49,5	23	17,9	38
102090602 | M381230-C	TPX30	5,5	49,5	23	17,9	38
102090701 | M381240-C	TPX40	6,5	49,5	23	17,9	38
102090800 | M381245-C	TPX45	7,5	49,5	23	17,9	38
102090909 | M381250-C	TPX50	8,8	49,5	23	17,9	38

NASADKI TRZPIENIOWE TX

3/8" DRIVE



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem TX
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Rozmiar mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
102080108 | M381210T-C	TX10	2,5	49,5	23	17,9	38
102080207 | M381215T-C	TX15	3	49,5	23	17,9	38
102080306 | M381220T-C	TX20	3,5	49,5	23	17,9	38
102080405 | M381225T-C	TX25	4,5	49,5	23	17,9	38
102080504 | M381227T-C	TX27	5	49,5	23	17,9	38
102080603 | M381230T-C	TX30	5,5	49,5	23	17,9	38
102080702 | M381240T-C	TX40	6,5	49,5	23	17,9	38
102080801 | M381245T-C	TX45	7,5	49,5	23	17,9	38
102080900 | M381250T-C	TX50	8,8	49,5	23	17,9	38

NASADKI KRÓTKIE, METRYCZNE



- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
74310038 | M120508-C	8	38	9	13	21,8	43
74310061 | M120509-C	9	38	10	14,5	21,8	45
74310103 | M120510-C	10	38	10	15,5	21,8	45
74310202 | M120511-C	11	38	10	16,7	21,8	47
74310301 | M120512-C	12	38	10	18	21,8	49
74310400 | M120513-C	13	38	10	19,2	21,8	50
74310509 | M120514-C	14	38	10	20,5	21,8	50
74310608 | M120515-C	15	38	14	21	21,8	51
74310707 | M120516-C	16	38	14,3	22,5	23,3	55
74310806 | M120517-C	17	38	15,3	24,2	23	57
74310905 | M120518-C	18	38	16,7	24,7	23	61
74311002 | M120519-C	19	38	17,3	26,3	24	63
74311101 | M120520-C	20	38	18	27	23,7	66
74311200 | M120521-C	21	38	18	28	24	68
74311309 | M120522-C	22	40	18	29,8	26	92
74311408 | M120523-C	23	40	18	30,8	27	92
74311507 | M120524-C	24	40	20	31,8	26	95
74311556 | M120525-C	25	40	20	33,4	28	136
74311655 | M120526-C	26	40	20	34,8	29	140
74311804 | M120527-C	27	43	20	35,8	30	148
74311754 | M120528-C	28	43	20	37,8	31	172
74311853 | M120529-C	29	43	20	38,8	32	180
74312109 | M120530-C	30	43	22	39,8	33	172
74312208 | M120532-C	32	43	23	41,8	35	189
74312257 | M120534-C	34	45,5	23	43,8	36	223

KRÓTKIE NASADKI SZEŚCIOKĄTNE, METRYCZNE



- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
74313008 | M1205106-C	10	38	10	15,5	21,8	45
74313107 | M1205116-C	11	38	10	16,7	21,8	47
74313206 | M1205126-C	12	38	10	18	21,8	49
74313305 | M1205136-C	13	38	10	19,2	21,8	50
74313404 | M1205146-C	14	38	10	20,5	21,8	50
74313503 | M1205156-C	15	38	14	21	21,8	51
74313602 | M1205166-C	16	38	14,3	22,5	23,3	55
74313701 | M1205176-C	17	38	14,3	24,2	23	57
74313800 | M1205186-C	18	38	15,3	24,7	23	61
74313909 | M1205196-C	19	38	16,7	26,3	24	63
74314006 | M1205206-C	20	38	17,3	27	24	66
74314105 | M1205216-C	21	38	18	28	24	71
74314204 | M1205226-C	22	40	18	29,8	26	97
74314303 | M1205236-C	23	40	18	30,8	27	96
74314402 | M1205246-C	24	40	18	31,8	26	93
74314501 | M1205256-C	25	40	20	33,4	28	136
74314600 | M1205266-C	26	40	20	34,8	29	140
74314709 | M1205276-C	27	43	20	35,8	30	148
74314808 | M1205286-C	28	43	20	37,8	31	172
74314907 | M1205296-C	29	43	20	38,8	32	180
74315003 | M1205306-C	30	43	20	39,8	33	180
74315102 | M1205326-C	32	43	22	41,8	35	201
74312307 | M1205336-C	33	45,5	23,5	42,8	35	235
74315201 | M1205346-C	34	45,5	23,5	43,8	36	223

NASADKI KRÓTKIE, CALOWE

1/2" DRIVE | AF



- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
74315508 | M120112-C	3/8"	38	9	14,7	21,8	46
74315607 | M120114-C	7/16"	38	9	17	21,8	50
74315706 | M120116-C	1/2"	38	10	19	21,8	52
74315805 | M120118-C	9/16"	38	12,5	20,8	21,8	55
74315813 | M120119-C	19/32"	38	16	21	20,8	51
74316001 | M120120-C	5/8"	38	14,3	23,3	22,5	62
74316100 | M120122-C	11/16"	38	14,3	24,7	23	72
74316209 | M120124-C	3/4"	38	20	26,3	24	76
74316217 | M120125-C	25/32"	38	16	26,8	24	66
74316407 | M120126-C	13/16"	38	20	28,8	24	80
74316506 | M120128-C	7/8"	40	21	29,8	26	95
74316605 | M120130-C	15/16"	40	21	31,8	26	110
74316704 | M120132-C	1"	43	21	33,4	27,3	120
74316803 | M120134-C	1-1/16"	43	23	35,8	28,7	145
74316902 | M120136-C	1-1/8"	43	23	37,8	31	150
74317009 | M120138-C	1-3/16"	43	23	39,8	33	190
74317108 | M120140-C	1-1/4"	43	23	41,8	34	205

NASADKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Stainless Steel

1/2" DRIVE | mm



- Nasadki wykonane ze stali nierdzewnej 4430 nadają się idealnie do stosowania w przemyśle spożywczym, medycznym, lotniczym i kosmonautycznym oraz morskim i do zastosowań w każdym środowisku kwaśnym
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
162580104 | MS1205106-C	10	38,5	10	15,5	21,5	50
162580203 | MS1205116-C	11	38,5	10	16,7	21,5	51
162580302 | MS1205126-C	12	38,5	10	18	21,5	51
162580401 | MS1205136-C	13	38,5	10	19,2	21,5	53
162580500 | MS1205146-C	14	38,5	10	20,5	21,5	55
162580609 | MS1205156-C	15	38,5	13	21,1	21,6	55
162580708 | MS1205166-C	16	38,5	13	22,5	23	65
162580807 | MS1205176-C	17	38,5	13	24,2	23	75
162580906 | MS1205186-C	18	38,5	13	25,5	23,5	83
162581003 | MS1205196-C	19	38,5	16,7	26	24	76
162581102 | MS1205216-C	21	39	17	27,5	79	76
162581201 | MS1205246-C	24	39,5	18	31,5	26	102

DŁUGIE NASADKI DWUNASTOKĄTNE, METRYCZNE

½" DRIVE | mm

- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
25730102 | M120610-C	10	79	17	15,5	22	125
25730201 | M120611-C	11	79	18	16,7	22	130
25730300 | M120612-C	12	79	19	18	22	130
25730409 | M120613-C	13	79	21	19,2	22	135
25730508 | M120614-C	14	79	25	20,5	22	135
25730607 | M120615-C	15	79	28	21,5	22	135
25730706 | M120616-C	16	79	31	22,5	23,3	150
25730805 | M120617-C	17	79	24	24,2	24,2	155
25730904 | M120618-C	18	79	34	25,4	25,4	165
25731001 | M120619-C	19	79	34	26,7	26,7	190
25731100 | M120620-C	20	79	34	27,8	27,8	195
25731209 | M120621-C	21	79	34	27,8	27,8	184
25731308 | M120622-C	22	79	34	29,8	29,8	230
25731407 | M120624-C	24	79	34	31,8	28,5	240
25731506 | M120627-C	27	79	34	35,8	32	280
25731605 | M120630-C	30	79	34	39,8	35	360
25731704 | M120632-C	32	79	34	41,3	36,5	380
25731803 | M120636-C	36	79	34	46	41	390

DŁUGIE NASADKI SZEŚCIOKĄTNE, METRYCZNE

½" DRIVE | mm

- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
25732009 | M1206136-C	13	79	21	19,2	22	135
25732108 | M1206146-C	14	79	25	20,5	22	135
25732207 | M1206156-C	15	79	28	21,5	22	135
25732306 | M1206166-C	16	79	31	22,5	23,3	150
25732405 | M1206176-C	17	79	34	24,2	24,2	155
25732504 | M1206186-C	18	79	34	25,4	25,4	165
25732603 | M1206196-C	19	79	34	26,7	26,7	190
25732702 | M1206246-C	24	79	34	31,8	31,8	240

DŁUGIE NASADKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Stainless Steel

½" DRIVE | mm

- Nasadki wykonane ze stali nierdzewnej 4430 nadają się idealnie do stosowania w przemyśle spożywczym, medycznym, lotniczym i kosmonautycznym oraz morskim i do zastosowań w każdym środowisku kwaśnym
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
165820101 | MS1206176-C	17	79	33	24,2	24,2	149
165820200 | MS1206196-C	19	79	33	26,5	26,5	183
165820309 | MS1206216-C	21	79	33	27,5	27,5	187

NASADKI TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE

½" DRIVE | mm



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
68200104 | M121505-C	5	55	20,5	22	52
68200203 | M121506-C	6	55	20,5	22	54
68200302 | M121507-C	7	55	20,5	22	60
68200401 | M121508-C	8	55	20,5	22	62
68200500 | M121509-C	9	55	20,5	22	66
68200609 | M121510-C	10	55	20,5	22	72
68200708 | M121512-C	12	55	20,5	22	80
68200807 | M121514-C	14	55	20,5	22	96
68200906 | M121517-C	17	55	20,5	25	154
68201003 | M121519-C	19	60	23	25,9	182

NASADKI TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE, DŁUGIE

½" DRIVE | mm



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
117450106 | M122505-C	5	100	65,5	22	60
117450205 | M122506-C	6	100	65,5	22	60
186730107 | M122506A-C	6	115	80	22	100
117450304 | M122507-C	7	100	65,5	22	80
117450403 | M122508-C	8	100	65,5	22	80
186730206 | M122508A-C	8	115	80	22	120
117450502 | M122510-C	10	100	65,5	22	100
186730305 | M122510L-C	10	175	140	22	150
117450601 | M122512-C	12	100	65,5	22	120
117450700 | M122514-C	14	100	65,5	22	153
117450809 | M122517-C	17	100	65,5	25	225

NASADKI TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE

1/2" DRIVE AF

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN7422
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L1 mm	L2 mm	D mm	g
237690102 | M121106-C	3/16"	55	20	22	55
237690201 | M121107-C	7/32"	55	20	22	55
237690300 | M121108-C	1/4"	55	20	22	55
237690409 | M121109-C	9/32"	55	20	22	60
237690508 | M121110-C	5/16"	55	20	22	62
237690607 | M121112-C	3/8"	55	20	22	67
237690706 | M121116-C	1/2"	55	20	22	85
237690805 | M121118-C	9/16"	55	20	22	100
237690904 | M121120-C	5/8"	55	20	22	120

NASADKI TRZPIENIOWE RIBE

1/2" DRIVE

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem wielowypustowym typu Ribe
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L1 mm	L2 mm	D mm	g
143990109 | M122704-C	04	100	65	22	70
143990208 | M122705-C	05	100	65	22	70
143990307 | M122706-C	06	100	65	22	70
143990406 | M122708-C	08	100	65	22	70
143990455 | M122709-C	09	100	65	22	70
143990505 | M122710-C	10	100	65	22	90
143990604 | M122711-C	11	100	65	22	100
143990703 | M122712-C	12	100	65	22	110
143990802 | M122713-C	13	100	65	22	120

NASADKI TRZPIENIOWE XZN

1/2" DRIVE

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem wielopunktowym typu XZN
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L1 mm	L2 mm	D mm	g
144000106 | M122805-C	05	100	65	22	70
144000205 | M122806-C	06	100	65	22	70
144000304 | M122808-C	08	100	65	22	70
144000353 | M122809-C	09	100	65	22	70
144000403 | M122810-C	10	100	65	22	90
144000502 | M122812-C	12	100	65	22	110
144000601 | M122814-C	14	100	65	22	130
144000700 | M122816-C	16	100	65	22	160

NASADKI TRZPIENIOWE TPX

1/2" DRIVE

- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do gniazd systemu TX (również z czopem wewnętrznym)
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Rozmiar mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
68250109 | M121220-C	TPX20	3,5	55	20,5	22	60
68250208 | M121225-C	TPX25	4,5	55	20,5	22	60
68250307 | M121227-C	TPX27	5	55	20,5	22	60
68250406 | M121230-C	TPX30	5,5	55	20,5	22	60
68250505 | M121240-C	TPX40	6,5	55	20,5	22	68
68250604 | M121245-C	TPX45	7,5	55	20,5	22	68
68250703 | M121250-C	TPX50	8,8	55	20,5	22	68
68250802 | M121255-C	TPX55	11,1	55	20,5	22	68
68250901 | M121260-C	TPX60	13,1	55	20,5	22	68

NASADKI TRZPIENIOWE TX



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem TX
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Rozmiar mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
117400101 | M121220T-C	TX20	3,5	55	20,5	22	60
117400200 | M121225T-C	TX25	4,5	55	20,5	22	60
117400309 | M121227T-C	TX27	5	55	20,5	22	60
117400408 | M121230T-C	TX30	5,5	55	20,5	22	65
117400507 | M121240T-C	TX40	6,5	55	20,5	22	65
117400606 | M121245T-C	TX45	7,5	55	20,5	22	68
117400705 | M121250T-C	TX50	8,8	55	20,5	22	68
117400804 | M121255T-C	TX55	11,1	55	20,5	22	68
117400903 | M121260T-C	TX60	13,1	55	20,5	22	68

NASADKI TX-E:



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do śrub z łbem wypukłym z gniazdem sześciokarbowym TX
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
112070107 | M120710-C	E10	9,5	37,8	9,5	13,1	23,5	39
112070206 | M120711-C	E11	9,5	37,8	9,5	14,1	23,5	42
112070305 | M120712-C	E12	9,5	37,8	9,5	14,9	23,5	43
112070404 | M120714-C	E14	12,3	37,8	12,3	16,7	23,5	44
112070503 | M120716-C	E16	13	37,8	13	19,1	23,5	49
112070602 | M120718-C	E18	13	37,8	13	20,9	23,5	52
112070701 | M120720-C	E20	13	37,8	13	23,7	23,5	60
112070800 | M120722-C	E22	16,1	37,8	16,1	26,1	26,1	82
112070909 | M120724-C	E24	16,4	37,8	16,4	28	28	102

NASADKI TRZPIENIOWE TX, DŁUGIE





- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem TX
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Rozmiar mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
117440107 | M122220T-C	TX20	3,5	100	65,5	22	60
117440206 | M122225T-C	TX25	4,5	100	65,5	22	60
117440305 | M122227T-C	TX27	5	100	65,5	22	65
117440404 | M122230T-C	TX30	5,5	100	65,5	22	70
117440503 | M122240T-C	TX40	6,5	100	65,5	22	75
117440602 | M122245T-C	TX45	7,5	100	65,5	22	80
117440701 | M122250T-C	TX50	8,8	100	65,5	22	100
117440800 | M122255T-C	TX55	11,1	100	65,5	22	100
117440909 | M122260T-C	TX60	13,1	100	65,5	22	100
117441006 | M122270T-C	TX70	15,5	100	65,5	22	100

3/4" DRIVE

NASADKI KRÓTKIE, METRYCZNE

3/4" DRIVE mm

- Nasadki 6-kątne z sześciokątnym otworem chwytowym zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
36200103 | M3405196-C	19	50	14	29,2	33	180
36200202 | M3405216-C	21	50	14	31,2	33	180
36200301 | M3405226-C	22	50	14	32,2	36	220
36200400 | M3405246-C	24	51	16	34,2	36	230
36200459 | M3405266-C	26	52	18	36	36	240
36200509 | M3405276-C	27	52	22	38	36	240
36200608 | M3405306-C	30	54	24	42	38	260
36200707 | M3405326-C	32	56	26	44	38	310
36200806 | M3405336-C	33	56	26	46	38	330
36200905 | M3405346-C	34	56	26	47	38	350
36201002 | M3405366-C	36	58	28	50	38	430
36201101 | M3405386-C	38	60	28	52	42	500
36201200 | M3405416-C	41	64	30	56	45	570
36201309 | M3405466-C	46	68	34	62	45	690
36201408 | M3405506-C	50	72	36	68	48	830

NASADKI KRÓTKIE, CALOWE

3/4" DRIVE AF

- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
114930100 | M340124-C	3/4"	50	14	29,2	33	180
114930209 | M340128-C	7/8"	51	18,1	32,2	36,2	195
114930308 | M340130-C	15/16"	51	18,1	34,5	36,2	200
114930407 | M340132-C	1"	51	24	37	37	200
114930506 | M340134-C	1-1/16"	51	24	38,3	37	200
114930605 | M340136-C	1-1/8"	51	24,3	40	38,5	230
114930704 | M340138-C	1-3/16"	53	25,2	42	38,5	255
114930803 | M340140-C	1-1/4"	55	28	44	38,5	275
114930902 | M340142-C	1-5/16"	55	28	46	38,5	300
114931009 | M340144-C	1-3/8"	57	29,7	48	42,3	360
114931108 | M340146-C	1-7/16"	57	29,7	50	42,3	380
114931207 | M340148-C	1-1/2"	60	31,1	52,1	45,2	440
114931306 | M340152-C	1-5/8"	63	33,7	56,1	45,2	515
114931405 | M340156-C	1-3/4"	65	33,7	60	48	610
114931504 | M340158-C	1-13/16"	67	35,7	62	48	635
114931603 | M340160-C	1-7/8"	69	37,2	64	48,3	690
114931702 | M340164-C	2"	71	38,6	68,2	48,3	755

NASADKI TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE

3/4" DRIVE | mm



- Ze stali chromowo-wanadowej
- Groty ze stali S2 wprasowane w nasadkę
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g
231380205 | M341514-C	14	78,5	25	36	326
231380304 | M341517-C	17	78,5	25	36	330
231380106 | M341519-C	19	78,5	25	36	334
231380403 | M341522-C	22	78,5	25	36	338

1" DRIVE

NASADKI KRÓTKIE, METRYCZNE

1" DRIVE | mm



- Nasadki 12-kątne łatwiej dopasowują się do połączenia śrubowego
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Gniazdo chwytowe z wgłębieniem na zatrzask kulkowy na żeńskiej końcówce gwarantuje pewne osadzenie pokrętła zapadkowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
114840101 | M110536	36	65,3	31,2	51	45,2	440
114840200 | M110541	41	70,2	33,8	57,1	45,2	550
114840309 | M110546	46	74,5	37,5	64,6	49,4	810
114840408 | M110550	50	75,3	38,1	69,9	55,2	995
114840507 | M110555	55	80	40	76,2	57,3	1160
114840606 | M110558	58	80	40	79,2	57,3	1250
114840705 | M110560	60	84	41	82,1	57,3	1410
114840804 | M110565	65	87,3	46,2	88	57,3	1540
114840903 | M110570	70	93,4	51,5	94	68,1	2020
114841000 | M110575	75	96,1	51,5	94	68,1	2020
114841109 | M110580	80	103,6	55,3	105	68,1	2500

NASADKI UDAROWE

Szeroki asortyment narzędzi udarowych, nasadek udarowych (maszynowych) i akcesoriów zaprojektowanych specjalnie do stosowania z narzędziami akumulatorowymi i pneumatycznymi o wysokim momencie obrotowym.

- Nasadki dostępne są z chwytem ¼", ⅜", ½", ¾" i 1", we wszystkich standardowych rozmiarach metrycznych i calowych, od 6 mm do 95 mm i od 7/16" do 1½", w wersji standardowej, długiej i cienkościennej.
- Nasadki wykonane zgodnie z wymogami norm DIN lub ANSI można nabywać pojedynczo lub w zestawach, do wszelkich zastosowań w warsztatach i przemyśle motoryzacyjnym.
- Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy z narzędziami pneumatycznymi, nasadki w wersji ½", ¾", 1" i 1½", zgodne ze standardem DIN, dostarczane są z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym.

Pełny asortyment akcesoriów obejmujący przedłużacze, łączniki przejściowe i przeguby uniwersalne.

Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej zgodnie z GGG-W-6608 dla zagwarantowania najwyższej jakości.

TENGTOOLS®

Get organised™

3/8" DRIVE Zestawy nasadek maszynowych

ZESTAW KRÓTKICH NASADEK MASZYNOWYCH

3/8" DRIVE | 8 elementów | mm

- Konstrukcja zgodna z normą ANSI, do elektronarzędzi, z zabezpieczeniem kulkowym po stronie nasadki
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Dostarczane na 290mm listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 290mm), 8 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 3/8"								
Nasadki maszynowe sześciokątne:								
Krótkie mm:	8	10	11	13	14	16	17	19

Nr artykułu Luna **75240101** | Oznacz. kat.: **9381**

ZESTAW DŁUGICH NASADEK MASZYNOWYCH

3/8" DRIVE | 8 elementów | mm

- Konstrukcja zgodna z normą ANSI, do elektronarzędzi, z zabezpieczeniem kulkowym po stronie nasadki
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Dostarczane na 290mm listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 290mm), 8 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 3/8"								
Nasadki maszynowe sześciokątne:								
Długie mm:	8	10	11	13	14	16	17	19

Nr artykułu Luna **114960107** | Oznacz. kat.: **9386**

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

1/4" DRIVE | 3/8" DRIVE | 24 elementy | mm

- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Łącznik pośredni 3/8"wewn. - 1/4"zewn.									
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie mm:	6	7	8	10	13				
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	8	10	11	12	13	14	16	17	19
Długie mm:	8	10	11	12	13	14	16	17	19

Nr artykułu Luna **132470105** | Oznacz. kat.: **TT9024**

1/2" DRIVE Zestawy nasadek maszynowych

ZESTAW KRÓTKICH NASADEK MASZYNOWYCH

1/2" DRIVE | 10 elementów | mm

- Konstrukcja zgodna z normą ANSI, do elektronarzędzi, z zabezpieczeniem kulkowym po stronie nasadki
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 290mm), 10 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"								
Nasadki maszynowe sześciokątne:								
Krótkie mm:	10	11	12	13	14	17	19	21
	22	24						

Nr artykułu Luna **75240200** | Oznacz. kat.: **9121**

W przypadku nasadek zgodnych z normą DIN wymagany jest pierścień i kołek zabezpieczający w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia udarowego.

ZESTAW DŁUGICH NASADEK MASZYNOWYCH

½" DRIVE | 10 elementów | mm

- Konstrukcja zgodna z normą ANSI, do elektronarzędzi, z zabezpieczeniem kulkowym po stronie nasadki
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 290mm), 10 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"								
Nasadki maszynowe sześciokątne:								
Długie mm:	10	11	12	13	14	17	19	21
	22	24						

Nr artykułu Luna **114960206** | Oznacz. kat.: **9126**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

½" DRIVE | 7 elementów

- Zestaw przedłużaczy i łączników przejściowych i redukcyjnych
- Konstrukcja zgodna z normą ANSI, do elektronarzędzi, z zabezpieczeniem kulkowym po stronie nasadki
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi

Łączniki przejściowe i redukcyjne:	3/8" wewn. - 1/2" zewn., 1/2" wewn. - 3/4" zewn., 1/2" wewn. - 3/8" zewn.
Przegub uniwersalny, przedłużacze 3", 5" i 10"	

Nr artykułu Luna **160680104** | Oznacz. kat.: **TT9207A**

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH NISKOPROFILOWYCH

½" DRIVE | 12 elementów | mm

- Krótkie nasadki ułatwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie klucza pneumatycznego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3129

Listwa na uchwyty sprężyste (długość: 290mm), 10 uchwytów sprężystych do nasadek z chwytem 1/2"								
Nasadki maszynowe sześciokątne:								
Długie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17
	19	21	22	24				

Nr artykułu Luna **247710106** | Oznacz. kat.: **9207S12**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

½" DRIVE | 16 elementów | mm

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- Konstrukcja zgodna z normą ANSI, do elektronarzędzi, z zabezpieczeniem kulkowym po stronie nasadki
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi

Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/2":								
Krótkie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24
Długie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24

Nr artykułu Luna **68800200** | Oznacz. kat.: **TT9116N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

½" DRIVE | 7 elementów

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- Zestaw przedłużaczy i łączników przejściowych i redukcyjnych
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi

Łączniki przejściowe i redukcyjne:	3/8" wewn. - 1/2" zewn., 1/2" wewn. - 3/4" zewn., 1/2" wewn. - 3/8" zewn.
Przegub uniwersalny, przedłużacze 3", 5" i 10"	

Nr artykułu Luna **132460106** | Oznacz. kat.: **TT9207**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

½" DRIVE | 20 elementów | mm

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3129

Kołki zabezpieczające: 20X3,5mm; 25x3,5mm								
Pierścienie O-ring: 20x3mm, 24x3mm								
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/2":								
Krótkie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24
Długie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24

Nr artykułu Luna **143840205** | Oznacz. kat.: **TT9120DN**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

½" DRIVE | 21 elementów | mm | EVA

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- Konstrukcja zgodna z normą ANSI, do elektronarzędzi, z zabezpieczeniem kulkowym po stronie nasadki
- Zestaw przedłużaczy i łączników przejściowych i redukcyjnych
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

Przedłużacze 3" i 10", przegub uniwersalny, łączniki przejściowe 3/8"wewn. - 1/2"zewn. i 1/2"wewn. - 3/4"M								
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/2":								
Krótkie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24
Długie mm:	13	15	16	17	18	19	22	24

Nr artykułu Luna **238300107** | Oznacz. kat.: **TED9121**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

½" DRIVE | 8 elementów | mm

ZESTAW TRZONÓW SKRĘTNYCH I NASADEK DO ŚRUB KÓŁ

- Do prawidłowego dokręcania śrub kół samochodów osobowych
- Z chwilą osiągnięcia żądanej wartości momentu, końcówka robocza klucza zatrzymuje się, natomiast końcówka po stronie napędu sprężynuje przy każdym uderze.
- Zmniejsza się ryzyko uszkodzenia śrub lub deformacji felg i tarcz hamulcowych
- Nasadki do śrub kół, ze stali chromowo-molibdenowej, z wkładkami zabezpieczającymi zapobiegającymi uszkodzeniu kół

Łącznik chwytowy pośredni 3/8" - 1/2"				
Trzony skrętne z chwytem 1/2":				
Nm:	90	110	120	140
Nasadki do śrub kół z chwytem 1/2":				
mm:	17	19	21	

Nr artykułu Luna **172470403** | Oznacz. kat.: **TTTS08**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 73 elementy | mm | EVA

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

- W zestawie przedłużacze i łączniki
- W zestawie nasadki z chwytem 1/2" zgodne z normami DIN i ANSI
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Chwyt 3/8"	Przedłużacz 3", łącznik przejściowy 3/8"wewn. - 1/2"zewn. i łącznik redukcyjny 3/8"wewn. - 1/4"wewn. Nasadka pod groty sześciokątne 1/4"								
Chwyt 1/2"	Przedłużacze 3", 5" i 10", przegub uniwersalny, łącznik przejściowy 1/2"wewn. - 3/4"zewn. i łącznik redukcyjny 1/2"wewn. - 3/8"zewn. Nasadka pod groty sześciokątne 5/16"								
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie mm:	8	10	11	12	13	14	15	16	17
	18	19							
Długie mm:	8	10	11	12	13	14	16	17	19
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/2":									
Krótkie mm:	8	10	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	32				
Długie mm:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	21	22	24	27	28	29	30	32
	35	36							

Nr artykułu Luna **161690102** | Oznacz. kat.: **TTEISK73**

1/2" DRIVE | 6 elementów | mm

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH 12-KĄTNYCH / XZN

- Chromowo-molibdenowe, z wykończeniem fosforowo-manganowym dla zapewnienia lepszej ochrony przed korozją
- Nadają się do stosowania z elektronarzędziami
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość pudełka dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią

Nasadki trzpieniowe maszynowe z chwytem 1/2", do gniazd typu XZN:			
Długość 43mm:	14	16	18
Długość 78mm:	14	16	18

Nr artykułu Luna **269960100** | Oznacz. kat.: **T9206**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 12 elementów

ZESTAW GROTÓW MASZYNOWYCH DO GNIAZD TYPU TX

- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym

Nasadki trzpieniowe maszynowe z chwytem 1/2", do gniazd typu TX:								
TX:	10	15	20	25	27	30	40	45
	50	55	60	70				

Nr artykułu Luna **128130101** | Oznacz. kat.: **TT9212TX**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 15 elementów

- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3129

Nasadki trzpieniowe maszynowe sześciokątne, z chwytem 3/8":								
mm:	4	5	6	7	8	10	12	
Nasadki trzpieniowe maszynowe sześciokątne, z chwytem 1/2":								
mm:	5	6	8	10	12	14	17	19

Nr artykułu Luna **151410107** | Oznacz. kat.: **TT9015HX**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

3/4" DRIVE | 15 elementów | mm

- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zestaw dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym TTX Teng Tools

Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 3/4":				
Krótkie mm:	19 (3/4")	24	27 (1-1/16")	28
	30 (1-3/16")	32	34	36
Długie mm:	19 (3/4")	24	27 (1-1/16")	
	30 (1-3/16")	32	33	36

Nr artykułu Luna **122080104** | Oznacz. kat.: **TTX9415**

3/4" DRIVE Zestawy nasadek maszynowych

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTD

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

3/4" DRIVE | 16 elementów | mm | EVA

- W zestawie przedłużacz 7" umożliwiający dostęp do kół wbudowanych, itp.
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym (w zestawie)
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools

Przedłużacz 7", pierścienie i kołki zabezpieczające						
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 3/4":						
Krótkie mm:	19 (3/4")	24	27 (1-1/16")	30 (1-3/16")	32	33
	34	36	38			

Nr artykułu Luna **160690103** | Oznacz. kat.: **TTD9416**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH

3/4" DRIVE | 33 elementy | mm | EVA

- W zestawie przedłużacze i łączniki
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Przedłużacz 7", przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny 3/4"wewn. - 1/2"zewn. i łącznik przejściowy 3/4"wewn. - 1"zewn.									
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 3/4":									
Krótkie mm:	19	21	22	23	24	27	28	30	32
	33	34	36	38	41	46			
Długie mm:	19	21	22	23	24	27	30	32	33
	34	36	38	41	46				

Nr artykułu Luna **161700109** | Oznacz. kat.: **TTEISK33**

WKRĘTAKI UDAROWE I GROTY

OPORNE WKRĘTY I ŚRUBY NIE MAJĄ SZANS!

Dla mechanika nie ma nic bardziej frustrującego niż marnowanie czasu i sił na poluzowanie opornej nakrętki lub śruby. Ręczne wkrętaki udarowe to proste narzędzia, które zadziwiająco dobrze radzą sobie z tym zadaniem. W porównaniu z elektronarzędziami te wkrętaki udarowe zapewniają znacznie większą kontrolę, lepszy dostęp do połączenia śrubowego i są bardzo łatwe w użyciu. Jeżeli potrafisz trzymać narzędzie i uderzać młotkiem, możesz użyć tego niedrogiego narzędzia udarowego!

Po zamontowaniu odpowiedniego grotu maszynowego w chwycie wkrętaka udarowego, wstaw końcówkę grotu w nacięcie łba zablokowanego wkrętu lub śruby. Dociskaj wkrętak, jednocześnie próbując go obrócić w kierunku, w którym chcesz obrócić śrubę lub nakrętkę. A teraz najlepsze! Uderzaj w górną część wkrętaka udarowego, aż śruba lub nakrętka zostaną poluzowane na tyle, aby można było użyć szybszego narzędzia, takiego jak nasadka i pokrętło zapadkowe.

TENGTOOLS®

Get organised™

Wkrętaki udarowe i groty

ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO

1/2" DRIVE | 6 elementów

- Wkrętak udarowy o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo) do luzowania zapieczonych połączeń śrubowych
- Chwyt kwadratowy 1/2" do użytku z nasadkami maszynowymi i akcesoriami
- Wkrętak wyposażony jest również w uchwyt umożliwiający osadzanie grotów maszynowych z chwytem sześciokątnym 5/16"
- W zestawie cztery groty udarowe do najpopularniejszych rozmiarów i typów śrub
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Wkrętak udarowy o odwracalnym działaniu (w prawo/w lewo), nasadka do grotów wkrętakowych			
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16": Długość 36mm	⊖	8, 10	⊕ PH2, PH3

Nr artykułu Luna **03120102** | Oznacz. kat.: **ID506**

4 elementy

ZESTAW GROTÓW DO WKRĘTAKA UDAROWEGO

- Zapasowe groty do wkrętaka udarowego ID506

Wkrętak udarowy o odwracalnym działaniu (w prawo/w lewo), nasadka do grotów wkrętakowych			
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16": Długość 36mm	⊖	8, 10	⊕ PH2, PH3

Nr artykułu Luna **03120201** | Oznacz. kat.: **ID506BIT**

ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO

1/2" DRIVE | 15 elementów

- Wkrętak udarowy do wyjątkowo ciężkich prac (Heavy Duty) o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo) do luzowania zapieczonych połączeń śrubowych
- Chwyt kwadratowy 1/2" do użytku z nasadkami maszynowymi i akcesoriami
- Wkrętak wyposażony jest również w uchwyt umożliwiający osadzanie grotów maszynowych z chwytem sześciokątnym 5/16"
- W zestawie 12 grotów udarowych do najpopularniejszych rozmiarów i typów śrub
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Wkrętak udarowy do wyjątkowo ciężkich prac (Heavy Duty) o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo), nasadka do grotów wkrętakowych, trzpień przejściowy (adapter) 5/16" sześciok. - 3/8"zewn.			
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16": Długość 36mm	⊖	6, 8, 10, 12	⊕ PH1, PH2, PH3, PH4
	⬢	4, 5, 6 8	

Nr artykułu Luna **72660103** | Oznacz. kat.: **ID515**

13 elementów

ZESTAW GROTÓW DO WKRĘTAKA UDAROWEGO

- Zapasowe groty do wkrętaka udarowego ID515

trzpień przejściowy (adapter) 5/16" sześciok. - 3/8"zewn.			
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16": Długość 36mm	⊖	6, 8, 10, 12	⊕ PH1, PH2, PH3, PH4
	⬢	4, 5, 6 8	

Nr artykułu Luna **72660202** | Oznacz. kat.: **ID515BIT**

Get organised®
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 20 elementów

ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO

- Zawiera szereg grotów udarowych do odkręcenia zardzewiałych lub zapieczonych śrub

Wkrętak udarowy o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo), nasadka do osadzania grotów, łącznik przejściowy 5/16" sześciok. - 3/8" zewn.				
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16": Długość 36mm	⊖	6, 8, 10, 12	⊕	PH1, PH2, PH3, PH4
	⬢	4, 5, 6, 8	✱	TX30, TX40, TX45, TX50, TX55

Nr artykułu Luna **102100104** | Oznacz. kat.: **TTID20**

Nowość

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO

1/4" DRIVE

19 elementów

- Zawiera zestaw grotów udarowych, nasadek maszynowych i wykrętaków do śrub do odkręcenia zardzewiałych lub zapieczonych mocowań
- Kompletny zestaw do odkręcenia zardzewiałych lub zapieczonych mocowań

Wkrętak udarowy 1/4" o odwracalnym działaniu (w prawo/w lewo), nasadka do osadzania grotów, łącznik przejściowy 1/4" sześciok. - 1/4"zewn.								
Nasadki maszynowe sześciokątne z chwytem 1/4":								
Krótkie mm:	8	10	13					
Wykrętaki do śrub:	1	2	3					
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 50mm	3, 4, 5, 6			TX25, TX30, TX40				
	PH2, PH3			PZ2, PZ3				

Nr artykułu Luna **277820106** | Oznacz. kat.: **TTID19**

Nowość

ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO

1/4" DRIVE

7 elementów

- Do grotów maszynowych z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Zawiera najpopularniejsze rozmiary i rodzaje grotów skrętnych
- W zestawie znajdują się również wykrętaki do uszkodzonych śrub
- Groty są bezpiecznie przechowywane w poręcznym „magazynku"

Wkrętak udarowy o odwracalnym działaniu (w prawo/w lewo) z chwytem 1/4"					
Wykrętaki do śrub:	1	2	3		
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 50mm	PH1, PH2			5mm	

Nr artykułu Luna **277840104** | Oznacz. kat.: **IDSE7**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

95 elementów

EVA

ZESTAW WKRĘTAKÓW I GROTÓW WYMIENNYCH

- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

Chwyt 1/4"	Wkrętak dynamometryczny 1-5 Nm, uchwyt szybkomocujący, pokrętło typu T, z przetyczką, Przedłużacz giętki 6", wkrętak zapadkowy z grotami wymiennymi	
Chwyt 3/8"	Adapter sześciokątny 3/8"zewn. - 5/16"	
Chwyt 1/2"	Wkrętak udarowy o odwracalnym działaniu (w prawo/w lewo), łącznik pośredni sześciokątny 5/16"	
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16": Długość 36mm	6, 8, 10, 12	TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
	4, 5, 6, 8	PH1, PH2, PH3, PH4
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4": Długość 25mm	3.5, 4, 4.5, 5.5 (x2), 6.5, 8	PH1 (x3), PH2 (x6), PH3
	PZ1 (x3), PZ2 (x6), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8
	1, 2, 3	PH2G (x3)
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40	
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40	

Nr artykułu Luna **282660109** | Oznacz. kat.: **TEDSD14**

GROTY DO WKRĘTAKÓW UDAROWYCH

- Groty z chwytem sześciokątnym 5/16" do wkrętaków udarowych
- Do wkrętaków udarowych z chwytem 1/2"
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Opis	Długość mm
116480104 | 910504	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem sześciok. 4 mm	36
116480203 | 910505	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem sześciok. 5 mm	36
116480302 | 910506	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem sześciok. 6 mm	36
116480401 | 910508	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem sześciok. 8 mm	36
186720109 | 910510	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem sześciok. 10 mm	36
132230103 | 920001	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem krzyż. Pozidriv Nr 1	36
132230202 | 920002	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem krzyż. Pozidriv Nr 2	36
132230301 | 920003	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem krzyż. Pozidriv Nr 3	36
116480500 | 940006	sześciokątny 5/16"	grot z nacięciem prostym 6 mm	36
116480609 | 940008	sześciokątny 5/16"	grot z nacięciem prostym 8 mm	36
116480708 | 940010	sześciokątny 5/16"	grot z nacięciem prostym 10 mm	36
116480807 | 940012	sześciokątny 5/16"	grot z nacięciem prostym 12 mm	36
116480906 | 930001	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem krzyż. Phillips Nr 1	36
116481003 | 930002	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem krzyż. Phillips Nr 2	36
116481102 | 930003	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem krzyż. Phillips Nr 3	36
116481201 | 930004	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem krzyż. Phillips Nr 4	36
149870107 | 970030	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem sześciok. Torx TX30	36
149870206 | 970040	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem sześciok. Torx TX40	36
149870305 | 970045	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem sześciok. Torx TX45	36
149870404 | 970050	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem sześciok. Torx TX50	36
149870503 | 970055	sześciokątny 5/16"	grot z gniazdem sześciok. Torx TX55	36

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH

1/4" DRIVE — 53 elementy

- Groty wkrętakowe, imbusowe i TX o różnych długościach
- Zestaw zawiera maszynowe groty nasadowe, metryczne i AF
- Groty maszynowe i łączniki o nowej konstrukcji umożliwiają pracę przy wyższym momencie obrotowym
- Groty specjalnie przystosowane do wkrętarek udarowych

Magnetyczna oprawka do grotów 60mm, szybkomocująca oprawka do grotów 60mm								
Maszynowe groty nasadowe z chwytem 1/4" - długość 65mm								
Rozmiar:	1/4"	8	10	13				
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PH1, PH2 (x2), PH3				PH2G (x2)		1, 2	
	PZ1, PZ2 (x2), PZ3						3, 4 (x2), 5, 6	
	TX10, TX15, TX20 (x2), TX25 (x2), TX27, TX30 (x2), TX40							
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 50mm	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40						1, 2, 3	
	3, 4, 5, 6				PH2G		PZ2	
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 89mm	TX20, TX25, TX30				PH2 (x2)			

Nr artykułu Luna **269890109** | Oznacz. kat.: **TTBS53**

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH

10 elementów

- Groty maszynowe i łączniki o nowej konstrukcji umożliwiają pracę przy wyższym momencie obrotowym
- Groty specjalnie przystosowane do wkrętarek udarowych
- Dostarczane w unikalnym etui Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Etui jest na tyle małe, że łatwo zmieści się w kieszeni

Magnetyczna oprawka do grotów 60 mm			
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PZ2	4, 5	TX20, TX25, TX30
	PH2G	1, 2	

Nr artykułu Luna **269860102** | Oznacz. kat.: **TM010**

Nowość

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TEA

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH

50 elementów

EVA

- Zestaw zawiera oprawki z magnesem i oprawkę z uchwytem szybkomocującym umożliwiające szybką wymianę grotów
- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Magnetyczna oprawka do grotów 60mm, szybkomocująca oprawka do grotów 60mm					
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PH1, PH2 (x2), PH3	PH2G (x2)	1, 2		
	PZ1, PZ2 (x2), PZ3		3, 4 (x2), 5, 6		
	TX10, TX15, TX20 (x2), TX25 (x2), TX27, TX30 (x2), TX40				
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 50mm	PH1, PH2, PH3		3, 4, 5, 6		
	PZ1, PZ2, PZ3	PH2G	1, 2, 3		
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40				

Nr artykułu Luna **277780102** | Oznacz. kat.: **TEABS50**

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH (BUDOWLANYCH)

10 elementów

- 10-elementowy zestaw grotów maszynowych z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Wszystkie najczęściej używane groty maszynowe przeznaczone do stosowania w branży budowlanej
- Groty maszynowe i łączniki o nowej konstrukcji umożliwiają pracę przy wyższym momencie obrotowym
- Groty specjalnie przystosowane do wkrętarek udarowych
- Dostarczane w unikalnym etui Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Etui jest na tyle małe, że łatwo zmieści się w kieszeni

Magnetyczna oprawka do grotów 60 mm				
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PZ1, PZ2, PZ3		TX10, TX20, TX25, TX30	
	PH2	PH2G		

Nr artykułu Luna **269870101** | Oznacz. kat.: **TMC010**

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH

10 elementów

- Groty maszynowe i łączniki o nowej konstrukcji umożliwiają pracę przy wyższym momencie obrotowym
- Groty specjalnie przystosowane do wkrętarek udarowych
- Dostarczane w unikalnym etui Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Etui jest na tyle małe, że łatwo zmieści się w kieszeni

Magnetyczna oprawka do grotów 60 mm		
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm		TX10, TX15, TX20 (x2), TX25 (x2), TX27, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **269850103** | Oznacz. kat.: **TMTX10**

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH W OPRAWCE Z ZACZEPEM KARABINKOWYM

22 elementy

- Poręczna oprawka na groty z zaczepem karabinkowym do mocowania na pasku lub na linie zabezpieczającej podczas wykonywania prac na wysokości
- Zestaw zawiera 20 różnych grotów udarowych o długości 30 mm oraz 60mm magnetyczną oprawkę do grotów
- Łącznik pośredni sześciokątny (adapter) 1/4" do użytku z nasadkami maszynowymi z chwytem 1/4"
- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym, co umożliwia stosowanie z wkrętarkami udarowymi

60mm magnetyczna oprawka do grotów udarowych, łącznik pośredni sześciokątny (adapter) 1/4" sześciok. x 1/4"zewn.					
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PZ1, PZ2, PZ3	PH1, PH2, PH3	PH2G		
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40				
	3, 4, 5, 6	1, 2, 3			

Nr artykułu Luna **273030106** | Oznacz. kat.: **THBSI22**

ZESTAW GROTÓW I NASADEK UDAROWYCH

27 elementów

- 27-elementowy zestaw grotów i nasadek udarowych
- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Zawiera szeroki asortyment grotów udarowych i akcesoriów
- Dostarczane w unikalnym etui Teng Tools z tworzywa sztucznego
- Przesuwny zamek zabezpiecza zawartość pudełka

60mm magnetyczna oprawka do grotów udarowych, łącznik pośredni sześciokątny (adapter) 1/4" sześciok. x 1/4"zewn.							
Maszynowe groty nasadowe z chwytem 1/4" - długość 65mm							
Rozmiar:	1/4"	7	8	10			
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PH1, PH2, PH3				3, 4, 5, 6		
	PZ1, PZ2, PZ3				PH2G		
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX40						
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 89mm	TX25, TX30			1, 2, 3			

Nr artykułu Luna **273040105** | Oznacz. kat.: **TBBSI27**

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH DO WKRĘTAREK

1/4" DRIVE

5 elementów

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Nasadka 6-kątna, calowa z chwytem 1/4" wyposażona jest w magnes do przytrzymywania śruby/nakrętki
- Nasadki 6-kątne, metryczne wyposażone są w magnes do przytrzymywania śruby/nakrętki
- Nadają się do połączeń śrubowych z metali żelaznych
- Dostarczany w unikalnym etui Teng Tools z tworzywa sztucznego
- Przesuwny zamek zabezpiecza zawartość pudełka

Maszynowe groty nasadowe z chwytem 1/4" - długość 65mm					
Rozmiar:	1/4"	7	8	10	13

Nr artykułu Luna **273050104** | Oznacz. kat.: **TBNSI5**

MAGNETYCZNA OPRAWKA DO GROTÓW UDAROWYCH

- Ze stali nierdzewnej S2, do grotów maszynowych z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Długość całkowita 60 mm umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Wyposażona w magnes, przytrzymujący zarówno grot jak i wkręt (tylko wykonany z metali żelaznych)
- Zaprojektowana do pracy przy wyższym momencie obrotowym

Nr artykułu Luna **270070105** | Oznacz. kat.: **MBHI14**

MAGNETYCZNA OPRAWKA DO GROTÓW UDAROWYCH

- Ze stali nierdzewnej S2, do grotów maszynowych z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Długość całkowita 60 mm umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Uchwyt szybkomocujący umożliwia szybką i łatwą wymianę grotów
- Zaprojektowana do pracy przy wyższym momencie obrotowym

Nr artykułu Luna **270080104** | Oznacz. kat.: **QCI14**

Nowość

ŁĄCZNIK PRZEJŚCIOWY DO GROTÓW UDAROWYCH

- Łącznik przejściowy do grotów udarowych, z chwytu sześciokątnego 1/4" na kwadratowy 1/4"
- Całkowita długość 50mm umożliwia dostęp do miejsc trudno dostępnych
- Umożliwia stosowanie wkrętaków udarowych z chwytem sześciokątnym 1/4" z nasadkami maszynowymi z chwytem 1/4"
- Zaprojektowany do użytku z elektronarzędziami, takimi jak wkrętarki elektryczne i akumulatorowe
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na męskiej końcówce zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	g
277950101 | IBA14	50	8	8	15

Nowość

WYKRĘTAKI DO ŚRUB DO STOSOWANIA Z WKRĘTAKIEM UDAROWYM

- Do stosowania z wkrętakiem udarowym z chwytem 1/4"
- Spiralna konstrukcja umożliwia usuwanie uszkodzonych śrub
- Szybki i łatwy sposób usuwania uszkodzonych wkrętów, śrub i szpilek

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Długość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	g
278000104 | SE141	1	140	7	7	12
278000203 | SE142	2	140	7	7	12
278000302 | SE143	3	140	7	7	12

GROTY TORSION KRZYŻOWE TYPU PHILLIPS

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
262910102 | PHP3000101	PH1	sześciokątny 1/4"	1	30
262910201 | PHP3000105	PH1	sześciokątny 1/4"	5	30
262910300 | PHP3000201	PH2	sześciokątny 1/4"	1	30
262910409 | PHP3000205	PH2	sześciokątny 1/4"	5	30
262910508 | PHP3000301	PH3	sześciokątny 1/4"	1	30
262910607 | PHP3000305	PH3	sześciokątny 1/4"	5	30
262920101 | PHP5000101	PH1	sześciokątny 1/4"	1	50
262920200 | PHP5000201	PH2	sześciokątny 1/4"	1	50
262920408 | PHP5000301	PH3	sześciokątny 1/4"	1	50
262920309 | PHP8900201	PH2	sześciokątny 1/4"	1	89

GROTY TORSION KRZYŻOWE TYPU POZIDRIV

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Pozidriv

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
262930100 | PZP3000101	PZ1	sześciokątny 1/4"	1	30
262930209 | PZP3000105	PZ1	sześciokątny 1/4"	5	30
262930308 | PZP3000201	PZ2	sześciokątny 1/4"	1	30
262930407 | PZP3000205	PZ2	sześciokątny 1/4"	5	30
262930506 | PZP3000301	PZ3	sześciokątny 1/4"	1	30
262930605 | PZP3000305	PZ3	sześciokątny 1/4"	5	30
262940109 | PZP5000101	PZ1	sześciokątny 1/4"	1	50
262940208 | PZP5000201	PZ2	sześciokątny 1/4"	1	50
262940406 | PZP5000301	PZ3	sześciokątny 1/4"	1	50
262940307 | PZP8900201	PZ2	sześciokątny 1/4"	1	89

GROTY TORSION KRZYŻOWE PŁYTKIE TYPU PHILLIPS (PH2G)

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Typ PH2G z podtoczoną szyjką, zaprojektowany do wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
263010100 | GRP3000201	PH2G	sześciokątny 1/4"	1	30
263010209 | GRP3000205	PH2G	sześciokątny 1/4"	5	30
263010308 | GRP5000201	PH2G	sześciokątny 1/4"	1	50

GROTY TORSION SZEŚCIOKĄTNE

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
262970106 | HEXP3000301	3mm	sześciokątny 1/4"	1	30
262970205 | HEXP3000305	3mm	sześciokątny 1/4"	5	30
262970304 | HEXP3000401	4mm	sześciokątny 1/4"	1	30
262970403 | HEXP3000405	4mm	sześciokątny 1/4"	5	30
262970502 | HEXP3000501	5mm	sześciokątny 1/4"	1	30
262970601 | HEXP3000505	5mm	sześciokątny 1/4"	5	30
262970700 | HEXP3000601	6mm	sześciokątny 1/4"	1	30
262970809 | HEXP3000605	6mm	sześciokątny 1/4"	5	30
262980105 | HEXP5000301	3mm	sześciokątny 1/4"	1	50
262980204 | HEXP5000401	4mm	sześciokątny 1/4"	1	50
262980303 | HEXP5000501	5mm	sześciokątny 1/4"	1	50
262980402 | HEXP5000601	6mm	sześciokątny 1/4"	1	50

GROTY TORSION TYPU TX

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem TX

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
262990104 | TXP3001001	TX10	sześciokątny 1/4"	1	30
262990203 | TXP3001005	TX10	sześciokątny 1/4"	5	30
262990302 | TXP3001501	TX15	sześciokątny 1/4"	1	30
262990401 | TXP3001505	TX15	sześciokątny 1/4"	5	30
262990500 | TXP3002001	TX20	sześciokątny 1/4"	1	30
262990609 | TXP3002005	TX20	sześciokątny 1/4"	5	30
262990708 | TXP3002501	TX25	sześciokątny 1/4"	1	30
262990807 | TXP3002505	TX25	sześciokątny 1/4"	5	30
262990906 | TXP3002701	TX27	sześciokątny 1/4"	1	30
262991003 | TXP3002705	TX27	sześciokątny 1/4"	5	30
262991102 | TXP3003001	TX30	sześciokątny 1/4"	1	30
262991201 | TXP3003005	TX30	sześciokątny 1/4"	5	30
262991300 | TXP3004001	TX40	sześciokątny 1/4"	1	30
262991409 | TXP3004005	TX40	sześciokątny 1/4"	5	30
263000101 | TXP5001001	TX10	sześciokątny 1/4"	1	50
263000200 | TXP5001501	TX15	sześciokątny 1/4"	1	50
263000309 | TXP5002001	TX20	sześciokątny 1/4"	1	50
263000507 | TXP5002501	TX25	sześciokątny 1/4"	1	50
263000705 | TXP5002701	TX27	sześciokątny 1/4"	1	50
263000804 | TXP5003001	TX30	sześciokątny 1/4"	1	50
263001000 | TXP5004001	TX40	sześciokątny 1/4"	1	50
263000408 | TXP8902001	TX20	sześciokątny 1/4"	1	89
263000606 | TXP8902501	TX25	sześciokątny 1/4"	1	89
263000903 | TXP8903001	TX30	sześciokątny 1/4"	1	89

GROTY TORSION KWADRATOWE (DO NACIĘĆ KWADRATOWYCH TYPU ROBERTSON)

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem kwadratowym typu Robertson

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
262950108 | ROBP3000101	ROB1	sześciokątny 1/4"	1	30
262950207 | ROBP3000105	ROB1	sześciokątny 1/4"	5	30
262950306 | ROBP3000201	ROB2	sześciokątny 1/4"	1	30
262950405 | ROBP3000205	ROB2	sześciokątny 1/4"	5	30
262960107 | ROBP5000101	ROB1	sześciokątny 1/4"	1	50
262960206 | ROBP5000201	ROB2	sześciokątny 1/4"	1	50
262960305 | ROBP5000301	ROB3	sześciokątny 1/4"	1	50
273000109 | ROBP8900101	ROB1	sześciokątny 1/4"	1	89
273000208 | ROBP8900201	ROB2	sześciokątny 1/4"	1	89
273000307 | ROBP8900301	ROB3	sześciokątny 1/4"	1	89

MASZYNOWE GROTY NASADOWE

- Maszynowy grot nasadowy z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym, co umożliwia stosowanie z elektronarzędziami, takimi jak wkrętarki elektryczne i akumulatorowe
- Nasadka 6-kątna, calowa z chwytem 1/4" wyposażona jest w magnes do przytrzymywania śruby/nakrętki
- Nadają się do połączeń śrubowych z metali żelaznych

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Typ	Długość mm
270100100 | NSP65108	1/4"	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	65
270100118 | NSP65507	7mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	65
270100209 | NSP65508	8mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	65
270100308 | NSP65510	10mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	65
270100407 | NSP65513	13mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	65

Trzony skrętne

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE | 8 elementów | mm

ZESTAW TRZONÓW SKRĘTNYCH I NASADEK DO ŚRUB KÓŁ

- Do prawidłowego dokręcania śrub kół samochodów osobowych
- Z chwilą osiągnięcia żądanej wartości momentu, końcówka robocza klucza zatrzymuje się, natomiast końcówka po stronie napędu sprężynuje przy każdym udarze.
- Zmniejsza się ryzyko uszkodzenia śrub lub deformacji felg i tarcz hamulcowych
- Nasadki do śrub kół, ze stali chromowo-molibdenowej, z wkładkami zabezpieczającymi zapobiegającymi uszkodzeniu kół

Łącznik chwytowy pośredni 3/8" - 1/2"				
Trzony skrętne z chwytem 1/2":				
Nm:	90	110	120	140
Nasadki do śrub kół z chwytem 1/2":				
mm:	17	19	21	

Nr artykułu Luna **172470403** | Oznacz. kat.: **TTTS08**

TRZONY SKRĘTNE

- Zaprojektowane do dokręcania nakrętek kół pojazdów określonym momentem dokręcenia za pomocą klucza pneumatycznego udarowego
- Po osiągnięciu żądanej wartości momentu, końcówka po stronie napędu sprężynuje przy każdym udarze
- Zapewnia równomierne dokręcenie nakrętek kół
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Moment Nm	Długość mm	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
172510109 | 923090	1/2"	90	200	0935202	P90320
172510208 | 923110	1/2"	110	200	0935202	P90320
172510307 | 923120	1/2"	120	200	0935202	P90320
172510406 | 923140	1/2"	140	200	0935202	P90320

Nasadki i akcesoria

AKCESORIA DO NARZĘDZI UDAROWYCH

3/8" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Opis	Standard	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
116690058 | 980020-C	3/8"	Przedłużacz 3"	DIN	092416	P902515
116690850 | 980035-C	3/8"	Łącznik pośredni 3/8"wewn.-1/4"zewn.	DIN	092416	P902515
116690108 | 980036-C	3/8"	Łącznik pośredni 3/8"wewn.-1/2"zewn.	DIN	092416	P902515
160940102 | 980036A-C	3/8"	Łącznik pośredni 3/8"wewn.-1/2"zewn.	ANSI	-	-
116690207 | 980060-C	3/8"	Nasadka do grotów wkrętakowych: 1/4"sześciok.	ANSI	-	-
102100203 | 980086	3/8"	3/8"zewn-5/16"sześciok.	ANSI	-	-

1/2" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Opis	Standard	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
116690413 | 920020N	1/2"	Przedłużacz 3"	DIN	092194	P92320
160720116 | 920020AN	1/2"	Przedłużacz 3"	ANSI	-	-
116690512 | 920021N	1/2"	Przedłużacz 5"	DIN	092194	P92320
160720215 | 920021AN	1/2"	Przedłużacz 5"	ANSI	-	-
116690611 | 920023N	1/2"	Przedłużacz 10"	DIN	092194	P92320
160720314 | 920023AN	1/2"	Przedłużacz 10"	ANSI	-	-
116690710 | 920030N	1/2"	przegub uniwersalny	DIN	092194	P92320
160720413 | 920030AN	1/2"	przegub uniwersalny	ANSI	-	-
116690819 | 920036N	1/2"	Łącznik pośredni 1/2"wewn.-3/8"zewn.	DIN	092194	P92320
160720843 | 920036AN	1/2"	Łącznik pośredni 1/2"wewn.-3/8"zewn.	ANSI	-	-
116690918 | 920037N	1/2"	Łącznik pośredni 1/2"wewn.-3/4"zewn.	DIN	092194	P92320
160720512 | 920037AN	1/2"	Łącznik pośredni 1/2"wewn.-3/4"zewn.	ANSI	-	-
116691007 | 920060-C	1/2"	Nasadka do grotów wkrętakowych: 5/16"sześciok.	ANSI	-	-

3/4" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Opis	Standard	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
116691106 | 940022-C	3/4"	Przedłużacz 7"	DIN	095036	P90435
116691205 | 940030-C	3/4"	przegub uniwersalny	DIN	093538	P90437
116691304 | 940037-C	3/4"	Łącznik pośredni 3/4"wewn.-1/2"zewn.	DIN	095036	P90435
116691403 | 940085-C	3/4"	Łącznik pośredni 3/4"wewn.-1"zewn.	DIN	095036	P90435

1" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Opis	Standard	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
116691502 | 910086	1"	Łącznik pośredni 1" wewn. - 3/4" zewn.	DIN	097045	P90545

PIERŚCIENIE I KOŁKI ZABEZPIECZAJĄCE

- Do użytku z nasadkami maszynowymi i akcesoriami zgodnymi z normą DIN

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
116750050 | P902515	Kołek zabezpieczający 2,5x15mm
116750084 | P902518	Kołek zabezpieczający 2,5x18mm
116750118 | P92320	Kołek zabezpieczający 3x20mm
116750209 | P90324	Kołek zabezpieczający 3x24mm
116750217 | P92325	Kołek zabezpieczający 3x25mm
116750308 | P90328	Kołek zabezpieczający 3x28mm
116750357 | P90332	Kołek zabezpieczający 3x32mm
116750407 | P90437	Kołek zabezpieczający 4x37mm
116750373 | P90433	Kołek zabezpieczający 4x33mm
116750381 | P90435	Kołek zabezpieczający 4x35mm
116750456 | P90445	Kołek zabezpieczający 4x45mm
116750506 | P90543	Kołek zabezpieczający 5x43mm
116750555 | P90545	Kołek zabezpieczający 5x45mm
116750571 | P90551	Kołek zabezpieczający 5x51mm
116750605 | P90675	Kołek zabezpieczający 6x75mm
116750704 | P906110	Kołek zabezpieczający 6x110mm

- Do użytku z nasadkami maszynowymi i akcesoriami zgodnymi z normą DIN

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
116740051 | 092416	Pierścień zabezpieczający 16x2,4mm
116740085 | 092419	Pierścień zabezpieczający 19x2,4mm
116740093 | 092194	Pierścień zabezpieczający 19x4,0mm
116740101 | 0935202	Pierścień zabezpieczający 20x3,5mm
116740119 | 092244	Pierścień zabezpieczający 24x4,0mm
116740200 | 093525	Pierścień zabezpieczający 25x3,5mm
116740309 | 093528	Pierścień zabezpieczający 28x3,5mm
116740333 | 093530	Pierścień zabezpieczający 30x3,5mm
116740358 | 093532	Pierścień zabezpieczający 32x3,5mm
116740382 | 093534	Pierścień zabezpieczający 34x3,5mm
116740390 | 095034	Pierścień zabezpieczający 34x5mm
116740416 | 095036	Pierścień zabezpieczający 36x5mm
116740408 | 093538	Pierścień zabezpieczający 38x3,5mm
116740432 | 097043	Pierścień zabezpieczający 43x7mm
116740440 | 097045	Pierścień zabezpieczający 45x7mm
116740507 | 093546	Pierścień zabezpieczający 46x3,5mm
116740556 | 095046	Pierścień zabezpieczający 46x5mm
116740606 | 093548	Pierścień zabezpieczający 48x3,5mm
116740655 | 097051	Pierścień zabezpieczający 51x7mm
116740705 | 095775	Pierścień zabezpieczający 75x5,7mm
116740804 | 0910075	Pierścień zabezpieczający 75x10mm
116740903 | 09100115	Pierścień zabezpieczający 115x10mm

1/4" DRIVE

KRÓTKIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

1/4" DRIVE | mm

- Konstrukcja zgodna z normami ANSI, z zatrzaskiem kulkowym (sprężynowym łożyskiem kulkowym)
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3129

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
132430109 | 960506-C	6	21,2	10	9,5	12	20
132430208 | 960507-C	7	21,2	11	11	12	20
132430307 | 960508-C	8	21,2	11	12	12	20
132430406 | 960510-C	10	21,2	12,5	14	12	20
132430505 | 960513-C	13	21,2	12	18	12	20

3/8" DRIVE

KRÓTKIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

3/8" DRIVE | mm

- Konstrukcja zgodna z normami ANSI, z zatrzaskiem kulkowym (sprężynowym łożyskiem kulkowym)
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
114830102 | 980508-C	8	30	8	12,5	19	33
114830201 | 980510-C	10	30	8	15	19	34
114830300 | 980511-C	11	30	9	17	19	37
114830409 | 980512-C	12	30	9	19	19	40
114830508 | 980513-C	13	30	9	19	19	41
114830607 | 980514-C	14	30	9	20	20	41
114830656 | 980515-C	15	30	11	22	22	64
114830706 | 980516-C	16	30	11	24	24	64
114830805 | 980517-C	17	30	11	24	24	64
114830904 | 980519-C	19	30	11	26	26	72

DŁUGIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

3/8" DRIVE | mm



- Konstrukcja zgodna z normami ANSI, z zatrzaskiem kulkowym (sprężynowym łożyskiem kulkowym)
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
114860109 | 980608-C	8	65	12,8	12,6	19	95
114860208 | 980610-C	10	65	26	15,2	19	89
114860307 | 980611-C	11	65	27	17	19	87
114860406 | 980612-C	12	65	27	19	19	85
114860505 | 980613-C	13	65	27	19	19	80
114860604 | 980614-C	14	65	27	20	20	87
114860703 | 980616-C	16	65	27	24	24	144
114860802 | 980617-C	17	65	27	24	24	130
114860901 | 980619-C	19	65	27	26	26	143

NASADKI TRZPIENIOWE MASZYNOWE DO GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

3/8" DRIVE — mm

- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	D1 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
151430105 | 981504-C	4	52	20,8	55	0935202	P90320
151430204 | 981505-C	5	52	20,8	57	0935202	P90320
151430303 | 981506-C	6	52	20,8	60	0935202	P90320
151430402 | 981507-C	7	52	20,8	63	0935202	P90320
151430501 | 981508-C	8	52	20,8	67	0935202	P90320
151430600 | 981510-C	10	52	20,8	74	0935202	P90320
151430709 | 981512-C	12	52	20,8	85	0935202	P90320

1/2" DRIVE

KRÓTKIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

1/2" DRIVE — mm



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3129

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
101780030 | 920508N	8	38	5	15	25	092194	P92320
101780047 | 920510N	10	38	6	17	25	092194	P92320
101780070 | 920511N	11	38	7	18,5	25	092194	P92320
101780100 | 920512N	12	38	8	20	25	092194	P92320
101780112 | 920513N	13	38	8	21	25	092194	P92320
101780161 | 920514N	14	38	10	22,5	25	092194	P92320
101780211 | 920515N	15	38	10	23	30	092194	P92325
101780310 | 920516N	16	38	10	25	30	092244	P92325
101780419 | 920517N1	17	38	10	26	30	092244	P92325
101780518 | 920518N	18	38	12	27,5	30	092244	P92325
101780617 | 920519N1	19	38	12	28,5	30	092244	P92325
101780641 | 920520N	20	38	12	30	30	092244	P92325
101780666 | 920521N1	21	38	12	31	30	092244	P92325
101780716 | 920522N	22	38	14	32,5	30	092244	P92325
101780765 | 920523N	23	38	16	34	30	092244	P92325
101780810 | 920524N	24	38	16	35	30	092244	P92325
101780820 | 920525N	25	45	18	36	30	092244	P92325
101780828 | 920526N	26	45	18	37,5	30	092244	P92325
101780840 | 920527N	27	45	18	38,5	30	092244	P92325
101780852 | 920528N	28	47	20	40	30	092244	P92325
101780860 | 920529N	29	47	20	41	30	092244	P92325
101780869 | 920530N	30	50	20	42	30	092244	P92325
101780880 | 920532N	32	50	22	44	30	092244	P92325

KRÓTKIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

1/2" DRIVE mm



- Konstrukcja zgodna z normami ANSI, z zatrzaskiem kulkowym (sprężynowym łożyskiem kulkowym)
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T(min) mm	D1 mm	D2 mm
132450065 | 920510AN	10	38	4,6	17	22
132450078 | 920511AN	11	38	5,5	17	22
132450099 | 920512AN	12	38	6,1	19	22
132450115 | 920513AN	13	38	6,8	20	24
132450164 | 920514AN	14	38	8,4	21	24
132450214 | 920515AN	15	38	8,4	23	25
132450313 | 920516AN	16	38	9,5	25	25
132450412 | 920517AN	17	38	9,5	26	26
132450511 | 920518AN	18	38	10,2	28	26
132450610 | 920519AN	19	38	11,1	28	28
132450669 | 920521AN	21	38	11,7	30	30
132450719 | 920522AN	22	38	12,5	32	32
132450818 | 920524AN	24	38	13,9	36	36

NASADKI DWUSTRONNE DO NAKRĘTEK KÓŁ

1/2" DRIVE mm



- Nasadka dwustronna z chwytem kwadratowym 1/2", dwa rozmiary w jednej nasadce
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	D1 mm	D2 mm
178720108 | 9291719	17 / 19	58	28	28
178720207 | 9292122	21 / 22	58	32	32

NISKOPROFILOWE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

1/2" DRIVE mm



- Krótkie nasadki ułatwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3129

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T(min) mm	D1 mm	D2 mm	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
247720105 | 920710-C	10	28	5	18	24	0935202	P90320
247720204 | 920712-C	12	28	5	20	24	0935202	P90320
247720303 | 920713-C	13	28	5	20	24	0935202	P90320
247720402 | 920714-C	14	28	5	22	24	0935202	P90320
247720501 | 920715-C	15	28	5	24	24	0935202	P90320
247720600 | 920716-C	16	28	5	24	24	0935202	P90320
247720709 | 920717-C	17	28	10	26	26	093525	P90320
247720808 | 920718-C	18	28	10	28	28	093525	P90320
247720907 | 920719-C	19	28	10	28	28	093525	P90320
247721004 | 920721-C	21	28	10	30	30	093525	P90324
247721103 | 920722-C	22	28	10	32	30	093525	P90324
247721202 | 920724-C	24	28	10	34	30	093525	P90324

KRÓTKIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

1/2" DRIVE — AF



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
273070102 | 920112	3/8"	38	3,9	16,1	24	092194	P92320
273070201 | 920114	7/16"	38	5,5	17,8	24	092194	P92320
273070300 | 920116	1/2"	38	6,7	19,9	24	092194	P92320
273070409 | 920118	9/16"	38	8,3	21,9	24	092194	P92320
273070508 | 920120	5/8"	38	9,5	24	24	092244	P92325
273070607 | 920122	11/16"	38	9,5	26	26	092244	P92325
273070706 | 920124	3/4"	38	11,1	28	28	092244	P92325
273070805 | 920126	13/16"	38	11,5	30	30	092244	P92325
273070904 | 920128	7/8"	38	12,7	32	30	092244	P92325
273071001 | 920130	15/16"	38	12,7	33,9	30	092244	P92325
273071100 | 920132	1"	40	13,8	35,6	30	092244	P92325
273071209 | 920134	1-1/16"	42	15,8	37,6	30	092244	P92325
273071308 | 920136	1-1/8"	42	16,6	39,8	30	092244	P92325
273071407 | 920138	1-1/4"	44	16,6	44	30	092244	P92325

DŁUGIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

1/2" DRIVE — mm



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3129

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
101780948 | 920610N	10	80	9	17	25	092194	P92320
101780971 | 920611N	11	80	10,5	18,5	25	092194	P92320
101781000 | 920612N	12	80	12	20	25	092194	P92320
101781011 | 920613N	13	80	12	21	25	092194	P92320
101781060 | 920614N	14	80	15	22,5	25	092194	P92320
101781110 | 920615N	15	80	15	23	30	092244	P92325
101781219 | 920616N	16	80	15	25	30	092244	P92325
101781318 | 920617N	17	80	15	26	30	092244	P92325
101781417 | 920618N	18	80	18	27,5	30	092244	P92325
101781516 | 920619N	19	80	18	28,5	30	092244	P92325
101781565 | 920621N	21	80	18	31	30	092244	P92325
101781615 | 920622N	22	80	21	32,5	30	092244	P92325
101781714 | 920624N	24	80	24	35	30	092244	P92325
101781813 | 920627N	27	80	27	38,5	30	092244	P92325
101781912 | 920628N	28	80	30	40	30	092244	P92325
101782019 | 920629N	29	80	30	40	30	092244	P92325
101782118 | 920630N	30	80	30	42	30	092244	P92325
101782217 | 920632N	32	80	33	44	30	092244	P92325
101782324 | 920635N	35	80	33	48	30	092244	P92325
101782514 | 920636N	36	80	33	50	30	092244	P92325

DŁUGIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

1/2" DRIVE mm



- Konstrukcja zgodna z normami ANSI, z zatrzaskiem kulkowym (sprężynowym łożyskiem kulkowym)
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm
132440066 | 920610AN	10	78	4,6	17	22
132440078 | 920611AN	11	78	5,5	18	22
132440090 | 920612AN	12	78	6,1	19	22
132440116 | 920613AN	13	78	6,8	22	24
132440165 | 920614AN	14	78	8,4	22	24
132440215 | 920615AN	15	78	8,4	24	24
132440314 | 920616AN	16	78	9,5	24	24
132440413 | 920617AN	17	78	9,5	26	26
132440512 | 920618AN	18	78	10,2	28	28
132440611 | 920619AN	19	78	11,1	28	28
132440660 | 920621AN	21	78	11,7	30	30
132440710 | 920622AN	22	78	12,5	32	32
132440819 | 920624AN	24	78	13,9	35,8	35,8

DŁUGIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

1/2" DRIVE AF



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
273080101 | 920212	3/8"	78	3,9	16	24	092194	P92320
273080200 | 920214	7/16"	78	5,5	18	24	092194	P92320
273080309 | 920216	1/2"	78	6,7	20,4	24	092194	P92320
273080408 | 920218	9/16"	78	8,3	22	24	092194	P92320
273080507 | 920220	5/8"	78	9,5	24	24	092244	P92325
273080606 | 920222	11/16"	78	9,5	26	26	092244	P92325
273080705 | 920224	3/4"	78	11,1	28	28	092244	P92325
273080804 | 920226	13/16"	78	11,5	30	30	092244	P92325
273080903 | 920228	7/8"	78	12,7	32	30	092244	P92325
273081000 | 920230	15/16"	78	12.7	34	30	092244	P92325
273081109 | 920232	1"	78	13,8	36	30	092244	P92325
273081208 | 920234	1-1/16"	78	15,8	38	30	092244	P92325
273081307 | 920236	1-1/8"	78	16,6	40	30	092244	P92325
273081406 | 920238	1-1/4"	78	16,6	44,4	30	092244	P92325
116810102 | 920242	1-5/16"	80	16,6	46	30	092244	P92325
116810201 | 920248	1-1/2"	80	16,6	52	30	092244	P92325

NASADKI TRZPIENIOWE MASZYNOWE DO GNIAZD TYPU XZN

1/2" DRIVE



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem wielopunktowym typu XZN
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L mm	L2 mm	D mm	g
270160104 | 921814	14	43	23	25	73
270160203 | 921816	16	43	23	25	77
270160302 | 921818	18	43	23	25	82
270160401 | 923814	14	78	53	25	127
270160500 | 923816	16	78	53	25	134
270160609 | 923818	18	78	53	25	151

NASADKI TRZPIENIOWE MASZYNOWE DO GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

1/2" DRIVE mm



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	D1 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
151420106 | 921505-C	5	78	25	81	0935202	P90320
151420205 | 921506-C	6	78	25	86	0935202	P90320
151420304 | 921508-C	8	78	25	100	0935202	P90320
151420403 | 921510-C	10	78	25	114	0935202	P90320
151420502 | 921512-C	12	78	25	132	0935202	P90320
151420601 | 921514-C	14	78	25	155	0935202	P90320
151420700 | 921517-C	17	78	25	191	0935202	P90320
151420809 | 921519-C	19	78	25	216	0935202	P90320

NASADKI TRZPIENIOWE MASZYNOWE DO GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

1/2" DRIVE AF



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	D1 mm	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
273090100 | 921606	3/16"	78	24,8	092194	P92320
273090209 | 921608	1/4"	78	24,8	092194	P92320
273090308 | 921610	5/16"	78	24,8	092194	P92320
273090407 | 921612	3/8"	78	24,8	092194	P92320
273090506 | 921614	7/16"	78	24,8	092244	P92325
273090605 | 921616	1/2"	78	24,8	092244	P92325
273090704 | 921618	9/16"	78	24,8	092244	P92325
273090803 | 921620	5/8"	78	24,8	092244	P92325
273090902 | 921622	11/16"	78	24,8	092244	P92325
273091009 | 921624	3/4"	78	24,8	092244	P92325

NASADKI TRZPIENIOWE MASZYNOWE DO GNIAZD TYPU TX

½" DRIVE



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem TX
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L mm	D1 mm	D2 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
128140100 | 921210TX-C	10	78	25	6,5	73	0935202	P90320
128140209 | 921215TX-C	15	78	25	6,5	74	0935202	P90320
128140308 | 921220TX-C	20	78	25	6,5	74	0935202	P90320
128140407 | 921225TX-C	25	78	25	6,5	74	0935202	P90320
128140506 | 921227TX-C	27	78	25	6,5	78	0935202	P93020
128140605 | 921230TX-C	30	78	25	6,5	79	093525	P90324
128140704 | 921240TX-C	40	78	25	8	86	093525	P90324
128140803 | 921245TX-C	45	78	25	9	93	093525	P90324
128140902 | 921250TX-C	50	78	25	10	98	093525	P90324
128141009 | 921255TX-C	55	78	25	12	109	093525	P90324
128141108 | 921260TX-C	60	78	25	14	122	093525	P93024
128141207 | 921270TX-C	70	78	25	16	148	093525	P90324

¾" DRIVE

KRÓTKIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

¾" DRIVE mm



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
114880107 | 940519-C	19	50	13	33	44	247	095036	P90435
114880156 | 940521-C	21	50	15	35	44	250	095036	P90435
114880172 | 940522-C	22	50	15	37	44	252	095036	P90435
114880198 | 940523-C	23	50	16	38	44	252	095036	P90435
114880206 | 940524-C	24	50	16	39	44	255	095036	P90435
114880305 | 940527-C	27	54	19	43	44	270	095036	P90435
114880404 | 940528-C	28	54	19	44	44	300	095036	P90435
114880503 | 940530-C	30	54	21	47	44	330	095036	P90435
114880602 | 940532-C	32	56	22	48	44	330	095036	P90435
114880701 | 940533-C	33	56	22	51	44	395	095036	P90435
114880800 | 940534-C	34	56	22	52	44	420	095036	P90435
114880909 | 940536-C	36	56	25	54	44	455	095036	P90435
114881006 | 940538-C	38	58	25	57	44	465	095036	P90435
114881055 | 940540-C	40	58	25	58	44	530	095036	P90435
114881105 | 940541-C	41	58	27	60	44	610	095036	P90435
114881204 | 940546-C	46	63	30	67	44	775	095036	P90435
114881303 | 940550-C	50	68	30	71	44	839	095036	P90435

KRÓTKIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

3/4" DRIVE — AF



- Krótka nasadka maszynowa, sześciokątna, calowa, z chwytem 3/4"
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie klucza pneumatycznego
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
273100107 | 940122	11/16"	51	14	29,5	41,4	095036	P90435
273100206 | 940124	3/4"	51	14	32	41,4	095036	P90435
273100305 | 940126	13/16"	51	14	35	41,4	095036	P90435
273100404 | 940128	7/8"	51	14	36	41,4	095036	P90435
273100503 | 940130	15/16"	51	16,5	38,5	41,4	095036	P90435
273100602 | 940132	1"	53	16,5	40	41,4	095036	P90435
273100701 | 940134	1-1/16"	53	20	42,5	44	095036	P90435
273100800 | 940136	1-1/8"	53	20	44	44	095036	P90435
273100909 | 940138	1-3/16"	53	20	46	44	095036	P90435
273101006 | 940140	1-1/4"	57	21	48,5	44	095036	P90435
273101105 | 940142	1-5/16"	57	21	50	44	095036	P90435
273101204 | 940144	1-3/8"	57	21	52,5	44	095036	P90435
273101303 | 940146	1-7/16"	57	21	53,5	44	095036	P90435
273101402 | 940148	1-1/2"	57	22	56	44	095036	P90435
273101501 | 940150	1-9/16"	58	22	58,5	44	095036	P90435
273101600 | 940152	1-5/8"	58	22	60	44	095036	P90435
273101709 | 940154	1-11/16"	62	25	63,5	44	095036	P90435
273101808 | 940156	1-3/4"	62	25	64,5	44	095036	P90435
273101907 | 940160	1-7/8"	68	30	68	44	095036	P90435
273102004 | 940162	1-15/16"	68	30	70	44	095036	P90435
273102103 | 940164	2"	68	30	71	44	095036	P90435
273102202 | 940166	2-1/16"	71	32	73	54	095036	P90435
273102301 | 940168	2-1/8"	71	32	75,5	54	095036	P90435
273102400 | 940170	2-3/16"	71	32	77,5	54	095036	P90435
273102509 | 940172	2-1/4"	73	34	80	54	095036	P90435
273102608 | 940174	2-5/16"	73	34	81	54	095036	P90435
273102707 | 940176	2-3/8"	73	34	83	54	095036	P90435

DŁUGIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

3/4" DRIVE — mm



- Długa nasadka maszynowa, sześciokątna, z chwytem 3/4"
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie klucza pneumatycznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
114890106 | 940619-C	19	95	31	33	44	595	095036	P90435
114890155 | 940621-C	21	95	31	35	44	610	095036	P90435
114890171 | 940622-C	22	95	31	37	44	620	095036	P90435
114890197 | 940623-C	23	95	31	38	44	630	095036	P90435
114890205 | 940624-C	24	95	31	39	44	640	095036	P90435
114890304 | 940627-C	27	95	31	43	44	680	095036	P90435
114890403 | 940630-C	30	95	33	47	44	720	095036	P90435
114890502 | 940632-C	32	95	33	49	44	870	095036	P90435
114890601 | 940633-C	33	95	34	51	44	860	095036	P90435
114890700 | 940634-C	34	95	34	52	44	810	095036	P90435
114890809 | 940636-C	36	95	36	54	44	830	095036	P90435
114890908 | 940638-C	38	95	36	57	44	920	095036	P90435
114891005 | 940641-C	41	95	36	58	44	790	095036	P90435
114891104 | 940646-C	46	95	36	67	44	900	095036	P90435
114891203 | 940650-C	50	95	36	71	44	1227	095036	P90435

DŁUGIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

3/4" DRIVE AF



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
273110106 | 940224	3/4"	90	26	32	41,4	095036	P90435
273110205 | 940226	13/16"	90	26	35	41,4	095036	P90435
273110304 | 940228	7/8"	90	26	36	41,4	095036	P90435
273110403 | 940230	15/16"	90	26	38,5	41,4	095036	P90435
273110502 | 940232	1"	90	26	40	41,4	095036	P90435
273110601 | 940234	1-1/16"	90	28	42,5	44	095036	P90435
273110700 | 940236	1-1/8"	90	28	44	44	095036	P90435
273110809 | 940238	1-3/16"	90	28	46	44	095036	P90435
273110908 | 940240	1-1/4"	90	28	48,5	44	095036	P90435
273111005 | 940242	1-5/16"	90	30	50	44	095036	P90435
273111104 | 940244	1-3/8"	90	30	52,5	44	095036	P90435
273111203 | 940246	1-7/16"	90	30	53,5	44	095036	P90435
273111302 | 940248	1-1/2"	90	34	56	44	095036	P90435
273111401 | 940250	1-9/16"	90	34	58,5	44	095036	P90435
273111500 | 940252	1-5/8"	90	34	60	44	095036	P90435
273111609 | 940254	1-11/16"	90	34	63,5	44	095036	P90435
273111708 | 940256	1-3/4"	90	34	64,5	44	095036	P90435
273111807 | 940258	1-13/16"	90	34	66	44	095036	P90435
273111906 | 940260	1-7/8"	90	34	68	44	095036	P90435

NASADKI TRZPIENIOWE MASZYNOWE DO GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

3/4" DRIVE mm



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	D1 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
143980100 | 941519-C	19	90	44	600	095036	P90435
143980209 | 941522-C	22	90	44	600	095036	P90435
143980308 | 941524-C	24	90	44	600	095036	P90435

NASADKA MASZYNOWA PRZEDŁUŻONA, 6-KĄTNA, METRYCZNA

3/4" DRIVE mm



- Idealna do dokręcania i odkręcania trudno dostępnych nakrętek kół samochodów ciężarowych
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadka ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowana powierzchniowo na czarno, dzięki czemu jest łatwo identyfikowana jako nasadka maszynowa
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	g	Pierścień zabezpie-czający	Kołek zabezpie-czający
231430109 | 940732-C	32	400	22	48	44	1850	095036	P90435

1" DRIVE

KRÓTKIE, SZEŚCIOKĄTNE NASADKI MASZYNOWE

1" DRIVE mm



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
114900103 | 910524	24	58	18	41	54	640	097045	P90545
114900202 | 910527	27	58	20	46	54	645	097045	P90545
114900301 | 910530	30	60	21	49	54	680	097045	P90545
114900400 | 910532	32	60	21	52	54	700	097045	P90545
114900509 | 910533	33	60	21	53	54	700	097045	P90545
114900608 | 910534	34	60	21	55	54	690	097045	P90545
114900707 | 910536	36	65	30	56	54	700	097045	P90545
114900806 | 910538	38	65	30	59	54	750	097045	P90545
114900905 | 910541	41	67	30	63	54	850	097045	P90545
114901002 | 910546	46	74	40	69	54	1005	097045	P90545
114901101 | 910550	50	80	43	74	54	1220	097045	P90545
114901200 | 910555	55	84	43	80	54	1470	097045	P90545
114901309 | 910560	60	87	46	86	54	1610	097045	P90545
114901408 | 910565	65	90	49	92	54	1890	097045	P90545
114901507 | 910570	70	96	51	99	54	2355	097045	P90545
114901606 | 910575	75	98	52	104	54	2455	097051	P90551
114901705 | 910580	80	100	52	109	86	3750	097051	P90551
114901804 | 910585	85	100	52	115	86	4750	0910075	P90675
114901903 | 910590	90	100	55	119	86	6000	0910075	P90675
114902000 | 910595	95	100	55	130	86	6500	097045	P90545

DŁUGIE, CIENKOŚCIENNE, METRYCZNE NASADKI MASZYNOWE

1" DRIVE mm



- Cienkościenna konstrukcja umożliwiająca dostęp do miejsc trudno dostępnych
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
114910102 | 910624	24	100	28	38	54	830	097045	P90545
114910201 | 910627	27	100	28	43	54	895	097045	P90545
114910250 | 910628	28	100	28	43	54	895	097045	P90545
114910300 | 910630	30	100	42	45	54	945	097045	P90545
114910409 | 910632	32	100	45	47	54	935	097045	P90545
114910508 | 910633	33	100	45	49	54	980	097045	P90545
114910607 | 910636	36	100	66	52	54	870	097045	P90545

DŁUGIE, SZEŚCIOKĄTNE, METRYCZNE NASADKI MASZYNOWE

1" DRIVE mm



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
114920101 | 910627R	27	100	50	46	54	990	097045	P90545
114920200 | 910630R	30	100	50	50	54	1040	097045	P90545
114920309 | 910632R	32	100	50	52	54	1060	097045	P90545
114920408 | 910633R	33	100	50	53	54	1070	097045	P90545

NASADKA MASZYNOWA PRZEDŁUŻONA, 6-KĄTNA, METRYCZNA

1" DRIVE | mm



- Idealna do dokręcania i odkręcania trudno dostępnych nakrętek kół samochodów ciężarowych
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadka ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowana powierzchniowo na czarno, dzięki czemu jest łatwo identyfikowana jako nasadka maszynowa
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
231360108 | 910732	32	400	28	48	54	1840	097045	P90545

1½" DRIVE

KRÓTKIE, SZEŚCIOKĄTNE, METRYCZNE NASADKI MASZYNOWE

1½" DRIVE | mm



- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	$T_{(min)}$ mm	D1 mm	D2 mm	g	Pierścień zabezpieczający	Kołek zabezpieczający
172840100 | 912041	41	80	27	69	86	1800	0910075	P90675
172840209 | 912046	46	84	29	75	86	2000	0910075	P90675
172840308 | 912050	50	87	30	80	86	2400	0910075	P90675
172840407 | 912055	55	90	32	86	86	2600	0910075	P90675
172840506 | 912060	60	95	35	91	86	2870	0910075	P90675
172840605 | 912065	65	100	38	100	86	3230	0910075	P90675
172840704 | 912070	70	105	40	104	86	3670	0910075	P90675
172840803 | 912075	75	105	42	105	86	4000	0910075	P90675
172840902 | 912080	80	110	46	116	86	4300	0910075	P90675
172841009 | 912085	85	110	46	123	86	4600	0910075	P90675
172841108 | 912090	90	112	48	129	86	5100	0910075	P90675
172841207 | 912095	95	112	48	136	127	7700	09100115	P906110
172841306 | 912100	100	115	50	142	127	8200	09100115	P906110
172841405 | 912105	105	120	52	148	127	8600	09100115	P906110
172841504 | 912110	110	124	54	154	127	9100	09100115	P906110
172841603 | 912115	115	128	56	161	127	10300	09100115	P906110
172841702 | 912120	120	132	58	167	127	11500	09100115	P906110
172841801 | 912125	125	136	60	173	127	12500	09100115	P906110
172841900 | 912130	130	140	60	180	127	13500	09100115	P906110

KLUCZE WARSZTATOWE

Nasz asortyment kluczy warsztatowych rozwijaliśmy przez wiele lat traktując wymogi norm DIN i ISO jako minimalne wymogi konieczne do spełnienia w zakresie jakości i tolerancji rozmiarów kluczy. Dzięki takiej polityce, wielokrotnie zajmujemy czołowe pozycje w rankingach najchętniej kupowanych produktów, publikowanych przez czasopisma konsumenckie i branżowe. Nasz asortyment obejmuje wiele różnych typów kluczy warsztatowych przeznaczonych do większości zastosowań i spełniających indywidualne wymagania. Wszystkie klucze są dostępne pojedynczo, jak również w zestawach TT, torbach na narzędzia lub z wieszakami ściennymi.

Klucze płasko-oczkowe

- Wyprodukowane i zaprojektowane zgodnie z normą DIN3113A, wykonane ze stali chromowo-wanadowej o wysokiej jakości.
- Kąt odsadzenia główki oczkowej 15° ułatwia pracę nawet na płaskich powierzchniach.
- Dzięki konstrukcji chwytu typu „Hip Grip" opracowanej przez firmę Teng Tools, powierzchnia robocza szczęk klucza naciska na powierzchnie płaskie nakrętki lub śruby, a nie na naroża. Zapobiega to uszkodzeniom łbów nakrętek i śrub, a także umożliwia chwytanie łbów nakrętek i śrub z uszkodzonymi narożami.

„Hip Grip"



TENGTOOLS®

Klucze płasko-oczkowe z rowkami przeciwpoślizgowymi

- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15 stopni i pogłębiona, co ułatwia użycie klucza w ograniczonych przestrzeniach.
- Główka pierścieniowa ma chwyt typu Teng Tools „Hip Grip", który zapobiega uszkodzeniu nakrętek i umożliwia chwytanie już uszkodzonych nakrętek.
- Otwór w części chwytowej do zabezpieczenia narzędzia.
- Konstrukcja rękojeści klucza zapewnia lepszy chwyt, który zapobiega ślizganiu się klucza i obrażeniom podczas pracy.
- Część otwarta klucza o nowej konstrukcji wykonana jest w systemie Hip-Grip – z rowkami przeciwpoślizgowymi.

Część otwarta klucza wykonana w systemie Hip-Grip i udoskonalona część chwytowa zapobiegają ślizganiu się klucza

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe

- Klucze płasko-oczkowe zapadkowe z główką odgiętą pod kątem 15 stopni, co ułatwia ich użycie na płaskich powierzchniach.
- Dźwigienka umożliwiająca szybką zmianę kierunku pracy grzechotki prawo - lewo.

Przegubowe klucze płasko-oczkowe zapadkowe

- Klucz płasko-oczkowy zapadkowy z główką oczkową osadzoną przegubowo, o zakresie kąta wychylenia 180°, umożliwia dostęp do nawet najtrudniej dostępnych nakrętek i śrub.

72-zębowy mechanizm zapadkowy o kącie postępu 5 stopni zapewnia płynne działanie klucza

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

12 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **27560101** | Oznacz. kat.: **TT1236**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

15 elementów | mm | EVA

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nr artykułu Luna **238360101** | Oznacz. kat.: **TED6515**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

7 elementów | mm

- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Nr artykułu Luna **68910108** | Oznacz. kat.: **TTX2032**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TEX

7 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Nr artykułu Luna **238420103** | Oznacz. kat.: **TEX2032**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

12 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **128240108** | Oznacz. kat.: **WRSP12**



Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

31 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Klucze płasko-oczkowe:
5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 36; 38 mm

Nr artykułu Luna **161750104** | Oznacz. kat.: **TTESP31**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

32 elementy | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY I PILNIKÓW

- Klucze płasko-oczkowe zapadkowe z mechanizmem zapadkowym 72-zębowym
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw zawiera pięć najczęściej używanych pilników 10"
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Pilniki warsztatowe 10":
płaski, okrągły, półokrągły, trójkątny, płaski zbieżny

Nr artykułu Luna **178870101** | Oznacz. kat.: **TTEX32**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

28 elementów | mm | EVA

ZESTAW NARZĘDZI OGÓLNEGO STOSOWANIA

- Zawiera klucze płasko-oczkowe, wkrętaki, klucze imbusowe, klucz nastawny i chwytak elastyczny
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Klucze płasko-oczkowe:			
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm			
Narzędzia ogólnego stosowania:			
Klucze	Klucz nastawny 8"		
Klucze imbusowe z końcówką kulistą:	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm		
Akcesoria:	Chwytak elastyczny 600mm		
Wkrętaki:	3.5x75 mm 5,5x150 mm	PH1x75 mm PH2x100 mm	PZ1x75 mm PZ2x100 mm

Nr artykułu Luna **272950106** | Oznacz. kat.: **TTESP28**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

8 elementów | AF

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

Nr artykułu Luna **58050303** | Oznacz. kat.: **TT3592**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

7 elementów | AF

- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

Nr artykułu Luna **68910207** | Oznacz. kat.: **TTX2640**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH I NASADEK

62 elementy | AF | EVA

- Zestaw zawiera klucze płasko-oczkowe i nasadki
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":									
Krótkie AF:	3/16"	7/32"	1/4"	9/32"	5/16"	11/32"	3/8"	7/16"	1/2"
Długie AF:	3/16"	7/32"	1/4"	9/32"	5/16"	11/32"	3/8"	7/16"	1/2"
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8":									
Krótkie AF:	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"		
Długie AF:	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"		
Nasadki dwunastokątne z chwytem 1/2":									
Krótkie AF:	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"
	15/16"	1"	1-1/8"	1-3/16"	1-1/4"				

Klucze płasko-oczkowe:
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

Nr artykułu Luna **172320103** | Oznacz. kat.: **TTEAF62**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

10 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w oprawce, która może służyć do przechowywania kluczy, lub którą można umocować na ścianie
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **117430108** | Oznacz. kat.: **6510A**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

12 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **185860103** | Oznacz. kat.: **6512N**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

12 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm

Nr artykułu Luna **185830106** | Oznacz. kat.: **6512**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

21 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Nr artykułu Luna **185830205** | Oznacz. kat.: **6521**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

17 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Nr artykułu Luna **185830304** | Oznacz. kat.: **6517**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

10 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **153160106** | Oznacz. kat.: **6510MM**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

12 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **153150107** | Oznacz. kat.: **6512MM1**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

15 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nr artykułu Luna **151590304** | Oznacz. kat.: **6515MM**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

17 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Nr artykułu Luna **167170109** | Oznacz. kat.: **6517MM**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

12 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

Nr artykułu Luna **151590205** | Oznacz. kat.: **6512MM**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

26 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

Nr artykułu Luna **167180108** | Oznacz. kat.: **6526MM**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

7 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm

Nr artykułu Luna **151590106** | Oznacz. kat.: **6507JMM**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

9 elementów | AF

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

Nr artykułu Luna **151590601** | Oznacz. kat.: **6509AF**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

7 elementów | AF

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

Nr artykułu Luna **151590403** | Oznacz. kat.: **6507AF**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

7 elementów | AF

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8"

Nr artykułu Luna **151590502** | Oznacz. kat.: **6507JAF**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

15 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Oprawka na klucze może być używana samodzielnie lub w połączeniu z zestawem: 6512MMA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nr artykułu Luna **154910103** | Oznacz. kat.: **6515MMA**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

12 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Oprawka na klucze może być używana samodzielnie lub w połączeniu z zestawami: 6512MMA i/lub 6507JMMA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

Nr artykułu Luna **154910202** | Oznacz. kat.: **6512MMA**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

7 elementów | mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Oprawka na klucze może być używana samodzielnie lub w połączeniu z zestawem: 6512MMA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm

Nr artykułu Luna **154910301** | Oznacz. kat.: **6507JMMA**

METRYCZNE KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE

- Klucz płasko-oczkowy posiadający koniec pierścieniowy i otwarty o takim samym rozmiarze
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
72670052 | 6005055	5,5	95	4,1	3,5	8,9	13,6	2,4	11
72670102 | 600506	6	100	4,7	4	10,1	15,5	2,7	17
72670201 | 600507	7	110	5	4	11,5	17	2,8	23
72670300 | 600508	8	120	5,5	4,5	12,8	19,2	3	25
72670409 | 600509	9	130	5,9	4,5	14,2	21,2	3,3	28
72670508 | 600510	10	140	6,5	5	15,6	23,2	3,5	38
72670607 | 600511	11	150	6,9	5,4	16,9	25,3	3,7	47
72670706 | 600512	12	160	7,3	5,5	18,3	27,2	3,9	60
72670805 | 600513	13	170	7,8	5,9	19,7	29,4	4,1	68
72670904 | 600514	14	180	8,3	6,2	21,2	31,5	4,4	84
72671001 | 600515	15	190	8,6	6,4	22,5	33,2	4,6	98
72671100 | 600516	16	200	8,9	6,7	24	34,7	4,8	104
72671209 | 600517	17	210	9,3	6,9	25,3	36,5	5	124
72671308 | 600518	18	220	9,9	7,2	26,8	38,7	5,2	141
72671407 | 600519	19	230	10,5	7,4	28,1	40,7	5,4	158
72671506 | 600520	20	240	10,9	7,7	29,7	43,1	5,6	184
72671605 | 600521	21	250	11,3	8	31,3	44,8	5,7	209
72671704 | 600522	22	260	11,5	8,2	32,6	46,9	5,8	216
72671803 | 600523	23	270	11,8	8,4	34,2	48,3	5,9	258
72671902 | 600524	24	280	12,1	8,7	35,5	50,4	6	265
72672009 | 600525	25	290	12,5	8,9	36,9	52	6,2	296
72672108 | 600526	26	300	12,8	9,2	38,2	53,6	6,4	342
72672207 | 600527	27	310	13,1	9,4	39,6	55,7	6,6	385
72672306 | 600528	28	320	13,3	9,7	40,9	57,6	6,8	397
72672405 | 600529	29	330	13,5	9,9	42,3	59,7	7	435
72672504 | 600530	30	340	13,7	10,1	43,7	61,8	7,1	459
72672603 | 600532	32	360	14,3	10,4	46,4	65,8	7,3	527

Ciąg dalszy

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
72672652 | 600533	33	380	15	10,7	48,8	69,2	7,5	654
72672686 | 600534	34	380	15	10,7	48,8	69,2	7,5	674
72672702 | 600536	36	410	19,2	13,5	53,5	74	8	831
72672751 | 600538	38	430	20,4	15	56	77	9	967
72672801 | 600541	41	460	21,6	16	61	84	10	1257
72672850 | 600546	46	500	23	17	66	92	11	1693
72672900 | 600550	50	540	24,6	18	73	102	12	2048
72672926 | 600555	55	560	21,5	28	86	118	14,5	2800
72672942 | 600558	58	600	23,5	30	94	126	16	3900
72672959 | 600560	60	600	23,5	30	94	126	16	3900
72672967 | 600565	65	680	25	32	108	148	18	5800
72672983 | 600570	70	680	25	32	108	148	18	5800



Dzięki konstrukcji chwytu typu „Hip Grip" opracowanej przez firmę Teng Tools, powierzchnia robocza szczęk klucza naciska na powierzchnie płaskie nakrętki lub śruby, a nie na naroża. Zapobiega to uszkodzeniom łbów nakrętek i śrub, a także umożliwia chwytanie łbów nakrętek i śrub z uszkodzonymi narożami.

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE CALOWE (AF)

- Klucz płasko-oczkowy posiadający koniec pierścieniowy i otwarty o takim samym rozmiarze
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

AF



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
72673007 | 600108	1/4"	100	4,7	4	10,1	15,5	2,7	16
72673106 | 600110	5/16"	120	5,5	4,5	12,8	19,2	3	25
72673205 | 600112	3/8"	140	6,5	5	15,6	23,2	3,5	37
72673304 | 600114	7/16"	150	6,9	5,4	16,9	25,3	3,7	50
72673403 | 600116	1/2"	170	7,8	5,9	19,7	29,4	4,1	69
72673502 | 600118	9/16"	180	8,3	6,2	21,2	31,5	4,4	80
72673601 | 600120	5/8"	200	8,9	6,7	24	34,7	4,8	107
72673700 | 600122	11/16"	210	9,3	6,9	25,3	36,5	5	127
72673809 | 600124	3/4"	230	10,5	7,4	28,1	40,7	5,4	157
72673825 | 600126	13/16"	250	11,3	8	31,3	44,8	5,7	212
72673833 | 600128	7/8"	260	11,5	8,2	32,6	46,9	5,8	204
72673841 | 600130	15/16"	280	12,1	8,7	35,5	50,4	6	264
72673858 | 600132	1"	290	12,5	8,9	36,9	52	6,2	310
72673866 | 600134	1-1/16"	310	13,1	9,4	39,6	55,7	6,6	400
72673874 | 600136	1-1/8"	330	13,3	9,7	40,9	57,6	6,8	415
72673882 | 600140	1-1/4"	360	14,3	10,4	46,4	65,8	7,3	540
72673908 | 600142	1-5/16"	380	15	10,7	48,8	69,2	7,5	649
72674005 | 600144	1-3/8"	410	19,2	13,5	53	74	8	858
72674104 | 600146	1-7/16"	410	19,2	13,5	53	74	8	838
72674203 | 600148	1-1/2"	430	20,4	15	56	77	9	1002
72674302 | 600152	1-5/8"	460	21,6	16	61	84	10	1309
72674401 | 600156	1-3/4"	500	23	17	66	92	11	1595
72674500 | 600160	1-7/8"	540	24,6	18	73	102	12	2097

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

12 elementów
mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z ROWKAMI PRZECIWPOŚLIZGOWYMI

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Antypoślizgowa konstrukcja Teng Tools otwartego końca klucza zapewnia znacznie lepszy chwyt

Klucze płasko-oczkowe z rowkami przeciwpoślizgowymi:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **238490106** | Oznacz. kat.: **TT8012**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

12 elementów
mm
EVA

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z ROWKAMI PRZECIWPOŚLIZGOWYMI

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Koniec otwarty i pierścień kluczy wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Antypoślizgowa konstrukcja Teng Tools otwartego końca klucza zapewnia znacznie lepszy chwyt
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucze płasko-oczkowe z rowkami przeciwpoślizgowymi:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **238500102** | Oznacz. kat.: **TED8012**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z ROWKAMI PRZECIWPOŚLIZGOWYMI

12 elementów

mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Koniec otwarty i pierścień kluczy wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Antypoślizgowa konstrukcja Teng Tools otwartego końca klucza zapewnia znacznie lepszy chwyt i ogranicza ryzyko uszkodzenia łba śruby lub nakrętki
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Klucze płasko-oczkowe z rowkami przeciwpoślizgowymi:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



Nr artykułu Luna **238520100** | Oznacz. kat.: **WR8012**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z ROWKAMI PRZECIWPOŚLIZGOWYMI

12 elementów

mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Koniec otwarty i pierścień kluczy wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Antypoślizgowa konstrukcja Teng Tools otwartego końca klucza zapewnia znacznie lepszy chwyt i ogranicza ryzyko uszkodzenia łba śruby lub nakrętki
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym

Klucze płasko-oczkowe z rowkami przeciwpoślizgowymi:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



Nr artykułu Luna **238180202** | Oznacz. kat.: **8512MM**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z ROWKAMI PRZECIWPOŚLIZGOWYMI

12 elementów

mm

- Główka pierścieniowa dwunastokątna jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Koniec otwarty i pierścień kluczy wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Antypoślizgowa konstrukcja Teng Tools otwartego końca klucza zapewnia znacznie lepszy chwyt i ogranicza ryzyko uszkodzenia łba śruby lub nakrętki
- Dostarczane w oprawce, która może służyć do przechowywania kluczy, lub którą można umocować na ścianie

Klucze płasko-oczkowe z rowkami przeciwpoślizgowymi:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



Nr artykułu Luna **238180103** | Oznacz. kat.: **8512A**

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z ROWKAMI PRZECIWPOŚLIZGOWYMI

- Klucze płasko-oczkowe metryczne z rowkami przeciwpoślizgowymi
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Koniec otwarty i pierścień kluczy wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Antypoślizgowa konstrukcja Teng Tools otwartego końca klucza zapewnia znacznie lepszy chwyt i ogranicza ryzyko uszkodzenia łba śruby lub nakrętki

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
238170104 | 800608	8	120	6,6	4,5	12,8	18,9	3,2	24
238170203 | 800609	9	130	7	4,5	14,2	20,8	3,2	28
238170302 | 800610	10	140	7,7	5	15,6	22,5	3,6	36
238170401 | 800611	11	150	8,4	5,4	16,9	24,5	3,6	46
238170500 | 800612	12	160	8,5	5,5	18	27,2	3,6	58
238170609 | 800613	13	170	8,8	5,9	19,5	29,6	3,9	71
238170708 | 800614	14	180	9,6	6,2	21,5	31,1	4	81
238170807 | 800615	15	185	10,1	6,4	22,8	32,5	4,2	93
238170906 | 800616	16	195	10,5	6,5	24,2	35	4,5	110
238171003 | 800617	17	202	11	6,9	25,2	37	4,5	123
238171102 | 800618	18	208	11,5	7,1	26,8	39	4,8	135
238171201 | 800619	19	218	12,2	7,5	28,4	41,1	5	156

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

8 elementów | mm

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Pierścień kluczy wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **109730101** | Oznacz. kat.: **TT6508R**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

11 elementów | mm

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna. **186740106** | Oznacz. kat.: **TT6511R**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

12 elementów | mm | EVA

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **238260103** | Oznacz. kat.: **TED6512R**



Get organised
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW KLUCZY

37 elementów | mm | EVA

- Klucze płasko-oczkowe zapadkowe z mechanizmem zapadkowym 72-zębowym
- Klucze płaskie stałe i klucze oczkowe
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27 mm
Klucze płaskie stałe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm
Klucze oczkowe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm

Nr artykułu Luna **161740105** | Oznacz. kat.: **TTESP37**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

8 elementów | mm

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy wykonany w systemie Hip-Grip i z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **167150101** | Oznacz. kat.: **6508RMM**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

10 elementów | mm

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy wykonany w systemie Hip-Grip i z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **186430104** | Oznacz. kat.: **6510RMM**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

8 elementów | AF

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy wykonany w systemie Hip-Grip i z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym:
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

Nr artykułu Luna **109730200** | Oznacz. kat.: **TT6508RAF**

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY ZAPADKOWY

- Klucz płasko-oczkowy zapadkowy posiadający koniec pierścieniowy i otwarty o takim samym rozmiarze
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 13°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Pierścień klucza wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Idealne do szybkiego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
109720102 | 600508R	8	140	6,5	4	17	17	2,8	30
109720201 | 600509R	9	150	6,9	4,4	18,5	19	2,7	30
109720300 | 600510R	10	159	7,3	4,8	20	21	3,3	50
109720409 | 600511R	11	165	7,7	5,2	22	23	3,6	70
109720508 | 600512R	12	172	8,2	5,5	23	25	3,9	80
109720607 | 600513R	13	178	8,5	5,8	25	27	4	100
109720706 | 600514R	14	191	9	6,2	27	29	4,3	120
109720805 | 600515R	15	200	9,4	6,5	28	31	4,5	140
109720904 | 600516R	16	208	9,9	6,8	30	33	4,7	170
109721001 | 600517R	17	226	10,3	7,2	32	36	5	200
109721100 | 600518R	18	237	10,7	7,7	33	38	5,2	210
109721209 | 600519R	19	248	11,2	8,2	34	40	5,5	220
109721308 | 600522R	22	290	13	9	38,4	45	6	360
109721407 | 600524R	24	323	14,5	9,8	43,6	52	6,5	510
109721506 | 600527R	27	359	15,5	10,5	52,5	56	7,7	640
109721605 | 600530R	30	403	17	11,4	58,5	59	8,2	880
109721704 | 600532R	32	425	17,5	12,5	62,5	63	8,7	1080

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE ZAPADKOWE CALOWE (AF)

- Klucz płasko-oczkowy zapadkowy posiadający koniec pierścieniowy i otwarty o takim samym rozmiarze
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 13°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Pierścień klucza wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Idealne do szybkiego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

AF



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
109722009 | 600110R	5/16"	140	6,5	4,6	16,6	16,7	3	30
109722108 | 600112R	3/8"	159	7,3	5,3	20	20,8	3,4	50
109722207 | 600114R	7/16"	165	7,7	5,6	21,8	23	3,7	70
109722306 | 600116R	1/2"	178	8,6	6,4	24,7	27,1	4,1	100
109722405 | 600118R	9/16"	191	9	6,8	27	29,2	4,4	120
109722504 | 600120R	5/8"	208	9,9	7,2	30	33,4	4,7	170
109722603 | 600122R	11/16"	226	10,3	7,7	31,8	35,5	5,1	200
109722702 | 600124R	3/4"	248	11,2	8,8	33,8	39,7	5,6	320
109722801 | 600126R	13/16"	290	13	9	40	46	6	360
109722900 | 600128R	7/8"	290	13	9	40	46	6	510

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

8 elementów | mm

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Pierścień kluczy wykonany w systemie Hip-Grip, w celu zmiany kierunku pracy należy obrócić klucz na drugą stronę
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **166720102** | Oznacz. kat.: **TT6508RS**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

11 elementów | mm

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- W celu zmiany kierunku pracy wystarczy obrócić klucz na drugą stronę
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna. **186750105** | Oznacz. kat.: **TT6511RS**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

12 elementów | mm | EVA

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Dzięki płaskiej konstrukcji, grzechotka może być obracana w obie strony
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **238270102** | Oznacz. kat.: **TED6512RS**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

12 elementów | mm

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Pierścień kluczy wykonany w systemie Hip-Grip, w celu zmiany kierunku pracy należy obrócić klucz na drugą stronę
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **245960109** | Oznacz. kat.: **65RS12**

12 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Pierścień kluczy wykonany w systemie Hip-Grip, w celu zmiany kierunku pracy należy obrócić klucz na drugą stronę
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **199820101** | Oznacz. kat.: **WRSP12RS**

8 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Pierścień kluczy wykonany w systemie Hip-Grip, w celu zmiany kierunku pracy należy obrócić klucz na drugą stronę
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **167160100** | Oznacz. kat.: **6508RSMM**

12 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Pierścień kluczy wykonany w systemie Hip-Grip, w celu zmiany kierunku pracy należy obrócić klucz na drugą stronę
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

Klucze płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **167160209** | Oznacz. kat.: **6512RSMM**

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE ZAPADKOWE

- Klucz płasko-oczkowy zapadkowy posiadający koniec pierścieniowy i otwarty o takim samym rozmiarze
- W celu zmiany kierunku pracy wystarczy obrócić klucz na drugą stronę
- Pierścień klucza wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Idealne do szybkiego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	T mm	g
162680102 | 600508RS	8	111	19,6	17	4	6,8	8	2,8	30
162680201 | 600509RS	9	123	20,8	19	4,4	7,2	9	2,9	41
162680300 | 600510RS	10	131	22	20	4,8	7,6	9,5	3,3	48
162680409 | 600511RS	11	147	24,2	21	5,2	8	10	3,6	62
162680508 | 600512RS	12	155	25,7	23	5,5	8,5	11	3,9	78
162680607 | 600513RS	13	164	27,2	25	5,8	8,9	12	4	88
162680706 | 600514RS	14	182	30,8	27	6,2	9,3	13	4,3	112
162680805 | 600515RS	15	192	32,4	28	6,5	9,7	13,6	4,5	123
162680904 | 600516RS	16	202	34	30	6,8	10,2	14,4	4,7	144
162681001 | 600517RS	17	223	37,7	32	7,2	10,6	15,3	5	192
162681100 | 600518RS	18	234	39,3	33	7,7	11	16,2	5,2	207
162681209 | 600519RS	19	246	40,8	34	8,2	11,5	17	5,5	233
162681308 | 600520RS	20	285	46	42	10	13	18,8	6,4	385
162681407 | 600521RS	21	285	46	42	10	13	18,8	6,4	385
162681506 | 600522RS	22	285	46	42	10	13	18,8	6,4	387
162681605 | 600524RS	24	325	51,5	47,5	11	14,5	20,6	7	511

ZESTAW KLUCZY PRZEGUBOWYCH PŁASKO-OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH

8 elementów

mm

- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Główka oczkowa przechylna umożliwia pracę pod kątem, klucze wymagają przełożenia na drugą stronę w celu zmiany kierunku działania zapadki
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze przegubowe płasko-oczkowe zapadkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **131900102** | Oznacz. kat.: **TT6508RF**

PRZEGUBOWE KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE ZAPADKOWE

- Klucz płasko-oczkowy zapadkowy posiadający koniec pierścieniowy i otwarty o takim samym rozmiarze
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 13°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Pierścień klucza wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką.
- Idealne do szybkiego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN ISO 1711-1 i DIN 3113A

mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
131890055 | 600507RF	7	127	6,8	4	17	17,6	2,8	50
131890105 | 600508RF	8	127	6,8	4	17	17,6	2,8	50
131890204 | 600509RF	9	131	7,2	4,4	19	19,8	2,9	50
131890303 | 600510RF	10	136	7,6	4,8	20	22	3,3	60
131890402 | 600511RF	11	141	8	5,2	21	24,1	3,6	60
131890501 | 600512RF	12	147	8,5	5,5	23	25,9	3,9	80
131890600 | 600513RF	13	154	9	5,8	25	27,3	4	100
131890709 | 600514RF	14	160	9,3	6,2	27	30,6	4,3	120
131890808 | 600515RF	15	169	9,7	6,5	28	32,2	4,3	120
131890907 | 600516RF	16	179	10,2	6,8	30	33,7	4,7	160
131891004 | 600517RF	17	190	10,6	7,2	32	36,6	5	190
131891103 | 600518RF	18	203	11	7,7	33	38,4	5,2	190
131891202 | 600519RF	19	215	11,5	8,2	34	40,2	5,5	200

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

10 elementów

mm

ZESTAW KRÓTKICH KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

- Krótkie klucze płasko-oczkowe, model „Stubby" umożliwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Krótkie klucze płasko-oczkowe:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **109470104** | Oznacz. kat.: **TT6010M**

KRÓTKIE KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE (MODEL STUBBY)

- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
116510108 | 6005M10	10	95	7	5,1	16,2	21,9	3,4	30
116510207 | 6005M11	11	100	7,8	5,9	17,9	23,8	4	42
116510306 | 6005M12	12	105	8,2	6,6	19,1	24,7	4,2	48
116510405 | 6005M13	13	110	8,8	6,7	19,3	27,1	5	55
116510504 | 6005M14	14	115	9,1	7,4	21,8	28,9	5,1	66
116510603 | 6005M15	15	120	9,2	7,5	22,6	31,1	5,1	71
116510702 | 6005M16	16	125	9,8	8,1	23,6	33	5,6	87
116510801 | 6005M17	17	130	10,3	8,3	25,9	36	5,6	105
116510900 | 6005M18	18	135	11	8,7	27,2	36,8	5,8	118
116511007 | 6005M19	19	140	11,2	9,4	28,7	38,1	6	130

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

12 elementów

mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH O ZWIĘKSZONEJ DŁUGOŚCI

- Klucze o zwiększonej długości pozwalają uzyskać większy moment dokręcenia
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

Nr artykułu Luna **185870102** | Oznacz. kat.: **TTXLMP12**

9 elementów

mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH O ZWIĘKSZONEJ DŁUGOŚCI

- Klucze o zwiększonej długości pozwalają uzyskać większy moment dokręcenia
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Bardzo długie klucze płasko-oczkowe:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

Nr artykułu Luna **116520107** | Oznacz. kat.: **6059LMP**

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH O ZWIĘKSZONEJ DŁUGOŚCI

12 elementów | mm

- Klucze o zwiększonej długości pozwalają uzyskać większy moment dokręcenia
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Bardzo długie klucze płasko-oczkowe:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **199830100** | Oznacz. kat.: **WRSP12LMP**

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE O ZWIĘKSZONEJ DŁUGOŚCI

- Klucz płasko-oczkowy posiadający koniec pierścieniowy i otwarty o takim samym rozmiarze
- Główka pierścieniowa jest odgięta pod kątem 15°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Pierścień klucza wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
116490103 | 605908	8	148	5,3	4,9	12,6	17,2	3,6	33
116490202 | 605909	9	158	6,2	5	13,7	19,4	3,8	40
116490301 | 605910	10	168	6,4	5,6	15,2	21,7	3,9	50
116490400 | 605911	11	188	7,3	5,6	16,7	23,1	4,2	62
116490509 | 605912	12	198	7,9	6,3	17,7	25,3	4,2	77
116490608 | 605913	13	208	8,6	6,7	19,8	26,6	4,5	87
116490707 | 605914	14	228	9	7,4	21,4	29,8	5	117
116490806 | 605915	15	238	9,9	7,6	22,5	32,4	5	142
116490905 | 605916	16	246	10,4	8,2	23,5	32,4	5,2	153
116491002 | 605917	17	266	10,5	8,2	25,4	36	5,8	174
116491101 | 605918	18	276	12,4	9	26,6	37,4	5,8	215
116491200 | 605919	19	285	12,6	9,1	28,3	39,8	6,1	220

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH

11 elementów | mm

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 22 rozmiary
- Główki pierścieniowe są odgięte pod kątem 75°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN838 i DIN3113A

Klucze oczkowe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm

Nr artykułu Luna **68910157** | Oznacz. kat.: **TTX6311**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TEX

8 elementów | mm | EVA

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 16 rozmiarów
- Główki pierścieniowe są odgięte pod kątem 75°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN838 i DIN3113A

Klucze oczkowe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Nr artykułu Luna **263110108** | Oznacz. kat.: **TEX6308**

8 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 16 rozmiarów
- Główki pierścieniowe są odgięte pod kątem 75°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN 838 i DIN3113A

Klucze oczkowe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Nr artykułu Luna **185820107** | Oznacz. kat.: **6308**

11 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 22 rozmiary
- Główki pierścieniowe są odgięte pod kątem 75°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN 838 i DIN3113A

Klucze oczkowe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm

Nr artykułu Luna **185820206** | Oznacz. kat.: **6311**

8 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 16 rozmiarów
- Główki pierścieniowe są odgięte pod kątem 75°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN 838 i DIN3113A

Klucze oczkowe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Nr artykułu Luna **151640109** | Oznacz. kat.: **6308MM**

KLUCZE OCZKOWE

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 2 rozmiary w jednym kluczu
- Główki pierścieniowe są odgięte pod kątem 75°, co ułatwia użycie kluczy na płaskich powierzchniach
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN 838 i DIN3113A

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
111960100 | 630607	6x7	168	5,6	6,3	10,7	12,2	4,1	45
111960209 | 630809	8x9	183	6,6	7	13,6	15,1	4,5	60
111960308 | 631011	10x11	198	7,4	7,7	16,6	18	4,9	100
111960407 | 631213	12x13	217	8,1	8,4	19,5	20,9	5,4	105
111960506 | 631415	14x15	239	8,8	9,1	22,4	23,7	5,7	145
111960605 | 631617	16x17	260	9,5	9,8	25,3	26,7	6,2	195
111960704 | 631819	18x19	292	10,1	10,4	28,2	29,7	6,6	250
111960803 | 632022	20x22	318	10,9	11,4	31,1	34	7,1	320
111960902 | 632123	21x23	326,5	11,2	11,6	32,6	35,5	7,6	340
111961009 | 632427	24x27	329	12,4	13,4	36,9	41	8,1	475
111961108 | 633032	30x32	362	14,4	15,2	45,5	48,5	9	522

Get organised!
Rozmiar zasobnika
TTX

6 elementów | mm

ZESTAW BARDZO DŁUGICH, PROSTYCH KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 12 rozmiarów
- Długie klucze o płaskiej konstrukcji zapewniają dodatkowy moment dokręcenia
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN838 i DIN3113A

Bardzo długie klucze oczkowe:
8x10, 11x13, 12x14, 16x18, 17x19, 22x24 mm

Nr artykułu Luna **238510101** | Oznacz. kat.: **TTXFLS06**

Get organised!
Rozmiar zasobnika
TEX

6 elementów | mm | EVA

ZESTAW BARDZO DŁUGICH, PROSTYCH KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 12 rozmiarów
- Długie klucze o płaskiej konstrukcji zapewniają dodatkowy moment dokręcenia
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN838 i DIN3113A

Bardzo długie klucze oczkowe:
8x10, 11x13, 12x14, 16x18, 17x19, 22x24 mm

Nr artykułu Luna **263050106** | Oznacz. kat.: **TEXFLS06**

5 elementów | mm

ZESTAW BARDZO DŁUGICH, PROSTYCH KLUCZY OCZKOWYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 10 rozmiarów
- Długie klucze o płaskiej konstrukcji zapewniają dodatkowy moment dokręcenia i łatwiejszy dostęp
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN838 i DIN3113A

Bardzo długie klucze oczkowe:
8x10, 11x13, 12x14, 17x19, 22x24 mm

Nr artykułu Luna **186220109** | Oznacz. kat.: **WRFLS05**

BARDZO DŁUGIE KLUCZE OCZKOWE

- Długi metryczny klucz oczkowy
- Płaska konstrukcja ułatwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 2 rozmiary w jednym kluczu
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Wykonanie w systemie Teng Tools Hip-Grip zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN838 i DIN3113A

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g
151610102 | 630810FL	8x10	265	12,5	15	7,5	8,4	72
151610151 | 631113FL	11x13	328	17,8	20,3	10,4	11,3	155
151610201 | 631214FL	12x14	328	17,8	20,3	10,4	11,3	157
151610250 | 631618FL	16x18	408	23,4	26,3	12,8	14,4	284
151610300 | 631719FL	17x19	407	23,7	26,6	13	14,8	284
151610409 | 632224FL	22x24	430	31,3	34	15,4	17,7	482

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

8 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH DWUSTRONNYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 16 rozmiarów
- Odgięte pod kątem 15° na każdym końcu, co ułatwia użycie kluczy
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3110 i DIN3113A

Klucze płaskie stałe:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Nr artykułu Luna **03900107** | Oznacz. kat.: **TT6208**

11 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH DWUSTRONNYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 22 rozmiary
- Odgięte pod kątem 15° na każdym końcu, co ułatwia użycie kluczy
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane w poręcznym futerale narzędziowym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3110 i DIN3113A

Klucze płaskie dwustronne:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm

Nr artykułu Luna **151650108** | Oznacz. kat.: **6211MM**

8 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH DWUSTRONNYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 16 rozmiarów
- Odgięte pod kątem 15° na każdym końcu, co ułatwia użycie kluczy
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3110 i DIN3113A

Klucze płaskie dwustronne:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Nr artykułu Luna **185810108** | Oznacz. kat.: **6208**

11 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH DWUSTRONNYCH

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 22 rozmiary
- Odgięte pod kątem 15° na każdym końcu, co ułatwia użycie kluczy
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3110 i DIN3113A

Klucze płaskie dwustronne:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm

Nr artykułu Luna **185810207** | Oznacz. kat.: **6211**

KLUCZE PŁASKIE DWUSTRONNE

- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 2 rozmiary w jednym kluczu
- Odgięte pod kątem 15° na każdym końcu, co ułatwia użycie kluczy
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3110 i DIN3113A

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	H mm	D1 mm	D2 mm	T mm	g
101700102 | 620607	6x7	123	3,7	18	15,5	3,7	25
101700201 | 620809	8x9	140	4	22,7	20,4	4	35
101700300 | 621011	10x11	156	5	27,1	24,9	5	50
101700409 | 621213	12x13	172	5,5	31,2	29,2	5,5	75
101700508 | 621415	14x15	188,5	5,9	35,3	33,3	5,9	105
101700607 | 621617	16x17	204	6,3	38,9	37,1	6,3	155
101700706 | 621819	18x19	221	6,7	42,8	40,9	6,7	190
101700805 | 622022	20x22	237	7,1	48,8	44,8	7,1	220
101700904 | 622123	21x23	247	7,7	50,8	46,8	7,7	245
101701001 | 622427	24x27	263	8,1	59,1	52,8	8,1	305
101701100 | 623032	30x32	298	9	69,8	65,4	9	465

KIESZONKOWY KLUCZ OCZKOWY

- Oryginalny klucz oczkowy Teng Tools "Rigger Jigger" - krótki wygięty specjalny klucz oczkowy dwunastokątny
- Klucz oczkowy, rozmiar 10 x 13mm
- Kompaktowy, wygięty klucz oczkowy z dwunastokątnymi główkami pierścieniowymi
- Dwa najczęściej używane rozmiary w jednym poręcznym narzędziu
- Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą DIN3113A

mm

Nr artykułu Luna **101660108** | Oznacz. kat.: **601013**

PIERŚCIEŃ DO KLUCZY

- Pierścień do kluczy, z karabińczykiem
- Idealny do przechowywania kluczy płasko-oczkowych i kluczy oczkowych
- Alternatywnie może być używany jako zaczep do paska, do zawieszania kluczy z końcówką oczkową

Nr artykułu Luna **27560200** | Oznacz. kat.: **600**

KLUCZE NASTAWNE

Z dumą prezentujemy nasze klucze nastawne Teng Tools.
U nas znajdziesz klucz nastawny do każdego zastosowania: nasza oferta obejmuje model klasyczny o ośmiu wielkościach, do nakrętek i śrub o rozmiarach do 70 mm, model ergonomiczny z wygodną rękojeścią, o pięciu wielkościach, klucz o powiększonym zakresie rozwarcia, oraz model z chwytem do rur na końcu. Nasze klucze mają kilka praktycznych zalet, jak np. podziałka naniesiona na szczęce stałej oraz to, że żadna część szczęki ruchomej nie wychodzi poza obrys korpusu

Dostępne są klucze o długości od 4" (100 mm) do 24" (600 mm) i zakresie rozwarcia szczęk od 0 do 70 mm

Seria kluczy z rękojeścią wykonaną z dwukomponentowego materiału, o powiększonym rozwarciu szczęk

TENGTOOLS®

Get organised™

KLUCZE NASTAWNE

- Z podziałką pomiarową na szczęce
- Żadna część ruchomej szczęki nie wysuwa się poza obrys głowicy, co ułatwia użytkowanie klucza w ograniczonych przestrzeniach
- Otwór na końcu części chwytowej do zabezpieczenia narzędzia podczas wykonywania prac na wysokości
- Wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami: ISO6787, ASME B.107.8M, DIN3117, BS6333, JISB4604 i SABS1211



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.	L mm	L AF	Rozwarcie mm	Rozwarcie AF	T mm	D mm	ISO Nm	g
105870059 | 4001	100	4"	17	11/16"	14	31	33	50
105870109 | 4002	150	6"	24	15/16"	19	44	85	140
105870208 | 4003	200	8"	28	1-1/8"	26	57	180	260
105870307 | 4004	250	10"	33	1-1/4"	31	68	320	440
105870406 | 4005	300	12"	38	1-1/2"	32	80	515	660
105870505 | 4006	375	15"	50	1-5/16"	44	100	920	1200
105870604 | 4007	450	18"	60	2-3/8"	53	122	1370	2000
105870703 | 4008	600	24"	70	2-3/4"	62	144	-	3700

ZESTAWY NAPRAWCZE DO KLUCZY NASTAWNYCH

- Zawiera zapasowy sworzeń, radełko i sprężynę

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Zestaw naprawczy do następujących kluczy:
105872055 | 4001RK	Klucz nastawny 4" - 4001
105872154 | 4002RK	Klucz nastawny 6" - 4002
105872253 | 4003RK	Klucz nastawny 8" - 4003
105872352 | 4004RK	Klucz nastawny 10" - 4004
105872451 | 4005RK	Klucz nastawny 12" - 4005
105872550 | 4006RK	Klucz nastawny 15" - 4006
105872659 | 4007RK	Klucz nastawny 18" - 4007
105872758 | 4008RK	Klucz nastawny 24" - 4008

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY NASTAWNYCH

4 elementy TPR

- Zawiera klucz nastawny o długości 8" i szerokim rozstawie szczęk zwiększający zakres zastosowań
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3117 i ISO6787

Klucze nastawne	
6" (150 mm)	Rozwarcie: 23,9 mm
8" (200 mm)	Rozwarcie: 28,6 mm
10" (250 mm)	Rozwarcie: 32,8 mm
8" (200 mm) o szerokim rozstawie szczęk	Rozwarcie: 38,6 mm

Nr artykułu Luna **166730101** | Oznacz. kat.: **TTADJ04**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW KLUCZY NASTAWNYCH

4 elementy EVA TPR

- Zawiera standardowe klucze nastawne o długości 6, 8 i 10"
- Zawiera również klucz nastawny o długości 8" i szerokim rozstawie szczęk zwiększający zakres zastosowań
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3117 i ISO6787

Klucze nastawne	
6" (150 mm)	Rozwarcie: 24 mm
8" (200 mm)	Rozwarcie: 28 mm
10" (250 mm)	Rozwarcie: 33 mm
8" (200 mm) o szerokim rozstawie szczęk	Rozwarcie: 38,6 mm

Nr artykułu Luna **238310106** | Oznacz. kat.: **TEDADJ4**

KLUCZE NASTAWNE

- Z podziałką pomiarową na szczęce
- Żadna część ruchomej szczęki nie wysuwa się poza obrys głowicy, co ułatwia użytkowanie klucza w ograniczonych przestrzeniach
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia większą wygodę użytkowania
- Otwór na końcu części chwytowej do zabezpieczenia narzędzia podczas wykonywania prac na wysokości
- Wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami: ISO6787, ASME B.107.8M, DIN3117, BS6333, JISB4604 i SABS1211

TPR



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.	L mm	L AF	Rozwarcie mm	Rozwarcie AF	T mm	D mm	ISO Nm	g
178180105 | 4002IQ	157	6"	24	15/16"	20	52	85	140
178180204 | 4003IQ	206	8"	28	1-1/8"	25,3	62	180	260
178180303 | 4004IQ	255	10"	33	1-1/4"	29,5	72	320	440
178180402 | 4005IQ	305	12"	38	1-1/2"	32,2	83	515	660
178180501 | 4006IQ	380	15"	50	1-15/16"	44,7	108	920	1200

KLUCZE NASTAWNE O DUŻYM ROZWARCIU SZCZĘK

- Z podziałką pomiarową na szczęce
- Bardzo duże rozwarcie szczęk zwiększa zakres wielkości śrub, które można dokręcać i odkręcać
- Żadna część ruchomej szczęki nie wysuwa się poza obrys głowicy, co ułatwia użytkowanie klucza w ograniczonych przestrzeniach
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia większą wygodę użytkowania
- Otwór na końcu części chwytowej do zabezpieczenia narzędzia podczas wykonywania prac na wysokości
- Wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami: ISO6787, ASME B.107.8M, DIN3117, BS6333, JISB4604 i SABS1211

TPR



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.	L mm	L AF	Rozwarcie mm	Rozwarcie AF	T mm	D mm	g
160380051 | 4002WT	172	7"	34	1-3/8"	30	63,5	185
160380101 | 4003WT	221	8"	38,6	1-1/2"	34,1	72,1	260
160380200 | 4004WT	275	10"	50	2"	41	92,1	440
160380309 | 4005WT	317	12"	60	2-3/8"	55,7	110,5	660

ZESTAW NAPRAWCZY DO KLUCZY NASTAWNYCH

- Zawiera zapasowy sworzeń, radełko i sprężynę

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Zestaw naprawczy do następujących kluczy:
160381950 | 4002WTRK	Klucz nastawny 6" - 4002WT
160382008 | 4003WTRK	Klucz nastawny 8" - 4003WT
160382107 | 4004WTRK	Klucz nastawny 10" - 4004WT
160382206 | 4005WTRK	Klucz nastawny 12" - 4005WT

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

2 elementy

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ ZE SZCZYPIEC I KLUCZA NASTAWNEGO

- 2 narzędzia do chwytania i odkręcania nawet najbardziej zapieczonych śrub i nakrętek
- Zestaw dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym TTX Teng Tools

Szczypce:	
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm
Klucze	
KLUCZ NASTAWNY „ALIGATOR"	8" / 200 mm

Nr artykułu Luna **263130106** | Oznacz. kat.: **TTXMB02**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TEX

2 elementy

EVA

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ ZE SZCZYPIEC I KLUCZA NASTAWNEGO

- 2 narzędzia do chwytania i odkręcania nawet najbardziej zapieczonych śrub i nakrętek
- Zestaw dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym TEX Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

Szczypce:	
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm
Klucze	
KLUCZ NASTAWNY „ALIGATOR"	8" / 200 mm

Nr artykułu Luna **263120107** | Oznacz. kat.: **TEXMB02**

KLUCZ NASTAWNY „ALIGATOR"

- Klucz nastawny 8" (200mm)
- Z podziałką pomiarową na szczęce
- Żadna część ruchomej szczęki nie wysuwa się poza obrys głowicy, co ułatwia użytkowanie klucza w ograniczonych przestrzeniach
- Z praktycznym chwytem typu „aligator" do rur na jednym końcu
- Otwór na końcu części chwytowej do zabezpieczenia narzędzia podczas wykonywania prac na wysokości
- Wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami: ISO6787, ASME B.107.8M, DIN3117, BS6333, JISB4604 i SABS1211

Nr artykułu Luna **199650102** | Oznacz. kat.: **4003J**

Zestaw naprawczy:
Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:
199651001 | 4003JRK

KLUCZE NASTAWNE DO RUR

- Lekka aluminiowa konstrukcja
- Solidna konstrukcja ze stalowymi szczękami i radełkowaną nakrętką regulacyjną
- Obsługiwany jedną ręką

Nowość

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość		Rozwarcie		g
	mm	AF	mm	AF	
277960100 | PWC12	300	12"	43	1-11/16"	670
277960209 | PWC14	350	14"	50	1-31/32"	860
277960308 | PWC18	450	18"	60	2-23/64"	1390
277960407 | PWC24	600	24"	76	3"	2220
277960506 | PWC36	900	36"	102	4-1/64"	4030

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

6 elementów

mm

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH Z GŁÓWKAMI ODGIĘTYMI WZGLĘDEM KORPUSU

- Klucze oczkowe zapadkowe, mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo, pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym
- 18 zębów zapewnia większą wytrzymałość i lepsze użytkowanie kluczy na wolnym powietrzu
- Dwustronne, z główkami odgiętymi pod kątem 25° względem korpusu
- Z dwunastokątnymi oczkami (rozmiar 6x8mm z sześciokątnymi oczkami)
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane, korpusy z kompozytów FRP (polimerów wzmocnionych włóknem)

Klucze oczkowe zapadkowe z główkami odgiętymi względem korpusu
6x8, 7x9, 10x13, 12x14, 17x19, 21x22 mm

Nr artykułu Luna. **116700105** | Oznacz. kat.: **TTRORS**

KLUCZE

Szeroka gama kluczy wykonanych ze stali stopowej chromowo-wanadowej zapewniającej dodatkową wytrzymałość i nasz asortyment kluczy udarowych wykonanych ze stali chromowo molibdenowej, w które można uderzać młotkiem podczas odkręcenia zardzewiałych lub zapieczonych śrub.

Zardzewiała lub zapieczona śruba? Użyj klucza udarowego i młotka, aby ją poluzować!

„Rigger Jigger" to krótki, wygięty klucz oczkowy z główkami pierścieniowymi o rozmiarach 10 i 13 mm

TENGTOOLS®

Get organised™

KLUCZE OCZKOWE ZAPADKOWE Z GŁÓWKAMI ODGIĘTYMI WZGLĘDEM KORPUSU

- Klucz oczkowy zapadkowy, mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo, pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym
- 18 zębów zapewnia większą wytrzymałość i lepsze użytkowanie kluczy na wolnym powietrzu
- Dwustronny, z główkami odgiętymi pod kątem 25° względem korpusu
- Z dwunastokątnymi oczkami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowany, korpus z kompozytów FRP (polimerów wzmocnionych włóknem)

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary mm	L mm	H mm	D1 mm	D2 mm	g
116710104 | 680608	6x8	112	8	20	20	63
116710203 | 680709	7x9	133	8,4	21	23	81
116710302 | 681013	10x13	163	10,2	26	30	149
116710401 | 681214	12x14	172	10,2	30	32	169
116710500 | 681719	17x19	203	11	37	40	254
116710609 | 682122	21x22	235	11,4	41	45	290

KLUCZ OCZKOWY ZAPADKOWY Z ODGIĘTYMI GŁÓWKAMI, Z CZĘŚCIĄ CHWYTOWĄ ŁBA ŚRUBY TYPU TX-E

- Klucz oczkowy zapadkowy, mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo, pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym
- 18 zębów zapewnia większą wytrzymałość i lepsze użytkowanie kluczy na wolnym powietrzu
- Dwustronny, z główkami odgiętymi pod kątem 25° względem korpusu
- Do łbów z chwytem zewnętrznym wg systemu TX
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowany, korpus z kompozytów FRP (polimerów wzmocnionych włóknem)



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary mm	L mm	H mm	D1 mm	D2 mm	g
245340104 | 680607E	E6xE7	112	8	20	20	66
245340203 | 680810E	E8xE10	133	8,2	21	23	84
245340302 | 681112E	E11xE12	140	8,2	23	26	95
245340401 | 681416E	E14xE16	172	10,2	30	32	174
245340500 | 681820E	E18xE20	203	11,5	37	40	280
245340609 | 682224E	E22xE24	235	11,5	41	44	330

3 elementy

mm

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH, Z KTÓRYCH KAŻDY MA 4 ROZMIARY OCZEK

- Dwa rozmiary oczek na każdym końcu
- 4 różne rozmiary oczek w jednym poręcznym narzędziu
- Pierścień klucza wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką na każdym końcu
- Idealne do szybkiego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane

Klucze oczkowe zapadkowe, z których każdy ma 4 rozmiary oczek:
8x9x10x11, 12x13x14x15, 16x17x18x19 mm

Nr artykułu Luna **231411000** | Oznacz. kat.: **6503RX**

KLUCZE OCZKOWE ZAPADKOWE, Z KTÓRYCH KAŻDY MA 4 ROZMIARY OCZEK

- Dwa rozmiary oczek na każdym końcu
- 4 różne rozmiary oczek w jednym poręcznym narzędziu
- Pierścień klucza wykonany w systemie Teng Tools Hip-Grip, z rowkami przeciwpoślizgowymi, co zapewnia dobry styk z płaskimi powierzchniami
- Klucze z 72-zębową grzechotką w oczku klucza o skoku 5°
- Mechanizm zapadkowy z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką na każdym końcu
- Idealne do szybkiego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary mm	L mm	D1 mm	D2 mm	g
231410309 | 60050811RX	8, 9, 10, 11	150	19,2	22	13,5
231410101 | 60051215RX	12, 13, 14, 15	190	25,5	28	18,4
231410200 | 60051619RX	16, 17, 18, 19	320	31,7	34	20,8

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW Z KLUCZEM DYNAMOMETRYCZNYM

3/8" DRIVE | 22 elementy

- Idealny zestaw dla mechaników samochodowych
- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb (zakres 15-75 ft.lb)
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-zębowa grzechotka (skok - 15°), kierunek pracy - prawo/lewo
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji

Klucz dynamometryczny z chwytem 3/8" (20-110Nm, 15-75 ft.lb), przedłużacze 3" i 5", nasadka pod groty sześciokątne 10mm
Groty typu Torx 10mm:
TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Klucze pazurowe 3/8"
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **102110104** | Oznacz. kat.: **TTX3892**

ZESTAW KLUCZY PAZUROWYCH

3/8" DRIVE | 8 elementów | mm

- Klucze płaskie z otworem kwadratowym umożliwiającym ich osadzanie na narzędziach nasadowych
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Do współpracy z pokrętłem zapadkowym (grzechotką) lub kluczem dynamometrycznym i przedłużaczem trzpieniowym
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami ułatwiającej przechowywanie zestawu

Klucze pazurowe 3/8"
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm

Nr artykułu Luna **111990107** | Oznacz. kat.: **M3808MM**

KLUCZE PAZUROWE

3/8" DRIVE | mm



- Klucze płaskie z otworem kwadratowym umożliwiającym ich osadzanie na narzędziach nasadowych
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Do współpracy z pokrętłem zapadkowym (grzechotką) lub kluczem dynamometrycznym i przedłużaczem trzpieniowym
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	L mm	H mm	D mm	g
112010103 | M386510-C	10	32,3	4,8	21,3	36
112010202 | M386511-C	11	34,3	5,2	23,1	50
112010301 | M386512-C	12	36,2	5,6	25,5	58
112010400 | M386513-C	13	37,4	6	26,9	70
112010509 | M386514-C	14	40	6,2	30,2	86
112010608 | M386515-C	15	41,3	6,7	33,3	90
112010707 | M386516-C	16	41,3	6,7	33,3	114
112010806 | M386517-C	17	45,5	8,5	38,1	116
112010905 | M386518-C	18	45,5	8,5	38,1	140
112011002 | M386519-C	19	47,6	8,5	39,6	168

KLUCZE ZAPADKOWE DO RUSZTOWAŃ, ZE SZPIKULCEM

- Do stosowania w budownictwie
- Idealne do montażu rusztowań, regałów paletowych, systemów regałowych i paneli metalowych
- Każdy klucz o dwóch rozmiarach, zapadka 12-kątna
- 32 zębów zapewnia większą wytrzymałość i lepsze użytkowanie kluczy na wolnym powietrzu
- Dźwigienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Szpikulec na jednym końcu klucza umożliwia ustawianie otworów w linii przed skręceniem połączenia śrubowego
- Otwór w rękojeści służy do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia przy pracy na wysokości



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary mm	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	g
245200100 | PGW1719	17 x 19	315	42	50	26	26,3	450
245200209 | PGW1922	19 x 22	315	42	50	26	29,5	450
245200217 | PGW2124	21 x 24	315	42	50	28	32	462
245200308 | PGW2730	27 x 30	366	65	63	36,6	40	1350

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW WKRĘTAKÓW NASADOWYCH

9 elementów | mm

- Sześciokątne otwory chwytowe zapewniają idealne dopasowanie
- Trzony ze stali chromowo-wanadowej, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

Wkrętaki nasadowe:	
⬡	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Nr artykułu Luna **283270106** | Oznacz. kat.: **TTXND**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW WKRĘTAKÓW NASADOWYCH I KLUCZY TRZPIENIOWYCH Z POKRĘTŁEM POPRZECZNYM

23 elementy | mm | EVA

- Zawiera metryczne wkrętaki nasadowe i klucze trzpieniowe sześciokątne i TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools

Wkrętaki nasadowe:	
⬡	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX z rękojeścią poprzeczną:	
⬢	2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
✱	TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20, TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30, TX/TPX40

Nr artykułu Luna **283280105** | Oznacz. kat.: **TTEX23N**

WKRĘTAKI NASADOWE

- Otwór chwytowy sześciokątny
- Rękojeść wkrętakowa ułatwia dokręcanie i odkręcanie nakrętek i śrub sześciokątnych
- Trzon ze stali stopowej chromowo-molibdenowej jest bardziej wytrzymały
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania lub do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3125

⬡

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Długość trzonu	Długość całkowita	g
283260107 | MDN505	5	125	245	120
283260206 | MDN5055	5,5	125	245	120
283260305 | MDN506	6	125	245	120
283260404 | MDN507	7	125	245	120
283260503 | MDN508	8	125	245	120
283260602 | MDN510	10	125	245	120
283260701 | MDN511	11	125	245	120
283260800 | MDN512	12	125	245	120
283260909 | MDN513	13	125	245	120

WKRĘTAKI NASADOWE Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Otwór chwytowy sześciokątny
- Rękojeść poprzeczna ułatwia dokręcanie i odkręcanie nakrętek i śrub sześciokątnych
- Trzon ze stali stopowej chromowo-molibdenowej jest bardziej wytrzymały
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania wkrętaka lub do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3125

⬡

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Długość całkowita
132180100 | MDNT405	5	288
132180209 | MDNT4055	5,5	288
132180308 | MDNT406	6	288
132180407 | MDNT407	7	288
132180506 | MDNT408	8	288
132180605 | MDNT409	9	288
132180704 | MDNT410	10	288
132180803 | MDNT411	11	288
132180902 | MDNT412	12	288
132181009 | MDNT413	13	288
132181108 | MDNT414	14	288

KLUCZE PŁASKIE UDAROWE

- Zaprojektowane do wyjątkowo ciężkich prac
- Do pobijania młotkiem ślusarskim lub młotkiem kowalskim
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej odpornej na uderzenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L3 mm	H mm	g
160740106 | 902024	24	178	52,3	14,5	23,4	7,8	107,5	10,2	250
160740205 | 902027	27	180	55	15,5	25,2	8,6	107,5	10,2	350
160740304 | 902030	30	190	60,4	16,2	30	9,5	107,5	15,6	500
160740403 | 902032	32	190	60,5	16,7	30,5	9,8	108	14,8	480
160740502 | 902036	36	214	71,3	17	35	9,8	118	14,9	700
160740601 | 902038	38	215	72	17,3	37	9,8	118	16,2	750
160740700 | 902041	41	233	82,4	19,2	39,3	12	127,6	18,3	900
160740809 | 902046	46	252	93,2	20,4	44,2	12,8	135,6	18,8	1300
160740908 | 902050	50	275	104	21,3	48	13,2	140,8	19,6	1500
160741005 | 902055	55	295	114,4	23,8	54,2	15,3	158,6	24,2	1950
160741104 | 902060	60	315	125,1	26,6	58,8	17,3	166,2	24,8	2500
160741203 | 902065	65	340	138	28,8	55	17,6	175	25,1	3300
160741302 | 902070	70	370	152,7	30,6	69	19	190	32	4300
160741401 | 902075	75	370	152,7	31	69	19	190	33,4	4700
160741500 | 902080	80	397	175	33,2	71,5	19	180	46,6	5500
160741609 | 902085	85	397	175	33,2	71,5	19	180	46,6	5200
160741708 | 902090	90	444	191	34,7	80	19,6	190	51,7	7000
160741807 | 902095	95	444	191,3	36,3	80	21	190	52,2	6600
160741906 | 902100	100	488	225	42,3	85	21,8	205	55,5	10500

KLUCZE OCZKOWE UDAROWE

- Zaprojektowane do wyjątkowo ciężkich prac
- Do pobijania młotkiem ślusarskim lub młotkiem kowalskim
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej odpornej na uderzenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

mm



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L3 mm	H mm	g
160750105 | 903024	24	162	42,8	14,7	24,6	7,9	93,9	9,4	248
160750204 | 903027	27	180	45,2	15,4	25	8,6	107,3	9,4	260
160750303 | 903030	30	190	50,6	16,2	29,4	9,3	107,3	11,5	376
160750402 | 903032	32	190	53,7	16,4	31,7	10	107,3	12,3	480
160750501 | 903036	36	205	58,3	17,9	35,6	10,5	107,3	13,3	520
160750600 | 903038	38	229	63,7	19,9	36,9	12	130,3	13,3	660
160750709 | 903041	41	230	63,9	19,9	37,4	12,3	130,3	13,3	780
160750808 | 903046	46	240	73,5	21,8	43,9	12,5	130,9	14,5	1150
160750907 | 903050	50	255	78,5	23,2	46,3	13	134,5	17	1070
160751004 | 903055	55	266	85,1	25	49,4	15,5	141,2	19,3	1350
160751103 | 903060	60	280	91,7	26,5	52,2	16,5	150	22,7	1650
160751202 | 903065	65	298	100	27,5	54	16,5	150	23,2	1890
160751301 | 903070	70	330	109,5	32,8	62	20	165	24,6	2850
160751400 | 903075	75	330	110	32,8	62,2	20	154	24,6	2700
160751509 | 903080	80	355	129,4	37	82,3	23,8	170	40	3400
160751608 | 903085	85	355	129,5	37,3	82	23,4	170	40	4100
160751707 | 903090	90	395	143,5	40	72,7	24,2	170	47,5	5200
160751806 | 903095	95	390	144	37,1	72,8	20,8	165	47,5	5100
160751905 | 903100	100	420	155	41,6	80	23,6	175	50	6700

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

8 elementów

ZESTAW KLUCZY UNIWERSALNYCH HAKOWYCH Z ZACZEPEM STAŁYM

- Zawiera klucze hakowe, ramiona z zaczepami wymiennymi i zaczepy luzem
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Do użycia z nakrętkami zaprojektowanymi i wyprodukowanymi zgodnie z normami DIN1804 i 1816
- Klucz wyprodukowany zgodnie z normą DIN1810

Klucze uniwersalne hakowe z zaczepem stałym	
Klucze hakowe:	3/4" do 2", 1-1/4" do 3", 2" do 4-3/4"
Ramiona z zaczepami wymiennymi:	4, 5, 6 mm
Zaczepy luzem:	6, 8 mm

Nr artykułu Luna **102120102** | Oznacz. kat.: **TTHP08**

KLUCZE HAKOWE Z ZACZEPEM PAZUROWYM

- Nadają się do nakrętek zabezpieczających i nakrętek łożyskowych
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane do nakrętek zabezpieczających zgodnych z normą DIN 1804
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN 1804

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Do średnic mm	Do średnic AF	Długość mm	Długość AF	g
112020102 | HP101	19 do 50	3/4" do 2"	145	5-3/4"	122
112020201 | HP102	32 do 75	1-1/4" do 3"	178	7"	234
112020300 | HP103	50 do 120	2" do 4-3/4"	247	9-3/4"	447

KLUCZE HAKOWE ZE STAŁYM CZOPEM ZACZEPOWYM

- Nadają się do nakrętek zabezpieczających i nakrętek łożyskowych
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane do nakrętek zabezpieczających zgodnych z normą DIN 1816
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN 1804

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Do średnic mm	Do średnic AF	Długość mm	Długość AF	g
112030101 | HP2014	4	19 do 50	145	5-3/4"	122
112030200 | HP2015	5	19 do 50	145	5-3/4"	122
112030309 | HP2025	5	32 do 75	178	7"	227
112030408 | HP2026	6	32 do 75	178	7"	227
112030507 | HP2036	6	50 do 120	247	9-3/4"	451
112030606 | HP2038	8	50 do 120	247	9-3/4"	451

ZAPASOWE CZOPY ZACZEPOWE

- Zapasowe czopy zaczepowe do kluczy hakowych Teng Tools ze stałym czopem zaczepowym

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Pasują do następujących kluczy hakowych ze stałym czopem zaczepowym:
112031000 | HP2014-P	Klucz hakowy ze stałym czopem zaczepowym HP2014
112031109 | HP2015-P	Klucze hakowe ze stałym czopem zaczepowym HP2015 i HP2025
112031307 | HP2026-P	Klucz hakowy ze stałym czopem zaczepowym HP2026
112031406 | HP2036-P	Klucz hakowy ze stałym czopem zaczepowym HP2036
112031505 | HP2038-P	Klucz hakowy ze stałym czopem zaczepowym HP2038

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH ZAPADKOWYCH OTWIERANYCH

7 elementów | mm

- Specjalna konstrukcja do luzowania i dokręcania złączy rur i węży
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Pierścień klucza jest skonstruowany w taki sposób, że łatwo się otwiera, aby uzyskać dostęp do nakrętki złącza

Klucze oczkowe zapadkowe otwierane
13, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm

Nr artykułu Luna. **186780102** | Oznacz. kat.: **TTXQRS07**

KLUCZE OCZKOWE ZAPADKOWE OTWIERANE

- Specjalna konstrukcja do luzowania i dokręcania złączy rur i węży
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Pierścień klucza łatwo się otwiera, aby uzyskać dostęp do nakrętki złącza



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	D mm	H1 mm	H2 mm	g
186790101 | 600813	13	141	27,5	7,2	8	92
186790200 | 600814	14	191	35,7	10	9	165
186790309 | 600816	16	191	35,7	10	9	165
186790317 | 600817	17	191	35,7	10	9	180
186790325 | 600819	19	191	35,7	10	9	225
186790408 | 600822	22	233	40,7	13	12	294
186790507 | 600824	24	235	43,2	13	12	300
186790606 | 600827	27	325	54,2	14,1	14,4	625
186790655 | 600830	30	325	56,4	15,9	14,4	610
186790705 | 600832	32	325	58,5	15,9	14,4	625

KLUCZE OCZKOWE OTWARTE

- Oczka zaprojektowane w sposób umożliwiający dokręcanie nakrętek do złączek kielichowych
- Idealne do prac przy układach hydraulicznych w pojazdach
- Nadają się również do prac przy połączeniach rur wodociągowych
- Klucze o różnych rozmiarach na każdym końcu - łącznie 2 rozmiary w jednym kluczu
- Odgięte pod kątem 15° na każdym końcu, co ułatwia użycie kluczy
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary mm	L mm	H mm	D1 mm	D2 mm	C1 mm	C2 mm	T mm	g
105840102 | 641011	10x11	152,4	7,9	21,4	23	7	8,2	4,3	60
105840201 | 641213	12x13	178,6	10	25	27,4	9	10,3	5,7	113
105840227 | 641314	13x14	178,6	13,1	25	27,4	14,3	15,1	5,7	113
105840243 | 641617	16x17	196	15,1	29,9	31,9	15,4	17	6,4	113
105840268 | 641922	19x22	207,7	17	34,2	38,2	18,9	20	7,4	113
105840300 | 661416	7/16"x1/2"	158,8	11,9	23	24,3	8,2	9	5,5	113

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

6 elementów | mm

ZESTAW DWUSTRONNYCH KLUCZY NASADOWYCH PRZEGUBOWYCH

- Klucze nasadowe przegubowe do szybkiego wstępnego dokręcania i odkręcania
- Ustawiane pod kątem 90° przy ostatecznym dokręcaniu w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Dodatkowy moment ułatwia odkręcanie zardzewiałych lub zapieczonych śrub
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Dwustronne klucze nasadowe przegubowe
8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

Nr artykułu Luna **73000101** | Oznacz. kat.: **TT6506**

Nowość

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW DWUSTRONNYCH KLUCZY NASADOWYCH PRZEGUBOWYCH

7 elementów | mm | EVA

- Klucze nasadowe przegubowe do szybkiego wstępnego dokręcania i odkręcania
- Ustawiane pod kątem 90° przy ostatecznym dokręcaniu w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Dodatkowy moment ułatwia odkręcanie zardzewiałych lub zapieczonych śrub
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

Dwustronne klucze nasadowe przegubowe
8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
Klucz przegubowy do grotów i nasadek, klucz Bi-flex:
tulejka 1/4" do osadzania grotów wkrętakowych x chwyt kwadratowy 1/4" do nasadek

Nr artykułu Luna **277790101** | Oznacz. kat.: **TEDDF7**

ZESTAW DWUSTRONNYCH KLUCZY NASADOWYCH PRZEGUBOWYCH

6 elementów | mm

- 6-elementowy zestaw dwustronnych kluczy nasadowych przegubowych
- Zawiera wszystkie rozmiary od 8 do 19mm
- Klucze nasadowe przegubowe do szybkiego wstępnego dokręcania i odkręcania
- Ustawiane pod kątem 90° przy ostatecznym dokręcaniu w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Dodatkowy moment ułatwia odkręcanie zardzewiałych lub zapieczonych śrub
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Szablon i mocowania w zestawie

Dwustronne klucze nasadowe przegubowe
8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

Nr artykułu Luna **128230109** | Oznacz. kat.: **WRDF06**

DWUSTRONNE KLUCZE NASADOWE PRZEGUBOWE

- Klucz nasadowy przegubowy do szybkiego wstępnego dokręcania i odkręcania
- Dwunastokątne nasadki z różnymi rozmiarami po obu stronach
- Ustawiane pod kątem 90° przy ostatecznym dokręcaniu w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Dodatkowy moment ułatwia odkręcanie zardzewiałych lub zapieczonych śrub
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3113A

mm | AF



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary	L mm	D1 mm	D2 mm	W mm	T mm	g
72921000 | 611214	3/8"x7/16	200	15,5	16,9	10	4,6	105
72921109 | 611618	1/2"x9/16"	218	18,2	19,2	12,5	5	150
72921208 | 612022	5/8"x11/16"	275	23	24,2	14	6,5	300
72920200 | 650809	8x9	192	12,2	13,5	10	4,6	95
72920309 | 651011	10x11	200	15,5	16,9	10	4,6	105
72920358 | 651013	10x13	213	14,5	18,2	12,5	5	140
72920408 | 651213	12x13	218	18,2	19,2	12,5	5	150
72920507 | 651415	14x15	243	20,5	21,7	14	5,8	215
72920606 | 651617	16x17	275	23	24,2	15	6,5	300
72920705 | 651819	18x19	284	25,5	26,7	16	7,5	382

KLUCZ PRZEGUBOWY DO GROTÓW I NASADEK (KLUCZ BI-FLEX)

- Klucz nasadowy przegubowy do szybkiego wstępnego dokręcania i odkręcania
- Tulejka 1/4" do osadzania grotów wkrętakowych na jednym końcu
- Trzpień 1/4" do nasadek z chwytem 1/4" na drugim końcu
- Ustawiane pod kątem 90° w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą DIN3113A



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary	L mm	D1 mm	D2 mm	W mm	T mm	g
15580103 | 691406	1/4"sześciok. x 1/4"zewn.	196	14,5	14,5	10	4,6	102

KLUCZ DO REGULACJI ZAWIASÓW

- Zaprojektowany specjalnie do regulacji zewnętrznych zawiasów drzwi i okien

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Średnica mm	g
262690100 | DHW1300	220	13	170

KLUCZE DO REGULACJI ZAWIASÓW

- Zaprojektowany specjalnie do regulacji zewnętrznych zawiasów drzwi i okien

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Średnica mm	g
262670102 | DHW1417	290	14 x 17	310
262670201 | DHW1922	300	19 x 22	440

KLUCZ DO NAKRĘTEK ZAWORÓW Z TRZONEM TELESKOPOWYM

- Umożliwia dostęp do zaworów umieszczonych za wanną lub umywalką
- Sprężynujące, rowkowane szczęki łatwo chwytają nakrętki i przewody rurowe
- Rozwarcie 32 do 48mm
- Teleskopowy trzon zapewnia jeszcze łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Wysuwa się w zakresie od 275 do 400mm

Nr artykułu Luna **173030107** | Oznacz. kat.: **BWT406**

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE

Szeroki asortyment kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) Teng Tools obejmuje serię kluczy do użytku przemysłowego – wykonanych ze stali chromowo-wanadowej, oraz kluczy do wyjątkowo ciężkich prac (Heavy Duty) – wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej.

Pełen zakres od kluczy standardowych i TX, ze stali chromowo-wanadowej, do kluczy bardzo długich oraz kluczy z główką kulistą, ze stali chromowo-molibdenowej. Rozmiary metryczne od 1,5 mm aż do 36 mm i rozmiary calowe od 1/16" do 3/8". Dostępne są klucze sześciokątne z rękojeścią poprzeczną (typu T) i w różnych zestawach.

Krótko mówiąc, znajdziesz tu każdy klucz sześciokątny, którego potrzebujesz!

Dostępne są klucze w rozmiarach metrycznych, calowych i klucze typu TX

Klucze standardowe dostępne pojedynczo w rozmiarach do 19 mm lub do ½" oraz TX

TENGTOOLS®

Klucze do użytku przemysłowego wykonane ze stali chromowo-wanadowej, a klucze do wyjątkowo ciężkich prac (Heavy Duty) wykonane ze stali chromowo-molibdenowej

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kulistą główką

- Dostępne są w zestawach, w rozmiarach metrycznych, calowych i TX, z możliwością wyboru zawartości zestawu i konstrukcji kluczy, w rozmiarach do 10 mm.
- Kąt wejścia do 30° zapewnia łatwy dostęp oraz umożliwia szybkie wprowadzanie i wyjmowanie klucza.
- Ergonomiczne, ponieważ zapewniają możliwość naturalnego ruchu ręki i nadgarstka.

Zestawy składane

- Oprawka z anodyzowanego aluminium lub z tworzywa sztucznego zapewnia stabilność i wygodę w połączeniu z niewielkim ciężarem.
- Mechanizm ograniczający sprawia, że klucze odchylają się z oprawki pod kątem 90°, co zapewnia stabilność i łatwość użytkowania.

Klucze z kulistą główką nadają się idealnie do pracy w trudno dostępnych miejscach.

Get organised™

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH/TX

28 elementów | mm | AF

- Zawiera klucze trzpieniowe sześciokątne i typu TX, metryczne i AF, z kulistą końcówką
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze imbusowe i TX z końcówką kulistą:	
	1,5; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
	5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
	TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **128250107** | Oznacz. kat.: **TTHT28**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

42 elementy | EVA | mm | AF

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH IMBUSOWYCH, TORX, PŁASKICH, PH I PZ

- Zawiera klucze imbusowe calowe i metryczne
- Klucze trzpieniowe Torx i wkrętaki miniaturowe Torx
- Zawiera również poręczny zestaw wkrętaków sześciokątnych, TX i płaskich
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucze imbusowe i TX z końcówką kulistą:	
	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
	5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
	TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Wkrętaki miniaturowe Torx z rękojeścią poprzeczną:	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15
Zestaw wkrętaków:	
sześciokątne 4, 5, 6mm, TX25, TX30, płaski 5.5mm, PH2, PZ2	

Nr artykułu Luna **238330104** | Oznacz. kat.: **TEDHT42**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

10 elementów | mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć, po prostu wykręcając klucz ze sprężynki
- Dostarczane w zestawie, osadzone na kółku na sprężynkach

Klucze trzpieniowe sześciokątne osadzone na kółku na sprężynkach:	
	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

Nr artykułu Luna **105820104** | Oznacz. kat.: **1425**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

10 elementów | AF

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć, po prostu wykręcając klucz ze sprężynki
- Dostarczane w zestawie, osadzone na kółku na sprężynkach

Klucze trzpieniowe sześciokątne osadzone na kółku na sprężynkach:	
	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Nr artykułu Luna **105820203** | Oznacz. kat.: **1424**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

9 elementów | mm

- Standardowa końcówka sześciokątna na obu końcach klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w rozkładanej oprawce plastikowej

Klucze trzpieniowe sześciokątne w rozkładanej oprawce plastikowej:	
	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nr artykułu Luna **112690102** | Oznacz. kat.: **1479MMR**

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

ZESTAW WYDŁUŻONYCH KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

9 elementów | mm

- Standardowa końcówka sześciokątna na obu końcach klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w rozkładanej oprawce plastikowej

Klucze trzpieniowe sześciokątne w rozkładanej oprawce plastikowej:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nr artykułu Luna **231740101** | Oznacz. kat.: **1479MMRL**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ

7 elementów | mm

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w oprawce plastikowej

Klucze trzpieniowe sześciokątne w oprawce plastikowej:
2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr artykułu Luna **109550103** | Oznacz. kat.: **1475**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ

7 elementów | AF

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w oprawce plastikowej

Klucze trzpieniowe sześciokątne w oprawce plastikowej:
1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Nr artykułu Luna **109550202** | Oznacz. kat.: **1474**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ

9 elementów | mm

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w rozkładanej oprawce plastikowej

Klucze trzpieniowe sześciokątne w rozkładanej oprawce plastikowej:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nr artykułu Luna **112260104** | Oznacz. kat.: **1479MM**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ

9 elementów | mm

- Zawiera klucz o rozmiarze 7 mm, powszechnie używany w motoryzacji
- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w rozkładanej oprawce plastikowej

Klucze trzpieniowe sześciokątne w rozkładanej oprawce plastikowej:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 10 mm

Nr artykułu Luna **117240101** | Oznacz. kat.: **1479MMA**

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ

9 elementów | mm

- Stal chromowo-molibdenowa, z której wykonane są klucze, zapewnia większą wytrzymałość
- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w rozkładanej oprawce plastikowej

Klucze trzpieniowe sześciokątne w rozkładanej oprawce plastikowej:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 10 mm

Nr artykułu Luna **231760109** | Oznacz. kat.: **1499MM**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ

9 elementów | AF

- Stal chromowo-molibdenowa, z której wykonane są klucze, zapewnia większą wytrzymałość
- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w rozkładanej oprawce plastikowej

Klucze trzpieniowe sześciokątne w rozkładanej oprawce plastikowej:
5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Nr artykułu Luna **231770108** | Oznacz. kat.: **1499AF**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ

9 elementów | AF

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w rozkładanej oprawce plastikowej

Klucze trzpieniowe sześciokątne w rozkładanej oprawce plastikowej:
5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Nr artykułu Luna **112260203** | Oznacz. kat.: **1479AF**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

7 elementów | mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Klucze składane w aluminiowej rękojeści
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN2936

Klucze trzpieniowe sześciokątne w rękojeści wykonanej z aluminium:
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

Nr artykułu Luna **151470101** | Oznacz. kat.: **1476NMM**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

7 elementów | mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Klucze składane w aluminiowej rękojeści
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN2936

Klucze trzpieniowe sześciokątne w rękojeści wykonanej z aluminium:
2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr artykułu Luna **231810300** | Oznacz. kat.: **1476NMM1**

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

7 elementów | AF

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Klucze składane w aluminiowej rękojeści
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN2936

Klucze trzpieniowe sześciokątne w rękojeści wykonanej z aluminium:
1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32"

Nr artykułu Luna **151470200** | Oznacz. kat.: **1476NAF**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

7 elementów | mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Klucze składane w chromowanej rękojeści
- Zestaw zawiera rozkładane złącze pierścieniowe do zamocowania linki zabezpieczającej narzędzie przed upadkiem podczas wykonywania prac na wysokości

Klucze trzpieniowe sześciokątne w chromowanej rękojeści:
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

Nr artykułu Luna **231810102** | Oznacz. kat.: **1471MM**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

7 elementów | mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Klucze składane w chromowanej rękojeści
- Zestaw zawiera rozkładane złącze pierścieniowe do zamocowania linki zabezpieczającej narzędzie przed upadkiem podczas wykonywania prac na wysokości

Klucze trzpieniowe sześciokątne w chromowanej rękojeści:
2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr artykułu Luna **231810201** | Oznacz. kat.: **1471MMA**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

7 elementów | AF

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Klucze składane w chromowanej rękojeści
- Zestaw zawiera rozkładane złącze pierścieniowe do zamocowania linki zabezpieczającej narzędzie przed upadkiem podczas wykonywania prac na wysokości

Klucze trzpieniowe sześciokątne w chromowanej rękojeści:
1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32"

Nr artykułu Luna **231810409** | Oznacz. kat.: **1471AF**

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

7 elementów | AF

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Klucze składane w chromowanej rękojeści
- Zestaw zawiera rozkładane złącze pierścieniowe do zamocowania linki zabezpieczającej narzędzie przed upadkiem podczas wykonywania prac na wysokości

Klucze trzpieniowe sześciokątne w chromowanej rękojeści:
1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

Nr artykułu Luna **231810508** | Oznacz. kat.: **1471AFA**

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE

- Klucz trzpieniowy sześciokątny metryczny
- Z oznaczeniem rozmiarów
- Szlifowane końcówki klucza zapewniają lepsze wykończenie i dokładne dopasowanie klucza
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN 2936



mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
116560103 | 3105007	0,7	8	35
116560202 | 3105009	0,9	10	38
116560301 | 3105013	1,3	12	41
116560400 | 3105015	1,5	14	45
116560509 | 310502	2	16	50
116560608 | 3105025	2,5	18	56
116560707 | 310503	3	20	63
116560806 | 310504	4	25	70
116560905 | 3105045	4,5	26	75
116561002 | 310505	5	28	80
116561101 | 3105055	5,5	30	85
116561200 | 310506	6	32	90
116561309 | 310507	7	34	95
116561408 | 310508	8	36	100
116561507 | 310509	9	38	106
116561606 | 310510	10	40	112
116561705 | 310512	12	45	125
116561804 | 310514	14	56	140
116561903 | 310517	17	63	160
116562000 | 310519	19	70	180
116562109 | 310522	22	80	200
116562208 | 310527	27	100	250
116562307 | 310532	32	125	315
116562406 | 310536	36	140	355

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE

- Z oznaczeniem rozmiarów
- Szlifowane końcówki klucza zapewniają lepsze wykończenie i dokładne dopasowanie klucza
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN2936

AF

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
116570102 | 310102	1/16"	14	44
116570201 | 3101025	5/64"	15	48
116570300 | 310103	3/32"	17	51
116570409 | 3101035	7/64"	18	54
116570508 | 310104	1/8"	19	57
116570607 | 3101045	9/64"	20	60
116570706 | 310105	5/32"	21	64
116570805 | 310106	3/16"	24	70
116570904 | 310107	7/32"	26	76
116571001 | 310108	1/4"	28	83
116571100 | 310110	5/16"	32	95
116571209 | 310112	3/8"	35	108
116571308 | 310114	7/16"	38	121
116571407 | 310116	1/2"	41	133

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE O ZWIĘKSZONEJ DŁUGOŚCI

- Klucz trzpieniowy sześciokątny o zwiększonej długości, metryczny
- Z oznaczeniem rozmiarów
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno



mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
231730102 | 3205015	1,5	14	90
231730201 | 320502	2	16	100
231730300 | 3205025	2,5	18	112
231730409 | 320503	3	20	126
231730508 | 320504	4	25	140
231730607 | 320505	5	28	160
231730706 | 320506	6	32	180
231730805 | 320508	8	36	200
231730904 | 320510	10	40	224

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ NA DŁUŻSZYM KOŃCU

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno

AF

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
177660107 | 3101025BL	5/64"	15	82
177660206 | 310103BL	3/32"	17	88
177660305 | 310104BL	1/8"	19	96
177660404 | 310105BL	5/32"	21	105
177660503 | 310106BL	3/16"	24	114
177660602 | 310107BL	7/32"	26	124
177660701 | 310108BL	1/4"	28	135
177660800 | 310110BL	5/16"	32	151
177660909 | 310112BL	3/8"	35	170

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ NA DŁUŻSZYM KOŃCU

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno

mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
122690100 | 3105015BL-C	1,5	17	76
122690308 | 3105025BL-C	2,5	20	90
122690209 | 310502BL-C	2	19	83
122690407 | 310503BL-C	3	22	99
122690506 | 310504BL-C	4	28	111
122690605 | 310505BL-C	5	32	126
122690704 | 310506BL-C	6	38	143
122690753 | 310507BL-C	7	34	144
122690803 | 310508BL-C	8	44	160
122690902 | 310510BL-C	10	50	180

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ NA DŁUŻSZYM KOŃCU WYKONANE ZE STALI CHROMOWO-MOLIBDENOWEJ

- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej dla zapewnienia większej wytrzymałości
- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Z oznaczeniem rozmiarów dla ułatwienia identyfikacji



mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
231750100 | 3905015BL	1,5	14	77
231750308 | 3905025BL	2,5	18	90
231750209 | 390502BL	2	16	83
231750407 | 390503BL	3	20	98
231750506 | 390504BL	4	25	106
231750605 | 390505BL	5	28	118
231750704 | 390506BL	6	32	137
231750803 | 390508BL	8	36	156
231750902 | 390510BL	10	40	170

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ NA DŁUŻSZYM KOŃCU WYKONANE ZE STALI CHROMOWO-MOLIBDENOWEJ

- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej dla zapewnienia większej wytrzymałości
- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Z oznaczeniem rozmiarów dla ułatwienia identyfikacji rozmiaru klucza



AF

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
231790106 | 3901025BL	5/64"	15	82
231790205 | 390103BL	3/32"	17	88
231790304 | 390104BL	1/8"	19	96
231790403 | 390105BL	5/32"	21	105
231790502 | 390106BL	3/16"	24	114
231790601 | 390107BL	7/32"	26	124
231790700 | 390108BL	1/4"	28	135
231790809 | 390110BL	5/16"	32	151
231790908 | 390112BL	3/8"	35	170

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

7 elementów

mm

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kuliście uformowaną końcówką na dłuższym końcu klucza, z rękojeścią poprzeczną:	
Długość 100 mm:	2,5; 3; 4 mm
Długość 150 mm:	5, 6, 7 mm
Długość 190 mm:	8 mm

Nr artykułu Luna **68930106** | Oznacz. kat.: **TTHEX7**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

7 elementów

mm

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym i dłuższym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze trzpieniowe sześciokątne z rękojeścią poprzeczną:	
Długość 100 mm:	2,5; 3; 4 mm
Długość 150 mm:	5, 6, 7 mm
Długość 190 mm:	8 mm

Nr artykułu Luna **245800107** | Oznacz. kat.: **TTHEX7S**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

7 elementów

EVA

mm

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kuliście uformowaną końcówką na dłuższym końcu klucza, z rękojeścią poprzeczną:	
Długość 100 mm:	2,5; 3; 4 mm
Długość 150 mm:	5, 6, 7 mm
Długość 190 mm:	8 mm

Nr artykułu Luna **238320105** | Oznacz. kat.: **TEDHEX7**

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

7 elementów | mm

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kuliście uformowaną końcówką na dłuższym końcu klucza, z rękojeścią poprzeczną:	
Długość 100 mm:	2,5; 3; 4 mm
Długość 150 mm:	5, 6, 7 mm
Długość 190 mm:	8 mm

Nr artykułu Luna **128260106** | Oznacz. kat.: **WRHEX07**



Get organised™ Rozmiar zasobnika TTE

23 elementy | mm | EVA

ZESTAW WKRĘTAKÓW NASADOWYCH I KLUCZY TRZPIENIOWYCH Z POKRĘTŁEM POPRZECZNYM

- Zawiera metryczne wkrętaki nasadowe i klucze trzpieniowe sześciokątne i TX/TPX z rękojeścią poprzeczną
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools

Wkrętaki nasadowe:	
	5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX z rękojeścią poprzeczną:	
	2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
	TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20, TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30, TX/TPX40

Nr artykułu Luna **166810101** | Oznacz. kat.: **TTEX23**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

7 elementów | AF

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym i dłuższym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kuliście uformowaną końcówką na dłuższym końcu klucza, z rękojeścią poprzeczną:	
Długość 100 mm:	3/32", 1/8", 5/32"
Długość 150 mm:	3/16", 7/32", 1/4"
Długość 190 mm:	5/16"

Nr artykułu Luna **68930205** | Oznacz. kat.: **TTHEX7AF**

7 elementów | AF

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Klucze trzpieniowe sześciokątne z kuliście uformowaną końcówką na dłuższym końcu klucza, z rękojeścią poprzeczną:	
Długość 100 mm:	3/32", 1/8", 5/32"
Długość 150 mm:	3/16", 7/32", 1/4"
Długość 190 mm:	5/16"

Nr artykułu Luna **128260205** | Oznacz. kat.: **WRHEX07AF**

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej dla zapewnienia większej wytrzymałości
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania klucza lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
101790053 | 510502	2	12	100
101790103 | 5105025	2,5	12	100
101790202 | 510503	3	12	100
101790301 | 510504	4	12	100
101790400 | 510505	5	15	150
101790509 | 510506	6	15	150
101790608 | 510507	7	15	150
101790707 | 510508	8	18	190
101790806 | 510510	10	20	200
101790905 | 510512	12	20	200

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 25°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej dla zapewnienia większej wytrzymałości
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania klucza lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

AF

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
101792000 | 510103	3/32"	12	100
101792109 | 510104	1/8"	12	100
101792208 | 510105	5/32"	12	100
101792307 | 510106	3/16"	12	100
101792406 | 510107	7/32"	15	150
101792505 | 510108	1/4"	15	150
101792604 | 510110	5/16"	15	150

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

KLUCZE TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Standardowa końcówka sześciokątna na obu końcach klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Większa powierzchnia styku z mocowaniem zmniejsza zużycie gniazd śrub z gniazdem sześciokątnym
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej dla zapewnienia większej wytrzymałości
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania klucza lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
245790100 | 5106025	2,5	15	100
245790209 | 510603	3	15	100
245790308 | 510604	4	15	100
245790407 | 510605	5	18	150
245790506 | 510606	6	18	150
245790605 | 510607	7	18	150
245790704 | 510608	8	18	190

WKRĘTAKI DO GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

- Do śrub i wkrętów dociskowych z gniazdem sześciokątnym
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania lub do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:				L1 mm	L2 mm
177810108 | MD7020HN	2	Walcowy	Sześciokątna	100	196
177810207 | MD7025HN	2,5	Walcowy	Sześciokątna	100	196
177810306 | MD7030HN	3	Walcowy	Sześciokątna	100	196

WKRĘTAKI DO GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

- Kuliście uformowana końcówka grota umożliwia pracę przy przechyle do 25°, co ułatwia dostęp do trudno dostępnych śrub i wkrętów
- Do śrub i wkrętów dociskowych z gniazdem sześciokątnym
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania lub do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:				L1 mm	L2 mm
177820107 | MD7020HBN	2	Walcowy	Sześciokątna, kuliście uformowana	100	196
177820206 | MD7025HBN	2,5	Walcowy	Sześciokątna, kuliście uformowana	100	196
177820305 | MD7030HBN	3	Walcowy	Sześciokątna, kuliście uformowana	150	246
177820404 | MD7040HBN	4	Walcowy	Sześciokątna, kuliście uformowana	150	258
177820503 | MD7050HBN	5	Walcowy	Sześciokątna, kuliście uformowana	150	266
177820602 | MD7060HBN	6	Walcowy	Sześciokątna, kuliście uformowana	150	266
177820701 | MD7080HBN	8	Walcowy	Sześciokątna, kuliście uformowana	150	275

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

7 elementów

ZESTAW KLUCZY TYPU TX I TPX Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Dłuższy koniec klucza z końcówką typu TPX do gniazd systemu TX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Standardowa końcówka TX na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Klucze TX z rękojeścią poprzeczną:	
Długość 100 mm:	TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20
Długość 150 mm:	TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30
Długość 190 mm:	TX/TPX40

Nr artykułu Luna **68920107** | Oznacz. kat.: **TTTX7**

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

7 elementów EVA

ZESTAW KLUCZY TYPU TX Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Dłuższy koniec klucza z końcówką TPX do gniazd systemu TPX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Standardowa końcówka TX na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucze TX z rękojeścią poprzeczną:		
	Długość 100 mm:	TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20
	Długość 150 mm:	TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30
	Długość 190 mm:	TX/TPX40

Nr artykułu Luna **238370100** | Oznacz. kat.: **TEDTX7**

7 elementów

ZESTAW KLUCZY TYPU TX I TPX Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Dłuższy koniec klucza z końcówką typu TPX do gniazd systemu TX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Standardowa końcówka TX na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Klucze TX z rękojeścią poprzeczną:		
	Długość 100 mm:	TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20
	Długość 150 mm:	TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30
	Długość 190 mm:	TX/TPX40

Nr artykułu Luna **128270105** | Oznacz. kat.: **WRTX07**

9 elementów

ZESTAW KLUCZY TX

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w rozkładanej oprawce plastikowej

Klucze do łbów z gniazdami systemu TX w rozkładanej oprawce plastikowej:	
	TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **116600107** | Oznacz. kat.: **1479TX**

9 elementów

ZESTAW KLUCZY TX Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ NA DŁUŻSZYM KOŃCU

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 20°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w rozkładanej oprawce plastikowej

Klucze do łbów z gniazdami systemu TX w rozkładanej oprawce plastikowej:	
	TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **161610100** | Oznacz. kat.: **1479TX1**

9 elementów

ZESTAW KLUCZY TX Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ NA DŁUŻSZYM KOŃCU

- Stal chromowo-molibdenowa, z której wykonane są klucze, zapewnia większą wytrzymałość
- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 20°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Każdy klucz można łatwo wyjąć z oprawki, po prostu wykręcając klucz z jego gniazda w oprawce
- Dostarczane w zestawie, w rozkładanej oprawce plastikowej

Klucze do łbów z gniazdami systemu TX w rozkładanej oprawce plastikowej:	
	TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **231780107** | Oznacz. kat.: **1499TX**

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

7 elementów

ZESTAW KLUCZY TX

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z matowym wykończeniem
- Każdy klucz można łatwo wyjąć, po prostu wykręcając klucz ze sprężynki
- Dostarczane w zestawie, osadzone na kółku na sprężynkach

Klucze trzpieniowe sześciokątne osadzone na kółku na sprężynkach:
TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **105830103** | Oznacz. kat.: **1487**

8 elementów

ZESTAW KLUCZY TX

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Składane w aluminiowej rękojeści

Klucze TX w rękojeści wykonanej z aluminium:
TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **151480100** | Oznacz. kat.: **1476NTX**

8 elementów

ZESTAW KLUCZY TX Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ NA DŁUŻSZYM KOŃCU

- Kuliście uformowana końcówka umożliwia pracę przy przechyle do 20°, idealne do pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Składane w aluminiowej rękojeści

Klucze TX w rękojeści wykonanej z aluminium:
TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **162650105** | Oznacz. kat.: **1476NTX1**

8 elementów

ZESTAW KLUCZY TX

- Stal chromowo-molibdenowa, z której wykonane są klucze, zapewnia większą wytrzymałość
- Klucze składane w chromowanej rękojeści
- Zestaw zawiera rozkładane złącze pierścieniowe do zamocowania linki zabezpieczającej narzędzie przed upadkiem podczas wykonywania prac na wysokości

Klucze TX w chromowanej rękojeści:
TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **231810607** | Oznacz. kat.: **1476NTX2**

KLUCZE TX

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN2936

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar TX	Maks. szerokość rowka mm	Do śrub M	Długość mm
172830101 | 320008	8	2,31	2,5	16x80
172830200 | 320009	9	2,5	3	16x83
172830309 | 320010	10	2,74	3,0-3,5	17x86
172830408 | 320015	15	3,27	3,5-4,0	18x90
172830507 | 320020	20	3,86	4,0-5,0	19x95
172830606 | 320025	25	4,43	4,5-5,0	20x100
172830705 | 320027	27	4,99	4,5-6,0	22x105
172830804 | 320030	30	5,52	6,0-7,0	24x114
172830903 | 320040	40	6,5	7,0-8,0	26x124
172831000 | 320045	45	7,82	8,0-10,0	29x133
172831109 | 320050	50	8,83	10	32x152

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

KLUCZE TX Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ NA DŁUŻSZYM KOŃCU

- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 20°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka TX na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, powierzchniowo fosfatyzowanej na czarno

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar TX	Maks. szerokość rowka mm	Do śrub M	Długość mm
166980102 | 320008BL	8	2,31	2,5	16x80
166980201 | 320009BL	9	2,5	3	16x83
166980300 | 320010BL	10	2,74	3,0-3,5	17x86
166980409 | 320015BL	15	3,27	3,5-4,0	18x90
166980508 | 320020BL	20	3,86	4,0-5,0	19x95
166980607 | 320025BL	25	4,43	4,5-5,0	20x100
166980706 | 320027BL	27	4,99	4,5-6,0	22x105
166980805 | 320030BL	30	5,52	6,0-7,0	24x114
166980904 | 320040BL	40	6,65	7,0-8,0	26x124
166981001 | 320045BL	45	7,82	8,0-10,0	29x133
166981100 | 320050BL	50	8,83	10	32x152

KLUCZE TX Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ NA DŁUŻSZYM KOŃCU

- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej dla zapewnienia większej wytrzymałości
- Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 20°
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Standardowa końcówka sześciokątna na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Z oznaczeniem rozmiarów dla ułatwienia identyfikacji rozmiaru klucza



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
231800103 | 390908BL	8	16	80
231800202 | 390909BL	9	16	83
231800301 | 390910BL	10	17	86
231800400 | 390915BL	15	18	90
231800509 | 390920BL	20	19	95
231800608 | 390925BL	25	20	100
231800707 | 390927BL	27	22	105
231800806 | 390930BL	30	24	114
231800905 | 390940BL	40	26	124

KLUCZE TX I TPX Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Dłuższy koniec klucza z końcówką typu TPX do gniazd systemu TX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Standardowa końcówka TX na krótszym końcu klucza umożliwia przyłożenie większego momentu
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej dla zapewnienia większej wytrzymałości
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania klucza lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Krótkie ramię Długość mm	Długie ramię Długość mm
101800050 | 520009	TX/TPX9	12	100
101800100 | 520010	TX/TPX10	12	100
101800209 | 520015	TX/TPX15	12	100
101800308 | 520020	TX/TPX20	12	100
101800407 | 520025	TX/TPX25	15	150
101800506 | 520027	TX/TPX27	15	150
101800605 | 520030	TX/TPX30	15	150
101800704 | 520040	TX/TPX40	18	190
101800803 | 520045	TX/TPX45	20	200
101800902 | 520050	TX/TPX50	20	200
101801009 | 520055	TX/TPX55	20	200

Klucze trzpieniowe sześciokątne i TX

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH, KLUCZY TX I WKRĘTAKÓW

8 elementów

- Zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych, kluczy TX i wkrętaków
- Zestaw 8 kluczy
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Składane w aluminiowej rękojeści

Ergonomicznie zaprojektowana aluminiowa rękojeść			
Poszczególne klucze:			
mm:	1 x 5,5		
	PH1		
	PZ2		
	TX25	TX30	
mm:	4	5	6

Nr artykułu Luna **162670103** | Oznacz. kat.: **1477NX**

KLUCZE TRZPIENIOWE - ZESTAW ROWEROWY

11 elementów

- Zaprojektowany dla rowerzystów, do łatwego przewożenia
- Zawiera końcówki wkrętakowe (płaskie, krzyżowe Phillips, TX i sześciokątne), łyżkę do opon i narzędzie do naprawy łańcucha
- Wykończenie chromowane - niklowane
- Dostarczane i składane w poręcznej aluminiowej rękojeści

Ergonomicznie zaprojektowana aluminiowa rękojeść, łyżka do opon, narzędzie do naprawy łańcucha			
Poszczególne klucze:			
mm:	1 x 5,5		
	PH2		
	TX25	TX30	
mm:	4	5	6

Nr artykułu Luna **162640106** | Oznacz. kat.: **1473**

NARZĘDZIA DYNAMO-METRYCZNE

Klucze dynamometryczne Teng Tools stały się standardem w branży. Niezależnie od tego, czy wybierzesz klasyczną wersję klucza, która cieszy się największym powodzeniem od wielu lat, czy klucz z nowej serii P, zaprojektowanej dla sektora przemysłowego i utrzymania ruchu, masz gwarancję jakości, dokładności i niezawodności w standardzie.

Klucz z serii klasycznej

- Z podziałką w Nm i ft/lb
- Blokowane ustawienie
- Wyprodukowane zgodnie z normą ISO6789

Wszystkie klucze dynamometryczne są dostarczane z fabrycznym świadectwem kalibracji

Używaj klucza dynamometrycznego, aby zastosować określony moment, a nie do dokręcania lub luzowania śrub i nakrętek

TENGTOOLS®

Klucze dynamometryczne są dostarczane w pudełku z tworzywa sztucznego, które chroni je przed uszkodzeniem, gdy nie są używane

Klucze dynamometryczne serii P

- Czytelna skala z podziałką w okienku
- Trzon ze stali o jakości przemysłowej
- Idealne do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych
- Łatwe do ponownej kalibracji
- Łatwe wstępne ustawianie momentu obrotowego z użyciem przycisku blokady

Klucze dynamometryczne to precyzyjne narzędzia, które należy regularnie serwisować

Get organised™

1/4" DRIVE

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

1/4" DRIVE | 39 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW I GROTÓW WYMIENNYCH

- Zawiera wkrętak dynamometryczny 1-5Nm 1/4"
- Szeroki wybór różnych grotów wkrętakowych i oprawka
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Wkrętak dynamometryczny 1-5Nm, przedłużacz 4", oprawka do grotów			
Groty o długości 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4":			
PH0, PH1, PH2, PH3		PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	
PH2G (x2)		2, 3, 4, 5 ,6 mm	
ROB1, ROB2, ROB3		3; 4,5; 5,5; 6,5 mm	
TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40			
TPX10, TPX15, TPX20, TPX25, TPX30			

Nr artykułu Luna **122500101** | Oznacz. kat.: **TTSD39**

WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY

1/4" DRIVE

- Sprzęgło poślizgowe zapewnia, że nie jest stosowany moment wyższy niż ustawiony
- Łatwa do ustawiania i czytelna skala z podziałką w Nm
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- Dokładność +/- 6% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres momentu Nm
	Fabryczne	Nowe	
122060106 | 1492SD	TAK	-	1-5

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW WKRĘTAKÓW I GROTÓW WYMIENNYCH

95 elementów | EVA

- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

Chwyt 1/4"	Wkrętak dynamometryczny 1-5 Nm, uchwyt szybkomocujący, pokrętło typu T, z przetyczką, Przedłużacz giętki 6", wkrętak zapadkowy z grotami wymiennymi	
Chwyt 3/8"	Adapter sześciokątny 3/8"zewn. - 5/16"	
Chwyt 1/2"	Wkrętak udarowy o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo), łącznik pośredni sześciokątny 5/16"	
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16": Długość 36mm	6, 8, 10, 12	TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
	4, 5, 6, 8	PH1, PH2, PH3, PH4
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4": Długość 25mm	3,5; 4; 4,5; 5,5 (x2); 6,5; 8	PH1 (x3), PH2 (x6), PH3
	PZ1 (x3), PZ2 (x6), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8
	1, 2, 3	PH2G (x3)
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40	
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40	

Nr artykułu Luna **282660109** | Oznacz. kat.: **TEDSD14**

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

1/4" DRIVE

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką zapewnia kąt postępu 15°
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres Nm	Zakres ft.lb	Podział-ka Nm	Podział-ka ft.lb	dł. mm	szer. mm	wys. mm	g
	Fabryczne	Nowe								
73190035 | 1492AG-E	TAK	-	5-25	4-18	0,4	0,4	277	27,6	20,6	580

3/8" DRIVE

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

ZESTAW Z KLUCZEM DYNAMOMETRYCZNYM

3/8" DRIVE | 22 elementy

- Idealny zestaw dla mechaników samochodowych
- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb (zakres 15-75 ft.lb)
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-zębowa grzechotka (skok - 15°), kierunek pracy - prawo/lewo
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji

Klucz dynamometryczny z chwytem 3/8" (20-110Nm, 15-75 ft.lb), przedłużacze 3" i 5", nasadka pod groty sześciokątne 10mm	
Groty typu Torx 10mm:	
	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Klucze pazurowe 3/8"	
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	

Nr artykułu Luna **102110104** | Oznacz. kat.: **TTX3892**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

ZESTAW Z KLUCZEM DYNAMOMETRYCZNYM

3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 2 elementy | EVA

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-zębowa grzechotka (skok - 15°), kierunek pracy - prawo/lewo
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucze dynamometryczne:	
Chwyt 3/8"	20-110Nm (15-81ft/lb)
Chwyt 1/2"	40-210Nm (30-150 ft/lb)

Nr artykułu Luna **238410104** | Oznacz. kat.: **TEX1238**

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

3/8" DRIVE

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką zapewnia kąt postępu 15°
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres		Podziałka		dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	ft.lb	Nm	ft.lb	mm	mm	mm	g
73190050 | 3892AG-E1	TAK	-	5-25	4-18	0,4	0,4	277	27,6	20,6	580
73190076 | 3892AG-E3	TAK	-	20-110	15-75	1,0	1,0	368	35,9	27,7	580

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE SERII P

3/8" DRIVE

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Łatwa do ustawiania i czytelna skala z podziałką w Nm
- Przycisk blokady nastawionej wartości zapewnia utrzymanie ustawionego momentu
- Kompaktowa głowica ułatwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
- 72-ząbkowy mechanizm zapadki z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z tarczką do zmiany kierunku pracy (DIN3122)
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres	Podziałka	dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	Nm	mm	mm	mm	g
237700109 | 3892P060	TAK	-	12-60	0,5	380	36	36	930
237700208 | 3892P100	TAK	-	20-100	0,5	410	36	36	960

ELEKTRONICZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DZIAŁAJĄCY W OBU KIERUNKACH

3/8" DRIVE

- Prosty w użyciu dzięki możliwości zaprogramowania 9 indywidualnych ustawień wartości momentu
- Możliwość zaprogramowania różnych ustawień tolerancji momentu przed użyciem klucza
- Sygnał świetlny i akustyczny sygnalizuje, że wartość momentu zbliża się do zaprogramowanej wartości
- Czytelna skala cyfrowa pokazująca odczyty wartości w Nm, ft.lb, in.lb lub kg/m
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 45-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z kierunkiem pracy prawo-lewo
- Nadaje się do śrub z prawym, a także z lewym gwintem
- Dokładność +/- 1% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Zasilany standardowymi, łatwo wymiennymi bateriami AA
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres		Podziałka		dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	ft.lb	Nm	ft.lb	mm	mm	mm	g
161810056 | 3892D100	TAK	-	10-100	7-75	0,1	0,1	457	42,5	46,5	904

1/2" DRIVE

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

1/2" DRIVE | 1 element

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb (zakres 30-150 ft.lb)
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-zębowa grzechotka (skok - 15°), kierunek pracy - prawo/lewo
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji

Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2" (40-210Nm, 30-150 ft.lb),

Nr artykułu Luna **73190100** | Oznacz. kat.: **TTX1292**

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

1/2" DRIVE

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką zapewnia kąt postępu 15°
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres		Podziałka		dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	ft.lb	Nm	ft.lb	mm	mm	mm	g
73190191 | 1292AG-EP	TAK	-	40-210	30-150	1,0	1,0	465	46,9	33,4	1340
73190209 | 1292AG-E4	TAK	-	70-350	50-250	5,0	5,0	632	47,1	37,1	2400

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DZIAŁAJĄCE W OBU KIERUNKACH

½" DRIVE

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką zapewnia kąt postępu 15°
- Do śrub z prawym, a także z lewym gwintem
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres		Podziałka		dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	ft.lb	Nm	ft.lb	mm	mm	mm	g
73190175 | 1292AG-ER	TAK	-	40-210	30-150	1,0	1,0	465	46,9	33,4	1340
73190258 | 1292AG-E4R	TAK	-	70-35	50-250	5,0	5,0	632	47,1	37,1	2400

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE SERII P

½" DRIVE

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Łatwa do ustawiania i czytelna skala z podziałką w Nm
- Przycisk blokady nastawionej wartości zapewnia utrzymanie ustawionego momentu
- Kompaktowa głowica ułatwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
- 72-ząbkowy mechanizm zapadki z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z tarczką do zmiany kierunku pracy (DIN3122)
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres	Podziałka	dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	Nm	mm	mm	mm	g
237700307 | 1292P100	TAK	-	20-100	0,5	410	36	36	965
237700406 | 1292P200	TAK	-	40-200	1,0	490	42	44	1465
237700505 | 1292P320	TAK	-	60-320	2,0	560	42	44	1645

ELEKTRONICZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DZIAŁAJĄCY W OBU KIERUNKACH

½" DRIVE

- Prosty w użyciu dzięki możliwości zaprogramowania 9 indywidualnych ustawień wartości momentu
- Możliwość zaprogramowania różnych ustawień tolerancji momentu przed użyciem klucza
- Sygnał świetlny i akustyczny sygnalizuje, że wartość momentu zbliża się do zaprogramowanej wartości
- Czytelna skala cyfrowa pokazująca odczyty wartości w Nm, ft.lb, in.lb lub kg/m
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 45-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z kierunkiem pracy prawo-lewo
- Nadaje się do śrub z prawym, a także z lewym gwintem
- Dokładność +/- 1% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Zasilany standardowymi, łatwo wymiennymi bateriami AA
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres		Podziałka		dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	ft.lb	Nm	ft.lb	mm	mm	mm	g
161810106 | 1292D200	TAK	-	20-200	30-150	0,1	0,1	548	42,5	46,5	1200

Get organised™

Rozmiar zasobnika

PS

½" DRIVE

4 elementy

ZESTAW KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH Z FABRYCZNIE NASTAWIONĄ WARTOŚCIĄ MOMENTU

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Stałe ustawienie klucza zapewnia stabilność momentu dokręcenia
- Solidna 24-zębowa grzechotka, skok 15°
- Gumowy uchwyt zapewnia wygodę, szczególnie przy wielokrotnym użyciu
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji
- W zestawie wieszak do zawieszania kluczy na ścianie lub tablicy narzędziowej stołu roboczego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Klucze dynamometryczne z momentem ustawionym fabrycznie, z chwytem 1/2"
90, 110, 120, 140 Nm

Nr artykułu Luna **143860104** | Oznacz. kat.: **TTPSTQ04**

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE Z FABRYCZNIE NASTAWIONĄ WARTOŚCIĄ MOMENTU

1/2" DRIVE

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Stałe ustawienie klucza zapewnia stabilność momentu dokręcenia
- Solidna 24-zębowa grzechotka, skok 15°
- Gumowy uchwyt zapewnia wygodę, szczególnie przy wielokrotnym użyciu
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji
- W zestawie wieszak do zawieszania kluczy na ścianie lub tablicy narzędziowej stołu roboczego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Nastawiony moment	dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	mm	mm	mm	g
143850105 | 1292AG-090	TAK	-	90	513	46,9	33,4	1400
143850204 | 1292AG-110	TAK	-	110	513	46,9	33,4	1400
143850303 | 1292AG-120	TAK	-	120	513	46,9	33,4	1400
143850402 | 1292AG-140	TAK	-	140	513	46,9	33,4	1400

4 elementy

mm

ZESTAW KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH Z FABRYCZNIE NASTAWIONĄ WARTOŚCIĄ MOMENTU

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Stałe ustawienie klucza zapewnia stabilność momentu dokręcenia
- Solidna 24-zębowa grzechotka, skok 15°
- Gumowy uchwyt zapewnia wygodę, szczególnie przy wielokrotnym użyciu
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowany i certyfikowany w trakcie produkcji
- W zestawie wieszak do zawieszania kluczy na ścianie lub tablicy narzędziowej stołu roboczego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Klucze dynamometryczne z momentem ustawionym fabrycznie, z chwytem 1/2"
90, 110, 120, 140 Nm

Nr artykułu Luna **143860104** | Oznacz. kat.: **TTPSTQ04**

3/4" DRIVE

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

3/4" DRIVE

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką zapewnia kąt postępu 15°
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres		Podziałka		dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	ft.lb	Nm	ft.lb	mm	mm	mm	g
73190274 | 3492AG-E	TAK	-	65-450	48-330	5,0	5,0	850	72,5	53,5	3840
73190308 | 3492AG-E1	TAK	-	140-700	100-500	2,5	2,5	1065	72,5	53,5	5970
73190407 | 3492AG-E2	TAK	-	140-980	100-700	2,5	2,5	1213	72,5	53,5	6550

ZESTAWY NAPRAWCZE DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

- Zawiera zestaw części zamiennych do mechanizmu zapadkowego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Zestaw naprawczy do:
73191009 | 1492AGERK	1/4"	1492AG-E
73191108 | 3892AG1RK	3/8"	3892AG-E1
73191207 | 3892AG3RK	3/8"	3892AG-E3
237701008 | 3892P060RK-1	3/8"	3892P060
73191306 | 1292AGERK	1/2"	1292AG-E, 1292AG-EP i klucze dynamometryczne z momentem ustawionym fabrycznie
73191603 | 1292AGERRK	1/2"	1292AG-ER
73191405 | 1292AG4RK	1/2"	1292AG-E4
73191702 | 1292AG4RRK	1/2"	1292AG-E4R
237701107 | 1292P100RK-1	1/2"	1292P100
237701206 | 1292P200RK-1	1/2"	1292P200
73191900 | 3492AGERRK	3/4"	3492AG-ER
73191801 | 3492AGERK	3/4"	3492AG-E, 3492AG-E1, 3492AG-E2
237701305 | 3492P500RK-1	3/4"	3492P500

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE SERII P

3/4" DRIVE

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Łatwa do ustawiania i czytelna skala z podziałką w Nm
- Przycisk blokady nastawionej wartości zapewnia utrzymanie ustawionego momentu
- Kompaktowa głowica ułatwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
- 72-ząbkowy mechanizm zapadki z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z tarczką do zmiany kierunku pracy (DIN3122)
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres	Podziałka	dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	Nm	mm	mm	mm	g
237700604 | 3492P500	TAK	-	100-500	2,5	790	68	62	3100

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DZIAŁAJĄCE W OBU KIERUNKACH

3/4" DRIVE

- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przełączanym dźwigienką zapewnia kąt postępu 15°
- Do śrub z prawym, a także z lewym gwintem
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Świadectwo kalibracji		Zakres		Podziałka		dł.	szer.	wys.	
	Fabryczne	Nowe	Nm	ft.lb	Nm	ft.lb	mm	mm	mm	g
73190282 | 3492AG-ER	TAK	-	64-450	48-330	5,0	5,0	850	72,5	53,5	3840

Akcesoria

MIERNIK KĄTA OBROTU

- Do mierzenia kąta obrotu
- Stosuje się w sytuacji, gdy po osiągnięciu zadanej wartości momentu należy jeszcze śrubę dokręcić o pewien kąt - w przypadku kluczy dynamometrycznych bez wbudowanego miernika kąta obrotu
- Statyczny punkt odczytu, magnes mocujący i para podziałek kątowych umożliwiają dokonanie odczytu w większości sytuacji

Nr artykułu Luna **231590100** | Oznacz. kat.: **TQAG**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

2-ELEMENTOWY ZESTAW DYNAMOMETRYCZNY

1/2" DRIVE | 3/4" DRIVE | 2 elementy

- Zawiera klucz dynamometryczny z chwytem 1/2" i zakresem momentu od 40 do 210Nm
- Zastosowanie przekładnika momentu obrotowego MP1400 umożliwia zwiększenie momentu w stosunku 3:1 do poziomu 630Nm
- Do nasadek z chwytem 3/4"

Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2" (40-210Nm, 30-150 ft.lb),

Przekładnik momentu obrotowego 1/2"F:3/4"M (w stosunku 3:1), maksymalny moment obrotowy 1500Nm

Nr artykułu Luna **128220100** | Oznacz. kat.: **TTXMP12**

1/2" DRIVE | 3/4" DRIVE | 2 elementy | EVA

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

2-ELEMENTOWY ZESTAW DYNAMOMETRYCZNY

- Zawiera klucz dynamometryczny z chwytem 1/2" i zakresem momentu od 40 do 210Nm
- Zastosowanie przekładnika momentu obrotowego MP1400 umożliwia zwiększenie momentu w stosunku 3:1 do poziomu 630Nm
- Do nasadek z chwytem 3/4"
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Klucz dynamometryczny z chwytem 1/2" (40-210Nm, 30-150 ft.lb),

Przekładnik momentu obrotowego 1/2"F:3/4"M (w stosunku 3:1), maksymalny moment obrotowy 1500Nm

Nr artykułu Luna **263090102** | Oznacz. kat.: **TEXMP12**

PRZEKŁADNIKI MOMENTU OBROTOWEGO

3/4" DRIVE | 1" DRIVE

- Idealne do dokręcania i odkręcania nakrętek i śrub w przypadku, gdy wymagany jest dodatkowy moment obrotowy
- Dostarczane w poręcznej walizeczce z tworzywa sztucznego

OPORY DO PRZEKŁADNIKA MOMENTU OBROTOWEGO

- Opora do przekładnika momentu obrotowego MP1400
- Pasuje do głowicy przekładnika momentu obrotowego lub może służyć jako podpora dla uchwytu
- Zaprojektowana, aby zapewnić stabilną pozycję dla bezpiecznej pracy

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opora do:
122070303 | MPSL01	MP1400
122070402 | MPSL02	MP2700

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Maks. moment Nm	Maks. moment ft.lb	Przełożenie	Średnica mm	Czop chwytowy, wejście	Czop chwytowy, wyjście	g
122070105 | MP1400	1500	1100	1:3	69	1/2"	3/4"	2280
122070204 | MP2700	3000	2200	1:3	92	3/4"	1"	4780

PRZEKŁADNIKI MOMENTU OBROTOWEGO

3/4" DRIVE

- Idealne do dokręcania i odkręcania nakrętek i śrub w przypadku, gdy wymagany jest dodatkowy moment obrotowy
- Dostarczane w poręcznej walizeczce z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Maks. moment Nm	Maks. moment ft.lb	Przełożenie	Czop chwytowy, wejście	Czop chwytowy, wyjście	g
174650101 | MP91500	1500	1100	1:9	1/2"	3/4"	3180

ZESTAWY NAPRAWCZE DO PRZEKŁADNIKÓW MOMENTU OBROTOWEGO

- Zawiera zestaw części zamiennych do mechanizmu zapadkowego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Zestaw naprawczy do:
122070907 | MP1400RK-1	MP1400
122070956 | MP2700RK-1	MP2700
174651000 | MP91500RK	MP91500

GŁÓWKA ZAPADKOWA WYMIENNA DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

3/8" DRIVE



- Zapadka 45-ząbkowa
- Chwyt prostokątny 9x12 mm
- Do użytku z nasadkami z chwytem 3/8" i akcesoriami
- Satynowana

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt prostokątny mm	szer. mm	wys. mm	dł. mm	L1 mm	g
186280103 | 3892CQ100R	9 x 12	35	36,5	36,3	20	150

GŁÓWKA WYMIENNA KLUCZ PŁASKI DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH



- Chwyt prostokątny 9 x 12mm
- Do kluczy dynamometrycznych z wymiennymi końcówkami
- Idealna do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Łatwo wymienna
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowana

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt prostokątny mm	szer. mm	wys. mm	dł. mm	L1 mm	g
186300406 | 690510	10	9 x 12	30	15	39	18	42
186300505 | 690511	11	9 x 12	30	15	39	18	43
186300604 | 690512	12	9 x 12	30	16	40	18	48
186300703 | 690513	13	9 x 12	30	16	42	20	52
186300802 | 690514	14	9 x 12	35	17	42	20	59
186300901 | 690515	15	9 x 12	35	17	43	20	59
186301008 | 690516	16	9 x 12	38	18	43	20	67
186301107 | 690517	17	9 x 12	38	18	44	20	67
186301206 | 690518	18	9 x 12	42	18	46	22	75
186301305 | 690519	19	9 x 12	42	18	46	22	75

GŁÓWKA WYMIENNA KLUCZ OCZKOWY DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH



- Chwyt prostokątny 9 x 12mm
- Klucz oczkowy 12-kątny Bi-Hex łatwiej dopasowuje się do połączenia śrubowego
- Do kluczy dynamometrycznych z wymiennymi końcówkami
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Łatwo wymienna
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowana

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt prostokątny mm	szer. mm	wys. mm	dł. mm	L1 mm	g
186310405 | 690710	10	9 x 12	26,5	16	45	18	52
186310504 | 690711	11	9 x 12	26,5	16	45	18	50
186310603 | 690712	12	9 x 12	26,7	16	46	18	48
186310702 | 690713	13	9 x 12	27,2	16	49	20	60
186310801 | 690714	14	9 x 12	27	18	50	20	64
186310900 | 690715	15	9 x 12	27	18	50	20	64
186311007 | 690716	16	9 x 12	27	18	50	20	62
186311106 | 690717	17	9 x 12	28,6	18	54	22	74
186311205 | 690718	18	9 x 12	28,6	18	54	22	74
186311304 | 690719	19	9 x 12	28,6	18	54	22	68

GŁÓWKA WYMIENNA KLUCZ PŁASKI DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH



- Chwyt prostokątny 14 x 18mm
- Do kluczy dynamometrycznych z wymiennymi końcówkami
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Łatwo wymienna
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowana

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt prostokątny mm	szer. mm	wys. mm	dł. mm	L1 mm	g
186301404 | 690613	13	14 x 18	35	21	63	32	148
186301503 | 690614	14	14 x 18	35	22	63	32	154
186301602 | 690615	15	14 x 18	35	23	64	32	154
186301701 | 690616	16	14 x 18	38	23	64	32	173
186301800 | 690617	17	14 x 18	38	23	64	32	173
186301909 | 690618	18	14 x 18	42	24	65	32	192
186302006 | 690619	19	14 x 18	42	25	65	32	193
186302105 | 690621	21	14 x 18	50	25	66	32	217
186302204 | 690622	22	14 x 18	53	26	66	32	222
186302303 | 690624	24	14 x 18	53	26	67	32	225
186302402 | 690626	26	14 x 18	60	27	70	33	273
186302501 | 690627	27	14 x 18	60	27	70	34	281
186302600 | 690629	29	14 x 18	66	28	74	36	312
186302709 | 690630	30	14 x 18	66	28	74	36	312
186302808 | 690632	32	14 x 18	66	29	77	38	322
186302907 | 690634	34	14 x 18	73	29	82	43	345
186303004 | 690636	36	14 x 18	73	29	82	42	368
186303103 | 690638	38	14 x 18	73	29	82	41	366
186303202 | 690640	40	14 x 18	82	29	83	42	383
186303301 | 690641	41	14 x 18	82	29	84	42	400
186303400 | 690642	42	14 x 18	82	29	83	42	410
186303509 | 690644	44	14 x 18	91	29	86	41	423
186303608 | 690646	46	14 x 18	91	29	86	43	436

GŁÓWKA WYMIENNA KLUCZ OCZKOWY DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH



- Klucz oczkowy 12-kątny Bi-Hex łatwiej dopasowuje się do połączenia śrubowego
- Chwyt prostokątny 14 x 18mm
- Do kluczy dynamometrycznych z wymiennymi końcówkami
- Idealna do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Łatwo wymienna
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowana

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt prostokątny mm	szer. mm	wys. mm	dł. mm	L1 mm	g
186311403 | 690813	13	14 x 18	38	22	72	32	200
186311502 | 690814	14	14 x 18	38	22	72	32	200
186311601 | 690815	15	14 x 18	38	22	73	32	194
186311700 | 690816	16	14 x 18	38	24	73	32	204
186311809 | 690817	17	14 x 18	38	24	73	32	194
186311908 | 690818	18	14 x 18	44	24	75	32	234
186312005 | 690819	19	14 x 18	44	24	75	32	230
186312104 | 690821	21	14 x 18	41	26	76	32	236
186312203 | 690822	22	14 x 18	42	25	77	32	250
186312302 | 690824	24	14 x 18	42	26	78	32	254
186312401 | 690826	26	14 x 18	42	26	78	32	240
186312500 | 690827	27	14 x 18	43,4	27	82	34	280
186312609 | 690829	29	14 x 18	43,3	28	85	36	306
186312708 | 690830	30	14 x 18	47,3	28	87	36	328
186312807 | 690832	32	14 x 18	47,3	29	87	36	312
186312906 | 690834	34	14 x 18	50	29	90	38	324
186313003 | 690836	36	14 x 18	52	29	91	38	316
186313102 | 690838	38	14 x 18	54,6	31	94	40	342
186313201 | 690840	40	14 x 18	54,6	30	93	40	367
186313300 | 690841	41	14 x 18	60	32	99	42	376
186313409 | 690842	42	14 x 18	60	32	99	42	376
186313508 | 690844	44	14 x 18	60	31	99	44	386
186313607 | 690846	46	14 x 18	64,8	32	103	42	396

ZESTAW KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH Z MOMENTEM USTAWIONYM FABRYCZNIE

4 elementy EVA

- Idealne do prac przy instalacjach klimatyzacyjnych
- Zestaw 4 kluczy dynamometrycznych o stałym rozmiarze z nastawionym stałym momentem
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Indywidualnie testowane i certyfikowane w trakcie produkcji
- Dostarczany w poręcznej walizeczce z tworzywa sztucznego

Rozmiar klucza mm	Nastawiony moment Nm
17	18
22	42
26	55
29	65

Nr artykułu Luna **186380101** | Oznacz. kat.: **ACD01**

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE O STAŁYM ROZMIARZE Z NASTAWIONYM STAŁYM MOMENTEM

- Klucze dynamometryczne o stałym rozmiarze z nastawionym stałym momentem
- Idealne do prac przy instalacjach klimatyzacyjnych
- Dokładność +/-4% jest zgodna z normą ISO6789

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar klucza mm	Nastawiony moment Nm	g
174470104 | TQS018	17	18	396
174470203 | TQS042	22	42	428
174470302 | TQS055	26	55	546
174470401 | TQS065	29	65	576

TESTERY DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

- Przeznaczony do sprawdzania dokładności kluczy dynamometrycznych trzaskowych
- Dostarczany ze świadectwem kalibracyjnym dla kierunku pracy w prawo
- Dokładność pomiaru ±1 % wartości nastawionej
- Bardzo łatwy w użyciu, dostarczany z kompletną instrukcją obsługi
- Solidna konstrukcja z punktami mocowania na stabilnej powierzchni
- Dostarczany z fabrycznym certyfikatem badań

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Typ wtyczki	Zakres Nm	Głębokość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	g
238011001 | TORQ02U	Brytyjska	1,5-30	205	155	76	2940
238011100 | TORQ03U	Brytyjska	7,5-150	205	155	76	3940
238011209 | TORQ04U	Brytyjska	25 500	205	155	76	4060
238011308 | TORQ05U	Brytyjska	50-1000	205	155	76	4060

TESTER DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

- Przeznaczony do sprawdzania dokładności kluczy dynamometrycznych trzaskowych
- Dostarczany ze świadectwem kalibracyjnym dla kierunku pracy w prawo
- Dokładność pomiaru ±1 % wartości nastawionej
- Bardzo łatwy w użyciu, dostarczany z kompletną instrukcją obsługi
- Solidna konstrukcja z punktami mocowania na stabilnej powierzchni
- Dostarczany z fabrycznym certyfikatem badań

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Typ wtyczki	Zakres Nm	Głębokość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	g
238020200 | TORQ99U	Brytyjska	10-400	200	160	85	2500

STOJAK DO ZAMONTOWANIA TESTERA MOMENTU TENG TOOLS

- Służy do zamontowania testera TORQ99 do kontroli momentu kluczy dynamometrycznych i drukarki TORP01
- Tworzy samodzielne stanowisko do kontroli momentu kluczy dynamometrycznych
- Solidna konstrukcja zapewnia dobrą, stabilną pozycję do pracy
- Posiada półkę do przechowywania i regulowane nóżki zapewniające stabilność na nierównym podłożu.

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Głębokość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	g
199800103 | TORQS01	570	340	950	1640

DRUKARKA DO TESTERA MOMENTU

- Do współpracy z testerem do kluczy dynamometrycznych Teng Tools TORQ99
- Umożliwia wydruk każdego odczytu wartości momentu
- Bardzo łatwa w użyciu, dostarczana z kompletną instrukcją obsługi

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Typ wtyczki	Głębokość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	g
231530309 | TORP01U	Brytyjska	220	180	95	1840

PROFESJONALNE | NIEZAWODNE | DOKŁADNE

Kucze dynamometryczne Teng Tools to właściwy wybór dla Ciebie.

WKRĘTAKI

Trzon wkrętaka Teng Tools ma skrzydełka ze stali stopowej, wokół których jest uformowana rękojeść z tworzywa sztucznego. Pozwala to na przyłożenie większego momentu obrotowego do wkrętaka, zapewnia, że trzon jest prosty i zapobiega przemieszczaniu się trzonu w rękojeści.

Jakiego rodzaju rękojeści potrzebuję?

Większa rękojeść pozwala na przyłożenie większej siły za pomocą wkrętaka.

Mniejsza rękojeść ułatwia szybszą pracę, ponieważ wymaga użycia mniejszej siły.

Trzon walcowy | zapewnia większą prędkość pracy

Trzon sześciokątny | umożliwia przyłożenie większego momentu obrotowego

Trzon walcowy jest gładki i umożliwia szybkie pokręcanie, a trzon o przekroju sześciokątnym można chwycić kluczem w celu zwiększenia siły pokręcania.

Zawsze używaj wkrętaka odpowiedniego do danego zastosowania!

TENGTOOLS®

Rękojeść dwukomponentowa zapewnia lepszy chwyt, większy komfort pracy i pozwala uzyskać wyższy moment obrotowy

Otwór przelotowy w rękojeści umożliwia zabezpieczenie wkrętaka przed upadkiem z wysokości, przechowywanie wkrętaka lub wykorzystanie pokrętła typu T

Rękojeść z dwukomponentowego materiału jest zaprojektowana w sposób zapewniający większy komfort i płynność działania oraz zapobiega powstawaniu odcisków na dłoniach przy ciągłym użytkowaniu wkrętaka. Zapewnia lepszy chwyt i pozwala uzyskać wyższy moment obrotowy. Rdzeń rękojeści stanowi czerwone, wytrzymałe tworzywo sztuczne, które zapewnia bezpieczne zamocowanie trzonu, a czarne tworzywo zapobiega przyklejaniu się rękojeści wkrętaka do dłoni, umożliwiając szybką pracę.

Get organised™

ZESTAW WKRĘTAKÓW I GROTÓW WYMIENNYCH

53 elementy

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Zawiera wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych, z grotami o długości 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- W zestawie groty płaskie, PH, PZ, TX, TPX, ROB i imbusowe
- Dostarczany w poręcznej walizeczce z tworzywa sztucznego

Adapter 1/4" sześciokąt x 1/4" kwadrat					
WKRĘTAKI:					
−	mm:	3,0 x 75	3,0 x 100	4,0 x 100	5,5 x 75
		5,5 x 150	6,0 x 38	6,5 x 100	6,5 x 150
		8,0 x 150	10,0 x 200		
+	mm:	PH1 x 75	PH2 x 38	PH2 x 100	PH3 x 150
✱	mm:	PZ0 x 75	PZ1 x75	PZ2 x 38	PZ2 x 100
		PZ3 x 150			
WKRĘTAK ZAPADKOWY DO GROTÓW WYMIENNYCH					
GROTY 25 mm:					
−	mm:	1,2 x 5	1,4 x 7		
+		PH1	PH2		
✱		PZ0	PZ1	PZ2	
✸		TX6	TX7	TX8	TX9
		TX10	TX15 (x2)	TX20 (x2)	TX25 (x2)
		TX30	TX40		
✿		TPX20	TPX25	TPX30	
■		ROB1	ROB2	ROB3	
⬣	mm:	2	3	4	5
		6	8		

Nr artykułu Luna **144310109** | Oznacz. kat.: **MD9053N**

ZESTAW WKRĘTAKÓW

10 elementów

1000 V

- Zawiera wkrętak izolowany 1000 V płaski 3,0mm
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Dostarczany w poręcznej walizeczce z tworzywa sztucznego

WKRĘTAKI:					
−	mm:	3,0 x 100	5,5 x 75	5,5 x 150	6,5 x 150
− 1000 V	mm:	3,0 x 100			
+	mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 100	
✱	mm:	PZ1 x 75	PZ2 x 100		

Nr artykułu Luna **185880101** | Oznacz. kat.: **MD910N**

ZESTAW WKRĘTAKÓW

11 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Dostarczany w poręcznej walizeczce z tworzywa sztucznego

WKRĘTAKI:				
mm:	3 x 100	5,5 x 75	5,5 x 150	6,5 x 38
	6,5 x 150			
mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 38	PH2 x 100
mm:	PZ1 x 75	PZ2 x 100		

Nr artykułu Luna **269950101** | Oznacz. kat.: **MD911N**

ZESTAW WKRĘTAKÓW

12 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Dostarczany w kolorowym pudełku z polistyrenu

WKRĘTAKI:				
mm:	2,5 x 75	3,5 x 100	4 x 150	5,5 x 150
	6,5 x 150	10 x 200		
mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 100	PH2 x 200
mm:	PZ1 x 75	PZ2 x 100		

Nr artykułu Luna **178210100** | Oznacz. kat.: **MD912N**

ZESTAW WKRĘTAKÓW

12 elementów

1000 V

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Dostarczany w kolorowym pudełku z pojemnikiem z polistyrenu

WKRĘTAKI:			
mm:	2,5 x 75	3,5 x 100	5,5 x 150
1000 V mm:	2,5 x 75	3,0 x 100	
mm:	PH1 x 75	PH1 x 80	
1000 V mm:	PH2 x 100		
mm:	PZ2 x 100		
mm:	TX20 x 100	TX25 x 100	TX30 x 100

Nr artykułu Luna **178210209** | Oznacz. kat.: **MD912N1**

ZESTAW WKRĘTAKÓW

6 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Dostarczany w kolorowym pudełku z pojemnikiem z polistyrenu

WKRĘTAKI:		
mm:	3,5 x 75	5,5 x 150
mm:	PH1 x 75	PH2 x 100
mm:	PZ1 x 75	PZ2 x 100

Nr artykułu Luna **178200101** | Oznacz. kat.: **MD906N**

ZESTAW WKRĘTAKÓW

6 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Dostarczany w kolorowym pudełku z pojemnikiem z polistyrenu

WKRĘTAKI:				
mm:	TX10 x 100	TX15 x 100	TX20 x 100	
	TX25 x 100	TX30 x 100	TX40 x 100	

Nr artykułu Luna **178200200** | Oznacz. kat.: **MD906N1**

ZESTAW WKRĘTAKÓW

6 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Dostarczany w kolorowym pudełku z pojemnikiem z polistyrenu

WKRĘTAKI:				
mm:	3 x 75	4 x 100	5,5 x 75	6,5 x 100
mm:	PH1 x 75	PH2 x 100		

Nr artykułu Luna **185900107** | Oznacz. kat.: **MD906N3**

ZESTAW WKRĘTAKÓW

6 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Dostarczany w kolorowym pudełku z pojemnikiem z polistyrenu

WKRĘTAKI:					
mm:	PZ1 x 75	PZ2 x 100			
mm:	TX10 x 100	TX15 x 100	TX20 x 100	TX25 x 100	

Nr artykułu Luna **185890100** | Oznacz. kat.: **MD906N2**

ZESTAW WKRĘTAKÓW

6 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Dostarczany w kolorowym pudełku z pojemnikiem z polistyrenu

WKRĘTAKI:					
mm:	3 x 75	4 x 100	5,5 x 75	6,5 x 100	
mm:	PZ1 x 75	PZ2 x 100			

Nr artykułu Luna **185910106** | Oznacz. kat.: **MD906N4**

2 elementy

ZESTAW WKRĘTAKÓW ZE SPRĘŻYSTYM ZACZEPEM DO KIESZENI

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Sprężysty zaczep do kieszeni
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania wkrętaka lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a końcówka wkrętaka może być szersza, co zapewnia większy moment dokręcenia

WKRĘTAKI:	
mm:	3 x 50
mm:	PH1 x 50

Nr artykułu Luna **199680307** | Oznacz. kat.: **MDMC702N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

7 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

WKRĘTAKI:			
mm:	3 x 75	5,5 x 75	6,5 x 100
mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 100
mm:	PZ2 x 100		

Nr artykułu Luna **174400101** | Oznacz. kat.: **TT917N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTD

14 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

WKRĘTAKI:				
mm:	3 x 75	3,5 x 100	5,5 x 75	5,5 x 125
	6,5 x 38	6,5 x 100		
mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 38	PH2 x 100
mm:	PZ0 x 75	PZ1 x 75	PZ2 x 38	PZ2 x 100

Nr artykułu Luna **174370106** | Oznacz. kat.: **TTD914N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTX

8 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

WKRĘTAKI:				
mm:	3 x 100	5,5 x 150	6,5 x 38	6,5 x 100
	8 x 150	10 x 200		
mm:	PH2 x 38	PH3 x 150		

Nr artykułu Luna **174500108** | Oznacz. kat.: **TTX918N**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW WKRĘTAKÓW

7 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

WKRĘTAKI:			
mm:	TX6 x 75	TX9 x 75	
mm:	TPX10 x 100	TPX15 x 100	TPX20 x 100
	TPX25 x 100	TPX30 x 100	

Nr artykułu Luna **174410100** | Oznacz. kat.: **TT917TXN**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTD

ZESTAW WKRĘTAKÓW

12 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia

WKRĘTAKI:				
mm:	TX6 x 75	TX7 x 75	TX8 x 75	TX9 x 75
	TX10 x 100	TX15 x 100	TX20 x 100	TX25 x 100
	TX27 x 100	TX30 x 100	TX40 x 100	TX45 x 125

Nr artykułu Luna **174380105** | Oznacz. kat.: **TTD912TXN**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW WKRĘTAKÓW

11 elementów EVA

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

WKRĘTAKI:				
mm:	3,5 x 100	5,5 x 75	5,5 x 125	6,5 x 38
	6,5 x 100			
mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 38	PH2 x 100
mm:	PZ1 x 75	PZ2 x 100		

Nr artykułu Luna **238290100** | Oznacz. kat.: **TED911N**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TEX

ZESTAW WKRĘTAKÓW

5 elementów EVA

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

WKRĘTAKI:				
mm:	5,5 x 150	6,5 x 150	8 x 150	10 x 200
mm:	PH3 x 150			

Nr artykułu Luna **238430102** | Oznacz. kat.: **TEX915N**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW WKRĘTAKÓW

9 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

WKRĘTAKI:			
mm:	TX6 x 75	TX8 x 75	TX9 x 75
	TX10 x 100	TX15 x 100	TX20 x 100
	TX25 x 100	TX27 x 100	TX30 x 100

Nr artykułu Luna **238280101** | Oznacz. kat.: **TED909TXN**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW WKRĘTAKÓW

122 elementy

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Ciąg dalszy

WKRĘTAKI:				
mm:	2,5 x 75	3,5 x 75	3 x 100	4 x 100
	5,5 x 75	5,5 x 150	6,5 x 38	6,5 x 100
	6,5 x 150	8 x 150	10 x 200	
mm:	PH0 x 75	PH1 x 38	PH1 x 75	PH2 x 38
	PH2 x 100	PH3 x 150	PH4 x 200	
mm:	PZ0 x 75	PZ1 x 38	PZ1 x 100	PZ2 x 38
	PZ2 x 100	PZ2 x 150	PZ3 x 150	

GROTY 25 mm:	
mm:	0,6x3,5; 0,6x4,5; 0,8x4 (x2); 0,8x5,5; 1,0x5,5 (x2) 1,2x6,5; 1,6x8
	PH1 (x3), PH2 (x3), PH3 (x3)
	PZ1 (x3), PZ2 (x3), PZ3 (x3)
TX:	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 (x3), 25 (x3), 27, 30, 40
TPX:	10, 15, 20 (x2), 25 (x2), 27, 30, 40
mm:	2, 3, 4, 5, 6, 8
Groty typu ROB:	1, 2, 3
Groty GR:	PH2G (x3)
GROTY 50 mm:	
mm:	0,6x3,5; 0,8x4; 0,8x5,5; 1x5,5; 1,2x6,5
	PH1, PH2 (x2), PH3
	PZ1, PZ2 (x2), PZ3
TX:	8, 10 (x2), 15, 20 (x2), 25 (x2), 27, 30
mm:	4, 5, 6, 8
WKRĘTAK ZAPADKOWY Z 6 GROTAMI WYMIENNYMI	
PODSTAWKA GUMOWA DO GROTÓW 25 mm	

Nr artykułu Luna. **186200101** | Oznacz. kat.: **TTEMD122N**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTE

98 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW/GROTÓW WYMIENNYCH

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Wkrętaki miniaturowe mają obrotową końcówkę ułatwiającą użytkowanie
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools

WKRĘTAKI:			
1000 V	mm:	2,5 x 75	4 x 100	5,5 x 125
1000 V	mm:	PH0 x 60	PH1 x 80	PH2 x 100
1000 V	mm:	PZ2 x 100		
	mm:	TX8 x 75	TX9 x 75	
	mm:	TPX10 x 100	TPX15 x 100	TPX20 x 200
		TPX25 x 100	TPX30 x 100	
WKRĘTAKI PRECYZYJNE (MINI):				
	mm:	2 x 40	2,5 x 40	3 x 40
	mm:	PH00 x 40	PH0 x 40	PH1 x 40
	mm:	TX6 x 40	TX7 x 40	TX8 x 40
		TX9 x 40	TX10 x 40	TX15 x 40
WKRĘTAKI Z TRZONEM PRZELOTOWYM:				
	mm:	6,5 x 100	8 x 150	10 x 200
	mm:	PH2 x 100	PH3 x 150	

Ciąg dalszy

GROTY 25 mm:		
	mm:	0,6x3,5; 0,6x4,5; 0,8x4 (x2); 0,8x5,5; 1x5,5 (x2); 1,2x6,5; 1,6x8
		PH1 (x3), PH2 (x3), PH3 (x3)
		PZ1 (x3), PZ2 (x3), PZ3 (x4)
	TX:	6, 7, 8, 10, 15, 20 (x3), 25 (x3), 27, 30, 40
	TPX:	10, 15, 20 (x2), 25 (x2), 27, 30, 40
	mm:	2, 3, 4, 5, 6, 8
	Groty typu ROB:	1, 2, 3
	Groty GR:	PH2G (x3)
WKRĘTAK ZAPADKOWY Z 6 GROTAMI WYMIENNYMI		
PRZYRZĄD MAGNESUJĄCY DO MAGNESOWANIA/ROZMAGNESOWYWANIA KOŃCÓWEK WKRĘTAKÓW		
1/4" M: ADAPTER PRZEJŚCIOWY ZEWN. ¼"X¼" WEWN. 6-KĄTNY, NASADKA DO GROTÓW WKRĘTAKOWYCH		

Nr artykułu Luna **186160107** | Oznacz. kat.: **TTEMD98N**

Get organised
Rozmiar zasobnika
SC

54 elementy

ZESTAW WKRĘTAKÓW, GROTÓW I KLUCZY

- Zestaw składający się z wkrętaków i grotów, kluczy imbusowych oraz przymiaru taśmowego
- Przymiar taśmowy z podziałką metryczną
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do walizki serwisowej TC-SC

WKRĘTAKI:		
	mm:	6,5 x 100
1000 V	mm:	4 x 101
	mm:	PH2 x 100
1000 V	mm:	PH1 x 81
	mm:	PZ2 x 100
1000 V	mm:	PZ1 x 81

KLUCZE IMBUSOWE Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ:		
	mm:	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0, 6,0, 7,0, 10,0
KLUCZE TORX:		
	TX:	8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
GROTY 25 mm:		
	mm:	3,5, 5,5, 8,0
		PH1, PH2, PH3
		PZ1, PZ2, PZ3
	TX:	10, 15, 20, 25, 30, 40
	TPX:	20, 25, 30
	mm:	2, 3, 4, 5, 6, 8
	Groty typu ROB:	1, 2, 3
WKRĘTAK DO OPASEK ZACISKOWYCH 7 mm		
WKRĘTAK NA GROTY WYMIENNE Z UCHWYTEM SZYBKOMOCUJĄCYM 100 mm		
PRZYMIAR TAŚMOWY 5 M		

Nr artykułu Luna **272970104** | Oznacz. kat.: **TEFMD54**

Nowość

Get organised™
Rozmiar zasobnika
SC

54 elementy

EVA

ZESTAW WKRĘTAKÓW, KLUCZY IMBUSOWYCH I GROTÓW

- Zestaw składający się z wkrętaków i grotów, kluczy imbusowych oraz przymiaru taśmowego
- Przymiar taśmowy - z podziałką metryczną / calową
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do walizki serwisowej TC-SC

WKRĘTAKI:	
mm:	6,5 x 100
1000 V mm:	4 x 101
mm:	PH2 x 100
1000 V mm:	PH1 x 81
mm:	PZ2 x 100
1000 V mm:	PZ1 x 81

KLUCZE IMBUSOWE Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ:	
mm:	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0, 6,0, 7,0, 10,0
KLUCZE TORX:	
TX:	8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
GROTY 25 mm:	
mm:	3,5, 5,5, 8,0
	PH1, PH2, PH3
	PZ1, PZ2, PZ3
TX:	10, 15, 20, 25, 30, 40
TPX:	20, 25, 30
mm:	2, 3, 4, 5, 6, 8
Groty typu ROB:	1, 2, 3
WKRĘTAK DO OPASEK ZACISKOWYCH 7 mm	
WKRĘTAK NA GROTY WYMIENNE Z UCHWYTEM SZYBKOMOCUJĄCYM 100 mm	
PRZYMIAR TAŚMOWY 5 M	

Nr artykułu Luna **275250108** | Oznacz. kat.: **TEFMDI54**

ZESTAW WKRĘTAKÓW NA WIESZAKU ŚCIENNYM

10 elementów

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Szablon i mocowania w zestawie

WKRĘTAKI:			
mm:	3 x 100	5,5 x 75	5,5 x 150
	6,5 x 150	8 x 150	
mm:	PH0 x 75	PH1 x 75	PH2 x 100
mm:	PZ1 x 75	PZ2 x 100	

Nr artykułu Luna **174510107** | Oznacz. kat.: **WRMD10N**

WKRĘTAK ZE SPRĘŻYSTYM ZACZEPEM DO KIESZENI

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Sprężysty zaczep do kieszeni
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania wkrętaka lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a końcówka wkrętaka może być szersza, co zapewnia większy moment dokręcenia



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	b mm	L1 mm	L2 mm	g
199680109 | MDMC718N	3	50	120	12

WYBIERZ RĘKOJEŚĆ ODPOWIEDNIĄ DLA KONKRETNEGO ZADANIA

Większa rękojeść pozwala na przyłożenie większej siły za pomocą wkrętaka, a mniejsza rękojeść ułatwia szybszą pracę, ponieważ wymaga użycia mniejszej siły.



Typ trzonu | Typ rękojeści | Typ końcówki grotu | Ciężar:

WKRĘTAKI Z KOŃCÓWKĄ PŁASKĄ

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN5264.



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	a mm	b mm			L1 mm	L2 mm	g	
177760105 | MD914N	0,4	2,5	Walcowy	Płaska, równoległa	50	146	24	S
177760204 | MD915N	0,5	2,5	Walcowy	Płaska, równoległa	75	171	24	S
177760303 | MD915N1	0,5	2,5	Walcowy	Płaska, równoległa	200	296	25	S
177760402 | MD920N	0,5	3	Walcowy	Płaska, równoległa	75	171	27	S
177760501 | MD920N1	0,5	3	Walcowy	Płaska, równoległa	100	196	31	S
177760600 | MD916N	0,6	3,5	Walcowy	Płaska, równoległa	75	171	29	S
177760709 | MD916N1	0,6	3,5	Walcowy	Płaska, równoległa	100	196	31	S
177760808 | MD916N2	0,6	3,5	Walcowy	Płaska, równoległa	150	246	38	S
177760907 | MD917N	0,8	4	Walcowy	Płaska, równoległa	100	196	31	S
177761004 | MD917N1	0,8	4	Walcowy	Płaska, równoległa	400	496	41	S
177761103 | MD917N2	0,8	4	Walcowy	Płaska, równoległa	150	246	38	S
177761152 | MD922N	1	5,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	75	246	38	S
177761202 | MD923N	1	5,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	150	258	64	M
177761301 | MD923N1	1	5,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	200	308	74	M
177761400 | MD928N	1,2	6,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	38	96	45	XS
177761509 | MD928N1	1,2	6,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	100	216	93	L
177761608 | MD928N2	1,2	6,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	150	266	105	L
177761707 | MD928N3	1,2	6,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	200	316	115	L
177761558 | MD928N4	1,2	6,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	100	208	105	M
177761657 | MD928N5	1,2	6,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	150	258	110	M
177761756 | MD928N6	1,2	6,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	200	308	113	M
177762259 | MD928N7	1,2	6,5	Walcowy	Płaska, rozszerzona	400	508	185	M
177761806 | MD930N	1,6	10	Walcowy	Płaska, rozszerzona	200	325	231	XL
177761905 | MD931N	1	5,5	Sześciokątny	Płaska, rozszerzona	125	253	96	L
177762002 | MD932N	1,2	6,5	Sześciokątny	Płaska, rozszerzona	100	216	101	L
177762101 | MD932N1	1,2	6,5	Sześciokątny	Płaska, rozszerzona	150	266	114	L
177762200 | MD932N2	1,2	6,5	Sześciokątny	Płaska, rozszerzona	400	516	181	L
177762309 | MD934N	1,2	8	Sześciokątny	Płaska, rozszerzona	150	275	156	XL
177762408 | MD935N	1,6	10	Sześciokątny	Płaska, rozszerzona	200	325	226	XL

WKRĘTAK ZE SPRĘŻYSTYM ZACZEPEM DO KIESZENI

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Sprężysty zaczep do kieszeni
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania wkrętaka lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a końcówka wkrętaka może być szersza, co zapewnia większy moment dokręcenia



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	⊕		L1 mm	L2 mm	g
199680208 | MDMC715N	PH1	Phillips	50	120	12

WKRĘTAKI Z KOŃCÓWKĄ PHILIPS

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN5260.



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	⊕			L1 mm	L2 mm	g	
177770104 | MD940N	PH0	Walcowy	Phillips	75	171	27	S
177770203 | MD940N1	PH0	Walcowy	Phillips	300	396	41	S
177770302 | MD947N	PH1	Walcowy	Phillips	38	96	40	XS
177770401 | MD947N1	PH1	Walcowy	Phillips	75	183	29	M
177770500 | MD947N2	PH1	Walcowy	Phillips	150	258	61	M
177770609 | MD948N	PH2	Walcowy	Phillips	38	96	46	XS
177770708 | MD948N1	PH2	Walcowy	Phillips	100	216	93	L
177770807 | MD948N2	PH2	Walcowy	Phillips	200	316	115	L

Ciąg dalszy

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	⊕			L1 mm	L2 mm	g	
177770906 | MD948N3	PH2	Walcowy	Phillips	400	516	153	L
177770757 | MD948N4	PH2	Walcowy	Phillips	100	208	90	M
177770856 | MD948N5	PH2	Walcowy	Phillips	200	308	110	M
177770955 | MD948N6	PH2	Walcowy	Phillips	400	508	148	M
177770831 | MD948N8	PH2	Walcowy	Phillips	300	408	114	M
177771003 | MD949N	PH3	Walcowy	Phillips	150	275	152	XL
177771102 | MD950N	PH4	Walcowy	Phillips	200	325	261	XL
177771201 | MD952N	PH2	Sześciokątny	Phillips	100	216	101	L
177771300 | MD952N1	PH2	Sześciokątny	Phillips	400	516	181	L
177771409 | MD953N	PH3	Sześciokątny	Phillips	150	275	159	XL
177771508 | MD954N	PH4	Sześciokątny	Phillips	200	325	231	XL

WKRĘTAKI Z KOŃCÓWKĄ POZIDRIV

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a końcówka wkrętaka może być szersza, co zapewnia większy moment dokręcenia



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	⊕			L1 mm	L2 mm	g	
177780103 | MD960N	PZ0	Walcowy	Pozidriv	75	171	27	S
177780202 | MD961N	PZ1	Walcowy	Pozidriv	75	183	29	M
177780301 | MD961N1	PZ1	Walcowy	Pozidriv	250	358	73	M
177780400 | MD961N2	PZ1	Walcowy	Pozidriv	38	96	40	XS
177780509 | MD962N	PZ2	Walcowy	Pozidriv	100	216	93	L
177780608 | MD962N1	PZ2	Walcowy	Pozidriv	150	266	105	L
177780707 | MD962N2	PZ2	Sześciokątny	Pozidriv	100	216	101	L
177780806 | MD962N3	PZ2	Walcowy	Pozidriv	38	96	45	XS
177780459 | MD962N4	PZ2	Walcowy	Pozidriv	100	208	98	M
177780475 | MD962N5	PZ2	Walcowy	Pozidriv	150	258	100	M
177780467 | MD962N4A	PZ2	Walcowy	Pozidriv	200	308	93	M
177780483 | MD962N4C	PZ2	Walcowy	Pozidriv	300	408	93	M
177780491 | MD962N4D	PZ2	Walcowy	Pozidriv	400	508	93	M
177780905 | MD963N	PZ3	Sześciokątny	Pozidriv	150	275	158	XL
177781002 | MD964N	PZ4	Sześciokątny	Pozidriv	200	325	231	XL

WKRĘTAKI TYPU TX

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a końcówka wkrętaka może być szersza, co zapewnia większy moment dokręcenia



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:				L1 mm	L2 mm	g	
177790102 | MD906TN	TX6	Walcowy	TX	75	171	29	S
177790201 | MD907TN	TX7	Walcowy	TX	75	171	29	S
177790300 | MD908TN	TX8	Walcowy	TX	75	171	29	S
177790409 | MD909TN	TX9	Walcowy	TX	75	171	29	S
177790508 | MD910TN	TX10	Walcowy	TX	100	208	58	M
177790607 | MD915TN	TX15	Walcowy	TX	100	208	58	M
177790706 | MD920TN	TX20	Walcowy	TX	100	208	58	M
177790805 | MD925TN	TX25	Walcowy	TX	100	216	93	L
177790904 | MD927TN	TX27	Walcowy	TX	100	216	94	L
177791001 | MD930TN	TX30	Walcowy	TX	100	216	94	L
177791100 | MD940TN	TX40	Walcowy	TX	100	216	106	L
177791209 | MD945TN	TX45	Walcowy	TX	125	250	237	XL

Typ trzonu | Typ rękojeści | Typ końcówki grotu | Ciężar:

WKRĘTAKI TYPU TPX

- Do gniazd systemu TX zabezpieczonych przed manipulacją przez osoby niepowołane
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a końcówka wkrętaka może być szersza, co zapewnia większy moment dokręcenia



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:				L1 mm	L2 mm	g	
177800109 | MD610TPN	TPX10	Walcowy	TPX	100	208	58	M
177800208 | MD615TPN	TPX15	Walcowy	TPX	100	208	58	M
177800307 | MD620TPN	TPX20	Walcowy	TPX	100	208	58	M
177800406 | MD625TPN	TPX25	Walcowy	TPX	100	216	94	L
177800505 | MD627TPN	TPX27	Walcowy	TPX	100	216	94	L
177800604 | MD630TPN	TPX30	Walcowy	TPX	100	216	94	L
177800703 | MD640TPN	TPX40	Walcowy	TPX	100	216	105	L

WKRĘTAKI DO GNIAZD KWADRATOWYCH TYPU ROB

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a końcówka wkrętaka może być szersza, co zapewnia większy moment dokręcenia



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:				L1 mm	L2 mm	g	
177830106 | MD801N	1	Walcowy	ROB	100	216	94	L
177830205 | MD802N	2	Walcowy	ROB	100	216	94	L
177830304 | MD803N	3	Walcowy	ROB	100	216	94	L

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

12 elementów

ZESTAW ZAWIERAJĄCY RĘKOJEŚĆ WKRĘTAKA I DWUSTRONNE TRZONY WYMIENNE

- 22 wkrętaki w jednym zestawie
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej lub linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

RĘKOJEŚĆ WKRĘTAKA Z CHWYTEM 1/4"				
DWUSTRONNE TRZONY WYMIENNE Z GROTEM NA KAŻDYM KOŃCU:				
mm:	4 - 5,5			
	PH1 - PH2			
mm:	PH3 - 6.5			
	PZ1 - PZ2			
mm:	groty sześciok. 3 mm x 3 mm sześciok. z końcówką kulistą	groty sześciok. 4 mm x 4 mm sześciok. z końcówką kulistą	groty sześciok. 5 mm x 5 mm sześciok. z końcówką kulistą	groty sześciok. 6 mm x 6 mm sześciok. z końcówką kulistą
TX:	10 - 15	20 - 25	30 - 40	

Nr artykułu Luna **128650108** | Oznacz. kat.: **TTMD12D**

DWUSTRONNE TRZONY WYMIENNE

- Dwustronne trzony wymienne z grotem na każdym końcu
- Trzon o przekroju sześciokątnym można chwycić kluczem w celu zapewnienia lepszej kontroli i zwiększenia siły pokręcania
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rozmiary wyraźnie oznaczone na trzonie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	KOŃCÓWKA 1	ROZMIAR 1	KOŃCÓWKA 2	ROZMIAR 2
128650207 | MD901	RĘKOJEŚĆ WKRĘTAKOWA			
128650603 | PZZ0102		PZ1		PZ2
128650306 | PHH0102		PH1		PH2
128650405 | FTF4055		4		5,5
128650504 | PHF0365		PH3		6,5
128650702 | TXX1015		TX10		TX15
128650801 | TXX2025		TX20		TX25
128650900 | TXX3040		TX30		TX40
128651007 | HBH0303		3 z końcówką kulistą		3
128651106 | HBH0404		4 z końcówką kulistą		4
128651205 | HBH0505		5 z końcówką kulistą		5
128651304 | HBH0606		6 z końcówką kulistą		6

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

5 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW Z TRZONEM PRZELOTOWYM

- Groty ze stali chromowo-wanadowej, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Trzon osadzony przelotowo, z główką do uderzania młotkiem, umożliwia luzowanie opornych, zapieczonych wkrętów
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a końcówka wkrętaka może być szersza, co zapewnia większy moment dokręcenia

WKRĘTAKI:			
mm:	6,5 x 100	8 x 150	10 x 200
mm:	PH2 x 100	PH3 x 150	

Nr artykułu Luna **174490102** | Oznacz. kat.: **TTXMDTN**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

5 elementów

EVA

ZESTAW WKRĘTAKÓW Z TRZONEM PRZELOTOWYM

- Groty ze stali chromowo-wanadowej, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Trzon osadzony przelotowo, z główką do uderzania młotkiem, umożliwia luzowanie opornych, zapieczonych wkrętów
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Rękojeść jest formowana dookoła trzonu, co zapewnia możliwość przyłożenia większego momentu dokręcenia
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

WKRĘTAKI:			
mm:	6,5 x 100	8 x 150	10 x 200
mm:	PH2 x 100	PH3 x 150	

Nr artykułu Luna **263060105** | Oznacz. kat.: **TEXMDTN**

5 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW Z TRZONEM PRZELOTOWYM

- Groty ze stali chromowo-wanadowej, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Trzon osadzony przelotowo, z główką do uderzania młotkiem, umożliwia luzowanie opornych, zapieczonych wkrętów
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Szablon i mocowania w zestawie

WKRĘTAKI:			
mm:	6,5 x 100	8 x 150	10 x 200
mm:	PH2 x 100	PH3 x 150	

Nr artykułu Luna **185970100** | Oznacz. kat.: **WRMDT05N**

WKRĘTAKI Z TRZONEM PRZELOTOWYM, Z KOŃCÓWKĄ PŁASKĄ

- Trzon osadzony przelotowo, z główką do uderzania młotkiem
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- W razie potrzeby, trzon o przekroju sześciokątnym można chwycić kluczem płaskim w celu zwiększenia siły pokręcania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN5264.



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	a mm	b mm			L1 mm	L2 mm	g	
177840105 | MDT932N	1,2	6,5	Sześciokątny	Płaska, rozszerzona	100	216	120	L
177840204 | MDT934N	1,2	8	Sześciokątny	Płaska, rozszerzona	150	275	200	XL
177840303 | MDT935N	1,6	10	Sześciokątny	Płaska, rozszerzona	200	325	200	XL

WKRĘTAKI Z TRZONEM PRZELOTOWYM, Z KOŃCÓWKĄ PHILIPS

- Trzon osadzony przelotowo, z główką do uderzania młotkiem
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- W razie potrzeby, trzon o przekroju sześciokątnym można chwycić kluczem płaskim w celu zwiększenia siły pokręcania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN5264.



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:				L1 mm	L2 mm	g	
177840402 | MDT952N	PH2	Sześciokątny	Phillips	100	216	120	L
177840501 | MDT953N	PH3	Sześciokątny	Phillips	150	275	200	XL

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

16 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH I SZCZYPIEC

- Wkrętaki precyzyjne (mini) mają obrotową, wklęsłą, górną część rękojeści ułatwiającą szybkie przenoszenie śruby
- Szczypce precyzyjne (mini) mają konstrukcję ze stali wysokowęglowej i winylowe uchwyty

WKRĘTAKI MINIATUROWE:			
mm:	2,0 x 40	2,4 x 40	3,0 x 40
mm:	PH00 x 40	PH0 x 40	PH1 x 40
mm:	TX6 x 40	TX7 x 40	TX8 x 40
	TX9 x 40	TX10 x 40	TX15 x 40

SZCZYPCE PRECYZYJNE (MINI):	
4 ½"	SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE
4 ½"	SZCZYPCE TNĄCE CZOŁOWE
5"	SZCZYPCE PŁASKIE DŁUGIE
5"	SZCZYPCE PŁASKIE

Nr artykułu Luna **104450101** | Oznacz. kat.: **TTMI16**

6 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH

- Stal stopowa chromowo-molibdenowa zapewnia większą wytrzymałość
- Obrotowa, wklęsła, górna część rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie przenoszenie śruby
- Dostarczany w poręcznym uchwycie, który można zawiesić na ścianie lub postawić

WKRĘTAKI PRECYZYJNE (MINI):			
⊖ mm:	2,0x40	2,4x40	3,0x40
⊕ mm:	PH00x40	PH0x40	PH1x40

Nr artykułu Luna **68940105** | Oznacz. kat.: **MDM706**

6 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH Z GROTAMI TYPU TX

- Stal stopowa chromowo-molibdenowa zapewnia większą wytrzymałość
- Obrotowa, wklęsła, górna część rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie przenoszenie śruby
- Dostarczany w poręcznym uchwycie, który można zawiesić na ścianie lub postawić

WKRĘTAKI PRECYZYJNE (MINI):			
mm:	TX6 x 40	TX7 x 40	TX8 x 40
	TX9 x 40	TX10 x 40	TX15 x 40

Nr artykułu Luna **102150109** | Oznacz. kat.: **MDM706TX**

WKRĘTAKI PRECYZYJNE Z KOŃCÓWKĄ PŁASKĄ

- Stal stopowa chromowo-molibdenowa zapewnia większą wytrzymałość
- Obrotowa, wklęsła, górna część rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie przenoszenie śruby



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	⊖	Typ trzonu	Typ rękojeści	L1 mm	L2 mm	Ciężar: g
68940204 | MDM713	2	Walcowy	Płaska, równoległa	40	122	12
68940303 | MDM714	2,4	Walcowy	Płaska, równoległa	40	122	12
68940402 | MDM715	3	Walcowy	Płaska, równoległa	40	122	12

WKRĘTAKI PRECYZYJNE Z KOŃCÓWKĄ PHILIPS

- Stal stopowa chromowo-molibdenowa zapewnia większą wytrzymałość
- Obrotowa, wklęsła, górna część rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie przenoszenie śruby



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	⊕	Typ trzonu	Typ rękojeści	L1 mm	L2 mm	Ciężar: g
68940501 | MDM716	PH00	Walcowy	Phillips	40	122	12
68940600 | MDM717	PH0	Walcowy	Phillips	40	122	12
68940709 | MDM718	PH1	Walcowy	Phillips	40	122	12

Typ trzonu | Typ rękojeści | Typ końcówki grotu | Ciężar:

WKRĘTAKI PRECYZYJNE TYPU TX

- Stal stopowa chromowo-molibdenowa zapewnia większą wytrzymałość
- Obrotowa, wklęsła, górna część rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie przenoszenie



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:				L1 mm	L2 mm	g
102151008 | MDM806	TX6	Walcowy	TX	40	122	12
102151107 | MDM807	TX7	Walcowy	TX	40	122	12
102151206 | MDM808	TX8	Walcowy	TX	40	122	12
102151305 | MDM809	TX9	Walcowy	TX	40	122	12
102151404 | MDM810	TX10	Walcowy	TX	40	122	12
102151503 | MDM815	TX15	Walcowy	TX	40	122	12

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH

8 elementów

- Zawiera dwustronne trzony wymienne
- Rozmiary wyraźnie oznaczone na trzonie
- Trzon o przekroju sześciokątnym
- Funkcja mocowania trzonów twist grip umożliwia ustawianie różnych długości trzonów - idealne rozwiązanie do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie
- Obrotowa, wklęsła, górna część rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie przenoszenie śruby

RĘKOJEŚĆ WKRĘTAKOWA MINI			
DWUSTRONNE TRZONY WYMIENNE Z GROTEM NA KAŻDYM KOŃCU:			
mm:	PH00 - 2.0	PH0 - 3,0	PH1 - 4,0
	PZ0 - PZ1		
	TX5 - TX7	TX6 - TX8	TX9 - TX10

Nr artykułu Luna **172280109** | Oznacz. kat.: **TM708**

WKRĘTAKI PRECYZYJNE DO GNIAZD SZEŚCIOKĄTNYCH

- Stal stopowa chromowo-molibdenowa zapewnia większą wytrzymałość
- Obrotowa, wklęsła, górna część rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie przenoszenie śruby



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:				L1 mm	L2 mm	g
68940139 | MDM711	2	Walcowy	Sześciokątny	40	122	12
68940162 | MDM712	2,5	Walcowy	Sześciokątny	40	122	12

DWUSTRONNE TRZONY WYMIENNE MINI Z GROTEM NA KAŻDYM KOŃCU

- Rękojeść wkrętakowa mini
- Do stosowania z dwustronnymi trzonami wymiennymi mini z grotem na każdym końcu
- Funkcja mocowania trzonów twist grip umożliwia ustawianie różnych długości trzonów - idealne rozwiązanie do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie
- Obrotowa, wklęsła, górna część rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie przenoszenie śruby

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	KOŃCÓWKA 1	ROZMIAR 1	KOŃCÓWKA 2	ROZMIAR 2
118120203 | MDM700	RĘKOJEŚĆ WKRĘTAKOWA MINI			
118120302 | 2912512		PH00		2
118120401 | 2912513		PH00		3
118120500 | 2912514		PH1		4
118120609 | 2912520		PZ0		PZ1
118120708 | 2912535		TX5		TX7
118120807 | 2912537		TX6		TX8
118120906 | 2912539		TX9		TX10

Typ trzonu | Typ rękojeści | Typ końcówki grotu | Ciężar:

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH TYPU TX Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

6 elementów

- Specjalnie zaprojektowana rękojeść z dwukomponentowego materiału ułatwia użytkowanie
- Obrotowa, wklęsła, górna część rękojeści wkrętaka ułatwia szybkie przenoszenie śruby
- Dostarczany w poręcznym uchwycie, który można zawiesić na ścianie

WKRĘTAK PRECYZYJNY Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ:			
	TX6	TX7	TX8
	TX9	TX10	TX15

Nr artykułu Luna **237730106** | Oznacz. kat.: **MDM706TXT**

WKRĘTAKI PRECYZYJNE TYPU TX Z RĘKOJEŚCIĄ POPRZECZNĄ

- Stal stopowa chromowo-molibdenowa zapewnia większą wytrzymałość
- Obrotowa, wklęsła, górna część rękojeści wkrętaka ułatwia szy przenoszenie śruby

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:			g
237740105 | MDM806T	TX6	TX	10
237740204 | MDM807T	TX7	TX	10
237740303 | MDM808T	TX8	TX	10
237740402 | MDM809T	TX9	TX	15
237740501 | MDM810T	TX10	TX	15
237740600 | MDM815T	TX15	TX	15

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH SZEŚCIOKĄTNYCH, KLUCZY TX I WKRĘTAKÓW

8 elementów

- Zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych, kluczy TX i wkrętaków
- Zestaw 8 kluczy
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z czarnym wykończeniem
- Składane w aluminiowej rękojeści

ERGONOMICZNIE ZAPROJEKTOWANA ALUMINIOWA RĘKOJEŚĆ			
POSZCZEGÓLNE KLUCZE:			
mm:	1 x 5,5		
	PH1		
	PZ2		
	TX25	TX30	
mm:	4	5	6

Nr artykułu Luna **162670103** | Oznacz. kat.: **1477NX**

PRZYRZĄD MAGNESUJĄCY

- Przyrząd do magnesowania i rozmagnesowywania grotów wkrętaków
- Stosowany do magnesowania i rozmagnesowywania grotów wkrętaków
- Dostarczany z poręcznym breloczkiem

Nr artykułu Luna **60600103** | Oznacz. kat.: **MR500**

ZALECENIA I PRZECIWSKAZANIA DOTYCZĄCE WKRĘTAKÓW

- ✓ Używaj wkrętaka z odpowiednią końcówką
- ✓ Utrzymuj wkrętak w czystości i suchości
- ✓ Przykładaj dodatkowy moment obrotowy w prawidłowy sposób
- ✓ Wybierz odpowiednią rękojeść
- ✗ Nie używaj wkrętaka z nieodpowiednią końcówką
- ✗ Nie używaj wkrętaka jako dźwigni
- ✗ Nie używaj wkrętaka do prac przy urządzeniach pod napięciem
- ✗ Nie używaj nadmiernej siły

GROTY I POKRĘTŁA DO GROTÓW

Wszystkie groty Teng Tools z chwytem sześciokątnym są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z aktualnymi normami przemysłowymi. Groty wkrętakowe oraz nasadki trzpieniowe są klasyfikowane jako materiały eksploatacyjne, dlatego gwarancja obejmuje tylko spełnienie norm wymiarowych.

Zestawy grotów dostarczane w poręcznych pudełkach w formacie kieszonkowym, z łatwym wyjmowaniem grotów

Dostępny jest pełny asortyment oprawek do grotów, nasadek do wkrętów budowlanych i innych akcesoriów.

TENGTOOLS®

Pokrętła do grotów do każdego zastosowania, umożliwiające dostęp do najtrudniej dostępnych śrub i wkrętów

Pokrętła do grotów

Dostępna jest szeroka gama pokręteł do grotów, m.in. wkrętaki zapadkowe do grotów wymiennych, pokrętła krótkie typu Stubby oraz wkrętaki zapadkowe z rękojeścią łamaną tworzącą uchwyt pistoletowy dla zwiększenia siły działania. Niektóre pokrętła mają magazynek na groty w rękojeści, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na wyszukiwanie potrzebnych grotów.

Groty i pokrętła do grotów

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW RĘKOJEŚCI WKRĘTAKOWYCH I GROTÓW

1/4" DRIVE — 38 elementów

- Szeroka gama grotów 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Komplet zawiera też 2 rękojeści wkrętakowe szybkomocujące i groty o dwóch długościach
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Rękojeści wkrętakowe szybkomocujące 147mm i 183mm				
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":				
Długość 25mm:		3,5; 5,5; 8 mm		PH1, PH2, PH3
		PZ1, PZ2, PZ3		ROB1, 2, 3
		TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40		
		TPX20, TPX25, TPX30		
		2, 3, 4, 5, 6, 8		
Długość 89mm:		PH1, PH2		3, 4 mm
		PZ1, PZ2		TX10, TX20, TX25

Nr artykułu Luna **269900106** | Oznacz. kat.: **TTMDQ38**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI WYMIENNYMI I NASADKAMI

1/4" DRIVE — 49 elementów

- Kompleksowy zestaw grotów o długości 25mm i 89mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Nasadki z chwytem kwadratowym 1/4" o rozmiarach od 4 do 13mm
- Rękojeść wkrętakowa i akcesoria do użycia z grotami i/lub nasadkami

Wkrętak 147mm do grotów, z uchwytem szybkowymiennym, adapter zapadkowy 1/4", Adapter sześciokątny 1/4"zewn. - 1/4"				
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":				
	mm:	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":				
Długość 25mm:		3,5; 5,5; 8 mm		PZ1, PZ2, PZ3
		PH1, PH2, PH3		2, 3, 4, 5, 6, 8
		TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40		
		TPX20, TPX25, TPX30		ROB1, 2, 3
Długość 89mm:		PH1, PH2	4 mm	PZ2
		TX10, TX20, TX25	4 mm	

Nr artykułu Luna **269910105** | Oznacz. kat.: **TTMDQ49**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI WYMIENNYMI I NASADKAMI

1/4" DRIVE — 62 elementy

- Kompleksowy zestaw grotów o długości 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Wkrętak do grotów wymiennych z rękojeścią poprzeczną, z uchwytem szybkomocującym na długim końcu i magnetyczną oprawką do grotów na krótkim końcu

Wkrętak do grotów wymiennych z rękojeścią poprzeczną, z uchwytem szybkomocującym 75mm, adapter 1/4"zewn - 1/4"				
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":				
	mm:	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Nasadki TX-E z chwytem 1/4":				
	TX-E:	E4, E5, E6, E7, E8		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":				
Długość 25mm:		3,5; 5,5; 8 mm		PZ1, PZ2, PZ3
		PH1, PH2, PH3		2, 3, 4, 5, 6, 8
		TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27 TX30, TX40		
		TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
		PH2G (x3)		ROB1, 2, 3

Nr artykułu Luna **269940102** | Oznacz. kat.: **TTTHQ62**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW PRZEGUBOWEGO WKRĘTAKA ZAPADKOWEGO Z GROTAMI WYMIENNYMI

64 elementy

- Kompleksowy zestaw grotów o długości 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Przegubowy wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych z rękojeścią odchylaną do położenia chwytu pistoletowego
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych z rękojeścią odchylaną do położenia chwytu pistoletowego, adapter przejściowy zewn. ¼"-¼" wewn. 6-kątny				
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":				
	mm:	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":				
Długość 25mm:		3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 (x2); 6,5; 7; 8 mm		
		PH1 (x4), PH2 (x4), PH3 (x2)		ROB1, 2, 3
		TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
		PZ1, PZ2 (x3), PZ3 (x2)		2, 3, 4 (x3), 5, 6, 8

Nr artykułu Luna **237720107** | Oznacz. kat.: **TTMDRT64**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI WYMIENNYMI

74 elementy

- Szeroka gama grotów 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Zawiera wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych, przedłużacze i adaptery
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych, przedłużacz elastyczny 6", przedłużacz 4", adapter przejściowy zewn. ¼"-¼" wewn. 6-kątny, adapter przejściowy wewn. ¼"-¼" wewn. 6-kątny			
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 4,0; 4,5; 5; 5,5 (x2); 6,5; 7; 8 mm	PH2G	
	PH1 (x4), PH2 (x7), PH3	ROB1, 2, 3	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
	PZ1 (x4), PZ2 (x7), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8	

Nr artykułu Luna **144030103** | Oznacz. kat.: **TTMD74**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI WYMIENNYMI I NASADKAMI

¼" DRIVE 76 elementów

- Wkrętak na groty wymienne z uchwytem szybkomocującym i adapter do użycia z grotami i/lub nasadkami

Wkrętak na groty wymienne z uchwytem szybkomocującym 217mm, adapter 1/4"zewn. - 1/4"			
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":			
mm:	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 4,0; 4,5; 5,5 (x2); 6,5; 8,0 mm	PH2G (x3)	
	PH1 (x3), PH2 (x6), PH3	ROB1, 2, 3	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
	PZ1 (x3), PZ2 (x6), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8	

Nr artykułu Luna **269930103** | Oznacz. kat.: **TTMDQ76**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW WKRĘTAKA Z GROTAMI WYMIENNYMI I NASADKAMI

¼" DRIVE 84 elementy

- Rękojeść wkrętakowa grzechotkowa, elastyczny przedłużacz i adapter do użycia z grotami i/lub nasadkami

Rękojeść wkrętakowa grzechotkowa z uchwytem szybkomocującym 217mm, adapter 1/4"zewn. - 1/4" Elastyczny przedłużacz 150mm			
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":			
mm:	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 4,0; 4,5; 5,5 (x2); 6,5; 8,0 mm	PH2G (x3)	
	PH1 (x3), PH2 (x6), PH3	ROB1, 2, 3	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
	PZ1 (x3), PZ2 (x6), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8	

Nr artykułu Luna **269920104** | Oznacz. kat.: **TTMDR84**

Nowość

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TEA

ZESTAW GROTÓW WKRĘTAKOWYCH Z UCHWYTEM SZYBKOMOCUJĄCYM

¼" DRIVE 78 elementów EVA

- Rękojeść wkrętakowa i akcesoria do użycia z grotami i/lub nasadkami
- Zawiera adapter zapadkowy do grotów mini Teng Tools do stosowania z rękojeścią wkrętakową szybkomocującą w celu uzyskania odwracalnej grzechotki 1/4"
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Wkrętak 147mm do grotów, z uchwytem szybkowymiennym, adapter zapadkowy 1/4", Adapter sześciokątny 1/4"zewn. -1/4", oprawka do grotów wkrętakowych 50mm			
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":			
mm:	4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	3,5; 4,0; 4,5; 5,5 (x2); 6,5; 8,0 mm	PH2G (x3)	
	PH1 (x3), PH2 (x6), PH3	ROB1, 2, 3	
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		
	PZ1 (x3), PZ2 (x6), PZ3	2, 3, 4, 5, 6, 8	

Nr artykułu Luna **277800108** | Oznacz. kat.: **TEAMDQ78**

Groty i pokrętła do grotów

Get organised
Rozmiar zasobnika: TTX

ZESTAW RĘKOJEŚCI WKRĘTAKOWYCH

41 elementów

- Zestaw zawierający długi wkrętak do grotów wymiennych i długie pokrętło wkrętakowe do nasadek
- Kompleksowy zestaw grotów o długości 25mm z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Nasadki z chwytem kwadratowym 1/4" o rozmiarach od 4 do 13mm
- Idealny do stosowania w trudno dostępnych miejscach

Elastyczne pokrętło wkrętakowe 555mm do nasadek, z chwytem 1/4", Elastyczny wkrętak 555mm do grotów wymiennych z chwytem 1/4", adapter przejściowy zewn. ¼"-¼" wewn. 6-kątny			
Krótkie nasadki sześciokątne z chwytem 1/4":			
mm:	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm		
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":			
Długość 25mm:	4; 5,5; 8 mm		3, 4, 5, 6, 8, 10
	PH0, PH1, PH2, PH3, PH4		PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
	TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40		

Nr artykułu Luna **263040107** | Oznacz. kat.: **TTXMD41N**

Get organised
Rozmiar zasobnika: TED

ZESTAW WKRĘTAKÓW I GROTÓW WYMIENNYCH

95 elementów

EVA

- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

Chwyt 1/4"	Wkrętak dynamometryczny 1-5 Nm, uchwyt szybkomocujący, pokrętło typu T, z przetyczką, Przedłużacz giętki 6", wkrętak zapadkowy z grotami wymiennymi		
Chwyt 3/8"	Adapter sześciokątny 3/8"zewn. - 5/16"		
Chwyt 1/2"	Wkrętak udarowy o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo), łącznik pośredni sześciokątny 5/16"		
Groty z chwytem sześciokątnym 5/16": Długość 36mm	6, 8, 10, 12		TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
	4, 5, 6, 8		PH1, PH2, PH3, PH4
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4": Długość 25mm	3.5, 4, 4.5, 5.5 (x2), 6.5, 8		PH1 (x3), PH2 (x6), PH3
	PZ1 (x3), PZ2 (x6), PZ3		2, 3, 4, 5, 6, 8
	1, 2, 3		PH2G (x3)
	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (x3), TX25 (x3), TX27, TX30, TX40		
	TPX10, TPX15, TPX20 (x2), TPX25 (x2), TPX27, TPX30, TPX40		

Nr artykułu Luna **238350102** | Oznacz. kat.: **TEDSD95**

Get organised
Rozmiar zasobnika: TT

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH

1/4" DRIVE

53 elementy

- Groty wkrętakowe, imbusowe i TX o różnych długościach
- Zestaw zawiera maszynowe groty nasadowe, metryczne i AF
- Groty maszynowe i łączniki o nowej konstrukcji umożliwiają pracę przy wyższym momencie obrotowym
- Groty specjalnie przystosowane do wkrętarek udarowych

Magnetyczna oprawka do grotów 60mm, szybkomocująca oprawka do grotów 60mm						
Maszynowe groty nasadowe z chwytem 1/4" - długość 65mm						
Rozmiar:	1/4"	8	10	13		
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PH1, PH2 (x2), PH3				PH2G (x2)	1, 2
	PZ1, PZ2 (x2), PZ3				3, 4 (x2), 5, 6	
	TX10, TX15, TX20 (x2), TX25 (x2), TX27, TX30 (x2), TX40					
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 50mm	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40				1, 2, 3	
	3, 4, 5, 6				PH2G	PZ2
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 89mm	TX20, TX25, TX30				PH2 (X2)	

Nr artykułu Luna **269890109** | Oznacz. kat.: **TTBS53**

Nowość

Get organised
Rozmiar zasobnika: TEA

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH

50 elementów

EVA

- Zestaw zawiera oprawki z magnesem i oprawkę z uchwytem szybkomocującym umożliwiające szybką wymianę grotów
- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Magnetyczna oprawka do grotów 60mm, szybkomocująca oprawka do grotów 60mm			
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PH1, PH2 (x2), PH3	PH2G (x2)	1, 2
	PZ1, PZ2 (x2), PZ3	3, 4 (x2), 5, 6	
	TX10, TX15, TX20 (x2), TX25 (x2), TX27, TX30 (x2), TX40		
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 50mm	PH1, PH2, PH3	3, 4, 5, 6	
	PZ1, PZ2, PZ3	1, 2, 3	PH2G
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40		

Nr artykułu Luna **277780102** | Oznacz. kat.: **TEABS50**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 19 elementów | mm

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych i imbusowych
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe mini 1/4"						
Magnetyczna oprawka do grotów, łącznik pośredni 1/4"zewn. - 1/4"sześciok.						
Krótkie nasadki 6-kątne:						
mm:	8	9	10	11	12	13
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4,5, 5,5, 6,5			4, 5 ,6		
	PH1, PH2			PZ1, PZ2		

Nr artykułu Luna **167340108** | Oznacz. kat.: **T1419**

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

1/4" DRIVE | 20 elementów | mm

- Nasadki 6-kątne o normalnej długości, z sześciokątnym otworem chwytowym, zapewniają lepszy chwyt
- Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zestaw grotów wkrętakowych i typu TX
- Dostarczane w unikalnym pudełku Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Większa trwałość walizki na narzędzia dzięki zastosowaniu wytrzymałego zawiasu z metalową osią
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Pokrętło zapadkowe mini 1/4"							
Magnetyczna oprawka do grotów, łącznik pośredni 1/4"zewn. - 1/4"sześciok.							
Krótkie nasadki 6-kątne:							
mm:	5,5	6	7	8	9	10	13
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":	4, 5,5, 6,5			TX10, TX15, TX20			
	PH1, PH2			PZ1, PZ2			

Nr artykułu Luna **167350107** | Oznacz. kat.: **T1420**

ZESTAW GROTÓW

28 elementów

- Groty wkrętakowe, imbusowe i typu TX o długości 25mm, do różnych zastosowań
- Dostarczane w etui z tworzywa sztucznego z pokrywką zatrzaskową, na tyle małym, że łatwo zmieści się w kieszeni

Oprawka do grotów z uchwytem szybkomocującym, długość 50mm, łącznik pośredni (adapter) sześciokątny 1/4" sześciokąt - 1/4" kwadratc					
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":					
Długość 25 mm:	4,5, 5,5, 6,5		4, 5 ,6		1, 2, 3
	PH1, PH2, PH3		PZ1, PZ2, PZ3		PH2G (x2)
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40				
	TPX20, TPX25, TPX30				

Nr artykułu Luna **172390106** | Oznacz. kat.: **TM028**

ZESTAW GROTÓW

29 elementów

- Groty wkrętakowe, imbusowe i typu TX o długości 25mm, do różnych zastosowań
- Pokrętło zapadkowe mini do grotów, o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo)
- Dostarczane w etui z tworzywa sztucznego z pokrywką zatrzaskową, na tyle małym, że łatwo zmieści się w kieszeni

Magnetyczna oprawka do grotów, długość 50mm, łącznik pośredni sześciokątny (adapter) 1/4" sześciok. - 1/4"zewn., Pokrętło zapadkowe do grotów 1/4" z kluczem oczkowym 8 mm na jednym końcu					
Groty z chwytem sześciokątnym 1/4":					
Długość 25 mm:	4,5, 5,5, 6,5		4, 5 ,6		1, 2, 3
	PH1, PH2, PH3		PZ1, PZ2, PZ3		PH2G (x2)
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40				
	TPX20, TPX25, TPX30				

Nr artykułu Luna **167360106** | Oznacz. kat.: **TM029**

ZESTAW GROTÓW I NASADEK UDAROWYCH

27 elementów

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Zawiera szeroki asortyment grotów udarowych i akcesoriów
- Dostarczane w unikalnym etui Teng Tools z tworzywa sztucznego
- Przesuwny zamek zabezpiecza zawartość pudełka

60mm magnetyczna oprawka do grotów udarowych, łącznik pośredni sześciokątny (adapter) 1/4" sześciok. - 1/4"zewn.							
Maszynowe groty nasadowe z chwytem 1/4" - długość 65mm							
Rozmiar:	1/4"	7	8	10			
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PH1, PH2, PH3				3, 4, 5, 6		
	PZ1, PZ2, PZ3				PH2G		
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX40						
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 89mm	TX25, TX30				1, 2, 3		

Nr artykułu Luna **273040105** | Oznacz. kat.: **TBBSI27**

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH

10 elementów

- Groty maszynowe i łączniki o nowej konstrukcji umożliwiają pracę przy wyższym momencie obrotowym
- Groty specjalnie przystosowane do wkrętarek udarowych
- Dostarczane w unikalnym etui Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Etui jest na tyle małe, że łatwo zmieści się w kieszeni

Magnetyczna oprawka do grotów 60 mm					
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PZ2		4, 5		TX20, TX25, TX30
	PH2G		1, 2		

Nr artykułu Luna **269860102** | Oznacz. kat.: **TM010**

ZESTAW GROTÓW BUDOWLANYCH

10 elementów

- Wszystkie najczęściej używane groty maszynowe przeznaczone do stosowania w branży budowlanej
- Groty maszynowe i łączniki o nowej konstrukcji umożliwiają pracę przy wyższym momencie obrotowym
- Groty specjalnie przystosowane do wkrętarek udarowych
- Dostarczane w unikalnym etui Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Etui jest na tyle małe, że łatwo zmieści się w kieszeni

Magnetyczna oprawka do grotów 60 mm				
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PZ1, PZ2, PZ3		TX10, TX20, TX25, TX30	
	PH2		PH2G	

Nr artykułu Luna **269870101** | Oznacz. kat.: **TMC010**

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH

10 elementów

- Groty maszynowe i łączniki o nowej konstrukcji umożliwiają pracę przy wyższym momencie obrotowym
- Groty specjalnie przystosowane do wkrętarek udarowych
- Dostarczane w unikalnym etui Teng Tools z tworzywa sztucznego, z zamkiem zatrzaskowym
- Etui jest na tyle małe, że łatwo zmieści się w kieszeni

Magnetyczna oprawka do grotów 60 mm		
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	TX10, TX15, TX20 (x2), TX25 (x2), TX27, TX30, TX40	

Nr artykułu Luna **269850103** | Oznacz. kat.: **TMTX10**

ZESTAW GROTÓW W OPRAWCE Z ZACZEPEM KARABINKOWYM

22 elementy

- Oprawka na groty z zaczepem karabinkowym do mocowania na pasku lub na lince zabezpieczającej podczas wykonywania prac na wysokości
- Zestaw zawiera 20 różnych grotów o długości 25mm oraz 60mm magnetyczną oprawkę do grotów
- Łącznik pośredni sześciokątny (adapter) z chwytem 1/4" do użytku z nasadkami z chwytem 1/4" i akcesoriami

60mm magnetyczna oprawka do grotów, łącznik pośredni sześciokątny (adapter) 1/4" sześciok. - 1/4"zewn.					
Groty sześciokątne 1/4": Długość 25mm	PZ1, PZ2, PZ3	PH1, PH2, PH3	PH2G
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40		
	3, 4, 5, 6	4,5; 5,5; 6,5 mm	

Nr artykułu Luna **273010108** | Oznacz. kat.: **THBS22**

ZESTAW GROTÓW UDAROWYCH W OPRAWCE Z ZACZEPEM KARABINKOWYM

22 elementy

- Poręczna oprawka na groty z zaczepem karabinkowym do mocowania na pasku lub na lince zabezpieczającej podczas wykonywania prac na wysokości
- Zestaw zawiera 20 różnych grotów udarowych o długości 30 mm oraz 60mm magnetyczną oprawkę do grotów
- Łącznik pośredni sześciokątny (adapter) 1/4" do użytku z nasadkami maszynowymi z chwytem 1/4"
- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym, co umożliwia stosowanie z wkrętarkami udarowymi

60mm magnetyczna oprawka do grotów udarowych, łącznik pośredni sześciokątny (adapter) 1/4" sześciok. - 1/4"zewn.					
Maszynowe groty sześciokątne 1/4": Długość 30mm	PZ1, PZ2, PZ3	PH1, PH2, PH3	PH2G
	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40		
	3, 4, 5, 6	1, 2, 3	

Nr artykułu Luna **273030106** | Oznacz. kat.: **THBSI22**

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH DO WKRĘTAREK

1/4" DRIVE | 5 elementów

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Nasadki są wyposażone w magnes do przytrzymywania śruby/nakrętki
- Nadają się do połączeń śrubowych z metali żelaznych
- Dostarczany w unikalnym etui Teng Tools z tworzywa sztucznego
- Przesuwny zamek zabezpiecza zawartość pudełka

Maszynowe groty nasadowe z chwytem 1/4" - długość 65mm						
Rozmiar:	1/4"	7	8	10	13

Nr artykułu Luna **273050104** | Oznacz. kat.: **TBNSI5**

ZESTAW GROTÓW WKRĘTAKOWYCH TPXP

1/4" DRIVE | 10 elementów

- Do gniazd systemu TX (także do gniazd z czopem centralnym)
- Nasadka z chwytem 1/4" do osadzania grotów
- Groty są przechowywane w „magazynku", aby wyeliminować ryzyko ich zgubienia

Nasadka 1/4" pod groty sześciokątne 1/4"	
Groty sześciokątne 1/4":	
Długość 25mm	IPR10, IPR15, IPR20, IPR25, IPR27, IPR30, IPR40, IPR45, IPR50

Nr artykułu Luna **160910105** | Oznacz. kat.: **M1410T5**

ZESTAW GROTÓW TX

3/8" DRIVE | 7 elementów

- Nasadka z chwytem 3/8" do osadzania grotów
- 6 grotów TX jest przechowywanych w „magazynku", aby wyeliminować ryzyko ich zgubienia

Nasadka 3/8" pod groty sześciokątne 1/4"	
Groty sześciokątne 1/4":	
Długość 25mm	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

Nr artykułu Luna **73690109** | Oznacz. kat.: **1486**

ZESTAW GROTÓW TX

1/2" DRIVE | 4 elementy

- Nasadka z chwytem 1/2" do osadzania grotów
- 3 groty TX są przechowywane w „magazynku", aby wyeliminować ryzyko ich zgubienia

Nasadka 1/2" pod groty sześciokątne 5/16"		
Groty sześciokątne 5/16":		
Długość 25mm		TX45, TX50, TX55

Nr artykułu Luna **73700106** | Oznacz. kat.: **1488**

WKRĘTAK ZAPADKOWY Z WYMIENNYMI GROTAMI

- Ustawienia zapadki: do przodu, do tyłu i stałe
- 20-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 18°
- 14 różnych końcówek do wkrętaka w jednym zestawie
- Magazynek na groty w rękojeści eliminuje ryzyko zgubienia grotów
- Z magnesem przytrzymującym grot i śrubę

8 elementów

Groty wymienne, dwustronne, z chwytem sześciokątnym 1/4":		
Długość 32mm		4 x 6 mm
		PH0 x PH3, PH1 x PH2
		PZ0 x PZ3, PZ1 x PZ2
		TX10 x TX15, TX20 x TX25

Nr artykułu Luna **231600107** | Oznacz. kat.: **MDR915**

WKRĘTAK ZAPADKOWY Z WYMIENNYMI GROTAMI

- Ustawienia zapadki: do przodu, do tyłu i stałe
- 20-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 18°
- W zestawie 6 grotów i łącznik przejściowy (adapter) z chwytem 1/4"
- Magazynek na groty w rękojeści eliminuje ryzyko zgubienia grotów
- Z magnesem przytrzymującym grot i śrubę

8 elementów

Łącznik przejściowy (adapter) 1/4" sześciok. - 1/4"zewn.		
Groty wymienne, dwustronne, z chwytem sześciokątnym 1/4":		
Długość 25mm		5, 7 mm
		PH1, PH2
		PZ1, PZ2

Nr artykułu Luna **186560108** | Oznacz. kat.: **MDR908**

WKRĘTAK ZAPADKOWY KRÓTKI Z WYMIENNYMI GROTAMI

- Krótka rękojeść bardzo ułatwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- Ustawienia zapadki: do przodu, do tyłu i stałe
- 20-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 18°
- W zestawie 6 grotów i łącznik przejściowy (adapter) z chwytem 1/4"
- Magazynek na groty w rękojeści eliminuje ryzyko zgubienia grotów
- Z magnesem przytrzymującym grot i śrubę

8 elementów

Łącznik przejściowy (adapter) 1/4" sześciok. - 1/4"zewn.		
Groty wymienne, dwustronne, z chwytem sześciokątnym 1/4":		
Długość 25mm		5, 7 mm
		PH1, PH2
		PZ1, PZ2

Nr artykułu Luna **186550109** | Oznacz. kat.: **MDR908S**

PRZEGUBOWY WKRĘTAK ZAPADKOWY Z GROTAMI WYMIENNYMI

- Rękojeść wkrętaka może być ustawiona prosto lub pod kątem 60 stopni, tworząc uchwyt pistoletowy w celu zwiększenia siły działania
- Ustawienia zapadki: do przodu, do tyłu i stałe
- 20-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 18°
- W zestawie 6 grotów i łącznik przejściowy (adapter) z chwytem 1/4"
- Magazynek na groty w rękojeści eliminuje ryzyko zgubienia grotów
- Uchwyt szybkomocujący przytrzymuje grot

8 elementów

Łącznik przejściowy (adapter) 1/4" sześciok. - 1/4"zewn.		
Groty wymienne, dwustronne, z chwytem sześciokątnym 1/4":		
Długość 25mm		5, 7 mm
		PH1, PH2
		PZ1, PZ2

Nr artykułu Luna **237710108** | Oznacz. kat.: **MDRT908**

WKRĘTAK ZAPADKOWY Z WYMIENNYMI GROTAMI

- Ustawienia zapadki: do przodu, do tyłu i stałe
- 20-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 18°
- W zestawie 6 grotów i łącznik przejściowy (adapter) z chwytem 1/4"
- Magazynek na groty w rękojeści eliminuje ryzyko zgubienia grotów
- Uchwyt szybkomocujący przytrzymuje grot

8 elementów

Łącznik przejściowy (adapter) 1/4" sześciok. - 1/4"zewn.		
Groty wymienne, dwustronne, z chwytem sześciokątnym 1/4":		
Długość 25mm	⊖	5, 7 mm
	⊕	PH1, PH2
	✳	PZ1, PZ2

Nr artykułu Luna **269970109** | Oznacz. kat.: **MDRQ908**

WKRĘTAK KRÓTKI Z WYMIENNYMI GROTAMI

- Krótka rękojeść bardzo ułatwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- W zestawie 8 najczęściej używanych grotów w „magazynku"
- Z magnesem przytrzymującym grot i śrubę

9 elementów

Groty wymienne, dwustronne, z chwytem sześciokątnym 1/4":		
Długość 25mm	⊖	6,5, 8 mm
	⊕	PH1, PH2
	✳	PZ1, PZ2
	⬢	4, 5 mm

Nr artykułu Luna **185920105** | Oznacz. kat.: **MD908N**

WKRĘTAK POPRZECZNY DO GROTÓW WYMIENNYCH

- Z rękojeścią poprzeczną zapewniającą większy moment obrotowy
- Do stosowania z dowolnymi grotami z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Chwyt szybkomocujący na dłuższym końcu (całkowita długość 130mm)
- Chwyt magnetyczny na krótszym końcu (całkowita długość 75mm)

Nr artykułu Luna **270010101** | Oznacz. kat.: **MDTHQ**

WKRĘTAK KRÓTKI (STUBBY) DO GROTÓW WYMIENNYCH

- Krótka rękojeść bardzo ułatwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- Do stosowania z dowolnymi grotami z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Z magnesem przytrzymującym grot i śrubę

Nr artykułu Luna **185840105** | Oznacz. kat.: **MDBH**

WKRĘTAK SZYBKOMOCUJĄCY DO GROTÓW WYMIENNYCH

- Do stosowania z dowolnymi grotami z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Uchwyt szybkomocujący przytrzymuje grot
- Całkowita długość 147mm

Nr artykułu Luna **270000102** | Oznacz. kat.: **MDQ147**

WKRĘTAK SZYBKOMOCUJĄCY DO GROTÓW WYMIENNYCH

- Do stosowania z dowolnymi grotami z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Uchwyt szybkomocujący przytrzymuje grot
- Całkowita długość 183mm

Nr artykułu Luna **269990107** | Oznacz. kat.: **MD**

WKRĘTAK SZYBKOMOCUJĄCY DO GROTÓW WYMIENNYCH

- Do stosowania z dowolnymi grotami z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Uchwyt szybkomocujący przytrzymuje grot
- Całkowita długość 217mm

Nr artykułu Luna **269980108** | Oznacz. kat.: **MDQ217**

WKRĘTAK MAGNETYCZNY DO GROTÓW WYMIENNYCH

- Do stosowania z dowolnymi grotami z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Z magnesem przytrzymującym grot i śrubę
- Całkowita długość 193mm

Nr artykułu Luna **270030109** | Oznacz. kat.: **MD193**

WKRĘTAK MAGNETYCZNY DO GROTÓW WYMIENNYCH

- Do stosowania z dowolnymi grotami z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Z magnesem przytrzymującym grot i śrubę
- Trzon sześciokątny można pokręcać kluczem w celu uzyskania większego momentu obrotowego
- Całkowita długość 217mm

Nr artykułu Luna **270020100** | Oznacz. kat.: **MD216**

DŁUGI, ELASTYCZNY, MAGNETYCZNY WKRĘTAK DO GROTÓW WYMIENNYCH

- Do stosowania z dowolnymi grotami z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Z magnesem przytrzymującym grot i śrubę
- Elastyczny trzon ze skręconej sprężyny stalowej ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Elastyczny trzon osłonięty jest płaszczem z tworzywa sztucznego, co umożliwia przytrzymywanie trzonu podczas obracania wkrętaka
- Całkowita długość 555mm

Nr artykułu Luna **263030108** | Oznacz. kat.: **MD907FL**

KLUCZ ZAPADKOWY MINI DO GROTÓW WYMIENNYCH

- Klucz o całkowitej długości 90mm ma bardzo kompaktową konstrukcję
- Dźwigienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie
- Wykonany z kutej matrycowo stali chromowo-wanadowej, satynowany
- Do grotów z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Dwunastokątny klucz oczkowy 8 mm na drugim końcu

Nr artykułu Luna **118340108** | Oznacz. kat.: **1400B**

GŁOWICA ZAPADKOWA I OPRAWKA DO GROTÓW

- Zaprojektowana do stosowania razem z dowolną oprawką do grotów imbusowych z chwytem 1/4"
- Chwyt kwadratowy 1/4" do użytku z nasadkami i akcesoriami
- Chwyt sześciokątny 1/4" do użytku z grotami wkrętakowymi
- 72-ząbkowy mechanizm zapadkowy ułatwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- Dźwigienka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- Zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normą DIN3122D

Nr artykułu Luna **270090103** | Oznacz. kat.: **RHA14**

PRZEDŁUŻACZ TRZPIENIOWY SZTYWNY DO GROTÓW

- Sztywny trzon z uchwytem szybkomocującym do grotów
- Obrotowy kołnierz do blokowania i odblokowywania chwytu na grocie
- Idealny do stosowania w trudno dostępnych miejscach

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Trzon	Długość	
			mm	cal
144030202 | TTMD74-1	sześciokątny 1/4"	Sztywny	100	4"

PRZEDŁUŻACZ TRZPIENIOWY ELASTYCZNY DO GROTÓW

- Elastyczny trzon ze skręconej sprężyny stalowej z uchwytem szybkomocującym do grotów
- Obrotowy kołnierz do blokowania i odblokowywania chwytu na grocie
- Idealny do stosowania w trudno dostępnych miejscach

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Trzon	Długość	
			mm	cal
144030301 | TTMD74-2	sześciokątny 1/4"	Elastyczny	150	6"

ELASTYCZNA OPRAWKA DO GROTÓW



- Elastyczny trzon ze skręconej sprężyny stalowej z uchwytem szybkomocującym do grotów
- Idealny do stosowania w trudno dostępnych miejscach

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Trzon	Długość	
			mm	cal
199950106 | ACC300CBH01	sześciokątny 1/4"	Elastyczny	300	12"

OPRAWKI DO GROTÓW

- Oprawki do grotów z magnesem lub uchwytem szybkomocującym

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Oprawka	Długość mm
106160104 | ACC50MBH01	sześciokątny 1/4"	Z uchwytem szybkomocującym	35
106160203 | ACC70MBH01	sześciokątny 1/4"	Z uchwytem szybkomocującym	50
245530100 | ACC35CBH01	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	50
106170103 | ACC50CBH01	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	70

ŁĄCZNIKI CZWOROKĄTNE DO NASADEK

- Adapter z jednym chwytem sześciokątnym 1/4", a drugim kwadratowym do dołączania nasadek
- Nadaje się do stosowania z wkrętarkami elektrycznymi i akumulatorowymi
- Do dołączania nasadek standardowych i nasadek maszynowych
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na męskiej końcówce zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt sześciokątny	Chwyt kwadratowy	Długość mm
106180102 | ACCSDA1414	sześciokątny 1/4"	1/4"	50
106180201 | ACCSDA1438	sześciokątny 1/4"	3/8"	50
106180300 | ACCSDA1412	sześciokątny 1/4"	1/2"	50

NASADKI DO OSADZANIA GROTÓW

- Nasadki do osadzania różnych grotów
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania nasadek
- Sprężyna zabezpieczająca utrzymuje grot na miejscu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126
- Dostarczane z metalowym uchwytem sprężystym do stosowania z podstawką listwową

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Chwyt grotu	g
35630102 | M140060-C	1/4"	sześciokątny 1/4"	20
35810100 | M380060-C	3/8"	sześciokątny 1/4"	32
101670057 | M380061-C	3/8"	sześciokątny 10mm	32
35810209 | M120060-C	1/2"	sześciokątny 5/16"	88
101670107 | M120061-C	1/2"	sześciokątny 10mm	56
101670206 | M120062-C	1/2"	sześciokątny 12mm	62
35810308 | M120063-C	1/2"	sześciokątny 1/4"	88

MAGNETYCZNA OPRAWKA DO GROTÓW UDAROWYCH

- Ze stali nierdzewnej S2, do grotów maszynowych z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Długość całkowita 60 mm umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Wyposażona w magnes, przytrzymujący zarówno grot jak i wkręt (tylko wykonany z metali żelaznych)
- Zaprojektowana do pracy przy wyższym momencie obrotowym

Nr artykułu Luna **270070105** | Oznacz. kat.: **MBHI14**

MAGNETYCZNA OPRAWKA DO GROTÓW UDAROWYCH

- Ze stali nierdzewnej S2, do grotów maszynowych z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Długość całkowita 60 mm umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Uchwyt szybkomocujący umożliwia szybką i łatwą wymianę grotów
- Zaprojektowana do pracy przy wyższym momencie obrotowym

Nr artykułu Luna **270080104** | Oznacz. kat.: **QCI14**

GROT DWUSTRONNY DO ŁBÓW Z NACIĘCIEM PROSTYM

- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z nacięciem prostym
- Idealne do stosowania z wkrętarkami akumulatorowymi i elektrycznymi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar 1 mm	Rozmiar 2 mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
231610106 | FTF32406005	0,8 x 4	1,2 x 6	sześciokątny 1/4"	5	32

GROTY DO ŁBÓW Z NACIĘCIEM PROSTYM

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z nacięciem prostym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106040108 | FL2506A03	0,6 x 3,5	sześciokątny 1/4"	3	25
106040207 | FL2506B03	0,6 x 4,5	sześciokątny 1/4"	3	25
106040306 | FL2508A03	0,8 x 4	sześciokątny 1/4"	3	25
106040405 | FL2508B03	0,8 x 5,5	sześciokątny 1/4"	3	25
106040504 | FL2510A03	1,0 x 5,5	sześciokątny 1/4"	3	25
106040603 | FL2512A03	1,2 x 6,5	sześciokątny 1/4"	3	25
106040702 | FL2516A03	1,6 x 8	sześciokątny 1/4"	3	25

DŁUGIE GROTY DO ŁBÓW Z NACIĘCIEM PROSTYM

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z nacięciem prostym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106050107 | FL5006A03	0,6 x 3,5	sześciokątny 1/4"	3	50
106050206 | FL5008A03	0,8 x 4	sześciokątny 1/4"	3	50
106050305 | FL5008B03	0,8 x 5,5	sześciokątny 1/4"	3	50
106050404 | FL5010A03	1,0 x 5,5	sześciokątny 1/4"	3	50
106050503 | FL5012A03	1,2 x 6,5	sześciokątny 1/4"	3	50

DŁUGIE GROTY DO ŁBÓW Z NACIĘCIEM PROSTYM

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z nacięciem prostym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106051006 | FL7006A02	0,6 x 3,5	sześciokątny 1/4"	2	70
106051105 | FL7008A02	0,8 x 4	sześciokątny 1/4"	2	70
106051204 | FL7008B02	0,8 x 5,5	sześciokątny 1/4"	2	70
106051303 | FL7010A02	1,0 x 5,5	sześciokątny 1/4"	2	70

DŁUGIE GROTY DO ŁBÓW Z NACIĘCIEM PROSTYM

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z nacięciem prostym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
270140106 | FL8905A01	0,5 x 3	sześciokątny 1/4"	1	89
270140205 | FL8908A01	0,8 x 4	sześciokątny 1/4"	1	89

GROTY DWUSTRONNE DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH PHILLIPS

- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips
- Idealne do stosowania z wkrętarkami akumulatorowymi i elektrycznymi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
231610205 | PHH32000305	PH0	PH3	sześciokątny 1/4"	5	32
231610304 | PHH32010205	PH1	PH2	sześciokątny 1/4"	5	32

GROTY DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH PHILLIPS

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106060106 | PH2500103	PH1	sześciokątny 1/4"	3	25
106060403 | PH2500110	PH1	sześciokątny 1/4"	10	25
106060205 | PH2500203	PH2	sześciokątny 1/4"	3	25
106060502 | PH2500210	PH2	sześciokątny 1/4"	10	25
106060304 | PH2500303	PH3	sześciokątny 1/4"	3	25
106060601 | PH2500310	PH3	sześciokątny 1/4"	10	25

GROTY DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH PHILLIPS

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106070105 | PH5000103	PH1	sześciokątny 1/4"	3	50
106070204 | PH5000203	PH2	sześciokątny 1/4"	3	50
106070303 | PH5000303	PH3	sześciokątny 1/4"	3	50

GROTY DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH PHILLIPS

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106070402 | PH7000102	PH1	sześciokątny 1/4"	2	70
106070501 | PH7000202	PH2	sześciokątny 1/4"	2	70

GROTY DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH PHILLIPS

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
270130107 | PH8900101	PH1	sześciokątny 1/4"	1	89
270130206 | PH8900201	PH2	sześciokątny 1/4"	1	89

Groty i pokrętła do grotów

GROTY TORSION KRZYŻOWE TYPU PHILLIPS

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
262910102 | PHP3000101	PH1	sześciokątny 1/4"	1	30
262910201 | PHP3000105	PH1	sześciokątny 1/4"	5	30
262910300 | PHP3000201	PH2	sześciokątny 1/4"	1	30
262910409 | PHP3000205	PH2	sześciokątny 1/4"	5	30
262910508 | PHP3000301	PH3	sześciokątny 1/4"	1	30
262910607 | PHP3000305	PH3	sześciokątny 1/4"	5	30
262920101 | PHP5000101	PH1	sześciokątny 1/4"	1	50
262920200 | PHP5000201	PH2	sześciokątny 1/4"	1	50
262920408 | PHP5000301	PH3	sześciokątny 1/4"	1	50
262920309 | PHP8900201	PH2	sześciokątny 1/4"	1	89

GROTY DO GNIAZD KRZYŻOWYCH TYPU PHILLIPS WG STANDARDU AMERYKAŃSKIEGO (O MNIEJSZEJ GŁĘBOKOŚCI) (PH2G)

- Typ GR z podtoczoną szyjką, zaprojektowany do wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106280100 | GR25002010	PH2G	sześciokątny 1/4"	10	25
106281009 | GR25002100	PH2G	sześciokątny 1/4"	100	25

GROTY TORSION DO GNIAZD KRZYŻOWYCH TYPU PHILLIPS WG STANDARDU AMERYKAŃSKIEGO (O MNIEJSZEJ GŁĘBOKOŚCI) (PH2G)

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Typ GR z podtoczoną szyjką, zaprojektowany do wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
263010100 | GRP3000201	PH2G	sześciokątny 1/4"	1	30
263010209 | GRP3000205	PH2G	sześciokątny 1/4"	5	30
263010308 | GRP5000201	PH2G	sześciokątny 1/4"	1	50

GROTY DWUSTRONNE DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH POZIDRIV

- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Idealne do stosowania z wkrętarkami akumulatorowymi i elektrycznymi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar 1 mm	Rozmiar 2 mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
231610403 | PZZ32000305	PZ0	PZ3	sześciokątny 1/4"	5	32
231610502 | PZZ32010205	PZ1	PZ2	sześciokątny 1/4"	5	32

GROTY DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH POZIDRIV

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106080104 | PZ2500103	PZ1	sześciokątny 1/4"	3	25
106081003 | PZ2500110	PZ1	sześciokątny 1/4"	10	25
106080203 | PZ2500203	PZ2	sześciokątny 1/4"	3	25
106081102 | PZ2500210	PZ2	sześciokątny 1/4"	10	25
106080302 | PZ2500303	PZ3	sześciokątny 1/4"	3	25
106081201 | PZ2500310	PZ3	sześciokątny 1/4"	10	25

GROTY DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH POZIDRIV

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106090103 | PZ5000103	PZ1	sześciokątny 1/4"	3	50
106090202 | PZ5000203	PZ2	sześciokątny 1/4"	3	50
106090301 | PZ5000303	PZ3	sześciokątny 1/4"	3	50

GROTY DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH POZIDRIV

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106090400 | PZ7000102	PZ1	sześciokątny 1/4"	2	70
106090509 | PZ7000202	PZ2	sześciokątny 1/4"	2	70

GROTY DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH POZIDRIV

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z łbem z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
270120108 | PZ8900101	PZ1	sześciokątny 1/4"	1	89
270120207 | PZ8900201	PZ2	sześciokątny 1/4"	1	89

GROTY TORSION DO NACIĘĆ KRZYŻOWYCH POZIDRIV

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do montażu śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Pozidriv

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
262930100 | PZP3000101	PZ1	sześciokątny 1/4"	1	30
262930209 | PZP3000105	PZ1	sześciokątny 1/4"	5	30
262930308 | PZP3000201	PZ2	sześciokątny 1/4"	1	30
262930407 | PZP3000205	PZ2	sześciokątny 1/4"	5	30
262930506 | PZP3000301	PZ3	sześciokątny 1/4"	1	30
262930605 | PZP3000305	PZ3	sześciokątny 1/4"	5	30
262940109 | PZP5000101	PZ1	sześciokątny 1/4"	1	50
262940208 | PZP5000201	PZ2	sześciokątny 1/4"	1	50
262940406 | PZP5000301	PZ3	sześciokątny 1/4"	1	50
262940307 | PZP8900201	PZ2	sześciokątny 1/4"	1	89

GROTY DO ŁBÓW Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do mocowań z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106100100 | HEX2500203	2	sześciokątny 1/4"	3	25
106100209 | HEX2500303	3	sześciokątny 1/4"	3	25
106100308 | HEX2500403	4	sześciokątny 1/4"	3	25
106100407 | HEX2500503	5	sześciokątny 1/4"	3	25
106100506 | HEX2500603	6	sześciokątny 1/4"	3	25
106100605 | HEX2500803	8	sześciokątny 1/4"	3	25

Groty i pokrętła do grotów

DŁUGIE GROTY DO ŁBÓW Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

1/4" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106110109 | HEX5000403	4	sześciokątny 1/4"	3	50
106110208 | HEX5000503	5	sześciokątny 1/4"	3	50
106110307 | HEX5000603	6	sześciokątny 1/4"	3	50
106110406 | HEX5000803	8	sześciokątny 1/4"	3	50

DŁUGIE GROTY DO ŁBÓW Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

1/4" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
270150105 | HEX8900401	4	sześciokątny 1/4"	1	89

GROTY TORSION DO ŁBÓW Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem 1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Stosować do śrub imbusowych i śrub dociskowych

1/4" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
262970106 | HEXP3000301	3	sześciokątny 1/4"	1	30
262970205 | HEXP3000305	3	sześciokątny 1/4"	5	30
262970304 | HEXP3000401	4	sześciokątny 1/4"	1	30
262970403 | HEXP3000405	4	sześciokątny 1/4"	5	30
262970502 | HEXP3000501	5	sześciokątny 1/4"	1	30
262970601 | HEXP3000505	5	sześciokątny 1/4"	5	30
262970700 | HEXP3000601	6	sześciokątny 1/4"	1	30
262970809 | HEXP3000605	6	sześciokątny 1/4"	5	30
262980105 | HEXP5000301	3	sześciokątny 1/4"	1	50
262980204 | HEXP5000401	4	sześciokątny 1/4"	1	50
262980303 | HEXP5000501	5	sześciokątny 1/4"	1	50
262980402 | HEXP5000601	6	sześciokątny 1/4"	1	50

GROTY DO ŁBÓW Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

- Groty z chwytem sześciokątnym 10mm/12mm do stosowania z odpowiednim oprawkami do grotów
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

10mm DRIVE 12mm DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
101860104 | 210705	5	sześciokątny 10mm	1	40
101860203 | 210706	6	sześciokątny 10mm	1	40
101860302 | 210707	7	sześciokątny 10mm	1	40
101860401 | 210708	8	sześciokątny 10mm	1	40
101860500 | 210709	9	sześciokątny 10mm	1	40
101860609 | 210710	10	sześciokątny 10mm	1	40
101860708 | 210712	12	sześciokątny 12mm	1	40
101860807 | 210714	14	sześciokątny 12mm	1	40
101860906 | 210717	17	sześciokątny 12mm	1	40
101861003 | 210719	19	sześciokątny 12mm	1	40

DŁUGIE GROTY DO ŁBÓW Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

- Groty z chwytem sześciokątnym 10mm/12mm do stosowania z odpowiednim oprawkami do grotów
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

10mm DRIVE 12mm DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
101880102 | 210805	5	sześciokątny 10mm	1	75
101880201 | 210806	6	sześciokątny 10mm	1	75
101880300 | 210807	7	sześciokątny 10mm	1	75
101880409 | 210808	8	sześciokątny 10mm	1	75
101880508 | 210809	9	sześciokątny 10mm	1	75
101880607 | 210810	10	sześciokątny 10mm	1	75
101880706 | 210812	12	sześciokątny 12mm	1	75
101880805 | 210814	14	sześciokątny 12mm	1	75
101880904 | 210817	17	sześciokątny 12mm	1	75
101881001 | 210819	19	sześciokątny 12mm	1	75

GROTY DWUSTRONNE TYPU TX

- Do śrub i wkrętów z gniazdem gwiazdkowym, sześciokątnym systemu TX
- Idealne do stosowania z wkrętarkami akumulatorowymi i elektrycznymi
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

1/4" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
231610601 | TXX32101505	TX10	TX15	sześciokątny 1/4"	5	32
231610700 | TXX32202505	TX20	TX25	sześciokątny 1/4"	5	32

GROTY TYPU TX

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Do śrub i wkrętów z gniazdem gwiazdkowym, sześciokątnym systemu TX
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

1/4" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106120108 | TX2500603	TX6	sześciokątny 1/4"	3	25
106120207 | TX2500703	TX7	sześciokątny 1/4"	3	25
106120306 | TX2500803	TX8	sześciokątny 1/4"	3	25
106120405 | TX2500903	TX9	sześciokątny 1/4"	3	25
106120504 | TX2501003	TX10	sześciokątny 1/4"	3	25
106120603 | TX2501503	TX15	sześciokątny 1/4"	3	25
106120702 | TX2502003	TX20	sześciokątny 1/4"	3	25
106120801 | TX2502503	TX25	sześciokątny 1/4"	3	25
106120900 | TX2502703	TX27	sześciokątny 1/4"	3	25
106121007 | TX2503003	TX30	sześciokątny 1/4"	3	25
106121106 | TX2504003	TX40	sześciokątny 1/4"	3	25

DŁUGIE GROTY TYPU TX

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Do śrub i wkrętów z gniazdem gwiazdkowym, sześciokątnym systemu TX
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

1/4" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106130107 | TX5000803	TX8	sześciokątny 1/4"	3	50
106130206 | TX5001003	TX10	sześciokątny 1/4"	3	50
106130305 | TX5001503	TX15	sześciokątny 1/4"	3	50
106130404 | TX5002003	TX20	sześciokątny 1/4"	3	50
106130503 | TX5002503	TX25	sześciokątny 1/4"	3	50
106130602 | TX5002703	TX27	sześciokątny 1/4"	3	50
106130701 | TX5003003	TX30	sześciokątny 1/4"	3	50

Groty i pokrętła do grotów

DŁUGIE GROTY TYPU TX

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Do śrub i wkrętów z gniazdem gwiazdkowym, sześciokątnym systemu TX
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106130800 | TX7001002	TX10	sześciokątny 1/4"	2	70
106130909 | TX7001502	TX15	sześciokątny 1/4"	2	70
106131006 | TX7002002	TX20	sześciokątny 1/4"	2	70
106131105 | TX7002502	TX25	sześciokątny 1/4"	2	70

DŁUGIE GROTY TYPU TX

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Do śrub i wkrętów z gniazdem gwiazdkowym, sześciokątnym systemu TX
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
270110109 | TX8901001	TX10	sześciokątny 1/4"	1	89
270110208 | TX8902001	TX20	sześciokątny 1/4"	1	89
270110307 | TX8902501	TX25	sześciokątny 1/4"	1	89
270110406 | TX8903001	TX30	sześciokątny 1/4"	1	89

GROTY TORSION TYPU TX

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Całkowita długość 30mm
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem TX

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
262990104 | TXP3001001	TX10	sześciokątny 1/4"	1	30
262990203 | TXP3001005	TX10	sześciokątny 1/4"	5	30
262990302 | TXP3001501	TX15	sześciokątny 1/4"	1	30
262990401 | TXP3001505	TX15	sześciokątny 1/4"	5	30
262990500 | TXP3002001	TX20	sześciokątny 1/4"	1	30
262990609 | TXP3002005	TX20	sześciokątny 1/4"	5	30
262990708 | TXP3002501	TX25	sześciokątny 1/4"	1	30
262990807 | TXP3002505	TX25	sześciokątny 1/4"	5	30
262990906 | TXP3002701	TX27	sześciokątny 1/4"	1	30
262991003 | TXP3002705	TX27	sześciokątny 1/4"	5	30
262991102 | TXP3003001	TX30	sześciokątny 1/4"	1	30
262991201 | TXP3003005	TX30	sześciokątny 1/4"	5	30
262991300 | TXP3004001	TX40	sześciokątny 1/4"	1	30
262991409 | TXP3004005	TX40	sześciokątny 1/4"	5	30
263000101 | TXP5001001	TX10	sześciokątny 1/4"	1	50
263000200 | TXP5001501	TX15	sześciokątny 1/4"	1	50
263000309 | TXP5002001	TX20	sześciokątny 1/4"	1	50
263000507 | TXP5002501	TX25	sześciokątny 1/4"	1	50
263000705 | TXP5002701	TX27	sześciokątny 1/4"	1	50
263000804 | TXP5003001	TX30	sześciokątny 1/4"	1	50
263001000 | TXP5004001	TX40	sześciokątny 1/4"	1	50
263000408 | TXP8902001	TX20	sześciokątny 1/4"	1	89
263000606 | TXP8902501	TX25	sześciokątny 1/4"	1	89
263000903 | TXP8903001	TX30	sześciokątny 1/4"	1	89

GROTY TYPU TX

- Groty z chwytem sześciokątnym 10/12 mm do stosowania z odpowiednim oprawkami do grotów
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem TX
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

10mm DRIVE 12mm DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
101870103 | 220720	TX20	sześciokątny 10mm	1	40
101870202 | 220725	TX25	sześciokątny 10mm	1	40
101870301 | 220727	TX27	sześciokątny 10mm	1	40
101870400 | 220730	TX30	sześciokątny 10mm	1	40
101870509 | 220740	TX40	sześciokątny 10mm	1	40
101870608 | 220745	TX45	sześciokątny 10mm	1	40
101870707 | 220750	TX50	sześciokątny 10mm	1	40
101870806 | 220755	TX55	sześciokątny 10mm	1	40
101870905 | 220760	TX60	sześciokątny 12mm	1	40
101871002 | 220770	TX70	sześciokątny 12mm	1	40

DŁUGIE GROTY TYPU TX

- Groty z chwytem sześciokątnym 10/12 mm do stosowania z odpowiednim oprawkami do grotów
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem TX
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

10mm DRIVE 12mm DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
101890101 | 220820	TX20	sześciokątny 10mm	1	75
101890200 | 220825	TX25	sześciokątny 10mm	1	75
101890309 | 220827	TX27	sześciokątny 10mm	1	75
101890408 | 220830	TX30	sześciokątny 10mm	1	75
101890507 | 220840	TX40	sześciokątny 10mm	1	75
101890606 | 220845	TX45	sześciokątny 10mm	1	75
101890705 | 220850	TX50	sześciokątny 10mm	1	75
101890804 | 220855	TX55	sześciokątny 10mm	1	75
101890903 | 220860	TX60	sześciokątny 12mm	1	75
101891000 | 220870	TX70	sześciokątny 12mm	1	75

GROTY WKRĘTAKOWE TYPU TPX Z OTWOREM

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem gwiazdkowym sześciokątnym systemu TX
- Do śrub z gniazdem z czopem centralnym
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

1/4" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106140106 | TPX2501003	TPX10	sześciokątny 1/4"	3	25
106140205 | TPX2501503	TPX15	sześciokątny 1/4"	3	25
106140304 | TPX2502003	TPX20	sześciokątny 1/4"	3	25
106140403 | TPX2502503	TPX25	sześciokątny 1/4"	3	25
106140502 | TPX2502703	TPX27	sześciokątny 1/4"	3	25
106140601 | TPX2503003	TPX30	sześciokątny 1/4"	3	25
106140700 | TPX2504003	TPX40	sześciokątny 1/4"	3	25

GROTY DO GNIAZD KWADRATOWYCH TYPU ROBERTSON

- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem kwadratowym typu Robertson
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN3126

1/4" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
106150105 | ROB2500103	ROB1	sześciokątny 1/4"	3	25
106150204 | ROB2500203	ROB2	sześciokątny 1/4"	3	25
106150303 | ROB2500303	ROB3	sześciokątny 1/4"	3	25

Groty i pokrętła do grotów

GROTY TORSION DO GNIAZD KWADRATOWYCH TYPU ROBERTSON

- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym
- Do stosowania z oprawkami do grotów imbusowych z chwytem1/4" i akcesoriami
- Zaprojektowane do śrub i wkrętów z gniazdem kwadratowym typu Robertson

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Chwyt	Ilość w opakowaniu	Długość mm
262950108 | ROBP3000101	ROB1	sześciokątny 1/4"	1	30
262950207 | ROBP3000105	ROB1	sześciokątny 1/4"	5	30
262950306 | ROBP3000201	ROB2	sześciokątny 1/4"	1	30
262950405 | ROBP3000205	ROB2	sześciokątny 1/4"	5	30
262960107 | ROBP5000101	ROB1	sześciokątny 1/4"	1	50
262960206 | ROBP5000201	ROB2	sześciokątny 1/4"	1	50
262960305 | ROBP5000301	ROB3	sześciokątny 1/4"	1	50
273000109 | ROBP8900101	ROB1	sześciokątny 1/4"	1	89
273000208 | ROBP8900201	ROB2	sześciokątny 1/4"	1	89
273000307 | ROBP8900301	ROB3	sześciokątny 1/4"	1	89

MASZYNOWE GROTY NASADOWE

- Maszynowy grot nasadowy z chwytem sześciokątnym 1/4"
- Zaprojektowane do pracy przy wyższym momencie obrotowym, co umożliwia stosowanie z wkrętarkami udarowymi
- Nasadka 6-kątna, calowa z chwytem 1/4" wyposażona jest w magnes do przytrzymywania śruby/nakrętki
- Nadają się do połączeń śrubowych z metali żelaznych

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Typ	Długość mm
270100100 | NSP65108	1/4"	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	65
270100118 | NSP65507	7mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	65
270100209 | NSP65508	8mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	65
270100308 | NSP65510	10 mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	65
270100407 | NSP65513	13mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	65

NASADKI DO WKRĘTÓW BUDOWLANYCH

- Nadają się do stosowania z wkrętarkami elektrycznymi i akumulatorowymi
- Nadają się do połączeń śrubowych z metali żelaznych

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Chwyt	Typ	Długość mm
111730107 | NS45108M	1/4"	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	45
111730305 | NS45506M	6mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	45
111730354 | NS45507M	7mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	45
111730503 | NS45508M	8mm	sześciokątny 1/4"	Z magnesem	45
111730602 | NS45508R	8mm	sześciokątny 1/4"	Z pierścieniem	45

DOBRZE ZORGANIZOWANA OBRONA

OFICJALNY PARTNER KLUBU PIŁKARSKIEGO FULHAM FC

NARZĘDZIA IZOLOWANE

Wszystkie narzędzia izolowane 1000V Teng Tools spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne określone przez właściwe organy. Każde narzędzie jest indywidualnie testowane, zanim zostanie oznakowane znakiem konkretnej normy i oznaczeniem wskazującym rok produkcji.

Trzon wkrętaka z serii 1000 V pokryty jest dwiema warstwami izolacji w różnych kolorach, dzięki czemu można łatwo zauważyć ewentualne uszkodzenie izolacji. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, trzony wkrętaków są izolowane przed wtryskowym uformowaniem rękojeści.

Jakie parametry naszych narzędzi izolowanych są testowane?

- Właściwości izolacyjne, tj. wytrzymałość na napięcie 1000 V w środowisku suchym i wilgotnym. ✔
- Odporność na chłód, czyli jak narzędzie znosi niskie temperatury. ✔
- Trwałość mechaniczna, tj. czy izolowana rękojeść nie poluzowuje się. ✔
- Odporność ogniowa, tj. jak dobrze narzędzie wytrzymuje narażenie na działanie ognia. ✔
- Właściwości izolacyjne pod ciśnieniem, tj. w jakim stopniu narzędzie zachowuje swoje właściwości izolacyjne, kiedy poddane jest działaniu ciśnienia. ✔

TENGTOOLS®

Szczypce wykonane ze stali chromowo-molibdenowej, kąt ostrza 80°

Wkrętaki serii RBD (reduced blade diameter/ zmniejszona średnica trzonu) mają cienki trzon umożliwiający łatwe dojście do wkrętów zagłębionych

Wykonane zgodnie z najwyższymi standardami jakości:

- IEC 60 900 to międzynarodowa norma dotycząca testowania narzędzi przeznaczonych do prac elektrycznych na linii produkcyjnej.
- DIN EN 60900 to europejska norma opracowana w 1995 roku, która stwierdza, że każde narzędzie musi być przetestowane pod kątem wytrzymałości izolacji na 1000V.
- VDE jest organem niezależnym, który testuje i kontroluje narzędzia pod względem ich konstrukcji, produkcji i pakowania. Nie należy go mylić z normą IEC 60 900 lub DIN 60 900.

RBD
Reduced Blade Diameter (zmniejszona średnica trzonu)

Get organised™

18 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW I SZCZYPIEC IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Rękojeści szczypiec osłonięte wygodnymi nakładkami z tworzywa TPR i rękojeści wkrętaków wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Trwałe pudełko z narzędziami rozmieszczonymi w przejrzysty sposób, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć
- Bezpieczny system zamykania zapewnia prawidłowe zamknięcie pokrywy pudełka
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN i ISO

Wkrętaki izolowane 1000V:					
mm:	2,5 x 75	3 x 100	4 x 100	5,5 x 125	6,5 x 150
mm:	PH0 x 60	PH1 x 80	PH2 x 100	PH3 x 150	
mm:	PZ0 x 60	PZ1 x 80	PZ2 x 100	PZ3 x 150	
Szczypce izolowane 1000V:					
Szczypce tnące boczne 6", szczypce tnące boczne wzmocnione 8", kombinerki 8", szczypce płaskie 8", szczypce odizolowujące 7"					

Nr artykułu Luna **178700100** | Oznacz. kat.: **TV18N**

1000V

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

6 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Wkrętaki izolowane 1000V:			
mm:	4 x 100	5,5 x 125	
mm:	PH1 x 80	PH2 x 100	
mm:	PZ1 x 80	PZ2 x 100	

Nr artykułu Luna **245620109** | Oznacz. kat.: **TTV706N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

7 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Wkrętaki izolowane 1000V:			
mm:	2,5 x 75	4 x 100	5,5 x 125
mm:	PH0 x 60	PH1 x 80	PH2 x 100
mm:	PZ2 x 100		

Nr artykułu Luna **178710109** | Oznacz. kat.: **TTV907N**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TTD

10 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Wkrętaki izolowane 1000V:				
mm:	2,5 x 75	3 x 100	4 x 100	5,5 x 125
mm:	PH0 x 60	PH1 x 80	PH2 x 100	
mm:	PZ0 x 60	PZ1 x 80	PZ2 x 100	

Nr artykułu Luna **174390104** | Oznacz. kat.: **TTDV910N**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

9 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- W zestawie znajduje się również próbnik napięcia 100-250 V do sprawdzania obwodów
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5260, DIN5264 i IEC60900 (EN60900)

Próbnik napięcia 100-250V				
Wkrętaki izolowane 1000V:				
mm:	2,5 x 75	3 x 100	4 x 100	5,5 x 125
mm:	PH0 x 60	PH1 x 80	PH2 x 100	
mm:	PZ2 x 100			

Nr artykułu Luna **238400105** | Oznacz. kat.: **TEDV909N**

12 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW

- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt, pozwala uzyskać większy moment dokręcenia i przyspiesza pracę
- Otwór do zawieszania w rękojeści służy do zamocowania rękojeści poprzecznej w celu uzyskania dodatkowego momentu dokręcenia lub, w razie konieczności, linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść wkrętaka jest formowana dookoła trzonu, dzięki czemu wkrętaki są proste, a większe skrzydełka na trzonie wkrętaka umożliwiają przenoszenie większego momentu obrotowego
- Dostarczany w kolorowym pudełku z pojemnikiem z polistyrenu

Wkrętaki:			
mm:	2,5 x 75	3,5 x 100	5,5 x 150
mm:	2,5 x 75	3,0 x 100	
mm:	PH1 x 75	PH1 x 80	
mm:	PH2 x 100		
mm:	PZ2 x 100		
mm:	TX20 x 100	TX25 x 100	TX30 x 100

Nr artykułu Luna **178210209** | Oznacz. kat.: **MD912N1**

6 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Wkrętaki izolowane 1000V:				
mm:	2,5 x 75	3 x 100	4 x 100	5,5 x 125
mm:	PH1 x 80	PH2 x 100		

Nr artykułu Luna **178200309** | Oznacz. kat.: **MDV906N**

5 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Wkrętaki izolowane 1000V:		
mm:	3 x 100	5,5 x 125
mm:	PH1 x 80	PH2 x 100
mm:	PZ2 x 100	

Nr artykułu Luna **174520106** | Oznacz. kat.: **WRMDV05N**

1000V

7 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264, DIN5260 i IEC60900 (EN60900)

Próbnik napięcia 100 - 250V				
Wkrętaki izolowane 1000V:				
mm:	2,5 x 75	3 x 100	4 x 100	5,5 x 125
mm:	PH1 x 80	PH2 x 100		

Nr artykułu Luna **174520205** | Oznacz. kat.: **WRMDV07N**

WKRĘTAKI IZOLOWANE DO ŚRUB I WKRĘTÓW Z NACIĘCIEM PROSTYM (Z ROWKIEM)

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Do śrub i wkrętów z nacięciem prostym (z rowkiem)
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5264 i IEC60900 (EN60900)

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	a mm	b mm		L1 mm	L2 mm	g	
177870102 | MDV820N	0,4	2,5	izolowany	75	171	49	S
177870201 | MDV822N	0,5	3	izolowany	100	196	56	S
177870250 | MDV823N	0,6	3,5	izolowany	100	196	58	S
177870300 | MDV824N	0,8	4	izolowany	100	208	60	M
177870409 | MDV826N	1	5,5	izolowany	125	233	89	M
177870508 | MDV828N	1,2	6,5	izolowany	150	266	135	L

WKRĘTAKI IZOLOWANE DO ŚRUB I WKRĘTÓW Z NACIĘCIEM PROSTYM (Z ROWKIEM)

- Wkrętaki ze zmniejszoną średnicą trzonu ułatwiającą dostęp do śrub i wkrętów
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Do śrub i wkrętów z nacięciem prostym (z rowkiem)
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN899 i IEC60900 (EN60900)



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	a mm	b mm	c mm	d mm		L1 mm	L2 mm	g	
245590104 | MDV724N	0,8	4	15	31,5	RBD	101	210	51	M
245590203 | MDV726N	1	5,5	15	31,5	RBD	127	235	66	M

WKRĘTAKI IZOLOWANE DO ŚRUB I WKRĘTÓW Z GNIAZDEM KRZYŻOWYM PHILLIPS (PH)

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Do śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5260 i IEC60900 (EN60900)



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:			L1 mm	L2 mm	g	
177880101 | MDV840N	PH0	izolowany	60	156	49	S
177880200 | MDV842N	PH1	izolowany	80	188	54	M
177880309 | MDV844N	PH2	izolowany	100	216	118	L
177880408 | MDV846N	PH3	izolowany	150	275	177	XL

WKRĘTAKI IZOLOWANE DO ŚRUB I WKRĘTÓW Z GNIAZDEM KRZYŻOWYM PHILLIPS (PH)

- Wkrętaki ze zmniejszoną średnicą trzonu ułatwiającą dostęp do śrub i wkrętów
- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Do śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Phillips
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5260 i IEC60900 (EN60900)



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	⊕	b mm	c mm	d mm	⏐	L1 mm	L2 mm	g	❚
245600101 | MDV742N	PH1	4,5	18	30	RBD	81	190	51	M
245600200 | MDV744N	PH2	6	18	30,5	RBD	100	217	95	L

WKRĘTAKI IZOLOWANE DO ŚRUB I WKRĘTÓW Z GNIAZDEM KRZYŻOWYM POZIDRIV (PZ)

- Wkrętaki ze zmniejszoną średnicą trzonu ułatwiającą dostęp do śrub i wkrętów
- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Do śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5260 i IEC60900 (EN60900)



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	⊕	b mm	c mm	d mm	⏐	L1 mm	L2 mm	g	❚
245610100 | MDV762N	PZ1	4,5	18	30	RBD	81	190	51	M
245610209 | MDV764N	PZ2	6	18	30,5	RBD	100	217	95	L

WKRĘTAKI IZOLOWANE DO ŚRUB I WKRĘTÓW Z GNIAZDEM KRZYŻOWYM POZIDRIV (PZ)

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Do śrub i wkrętów z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5260 i IEC60900 (EN60900)



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	⊕	⏐	L1 mm	L2 mm	g	❚
177890100 | MDV860N	PZ0	izolowany	60	156	49	S
177890209 | MDV862N	PZ1	izolowany	80	188	54	M
177890308 | MDV864N	PZ2	izolowany	100	216	118	L
177890407 | MDV866N	PZ3	izolowany	150	275	177	XL

WKRĘTAKI IZOLOWANE DO NACIĘĆ KOMBINOWANYCH (PROSTE + KRZYŻ., PHILLIPS LUB POZIDRIV)

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą IEC60900 (EN60900)



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	⊕	⏐	L1 mm	L2 mm	g	❚
186590204 | MDV844NF	Nacięcie proste/PH2	izolowany	100	216	118	L
186590303 | MDV864NF	Nacięcie proste/PZ2	izolowany	100	216	118	L

1000V

Izolowane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (wykonywanych przez specjalnie przeszkolony personel)

Testowane przez VDE, również pod kątem zgodności z GPSG (Niemiecka Ustawa o bezpieczeństwie urządzeń i wyrobów)

Zmniejszona średnica trzonu (RBD) | Typ trzonu | Typ rękojeści | Ciężar

WKRĘTAK IZOLOWANY, Z GROTEM DO GNIAZD KWADRATOWYCH TYPU ROBERTSON

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Do śrub i wkrętów z gniazdem kwadratowym typu Robertson
- Trzony wkrętaków wykonane ze stali stopowej TT-MV PLUS, którą cechuje większa wytrzymałość przy wyższej elastyczności
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, zapewnia dobry chwyt i pozwala uzyskać większy moment dokręcenia
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą IEC60900 (EN60900)



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:			L1 mm	L2 mm	g	
186590105 | MDV802N	ROB2	izolowany	100	216	118	L

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW SZCZYPIEC IZOLOWANYCH

4 elementy | TPR | 1000 V

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5745, DIN5746, DIN5749 i IEC60900 (EN60900)

Szczypce izolowane 1000V:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 150 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
KOMBINERKI	7" / 175 mm
SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE	6" / 155 mm

Nr artykułu Luna **117490102** | Oznacz. kat.: **TTV440**

1000V

Izolowane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (wykonywanych przez specjalnie przeszkolony personel)

Testowane przez VDE, również pod kątem zgodności z GPSG (Niemiecka Ustawa o bezpieczeństwie urządzeń i wyrobów)

Zmniejszona średnica trzonu (RBD) | Typ trzonu | Typ rękojeści | Ciężar

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

ZESTAW SZCZYPIEC IZOLOWANYCH

4 elementy | EVA | TPR | 1000 V

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5745, DIN5746, DIN5749 i IEC60900 (EN60900)

Szczypce izolowane 1000V:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 150 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
KOMBINERKI	8" / 200 mm
SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE	6" / 155 mm

Nr artykułu Luna **238390108** | Oznacz. kat.: **TEDV440**

ZESTAW SZCZYPIEC IZOLOWANYCH

4 elementy | TPR | 1000 V

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5745, DIN5746, DIN5749 i IEC60900 (EN60900)

Szczypce izolowane 1000V:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 150 mm
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	8" / 200 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
KOMBINERKI	7" / 175 mm

Nr artykułu Luna **174530105** | Oznacz. kat.: **WRMBV04**

ZDOLNOŚĆ CIĘCIA DLA SZCZYPIEC

Zdolność cięcia jest oznaczona laserowo obok krawędzi tnącej szczypiec Teng Tools, dzięki czemu od razu można dobrać odpowiednie szczypce.

- Drut fortepianowy
- Drut ze stali twardej
- Drut ze stali miękkiej

IZOLOWANE SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Kąt ostrza 80°
- Dla elektryków
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5749 i IEC60900 (EN60900)

TPR 1000 V

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm		●	◕	◑	
117580100 | MBV441-6	6"	150	TPR	1,6	2,0	2,5	206

IZOLOWANE SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE, WZMOCNIONE

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Kąt ostrza 80°
- Wzmocnione szczypce o większej zdolności cięcia
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5749 i IEC60900 (EN60900)

TPR 1000 V

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm		●	◕	◑	
117590109 | MBV442-8	8"	200	TPR	2,5	3,0	4,0	305

IZOLOWANE KOMBINERKI

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Wybranie do chwytania rur i rowkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają lepszy chwyt
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Kąt ostrza 80°
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5746 i IEC60900 (EN60900)

TPR 1000 V

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm		●	◕	◑	
117610105 | MBV451-7	7"	175	TPR	1,8	2,0	3,8	225
117610204 | MBV451-8	8"	200	TPR	2,0	2,2	4,0	283

1000V

1000V

IZOLOWANE SZCZYPCE PŁASKIE Z CIĘCIEM BOCZNYM

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Długie, proste szczęki ułatwiają dostęp
- Szczęki z rowkowanymi powierzchniami roboczymi zwiększają siłę chwytu
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Kąt ostrza 80°
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN5745 i IEC60900 (EN60900)

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm ●	◕	◑	g
117620104 | MBV461-8	8"	200	TPR	1,5	1,8	2,8	199

IZOLOWANE SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE

- Atestowane do pracy pod napięciem do 1000 V
- Zintegrowana, dwukolorowa izolacja ochronna wyraźnie wskazuje ewentualne uszkodzenie izolacji
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Ze śrubą regulacyjną do nastawiania żądanej średnicy drutu w zakresie od 0,2 do 4,5mm
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą IEC60900 (EN60900)

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	DO DRUTU O ŚREDN. o mm ●	g
117630103 | MBV499-7	6"	155	TPR	0,2 - 4,5	175

Izolowane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (wykonywanych przez specjalnie przeszkolony personel)

Testowane przez VDE, również pod kątem zgodności z GPSG (Niemiecka Ustawa o bezpieczeństwie urządzeń i wyrobów)

Zmniejszona średnica trzonu (RBD) | Typ trzonu | Typ rękojeści | Ciężar

Jakie parametry naszych narzędzi izolowanych są testowane?

- Właściwości izolacyjne, tj. wytrzymałość na napięcie 1000 V w środowisku suchym i wilgotnym.
- Odporność na chłód, czyli jak narzędzie znosi niskie temperatury.
- Trwałość mechaniczna, tj. czy izolowana rękojeść nie poluzowuje się.
- Odporność ogniowa, tj. jak dobrze narzędzie wytrzymuje narażenie na działanie ognia.
- Właściwości izolacyjne pod ciśnieniem, tj. w jakim stopniu narzędzie zachowuje swoje właściwości izolacyjne, kiedy poddane jest działaniu ciśnienia.

1000V

SZCZYPCE

W szerokim asortymencie narzędzi Teng Tools znajdują się szczypce do większości zastosowań. Oprócz standardowych szczypiec z cięciem bocznym, kombinerek i szczypiec nastawnych, asortyment obejmuje szereg szczypiec do cięcia kabli, szczypiec do cięcia taśm, szczypiec zbrojarskich, obcęgów, szczypiec do elektroniki, nożyc precyzyjnych i pincet. Do wyboru są dwa modele rękojeści: o małej grubości oblewane gumą, oraz ergonomiczne rękojeści TPR wykonane z dwukomponentowego materiału.

Co to jest rękojeść TPR ?

- Ergonomiczna rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału
- Lepiej dopasowana do dłoni
- Zapewnia dodatkowe wsparcie, gdy używamy większej siły
- Lżejsza

Stal stopowa chromowo-molibdenowa zapewnia większą zdolność cięcia

TENGTOOLS®

Nowe szczypce nastawne mają przycisk umożliwiający szybkie ustawianie rozwarcia szczęk

Smukła konstrukcja ułatwia użytkowanie narzędzia w ciasnych przestrzeniach

- Zdolność cięcia jest oznaczona laserowo obok krawędzi tnącej szczypiec – dzięki temu od razu można dobrać odpowiednie szczypce.
- Całkowita długość jest dobrana w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać efekt dźwigni, niezależnie od tego czy chodzi o kombinerki, szczypce nastawne, szczypce płaskie czy szczypce do pierścieni osadczych.
- Ostrza szczypiec tnących mają specjalnie dobrane kąty w zależności od tego do jakich materiałów i zastosowań są przeznaczone.

Get organised™

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC

- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 155 mm
KOMBINERKI	7" / 180 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **44280105** | Oznacz. kat.: **TT440**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTD

8 elementów

ZESTAW SZCZYPIEC

- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm
KOMBINERKI WZMOCNIONE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE PŁASKIE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	7" / 180 mm
	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **174350108** | Oznacz. kat.: **TTD441**

5 elementów

ZESTAW SZCZYPIEC

- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Wszystkie szczypce mają winylowy uchwyt ułatwiający umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- Dostarczane w wytrzymałym futerale narzędziowym

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	4 ½" / 110 mm
	6" / 155 mm
KOMBINERKI	7" / 180 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **113430102** | Oznacz. kat.: **445W**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

TPR

ZESTAW SZCZYPIEC

- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 155 mm
KOMBINERKI	7" / 180 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **109820101** | Oznacz. kat.: **TT440-T**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTD

8 elementów

TPR

ZESTAW SZCZYPIEC

- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm
KOMBINERKI WZMOCNIONE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE PŁASKIE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	7" / 180 mm
	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **174360107** | Oznacz. kat.: **TTD441-T**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TED

5 elementów

TPR EVA

ZESTAW SZCZYPIEC

- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Zestaw dostarczany w unikalnym, szerokim zasobniku narzędziowym TC Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	5" / 135 mm
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	6" / 160 mm
KOMBINERKI WZMOCNIONE	8" / 200 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **238380109** | Oznacz. kat.: **TED441-T**

4 elementy

TPR

ZESTAW SZCZYPIEC

- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Klucze dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.
- Szablon i mocowania w zestawie

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	6" / 155 mm
KOMBINERKI WZMOCNIONE	7" / 180 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **128330107** | Oznacz. kat.: **WRMB04**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTX

2 elementy

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ ZE SZCZYPIEC I KLUCZA NASTAWNEGO

- 2 narzędzia do chwytania i odkręcania nawet najbardziej zapieczonych śrub i nakrętek
- Zestaw dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym TTX Teng Tools

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm
KLUCZE:	
KLUCZ NASTAWNY „ALIGATOR"	8" / 200 mm

Nr artykułu Luna **263130106** | Oznacz. kat.: **TTXMB02**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TEX

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ ZE SZCZYPIEC I KLUCZA NASTAWNEGO

2 elementy EVA

- 2 narzędzia do chwytania i odkręcania nawet najbardziej zapieczonych śrub i nakrętek
- Zestaw dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym TEX Teng Tools
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm
KLUCZE:	
KLUCZ NASTAWNY „ALIGATOR"	8" / 200 mm

Nr artykułu Luna **263120107** | Oznacz. kat.: **TEXMB02**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW SZCZYPIEC

11 elementów TPR EVA

- Wszystkie najczęściej używane szczypce, szczypce do pierścieni osadczych i szczypce Power Grip w jednym zestawie
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	8" / 200 mm
KOMBINERKI WZMOCNIONE	7" / 180 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	10" / 250 mm
SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH:	
WEWNĘTRZNE PROSTE	7" / 175 mm
WEWNĘTRZNE ODGIĘTE	7" / 175 mm
ZEWNĘTRZNE PROSTE	7" / 175 mm
ZEWNĘTRZNE ODGIĘTE	7" / 175 mm

Ciąg dalszy

SZCZYPCE UNIWERSALNE:	
SZCZYPCE UNIWERSALNE Z DŁUGIMI WĄSKIMI SZCZĘKAMI	6" / 155 mm
SZCZYPCE UNIWERSALNE	4" / 100 mm
	10" / 250 mm

Nr artykułu Luna **178810107** | Oznacz. kat.: **TTEMB11**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW SZCZYPIEC

17 elementów TPR EVA

- Wszystkie najczęściej używane szczypce w jednym zestawie
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

SZCZYPCE:	
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE	5" / 135 mm
	6" / 155 mm
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE	6" / 160 mm
	8" / 200 mm
SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE WZMOCNIONE ODGIĘTE	8" / 200 mm
SZCZYPCE DO KABLI	8" / 208 mm
KOMBINERKI WZMOCNIONE	7" / 180 mm
	8" / 200 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	8" / 200 mm
SZCZYPCE PŁASKIE Z DŁUGIMI SZCZĘKAMI	6" / 165 mm
SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE	6" / 155 mm
SZCZYPCE NASTAWNE	7" / 180 mm
	10" / 250 mm
SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH:	
WEWNĘTRZNE PROSTE	7" / 175 mm
WEWNĘTRZNE ODGIĘTE	7" / 175 mm
ZEWNĘTRZNE PROSTE	7" / 175 mm
ZEWNĘTRZNE ODGIĘTE	7" / 175 mm

Nr artykułu Luna **161720107** | Oznacz. kat.: **TTEMB17**

ZDOLNOŚĆ CIĘCIA DLA SZCZYPIEC

Zdolność cięcia jest oznaczona laserowo obok krawędzi tnącej szczypiec Teng Tools, dzięki czemu od razu można dobrać odpowiednie szczypce.

- Drut fortepianowy
- Drut ze stali twardej
- Drut ze stali miękkiej
- Drut miedziany
- Drut stalowy
- Drut stalowy nierdzewny
- Drut ze stali sprężynowej
- Fe — Drut stalowy miękki

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE MEGA BITE

- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Kąt ostrza 80°
- Funkcje użyteczne dla elektryków
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5749

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	Zwiększone przełożenie (efekt dźwigni)	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm ●	◕	◑	◔	g
74210154 | MB441-5	5	135	Winylowy	-	1,5	1,8	2,3	4,0	111
74210105 | MB441-6	6	155	Winylowy	-	1,6	2,0	2,5	4,0	150
74210147 | MB442-5	5	140	Winylowy	TAK	1,5	1,8	2,3	4,0	180
74210170 | MB442-6	6	160	Winylowy	TAK	2,0	2,5	3,8	4,0	180
74210196 | MB442-7	7	180	Winylowy	TAK	2,0	2,5	4,0	4,0	220
74210204 | MB442-8	8	200	Winylowy	TAK	2,5	3,0	4,0	4,0	240

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE MEGA

- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Kąt ostrza 80°
- Funkcje użyteczne dla elektryków
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- DIN5749

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	Zwiększone przełożenie (efekt dźwigni)	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm ●	◕	◑	◔	g
109740100 | MB441-5T	5	135	TPR	-	1,5	1,8	2,3	4,0	126
109740209 | MB441-6T	6	155	TPR	-	1,6	2,0	2,5	4,0	176
109750109 | MB442-6T	6	160	TPR	TAK	2,0	2,5	3,8	4,0	199
109750208 | MB442-8T	8	200	TPR	TAK	2,5	3,0	4,0	4,0	275

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE MEGA BITE

- Wzmocnione, ze sprężyną powrotną
- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Kąt ostrza 80°
- Zwiększone przełożenie (efekt dźwigni) zapewnia większą zdolność cięcia
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5749

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	Zwiększone przełożenie (efekt dźwigni)	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm ●	◕	◑	◔	g
178390100 | MB442-7S	7	180	Winylowy	TAK	2,0	2,5	4,0	4,0	250

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE MEGA BITE Z GŁÓWKĄ ODCHYLONĄ

- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Kąt ostrza 80°
- Odchylona główka ułatwia dostęp
- Zwiększone przełożenie (efekt dźwigni) zapewnia większą zdolność cięcia
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- DIN5749

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm ●	◕	◑	◔	g
109750307 | MB442B-8T	8	200	TPR	2,5	3,0	4,0	4,0	275

● Drut fortepianowy
◕ Drut ze stali twardej
◑ Drut ze stali miękkiej
◔ Drut miedziany
Drut stalowy
Drut stalowy nierdzewny
Drut ze stali sprężynowej
Fe Drut stalowy miękki

SZCZYPCE DO CIĘCIA KABLI MEGA BITE

- Idealne do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych o przekroju do 22mm²
- Łatwa i bezpieczna obsługa jednoręczna, z ochroną palców przed przyklesczeniem
- Stal wysokowęglowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU mm²	g
116760059 | MB444-6	6	160	Winylowy	22	181
116760158 | MB444-8	8	200	Winylowy	38	322
116760208 | MB444-10	10	250	Winylowy	60	381

SZCZYPCE DO CIĘCIA KABLI MEGA BITE

- Idealne do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych o przekroju do 38mm²
- Łatwa i bezpieczna obsługa jednoręczna, z ochroną palców przed przyklesczeniem
- Stal wysokowęglowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU mm²	g
109760108 | MB444-8T	8	208	TPR	38	347

MOCNE SZCZYPCE DO CIĘCIA KABLI

- Idealne do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych o przekroju do 60mm²
- Łatwa i bezpieczna obsługa jednoręczna, z ochroną palców przed przyklesczeniem
- Stal chromowo-molibdenowa zapewnia zwiększoną trwałość i wytrzymałość
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU mm²	g
	cal	mm			
116760307 | MB445-10	10	250	Winylowy	60	412

SZCZYPCE TNĄCE MOCNE

- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Kąt ostrza 80°
- Ostrza hartowane indukcyjnie (do twardości HRC 58) w celu zwiększenia zdolności cięcia
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Funkcja blokady w pozycji zamkniętej umożliwia bezpieczne i pewne przechowywanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm		●	▩	Fe	
238190102 | BC408	8	200	Winylowy	3,6	4,0	5,2	260

ZALECENIA I PRZECIWSKAZANIA DOTYCZĄCE SZCZYPIEC

- ✓ Stosuj szczypce odpowiednie dla danego materiału
- ✓ Upewnij się, że szczypce pewnie chwytają materiał
- ✓ Stosuj szczypce o odpowiednim rozmiarze
- ✓ Utrzymuj szczypce w czystości i suchości
- ✗ Nie używaj szczypiec, które nie chwytają i nie tną danego materiału
- ✗ Nie używaj szczypiec do prac przy urządzeniach pod napięciem

SZCZYPCE TNĄCE MOCNE

- Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- Kąt ostrza 80°
- Ostrza hartowane indukcyjnie (do twardości HRC 58) w celu zwiększenia zdolności cięcia
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Funkcja blokady w pozycji zamkniętej umożliwia bezpieczne i pewne przechowywanie
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm		●	◍	Fe	
238190201 | BC408T	8	200	TPR	3,6	4,0	5,2	275

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE DO TWORZYW SZTUCZNYCH

- Specjalny kształt kąta cięcia - idealny do równego przycinania końcówek opasek kablowych
- Nadają się do cięcia innych miękkich materiałów, takich jak ołów, cyna itp.
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia



Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	g
	cal	mm		
177940103 | MB541-5	5	125	Winylowy	100
177940202 | MB541-6	6	150	Winylowy	143
177940301 | MB541-7	7	180	Winylowy	227

- ● Drut fortepianowy
- ◍ Drut ze stali twardej
- ◑ Drut ze stali miękkiej
- ◔ Drut miedziany
- ⁂ Drut stalowy
- ▦ Drut stalowy nierdzewny
- ◎ Drut ze stali sprężynowej
- Fe Drut stalowy miękki

KOMBINERKI

- Wybranie do chwytania rur i rowkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają lepszy chwyt
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Kąt ostrza 80°
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5746

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	Zwiększone przełożenie (efekt dźwigni)	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm			●	◍	◑	
74190075 | MB451-7	7	180	Winylowy	-	1,8	2,0	3,8	195
74190083 | MB451-8	8	200	Winylowy	-	2,0	2,2	4,0	253
74190026 | MB452-6	6	160	Winylowy	TAK	1,6	1,8	3,4	200
74190059 | MB452-7	7	180	Winylowy	TAK	1,8	2,0	3,8	210
74190109 | MB452-8	8	200	Winylowy	TAK	2,0	2,2	4,0	240
74190307 | MB452-9	9	225	Winylowy	TAK	2,0	2,2	4,0	380

KOMBINERKI

- Zwiększone przełożenie (efekt dźwigni) zapewnia większą siłę chwytania i cięcia
- Wybranie do chwytania rur i rowkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają lepszy chwyt
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Kąt ostrza 80°
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- DIN5746

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	Zwiększone przełożenie (efekt dźwigni)	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm			●	◍	◑	
109770107 | MB452-6T	6	160	TPR	TAK	1,6	1,8	3,4	210
109770206 | MB452-7T	7	180	TPR	TAK	1,8	2,0	3,8	220
109770305 | MB452-8T	8	200	TPR	TAK	2,0	2,2	4,0	266

SZCZYPCE PŁASKIE Z CIĘCIEM BOCZNYM

- Długie, proste szczęki ułatwiają dostęp
- Szczęki z rowkowanymi powierzchniami roboczymi zwiększają siłę chwytu
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Kąt ostrza 80°
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5745

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm		●	◕	◑	
74230038 | MB461-5	5	140	Winylowy	1,0	1,5	2,5	130
74230053 | MB461-6	6	160	Winylowy	1,0	1,5	2,5	130
74230103 | MB461-8	8	200	Winylowy	1,5	1,8	2,8	180

SZCZYPCE PŁASKIE Z CIĘCIEM BOCZNYM, Z WYGIĘTYMI SZCZĘKAMI

- Długie szczęki odgięte pod kątem 45° ułatwiają dostęp
- Szczęki z rowkowanymi powierzchniami roboczymi zwiększają siłę chwytu
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Kąt ostrza 80°
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5745

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm		●	◕	◑	
74230152 | MB463-5	5	140	Winylowy	1,0	1,5	2,5	150
74230178 | MB463-6	6	160	Winylowy	1,0	1,5	2,5	160
74230202 | MB463-8	8	200	Winylowy	1,5	1,8	2,8	167

SZCZYPCE PŁASKIE Z CIĘCIEM BOCZNYM

- Długie, proste szczęki ułatwiają dostęp
- Szczęki z rowkowanymi powierzchniami roboczymi zwiększają siłę chwytu
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Kąt ostrza 80°
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- DIN5745

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm		●	◕	◑	
109780106 | MB461-6T	6	160	TPR	1,0	1,5	2,5	160
109780205 | MB461-8T	8	200	TPR	1,5	1,8	2,8	200

SZCZYPCE PŁASKIE Z CIĘCIEM BOCZNYM, Z WYGIĘTYMI SZCZĘKAMI

- Długie szczęki odgięte pod kątem 45° ułatwiają dostęp
- Szczęki z rowkowanymi powierzchniami roboczymi zwiększają siłę chwytu
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Kąt ostrza 80°
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- DIN5745

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm		●	◕	◑	
109790105 | MB463-8T	8	200	TPR	1,5	1,8	2,8	186

SZCZYPCE PŁASKIE

- Długie, proste szczęki ułatwiają dostęp
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5745

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	g
	cal	mm		
116770158 | MB464-6	6	165	Winylowy	120

SZCZYPCE SPICZASTE DŁUGIE

- Szczypce mają budowę przystosowaną do operowania w trudno dostępnych miejscach
- Twardość szczypiec na poziomie HRC43-48 gwarantuje długotrwałe użytkowanie
- Winylowe uchwyty zwiększają wygodę użytkowania narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	TYP	g
	cal	mm			
144080108 | AT096	11	275	Winylowy	Proste	300
144080207 | AT097	11	275	Winylowy	Odgięte pod kątem 45°	300

SZCZYPCE PŁASKIE

- Długie, proste szczęki ułatwiają dostęp
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
- DIN5745

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	g
	cal	mm		
109800102 | MB464-6T	6	165	TPR	120

SZCZYPCE SAMOZACISKAJĄCE

- Ząbkowane szczęki zapewniają lepszy chwyt
- Wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej odpowiedniej do stosowania w specjalnych środowiskach
- 3-stopniowa funkcja samozaciskowa i precyzyjny przegub umożliwiają precyzyjne chwytanie
- Matowe wykończenie
- Szczypce odkuwane matrycowo charakteryzują się zwiększoną trwałością i wytrzymałością

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		TYP SZCZĘK		g
	cal	mm			
177930104 | SLP1160	6	160	Proste	Ząbkowane	43
177930203 | SLP2180	7	180	Proste	Ząbkowane	45
177930302 | SLP3160	6	160	Wygięte	Ząbkowane	50
177930401 | SLP3180	7	180	Wygięte	Ząbkowane	58

SZCZYPCE DO WYGINANIA

- Polerowane, gładkie końcówki
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	g
	cal	mm		
177950052 | MB465-6	6	150	Winylowy	170

SZCZYPCE NASTAWNE

- Wybranie do chwytania rur i rowkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	ROZWARCIE mm	g
74170051 | MB481-7	7	180	Winylowy	3-25	159
74170101 | MB481-10	10	250	Winylowy	3-38	175

SZCZYPCE NASTAWNE

- Wybranie do chwytania rur i rowkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają lepszy chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	ROZWARCIE mm	g
109420109 | MB481-7T	7	180	TPR	3-25	344
109420208 | MB481-10T	10	250	TPR	3-38	371

SZCZYPCE NASTAWNE Z PRZYCISKIEM SZYBKIEJ NASTAWY

- Wystarczy przyłożyć górną szczękę do chwytanego detalu i nacisnąć przycisk, aby zamknąć szczęki - szybko, prosto i bez straty czasu
- Wybranie do chwytania rur i rowkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają lepszy chwyt
- Kształt zapewniający ochronę palców operatora

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	SZCZĘKI	ROZWARCIE mm	g
246120091 | MB482-7Q	7	190	Winylowy	O TWARDOŚCI HRC60	3-25	182
186230108 | MB481-10Q	10	250	Winylowy	CHROMOWO-WANADOWE	3-38	380
246120109 | MB482-10Q	10	250	Winylowy	O TWARDOŚCI HRC60	3-38	335

SZCZYPCE NASTAWNE Z PRZYCISKIEM SZYBKIEJ NASTAWY

- Wystarczy przyłożyć górną szczękę do chwytanego detalu i nacisnąć przycisk, aby zamknąć szczęki - szybko, prosto i bez straty czasu
- Wybranie do chwytania rur i rowkowane powierzchnie robocze szczęk zapewniają lepszy chwyt
- Kształt zapewniający ochronę palców operatora

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	SZCZĘKI	ROZWARCIE mm	g
186230207 | MB481-10TQ	10	250	TPR	CHROMOWO-WANADOWE	3-38	405
273060103 | MB482-10TQ	10	250	TPR	O TWARDOŚCI HRC60	3-38	359

SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE

- Konstrukcja ze stali średniowęglowej
- Ze śrubą regulacyjną do nastawiania żądanej średnicy drutu w zakresie od 0,2 do 4,5mm
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Uchwyt TPR zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania

TPR

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	ROZWARCIE mm	g
08700106 | MB499-7T	6	155	TPR	0,2 - 4,5	175

NOŻYCE DO CIĘCIA LINEK I KABLI STALOWYCH

- Tną drut stalowy o średnicy do 7,0mm i drut ze stali sprężynowej o średnicy do 2,5mm
- Mechanizm sprężyny powrotnej ułatwia użytkowanie
- Winylowe uchwyty zwiększają wygodę użytkowania narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
86970100 | 498-7	7	190	Winylowy	7,0	4,0	2,5	306

SZCZYPCE DO DRUTOWANIA

- Zwykle używane do zabezpieczania nakrętek przy użyciu drutu, szczególnie w obszarach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
- Smukła konstrukcja główki zapewnia optymalną zdolność manewrowania
- Wytrzymałe szczęki blokujące i sprężyna powrotna zapewniają trwałość i ułatwiają obsługę
- Kute ze stali wysokowęglowej, z polerowanymi szczękami
- Zdolność cięcia 1,0 mm dla drutu ze stali nierdzewnej i drutu ze stopu Inconel

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	g
131490105 | AT605	6	150	250

SZCZYPCE TNĄCE CZOŁOWE

- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5748

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
99960155 | MB448-6	6	160	Winylowy	1,6	1,8	3,4	200
99960171 | MB448-8	8	200	Winylowy	1,6	1,8	3,4	250

OBCĘGI

- Kąt ostrza 85°
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm		g
185930104 | MB489-7	7	180	Winylowy	1,6	2,0	262
185930203 | MB489-8	8	200	Winylowy	1,8	2,0	283

- Drut fortepianowy
- Drut ze stali twardej
- Drut ze stali miękkiej
- Drut miedziany
- Drut stalowy
- Drut stalowy nierdzewny
- Drut ze stali sprężynowej
- Fe Drut stalowy miękki

CĘGI DO WIĄZANIA DRUTU ZBROJENIOWEGO

- Stal stopowa, chromowo molibdenowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA mm			g
	cal	mm					
177960101 | MB449-9	9	220	Winylowy	1,8	2,0	3,4	355
177960200 | MB449-10	10	250	Winylowy	2,0	2,2	3,8	408
177960309 | MB449-11	11	280	Winylowy	2,5	3,0	4,0	492

SZCZYPCE NASTAWNE

- Szczęki rowkowane zapewniają bardziej pewny chwyt
- Antypoślizgowy przegub przesuwany wzdłuż łukowatego wycięcia umożliwia pracę z większą siłą
- Ze stali chromowo-wanadowej, z polerowaną główką
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ROZWARCIE mm	g
	cal	mm			
105930051 | MB410	10	250	Winylowy	45	425
105930077 | MB412	12	300	Winylowy	60	600
105930101 | MB416	16	400	Winylowy	90	1330

Get organised™

Rozmiar zasobnika

TT

16 elementów

ZESTAW WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH I SZCZYPIEC

- Wkrętaki precyzyjne (mini) mają obrotową, wklęsłą, górną część rękojeści ułatwiającą szybkie przenoszenie śruby
- Szczypce precyzyjne (mini) mają konstrukcję ze stali wysokowęglowej i winylowe uchwyty

WKRĘTAKI PRECYZYJNE (MINI):			
mm:	2,0 x 40	2,4 x 40	3,0 x 40
mm:	PH00 x 40	PH0 x 40	PH1 x 40
mm:	TX6 x 40	TX7 x 40	TX8 x 40
	TX9 x 40	TX10 x 40	TX15 x 40

SZCZYPCE PRECYZYJNE (MINI):	
4 ½"	SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE
4 ½"	SZCZYPCE TNĄCE CZOŁOWE
5"	SZCZYPCE PŁASKIE DŁUGIE
5"	SZCZYPCE PŁASKIE

Nr artykułu Luna **104450101** | Oznacz. kat.: **TTMI16**

SZCZYPCE PRECYZYJNE TNĄCE BOCZNE - MINI

- Kąt cięcia 68°
- Tną drut stalowy o średnicy do 0,8mm
- Konstrukcja ze stali wysokowęglowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ		UCHWYT	ROZWARCIE mm	g
	cal	mm			
99960106 | MBM441	5	125	Winylowy	0,8	67

SZCZYPCE PRECYZYJNE TNĄCE CZOŁOWE - MINI

- Kąt cięcia 68°
- Tną drut stalowy o średnicy do 0,8mm
- Konstrukcja ze stali wysokowęglowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	ROZWARCIE mm	g
99960205 | MBM449	4 ½	110	Winylowy	0,8	70

SZCZYPCE DO WYGINANIA - MINI

- Długie, proste szczęki ułatwiają dostęp
- Konstrukcja ze stali wysokowęglowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	g
177950102 | MBM467	5	125	Winylowy	71

SZCZYPCE PRECYZYJNE SPICZASTE - MINI

- Długie, proste szczęki ułatwiają dostęp
- Kąt cięcia 68°
- Tną drut stalowy o średnicy do 0,8mm
- Konstrukcja ze stali wysokowęglowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	ROZWARCIE mm	g
99960304 | MBM461	5	125	Winylowy	0,8	81

SZCZYPCE PŁASKIE - SPICZASTE - MINI (Z PROSTYMI SZCZĘKAMI)

- Długie, proste szczęki ułatwiają dostęp
- Konstrukcja ze stali wysokowęglowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	g
177950201 | MBM468	6	150	Winylowy	75

SZCZYPCE PRECYZYJNE PŁASKIE - MINI

- Długie, proste szczęki ułatwiają dostęp
- Konstrukcja ze stali wysokowęglowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	g
99960502 | MBM464	5	125	Winylowy	85

SZCZYPCE PŁASKIE - SPICZASTE - MINI (Z WYGIĘTYMI SZCZĘKAMI)

- Długie, wygięte szczęki ułatwiają dostęp
- Konstrukcja ze stali wysokowęglowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	UCHWYT	g
177950300 | MBM469	6	150	Winylowy	78

PINCETY

- Ząbkowana powierzchnia chwytna zapewnia lepszy chwyt
- Wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej odpowiedniej do stosowania w specjalnych środowiskach
- Matowe wykończenie
- Pincety odkuwane matrycowo charakteryzują się zwiększoną trwałością i wytrzymałością

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ mm	TYP KOŃCÓWEK		g
177910205 | TW1160	160	Proste	Ząbkowane	37
177910304 | TW1180	180	Proste	Ząbkowane	37

PINCETY

- Końcówki igłowe zapewniają bardziej precyzyjny chwyt
- Wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej odpowiedniej do stosowania w specjalnych środowiskach
- Matowe wykończenie
- Pincety odkuwane matrycowo charakteryzują się zwiększoną trwałością i wytrzymałością

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ mm	TYP KOŃCÓWEK		g
177910601 | TW2180	170	W kształcie litery Z	Końcówka igłowa	35

PINCETY

- Ząbkowana powierzchnia chwytna zapewnia lepszy chwyt
- Wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej odpowiedniej do stosowania w specjalnych środowiskach
- Matowe wykończenie
- Pincety odkuwane matrycowo charakteryzują się zwiększoną trwałością i wytrzymałością

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ mm	TYP KOŃCÓWEK		g
177910403 | TW2125	125	Wygięte	Ząbkowane	29

PINCETY

- Gładka powierzchnia chwytna (bez ząbków) zapewnia bardziej delikatny chwyt
- Wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej odpowiedniej do stosowania w specjalnych środowiskach
- Matowe wykończenie
- Pincety odkuwane matrycowo charakteryzują się zwiększoną trwałością i wytrzymałością

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ mm	TYP KOŃCÓWEK		g
177910502 | TW2160	160	Wygięte	Gładkie (bez ząbków)	42

5 elementów

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do pierścieni osadczych o rozmiarach 10-50mm, w szerokim zakresie zastosowań
- Wymienne głowice z wygiętymi lub prostymi szczękami, z końcówkami 1,2mm i 1,5mm
- Do pierścieni osadczych wewnętrznych i zewnętrznych - łącznie 8 różnych, możliwych kombinacji
- Namagnesowane końcówki pomagają utrzymać pierścień osadczy podczas montażu i demontażu, co jest szczególnie przydatne w przypadku mniejszych pierścieni osadczych
- Sprężyna powrotna zapewnia płynną i łatwą obsługę
- Winylowe uchwyty zwiększają wygodę użytkowania narzędzia

UCHWYT:		
ODWRACALNY, SPRĘŻYNOWY UCHWYT (ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ) Z KOŁKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM		
SZCZĘKI NAMAGNESOWANE:		
PROSTE	DO PIERŚCIENI WEWN. / ZEWN.	KOŃCÓWKA 1,2 mm
	DO PIERŚCIENI WEWN. / ZEWN.	KOŃCÓWKA 1,5 mm
WYGIĘTE 45°	DO PIERŚCIENI WEWN. / ZEWN.	
WYGIĘTE 90°	DO PIERŚCIENI WEWN. / ZEWN.	

Nr artykułu Luna **74150103** | Oznacz. kat.: **480**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówka 1,25mm i rozwarcie szczęk 10 do 25mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH, O DŁUGOŚCI 5" / 130 mm:		ROZWARCIE SZCZĘK
PROSTE	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH WEWNĘTRZNYCH	10 - 25 mm
	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH ZEWNĘTRZNYCH	10 - 25 mm
WYGIĘTE	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH WEWNĘTRZNYCH	10 - 25 mm
	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH ZEWNĘTRZNYCH	10 - 25 mm

Nr artykułu Luna **112520101** | Oznacz. kat.: **TT474-5**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówka 1,8mm i rozwarcie szczęk 19 do 60mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH, O DŁUGOŚCI 7" / 175 mm:		ROZWARCIE SZCZĘK
PROSTE	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH WEWNĘTRZNYCH	19 - 60 mm
	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH ZEWNĘTRZNYCH	19 - 60 mm
ODGIĘTE	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH WEWNĘTRZNYCH	19 - 60 mm
	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH ZEWNĘTRZNYCH	19 - 60 mm

Nr artykułu Luna **04030102** | Oznacz. kat.: **TT474-7**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

4 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówka 1,8mm i rozwarcie szczęk 19 do 60mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH, O DŁUGOŚCI 9" / 225 mm:		ROZWARCIE SZCZĘK
PROSTE	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH WEWNĘTRZNYCH	40 - 100 mm
	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH ZEWNĘTRZNYCH	40 - 100 mm
ODGIĘTE	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH WEWNĘTRZNYCH	40 - 100 mm
	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH ZEWNĘTRZNYCH	40 - 100 mm

Nr artykułu Luna. **112700109** | Oznacz. kat.: **TTX474-9**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Niewidoczna sprężyna powrotna ułatwia działanie
- Do wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówki 1,8mm ze stali łożyskowej do ciężkich zastosowań
- Końcówki wygięte pod odpowiednim kątem zapobiegają ześlizgiwaniu się pierścienia osadczego z końcówek i umożliwiają bezpieczne przytrzymywanie pierścienia podczas ściskania lub rozszerzania
- Zakres 19 do 60mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH 7":		ROZWARCIE SZCZĘK
PROSTE	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH WEWNĘTRZNYCH	19 - 60 mm
	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH ZEWNĘTRZNYCH	19 - 60 mm
ODGIĘTE	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH WEWNĘTRZNYCH	19 - 60 mm
	DO PIERŚCIENI OSADCZYCH ZEWNĘTRZNYCH	19 - 60 mm

NIEWIDOCZNA SPRĘŻYNA POWROTNA

Nr artykułu Luna **245650106** | Oznacz. kat.: **TT474-7E**

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Niewidoczna sprężyna powrotna ułatwia działanie
- Do wewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówki 1,8mm ze stali łożyskowej do ciężkich zastosowań
- Rozwarcie szczęk 19 do 60mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	TYP		UCHWYT	KOŃCÓWKA mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
245630108 | MBE470-7	7	185	Proste	Do pierścieni osadczych wewnętrznych	Winylowy	1,8	19-60	150

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Niewidoczna sprężyna powrotna ułatwia działanie
- Do wewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówki 1,8mm ze stali łożyskowej do ciężkich zastosowań
- Końcówki wygięte pod odpowiednim kątem zapobiegają ześlizgiwaniu się pierścienia osadczego z końcówek i umożliwiają bezpieczne przytrzymywanie pierścienia podczas ściskania lub rozszerzania
- Rozwarcie szczęk 19 do 60mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	TYP		UCHWYT	KOŃCÓWKA mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
245630207 | MBE471-7	7	170	Wygięte	Do pierścieni osadczych wewnętrznych	Winylowy	1,8	19-60	150

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Niewidoczna sprężyna powrotna ułatwia działanie
- Do zewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówki 1,8mm ze stali łożyskowej do ciężkich zastosowań
- Rozwarcie szczęk 19 do 60mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	TYP		UCHWYT	KOŃCÓWKA mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
245640107 | MBE472-7	7	185	Proste	Do pierścieni osadczych zewnętrznych	Winylowy	1,8	19-60	170

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Niewidoczna sprężyna powrotna ułatwia działanie
- Do zewnętrznych pierścieni osadczych
- Końcówki 1,8mm ze stali łożyskowej do ciężkich zastosowań
- Końcówki wygięte pod odpowiednim kątem zapobiegają ześlizgiwaniu się pierścienia osadczego z końcówek i umożliwiają bezpieczne przytrzymywanie pierścienia podczas ściskania lub rozszerzania
- Rozwarcie szczęk 19 do 60mm
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	TYP		UCHWYT	KOŃCÓWKA mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
245640206 | MBE473-7	7	170	Wygięte	Do pierścieni osadczych zewnętrznych	Winylowy	1,8	19-60	170

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do wewnętrznych pierścieni osadczych
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	TYP		UCHWYT	KOŃCÓWKA mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
34960054 | MB470-5	5	130	Proste	Do pierścieni osadczych wewnętrznych	Winylowy	1,25	10-25	100
34960104 | MB470-7	7	175	Proste	Do pierścieni osadczych wewnętrznych	Winylowy	1,8	19-60	134
34960153 | MB470-9	9	225	Proste	Do pierścieni osadczych wewnętrznych	Winylowy	2,25	40-100	160

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do wewnętrznych pierścieni osadczych
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	TYP		UCHWYT	KOŃCÓWKA mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
34960179 | MB471-5	5	130	Wygięte	Do pierścieni osadczych wewnętrznych	Winylowy	1,25	10-25	100
34960203 | MB471-7	7	175	Wygięte	Do pierścieni osadczych wewnętrznych	Winylowy	1,8	19-60	134
34960302 | MB471-9	9	225	Wygięte	Do pierścieni osadczych wewnętrznych	Winylowy	2,5	40-100	160

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do zewnętrznych pierścieni osadczych
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	TYP		UCHWYT	KOŃCÓWKA mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
35020056 | MB472-5	5	130	Proste	Do pierścieni osadczych zewnętrznych	Winylowy	1,25	10-25	100
35020106 | MB472-7	7	175	Proste	Do pierścieni osadczych zewnętrznych	Winylowy	1,8	19-60	134
35020155 | MB472-9	9	225	Proste	Do pierścieni osadczych zewnętrznych	Winylowy	2,25	40-100	160

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- Do zewnętrznych pierścieni osadczych
- Ze stali chromowo-wanadowej
- Sprężyna powrotna ułatwia użytkowanie
- Winylowy uchwyt ułatwia umieszczanie w kieszeniach lub torbach na narzędzia
- DIN5254

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	TYP		UCHWYT	KOŃCÓWKA mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
35020171 | MB473-5	5	130	Wygięte	Do pierścieni osadczych zewnętrznych	Winylowy	1,25	10-25	100
35020205 | MB473-7	7	175	Wygięte	Do pierścieni osadczych zewnętrznych	Winylowy	1,8	19-60	134
35020304 | MB473-9	9	225	Wygięte	Do pierścieni osadczych zewnętrznych	Winylowy	2,25	40-100	160

SZCZYPCE UNIWERSALNE:

Szeroki asortyment standardowych i spiczastych szczypiec uniwersalnych, w szerokim zakresie rozmiarów oraz szeroki wybór szczypiec spawalniczych. We wszystkich przypadkach dostępne są modele z dźwignią zwalniającą nie przyciskającą palców.

Zaokrąglona szczęka do chwytania takich przedmiotów jak rury o przekroju okrągłym, śruby kwadratowe lub sześciokątne

Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, zapewniającej dużą trwałość i wytrzymałość.

- Unikalne rozwiązanie z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym umożliwia wstępne ustawienie szczęk w celu ułatwienia powtarzalnych prac z elementami o tym samym rozmiarze.
- Zintegrowana funkcja obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
- Możliwość wyboru szczęk prostych lub zaokrąglonych w przypadku najczęściej używanych szczypiec uniwersalnych.
- Możliwość wyboru modelu z dźwignią zwalniającą standardową lub nie przyciskającą palców.

TENGTOOLS®

Get organised™

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW SZCZYPIEC UNIWERSALNYCH POWER GRIP

5 elementów

- Wszystkie najczęściej używane szczypce uniwersalne Power Grip w jednym zestawie
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Posiadają funkcję obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
- Ze stali chromowo-wanadowej

SZCZYPCE UNIWERSALNE:	
STANDARDOWE Z ZAOKRĄGLONYMI SZCZĘKAMI	4" / 100 mm
	7" / 180 mm
	10" / 250 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	4" / 100 mm
	6" / 155 mm

Nr artykułu Luna **122480106** | Oznacz. kat.: **TTVG05**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTZ

ZESTAW SZCZYPIEC UNIWERSALNYCH POWER GRIP

3 elementy

- Najczęściej używane szczypce uniwersalne Power Grip w jednym zestawie
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Posiadają funkcję obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
- Ze stali chromowo-wanadowej

SZCZYPCE UNIWERSALNE:	
STANDARDOWE Z ZAOKRĄGLONYMI SZCZĘKAMI	4" / 100 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	4" / 100 mm
	6" / 155 mm

Nr artykułu Luna **263140105** | Oznacz. kat.: **TTZVG03**



Get organised
Rozmiar zasobnika
TTE

ZESTAW SZCZYPIEC UNIWERSALNYCH POWER GRIP

11 elementów EVA

- Wszystkie najczęściej używane szczypce uniwersalne Power Grip i szczypce spawalnicze w jednym zestawie
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobnikach narzędziowych z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA, w którym wyfrezowane są gniazda odwzorowujące dokładnie kształt każdego z narzędzi
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad większych skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

SZCZYPCE UNIWERSALNE:	
STANDARDOWE Z ZAOKRĄGLONYMI SZCZĘKAMI	4" / 100 mm
	7" / 180 mm
	10" / 250 mm
	12" / 300 mm
STANDARDOWE Z PŁASKIMI SZCZĘKAMI	10" / 250 mm
	12" / 300 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	4" / 100 mm
	6" / 155 mm
	9" / 230 mm
SZCZYPCE ZACISKOWE, KLAMROWE, TYPU C	11" / 285 mm
SAMOPOZIOMUJĄCE SZCZYPCE BLOKUJĄCE	12" / 300 mm

Nr artykułu Luna **161760103** | Oznacz. kat.: **TTEVG11**

ZESTAW SZCZYPIEC UNIWERSALNYCH POWER GRIP

2 elementy

- Dwa najczęściej używane rodzaje szczypiec w jednym poręcznym zestawie
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Posiadają funkcję obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
- Ze stali chromowo-wanadowej

SZCZYPCE UNIWERSALNE:	
STANDARDOWE Z ZAOKRĄGLONYMI SZCZĘKAMI	10" / 250 mm
SZCZYPCE PŁASKIE	6" / 155 mm

Nr artykułu Luna **116780107** | Oznacz. kat.: **402**

SZCZYPCE UNIWERSALNE POWER GRIP

- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Posiadają funkcję obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
74250036 | 401-4	4	100	25	75
74250044 | 401-5	5	125	28	180
74250051 | 401-7	7	180	38	345
74250101 | 401-10	10	250	47	514
74250200 | 401-12	12	300	50	680

SZCZYPCE UNIWERSALNE POWER GRIP

- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Posiadają funkcję obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
101920106 | 401-10F	10	250	45	527
101920205 | 401-12F	12	300	52	693

SZCZYPCE UNIWERSALNE POWER GRIP

- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Posiadają funkcję obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:c	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	g
74270059 | 404-4	4	100	35	180
74270109 | 404-6	6	155	35	197
74270208 | 404-9	9	230	70	380

SZCZYPCE UNIWERSALNE POWER GRIP

- Wąskie szczęki ułatwiają stosowanie w ograniczonych przestrzeniach
- Samozakleszczające, zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Posiadają funkcję obcinania przewodów oraz zagniatania końcówek
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	DŁUGOŚĆ cal	DŁUGOŚĆ mm	ROZWARCIE SZCZĘK mm	SZEROKOŚĆ SZCZĘK mm	g
186640306 | 404-6S	6	160	35	6	185

SZCZYPCE DO DEMONTAŻU FILTRA OLEJU

- Szczypce o regulowanym rozwarciu w zakresie 53-118 mm pasują do większości filtrów oleju
- Dwustopniowe obszary chwytowe na szczękach zwiększają zakres zastosowań
- Idealne do montażu i demontażu elementów o różnych kształtach, gdy wymagany jest mocny chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej, szczęki odkuwane, hartowane i niklowane



Nr artykułu Luna **117780106** | Oznacz. kat.: **409**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
PS

ZESTAW SZCZYPIEC SPAWALNICZYCH

4 elementy

- Wszystkie najczęściej używane szczypce spawalnicze w jednym zestawie
- Zestaw dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym PS Teng Tools
- Zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie pasował do szuflad skrzynek narzędziowych Teng Tools
- Może być używany samodzielnie jako zestaw lub jako część systemu Teng Tools "Get Organised"

Szczypce uniwersalne Power Grip:	
SZCZYPCE PŁASKIE	6" / 155 mm
KLESZCZE DO BLACHY	8" / 230 mm
KLESZCZE SPAWALNICZE	9" / 230 mm
SZCZYPCE ZACISKOWE, KLAMROWE, TYPU C	11" / 280 mm

Nr artykułu Luna **106230105** | Oznacz. kat.: **TTPSPG**

SZCZYPCE SPAWALNICZE ZE SZCZĘKAMI W KSZTAŁCIE LITERY C

- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	Głębokość szczęk mm	Szerokość szczęk mm	g
101930105 | 406	280	11"	0-80	70	100	772

SZCZYPCE SPAWALNICZE ZE SZCZĘKAMI W KSZTAŁCIE LITERY C

- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	Głębokość szczęk mm	Szerokość szczęk mm	g
186650206 | 406-6	172	6"	0-50	40	60	235

SZCZYPCE SPAWALNICZE ZE SZCZĘKAMI W KSZTAŁCIE LITERY C

- Łatwiejsze użytkowanie dzięki temu, że są zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej, niklowane

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	Głębokość szczęk mm	Szerokość szczęk mm	g
186650404 | 406-6S	172	6"	0-50	40	60	235
186650503 | 406S	285	11"	0-80	70	100	760

SZCZYPCE SPAWALNICZE ZE SZCZĘKAMI W KSZTAŁCIE LITERY C

- Płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	Głębokość szczęk mm	Szerokość szczęk mm	g
128300100 | 406P	280	11"	0-80	70	100	772

SZCZYPCE SPAWALNICZE ZE SZCZĘKAMI W KSZTAŁCIE LITERY C

- Płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	Głębokość szczęk mm	Szerokość szczęk mm	g
186650107 | 406-6P	172	6"	0-50	40	60	235

SZCZYPCE SPAWALNICZE ZE SZCZĘKAMI W KSZTAŁCIE LITERY C

- Płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
- Łatwiejsze użytkowanie dzięki temu, że są zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej, niklowane

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	Głębokość szczęk mm	Szerokość szczęk mm	g
186650305 | 406-6SP	172	6"	0-50	40	60	235
186650602 | 406SP	285	11"	0-80	70	100	760

SZCZYPCE SPAWALNICZE ZE SZCZĘKAMI W KSZTAŁCIE LITERY C

- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nowość

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	Głębokość szczęk mm	Szerokość szczęk mm	g
275280105 | 418S	450	18"	0-150	250	130	1192

SZCZYPCE SPAWALNICZE ZE SZCZĘKAMI W KSZTAŁCIE LITERY C

- Płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nowość

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	Głębokość szczęk mm	Szerokość szczęk mm	g
275290104 | 418SP	450	18"	0-150	250	130	1192

SZCZYPCE SPAWALNICZE

- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej

OZNACZ. KAT.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	g
101940104 | 407	230	9"	0-65	580

SZCZYPCE SPAWALNICZE

- Łatwiejsze użytkowanie dzięki temu, że są zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej, niklowane

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	Głębokość szczęk mm	g
186640405 | 407AS	270	11"	90	85	855

SZCZYPCE UNIWERSALNE DO PRAC BLACHARSKICH

- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	g
101950103 | 408	230	8"	0-65	580

SZCZYPCE SPAWALNICZE

- Płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
- Łatwiejsze użytkowanie dzięki temu, że są zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej, niklowane

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	g
128310109 | 409P	300	12"	0-65	580

SZCZYPCE SPAWALNICZE

- Płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
- Łatwiejsze użytkowanie dzięki temu, że są zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania
- Ze stali chromowo-wanadowej, niklowane

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L cal	Rozwarcie mm	g
186640207 | 409SP	300	12"	88	740

DOCISK SZBKOMOCUJĄCY

- Płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
- Łatwiejsze użytkowanie dzięki temu, że są zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	Wysokość dociskania mm	Średnica otworu mocującego mm	g
128320108 | 410P	320	65	10	580

DOCISK SZYBKOMOCUJĄCY

- Płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
- Łatwiejsze użytkowanie dzięki temu, że są zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców
- Samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- Z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania, idealne do powtarzalnego użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	Wysokość dociskania mm	Średnica otworu mocującego mm	g
186640108 | 410SP	230	65	4	580

ŚCISKI ŚRUBOWE

- Stała przetyczka stalowa do szybkiego dokręcania i luzowania
- Płytka dociskowa na przegubie kulowym zapewnia odpowiedni chwyt nawet wtedy, gdy ścisk jest przechylony
- Wysokiej jakości konstrukcja zapewnia zwiększoną siłę dociskania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Maks. rozstaw szczęk mm	Głębokość szczęk mm	Wymiary szyny mm	g
128360104 | CMF16	160	80	16,5x7,5	480
128360203 | CMF20	200	100	19,5x9,5	900
128360302 | CMF25	250	120	22x10.5	1210
128360401 | CMF30	300	140	25x12	1800
128360500 | CMF35	300	120	25x12	1720

ŚCISKI ŚRUBOWE

- Rękojeść przechylana w zakresie 180° zapewnia dodatkowy moment obrotowy i umożliwia szybszą pracę
- Płytka dociskowa na przegubie kulowym zapewnia odpowiedni chwyt nawet wtedy, gdy ścisk jest przechylony
- Wysokiej jakości konstrukcja zapewnia zwiększoną siłę dociskania
- Rękojeść z dwukomponentowego tworzywa zapewnia lepszy chwyt

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Maks. rozstaw szczęk mm	Głębokość szczęk mm	Wymiary szyny mm	g
128370103 | CMF16T	160	80	16,5x7,5	570
128370202 | CMF20T	200	100	19,5x9,5	1010
128370301 | CMF25T	250	120	22x10.5	1330
128370400 | CMF30T	300	140	25x12	1960
128370509 | CMF35T	300	100	25x12	1140

ŚCISKI STOLARSKIE ŚRUBOWE

- Wzmocnione ramiona z żeliwa ciągliwego zapewniają większą wytrzymałość
- Wysokiej jakości szyna profilowa ząbkowana zapewnia stabilność
- Kapturki ochronne z tworzywa sztucznego na płytkach dociskowych zapobiegają uszkodzeniu ściskanego elementu
- Rękojeść z dwukomponentowego tworzywa zapewnia lepszy chwyt

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Siła docisku N	Maks. szerokość elementu ściskanego mm	Głębokość szczęk mm	Wymiary szyny mm	g
231440108 | CMD12	1961	120	60	20,0 x 5,0	430
231440207 | CMD16	2648	160	80	25,0 x 6,0	750
231440306 | CMD20	3922	200	100	27,0 x 7,0	1120
231440405 | CMD25	4903	250	120	29,0 x 9,0	1500
231440504 | CMD30	4903	300	120	29,0 x 9,0	1590
231440603 | CMD30A	5393	300	140	32,0 x 10,0	2050
231440702 | CMD40	5393	400	140	32,0 x 10,0	2260
231440801 | CMD40A	5393	400	175	32,0 x 10,0	2330
231440900 | CMD50	4903	500	120	29,0 x 9,0	1940
231441106 | CMD80	4903	800	120	29,0 x 9,0	2480

ŚCISKI SZYBKOZACISKOWE

- Mechanizm zapadkowy ramienia umożliwia szybkie zaciskanie z dużą siłą
- Działanie mechanizmu zapadkowego zapobiega przeciążeniom i przeciwdziała wibracjom
- Ergonomiczna rękojeść z antypoślizgową dźwignią zwalniającą

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Siła docisku N	Maks. szerokość elementu ściskanego mm	Głębokość szczęk mm	Wymiary szyny mm	g
231450107 | CMFQ20	3432	200	100	19,5 x 9,5	1130
231450206 | CMFQ25	3922	250	120	22,0 x 10,5	1500
231450305 | CMFQ30	4903	300	140	25,0 x 12,0	2260
231450404 | CMFQ40	5393	400	120	25,0 x 12,0	2400

ŚCISKI JEDNORĘCZNE

- Do mocowania wewnętrznego lub zewnętrznego
- Szybkozaciskowa dźwignia zaciskająca o unikalnej konstrukcji
- Mocna dźwignia zaciskająca ułatwia uzyskanie właściwej siły docisku
- Dzięki dźwigni zamontowanej u góry, ścisk jest szybki i wygodny w użyciu
- Przycisk zwalniający umożliwia szybkie i łatwe zwalnianie zacisku
- Kapturki ochronne z tworzywa sztucznego na płytkach dociskowych zapobiegają uszkodzeniu ściskanego elementu
- Rękojeść z dwukomponentowego tworzywa zapewnia lepszy chwyt

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Siła docisku N	Głębokość szczęk mm	Maks. rozstaw szczęk mm	g
231500109 | CMQL150	1780	80	150	670
231500208 | CMQL300	1780	80	300	780
231500307 | CMQL450	1780	80	450	900

ŚCISKI JEDNORĘCZNE

- Do mocowania wewnętrznego lub zewnętrznego
- Szybkozaciskowa dźwignia zaciskająca o unikalnej konstrukcji
- Mocna dźwignia zaciskająca ułatwia uzyskanie właściwej siły docisku
- Dzięki dźwigni zamontowanej u dołu, ścisk jest szybki i wygodny w użyciu
- Przycisk zwalniający umożliwia szybkie i łatwe zwalnianie zacisku
- Kapturki ochronne z tworzywa sztucznego na płytkach dociskowych zapobiegają uszkodzeniu ściskanego elementu
- Rękojeść z dwukomponentowego tworzywa zapewnia lepszy chwyt

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Siła docisku N	Głębokość szczęk mm	Maks. rozstaw szczęk mm	g
231490103 | CMQ150	1580	85	150	580
231490202 | CMQ300	1580	85	300	680
231490301 | CMQ450	1580	85	450	790
231490400 | CMQ600	1580	85	600	890



NARZĘDZIA TNĄCE

Wybór odpowiedniego narzędzia tnącego do danego zastosowania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i wydajności pracy. Od noży z odłamywanym ostrzem, nożyc profilowych i pił ramkowych aż po zestawy gwintowników i narzynek – mamy wszystkie narzędzia, których potrzebujesz.

Noże, które są łatwe i wydajne w użyciu. Noże odpowiedniej jakości do każdego zastosowania i dla każdego użytkownika. Wśród tych bestsellerów każdy znajdzie swoje ulubione narzędzie.

TENGTOOLS®

Get organised™

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTD

5 elementów

ZESTAW NARZĘDZI OBCINAJĄCYCH I PRZECINAJĄCYCH

- Zawiera nożyce profilowe do blach proste/prawe i proste/lewe
- Nóż uniwersalny z wysuwanym ostrzem i ergonomiczną rękojeścią
- Nożyczki przemysłowe (elektromonterskie) z ostrzami ze stali nierdzewnej o wysokiej zawartości węgla
- Wytrzymałe szczypce do cięcia kabli z kompozytowym uchwytem ułatwiającym cięcie

Narzędzia tnące:
Nożyce profilowe do blach (proste/lewe i proste/prawe), nóż uniwersalny, nożyczki elektromonterskie, wytrzymałe szczypce do cięcia kabli

Nr artykułu Luna **144020104** | Oznacz. kat.: **TTDCT05**

NOŻYCE PROFILOWE PROSTE

- Ostrza tnące z kutej matrycowo stali chromowo-molibdenowej
- Tną blachę stalową o grubości do 1,5 mm i blachę ze stali nierdzewnej o grubości do 0,9 mm
- Rękojeści o zwiększonym przełożeniu, ze sprężyną powrotną, zwiększają wydajność cięcia
- Dźwigienka blokująca umożliwia bezpieczne przechowywanie nożyc
- Rękojeści wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość	Typ	Kolor rękojeści	Tną blachę stalową mm	Tną blachę ze stali nierdzewnej mm
74160052 | 490	10"	Proste	Żółte	1,5	0,9

NOŻYCE PROFILOWE PROSTE/PRAWE

- Ostrza tnące z kutej matrycowo stali chromowo-molibdenowej
- Tną blachę stalową o grubości do 1,5mm i blachę ze stali nierdzewnej o grubości do 0,9mm
- Kąt ostrza zaprojektowany do cięcia w prawo podczas cięcia kształtów
- Tną również w linii prostej
- Rękojeści o zwiększonym przełożeniu, ze sprężyną powrotną, zwiększają wydajność cięcia
- Dźwigienka blokująca umożliwia bezpieczne przechowywanie nożyc
- Rękojeści wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość	Typ	Kolor rękojeści	Tną blachę stalową mm	Tną blachę ze stali nierdzewnej mm
74160102 | 491	10"	Proste/prawe	Szare	1,5	0,9

NOŻYCE PROFILOWE PROSTE/LEWE

- Ostrza tnące z kutej matrycowo stali chromowo-molibdenowej
- Tną blachę stalową o grubości do 1,5mm i blachę ze stali nierdzewnej o grubości do 0,9mm
- Kąt ostrza zaprojektowany do cięcia w lewo podczas cięcia kształtów
- Tną również w linii prostej
- Rękojeści o zwiększonym przełożeniu, ze sprężyną powrotną, zwiększają wydajność cięcia
- Dźwigienka blokująca umożliwia bezpieczne przechowywanie nożyc
- Rękojeści wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość	Typ	Kolor rękojeści	Tną blachę stalową mm	Tną blachę ze stali nierdzewnej mm
74160201 | 492	10"	Proste/lewe	Czerwone	1,5	0,9

NOŻYCE PROFILOWE ODGIĘTE/PRAWE

- Tną blachę stalową o grubości do 1,5mm i blachę ze stali nierdzewnej o grubości do 0,9mm
- Kąt ostrza zaprojektowany do cięcia w prawo podczas cięcia kształtów
- Tną również w linii prostej
- Rękojeści wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość	Typ	Tną blachę stalową mm	Tną blachę ze stali nierdzewnej mm
74160300 | 493	10"	Odgięte/prawe	1,5	0,9

NOŻYCE PROFILOWE ODGIĘTE/LEWE

- Tną blachę stalową o grubości do 1,5mm i blachę ze stali nierdzewnej o grubości do 0,9mm
- Kąt ostrza zaprojektowany do cięcia w prawo podczas cięcia kształtów
- Tną również w linii prostej
- Rękojeści wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość	Typ	Tną blachę stalową mm	Tną blachę ze stali nierdzewnej mm
74160409 | 494	10"	Odgięte/lewe	1,5	0,9

NOŻYCE PROFILOWE PROSTE/PRAWE O ZWIĘKSZONYM PRZEŁOŻENIU

- Ostrza tnące z kutej matrycowo stali chromowo-molibdenowej
- Tną blachę stalową zimnowalcowaną o grubości do 1,5mm i blachę ze stali nierdzewnej o grubości do 0,9mm
- Kąt ostrza zaprojektowany do cięcia w prawo podczas cięcia kształtów
- Tną również w linii prostej
- Rękojeści o zwiększonym przełożeniu, ze sprężyną powrotną, zwiększają wydajność cięcia
- Podwójna sprężyna o dużej wytrzymałości na skręcanie ułatwia częste użytkowanie
- Dźwigienka blokująca umożliwia bezpieczne przechowywanie nożyc
- Rękojeści wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość	Typ	Tną blachę miedzianą mm	Tną blachę stalową mm	Tną blachę stalową hartowaną mm	Tną blachę ze stali nierdzewnej mm
186710208 | 491W	10"	Proste/prawe	1,8	1,5	1,0	0,9

NOŻYCE PROFILOWE PROSTE O BARDZO DŁUGICH OSTRZACH

- Ostrza tnące z kutej matrycowo stali chromowo-molibdenowej
- Tną blachę stalową zimnowalcowaną o grubości do 0,9mm i blachę ze stali nierdzewnej o grubości do 0,53mm
- Rękojeści o zwiększonym przełożeniu, ze sprężyną powrotną, zwiększają wydajność cięcia
- Dźwigienka blokująca umożliwia bezpieczne przechowywanie nożyc
- Rękojeści wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość	Typ	Tną blachę stalową mm	Tną blachę ze stali nierdzewnej mm
160390100 | 495	11"	Proste/o bardzo długich ostrzach	0,9	0,5

NOŻYCE PROFILOWE PROSTE/LEWE O ZWIĘKSZONYM PRZEŁOŻENIU

- Ostrza tnące z kutej matrycowo stali chromowo-molibdenowej
- Tną blachę stalową zimnowalcowaną o grubości do 1,5mm i blachę ze stali nierdzewnej o grubości do 0,9mm
- Kąt ostrza zaprojektowany do cięcia w lewo podczas cięcia kształtów
- Tną również w linii prostej
- Rękojeści o zwiększonym przełożeniu, ze sprężyną powrotną, zwiększają wydajność cięcia
- Podwójna sprężyna o dużej wytrzymałości na skręcanie ułatwia częste użytkowanie
- Dźwigienka blokująca umożliwia bezpieczne przechowywanie nożyc
- Rękojeści wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość	Typ	Tną blachę miedzianą mm	Tną blachę stalową mm	Tną blachę stalową hartowaną mm	Tną blachę ze stali nierdzewnej mm
186710307 | 492W	10"	Proste/lewe	1,8	1,5	1,0	0,9

NOŻYCE PROFILOWE PROSTE O ZWIĘKSZONYM PRZEŁOŻENIU

- Ostrza tnące z kutej matrycowo stali chromowo-molibdenowej
- Tną blachę stalową zimnowalcowaną o grubości do 1,5mm i blachę ze stali nierdzewnej o grubości do 0,9mm
- Rękojeści o zwiększonym przełożeniu, ze sprężyną powrotną, zwiększają wydajność cięcia
- Podwójna sprężyna o dużej wytrzymałości na skręcanie ułatwia częste użytkowanie
- Dźwigienka blokująca umożliwia bezpieczne przechowywanie nożyc
- Rękojeści wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość	Typ	Tną blachę miedzianą mm	Tną blachę stalową mm	Tną blachę stalową hartowaną mm	Tną blachę ze stali nierdzewnej mm
186710109 | 490W	10"	Proste	1,8	1,5	1,0	0,9

NOŻYCE DO KABLI

- Ostrza ze stali nierdzewnej o wysokiej zawartości węgla zapewniają dokładne cięcie
- Zdolność cięcia miękkich kabli do 22mm
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Długość ostrzy mm	Zdolność cięcia mm
144140100 | 497	138	42	22

NOŻYCZKI DLA ELEKTRONIKÓW

- Proste ostrza tnące
- Spiczaste ostrza
- Ze specjalnej stali nierdzewnej
- Odkuwane matrycowo na gorąco dla zapewnienia wytrzymałości
- Matowe wykończenie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Typ ostrza	g
177920105 | SR1160	160	proste, spiczaste	61

NOŻYCZKI DLA ELEKTRONIKÓW

- Proste ostrza tnące
- Spiczaste ostrza
- Ze specjalnej stali nierdzewnej
- Odkuwane matrycowo na gorąco dla zapewnienia wytrzymałości
- Matowe wykończenie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Typ ostrza	g
177920204 | SR1180	180	proste, spiczaste	77

NOŻYCZKI DLA ELEKTRONIKÓW

- Proste ostrza tnące
- Zaokrąglone ostrza
- Ze specjalnej stali nierdzewnej
- Odkuwane matrycowo na gorąco dla zapewnienia wytrzymałości
- Matowe wykończenie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Typ ostrza	g
177920303 | SR2180	180	proste, zaokrąglone	69

NOŻYCZKI DLA ELEKTRONIKÓW

- Wygięte ostrza tnące
- Spiczaste ostrza
- Ze specjalnej stali nierdzewnej
- Odkuwane matrycowo na gorąco dla zapewnienia wytrzymałości
- Matowe wykończenie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Typ ostrza	g
177920402 | SR3160	160	wygięte, spiczaste	61

MOCNE NOŻYCE DO CIĘCIA KABLI

- Odkuwane matrycowo
- Ostrza ze stali chromowo-molibdenowej
- Z przełożeniem zwiększającym zdolność cięcia
- Konstrukcja z prostą, automatyczną dźwigienką blokującą umożliwia obsługę jedną ręką
- Tnie miedziane i aluminiowe kable elektryczne o średnicy do 12mm
- Rękojeści wykonane z dwukomponentowego materiału zapewniają wygodny chwyt

Długość mm	Maks. średnica kabla mm
250	12

Nr artykułu Luna **144050101** | Oznacz. kat.: **496**

NOŻYCE DO SWORZNI

- Hartowane ostrza o krawędziach tnących centralnych zapewniają trwałość
- Kąt cięcia 30° zapewnia bardziej wydajne cięcie
- Nożyce z przełożeniem ułatwiają przykładanie siły tnącej
- Regulowana śruba zderzakowa zwiększa bezpieczeństwo podczas cięcia
- Uchwyty rurowe z plastikowymi rękojeściami zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	L mm	L AF	Zdolność cięcia	g
101900108 | BC414	350	14"	7mm HRC15 lub 4mm HRC40	1000
101900207 | BC418	450	18"	8mm HRC15 lub 5mm HRC40	1600
101900306 | BC424	600	24"	10mm HRC15 lub 6mm HRC40	2500
101900405 | BC430	750	30"	13mm HRC15 lub 7mm HRC40	3500
101900504 | BC436	900	36"	16mm HRC15 lub 8mm HRC40	5000

ZAPASOWE OSTRZA DO NOŻYC DO SWORZNI

- Zapasowe ostrza do nożyc do sworzni
- W zestawie zapasowe ostrza i mocowania
- Oszczędny sposób na wydłużenie okresu eksploatacji narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Do nożyc do sworzni:
101901007 | BC414J	BC414
101901106 | BC418J	BC418
101901205 | BC424J	BC424
101901304 | BC430J	BC430
101901403 | BC436J	BC436

OBCINAK DO RUR

- Zaprojektowany do obcinania rur miedzianych i mosiężnych
- Do rur o średnicy od 3 do 22mm (1/8" do 7/8")
- Jeden krążek tnący i dwie rolki zapewniają równą i prostą krawędź tnącą
- Idealny do stosowania w ograniczonych przestrzeniach

Nr artykułu Luna **107540106** | Oznacz. kat.: **TF22**

ZAPASOWE KRĄŻKI TNĄCE DO OBCINAKA DO RUR

- 5 zapasowych krążków tnących do obcinaka do rur
- Nadają się do obcinaków do rur Teng Tools TF76

Nr artykułu Luna **173251006** | Oznacz. kat.: **TF76RK**

OBCINAK DO RUR

- Mocny obcinak do rur z zapasowymi rolkami
- Chowany frez jest wbudowany w ramę i służy do usuwania zadziorów z krawędzi (gratowania)
- Do rur o średnicy od 3 do 32mm (1/8" do 1-1/4")
- Jeden krążek tnący i dwie rolki zapewniają równą i prostą krawędź tnącą

Nr artykułu Luna **105910103** | Oznacz. kat.:

OBCINAK DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

- Do cięcia rur z polietylenu typu PEX i XLPE oraz innych rur z miękkich tworzyw sztucznych o średnicy do 42mm
- Pozwala uzyskać prostopadłe przecięcie, bez zadziorów
- Rękojeść pistoletowa zapewnia większą wygodę użytkowania
- Prosty mechanizm zapadkowy zapewnia stopniowy posuw ostrza obcinaka, co umożliwia większą kontrolę nad procesem obcinania

Nr artykułu Luna **173410101** | Oznacz. kat.: **TFP01**

ZAPASOWE KRĄŻKI TNĄCE DO OBCINAKA DO RUR

- 2 zapasowe krążki tnące do obcinaka do rur
- Nadają się do obcinaków do rur Teng Tools TF22 i TF30

Nr artykułu Luna **107540205** | Oznacz. kat.: **1**

ZAPASOWE OSTRZA DO OBCINAKA DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

- Zapasowe ostrze do obcinaka do rur z tworzyw sztucznych Teng Tools TFP01

Nr artykułu Luna **173410200** | Oznacz. kat.: **TFP01RK**

OBCINAK DO RUR

- Mocny obcinak do rur z lekką aluminiową ramą
- Chowany frez jest wbudowany w ramę i służy do usuwania zadziorów z krawędzi (gratowania)
- Do obcinania cienkościennych i grubościennych rur miedzianych, mosiężnych i aluminiowych o średnicy od 6 do 76mm (1/4" do 3")
- Nadaje się również do obcinania rur z tworzyw sztucznych o średnicy od 16 do 76mm (5/8" do 3")
- Jeden krążek tnący i dwie rolki zapewniają równą i prostą krawędź tnącą

Nr artykułu Luna **173250101** | Oznacz. kat.: **TF76**

OBCINAK DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

- Do cięcia rur z polietylenu typu PEX i XLPE oraz innych rur z miękkich tworzyw sztucznych o średnicy do 42mm
- Pozwala uzyskać prostopadłe przecięcie, bez zadziorów
- Zaprojektowany w sposób zapewniający bardziej wygodny chwyt
- Prosty mechanizm zapadkowy zapewnia stopniowy posuw ostrza obcinaka, co umożliwia większą kontrolę nad procesem obcinania

Nr artykułu Luna **173410309** | Oznacz. kat.: **TFP02**

ZAPASOWE OSTRZA DO OBCINAKA DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

- Zapasowe ostrze do obcinaka do rur z tworzyw sztucznych Teng Tools TFP02

Nr artykułu Luna **173410408** | Oznacz. kat.: **TFP02RK**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

6 elementów

ZESTAW OBCINAKÓW DO RUR

- Do rur z tworzyw sztucznych, miedzianych i mosiężnych o średnicy od 3 do 22mm
- W zestawie okrawacz krawędzi do fazowania ostrych krawędzi

Obcinaki do rur:
Rozwarcie: 10, 12, 15, 22 mm Obcinak nastawny, do rur o średnicy: 3-22 mm
Akcesoria:
Okrawacz krawędzi

Nr artykułu Luna **186400107** | Oznacz. kat.: **TTTC06**

OBCINAKI OBROTOWE DO RUR

- Obcinak obrotowy do rur
- Idealny do cięcia rur plastikowych, mosiężnych i miedzianych
- Wystarczy obrócić obcinak wokół rury, aby uzyskać gładką i czystą powierzchnię po cięciu, gotową do wykonania spoiny

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Średnica rury mm
173070103 | TFA10	10
173070202 | TFA12	12
173070301 | TFA15	15
173070400 | TFA22	22
173071002 | TFA0252RK	5 zapasowych krążków tnących

OBCINAK ŁAŃCUCHOWY DO RUR

- Do obcinania rur cienkościennych ze stali nierdzewnej, miedzi i PCW o grubości ścianki do 1,5mm
- Samozakleszczające, z dźwignią zwalniającą, zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców
- Nakrętka zabezpieczająca na pokrętle regulacyjnym umożliwia wstępne ustawienie rozwarcia
- Łańcuch wyposażony w 15 krążków tnących umożliwia łatwe obcinanie rur

Nr artykułu Luna **186770103** | Oznacz. kat.: **TF**

ZAPASOWY ŁAŃCUCH DO OBCINAKA ŁAŃCUCHOWEGO DO RUR

- Zapasowy łańcuch do obcinaka łańcuchowego do rur Teng Tools TF300
- Mocowania w zestawie

Nr artykułu Luna **186771002** | Oznacz. kat.: **TF300RK**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW DO FORMOWANIA ZAKOŃCZEŃ RUREK

10 elementów

- Nadaje się do rurek miedzianych, mosiężnych i cienkościennych aluminiowych
- Narzędzie do formowania kołnierza tworzy zakończenia 45° rurek o średnicach od 3/16" do 5/8" (4 do 14mm)
- Zestaw zawiera wytrzymały obcinak do rurek o średnicy do 32mm (1-1/4")

Narzędzie do formowania kołnierza, 2 częściowe	
Obcinak do rurek:	3–32 mm (1/8"–1-1/4")
Adaptery do kołnierzy rurek o średnicy:	4; 4,75 (3/16"); 6 (1/4"); 8 (5/16"); 10; 12; 14 mm

Nr artykułu Luna **144040102** | Oznacz. kat.: **TTTF10**

FREZ DO RUR

- Do wygładzania krawędzi rur miedzianych, aluminiowych i mosiężnych
- Do rur o średnicy od 3 do 41mm
- Z ostrzami z obu stron - do wygładzania krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych rury

Nr artykułu Luna **173240300** | Oznacz. kat.: **DBT41**

ALUMINIOWE FREZY DO RUR

- Do wygładzania krawędzi rur wszystkich rodzajów
- Z ostrzami z obu stron - do wygładzania krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych rury

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Średnica rury mm
173240102 | DBT35	8 do 35mm
173240201 | DBT54	10 to 54mm

OKRAWACZ KRAWĘDZI (GRATOWNIK)

- Nadaje się do gratowania rur, otworów, krawędzi prostych, itp.
- Nóż ze stali szybkotnącej HSS zamocowany jest w oprawce obrotowo i samoczynnie dostosowuje się do kształtu obrabianej krawędzi
- Dostarczany z 2 nożami ze stali szybkotnącej HSS

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
173040106 | DET01	Okrawacz krawędzi (gratownik)
173041005 | DET01RK	2 zapasowe noże

OKRAWACZ KRAWĘDZI (GRATOWNIK)

- Nadaje się do gratowania rur, otworów, krawędzi prostych, itp.
- Nóż ze stali szybkotnącej HSS zamocowany jest w oprawce obrotowo i samoczynnie dostosowuje się do kształtu obrabianej krawędzi
- Wyposażony w wygodny sprężysty zaczep do kieszeni

Nr artykułu Luna **173040205** | Oznacz. kat.: **DET02**

ZESTAW OPRAWKI, PIŁY I NOŻA

- Profesjonalne piły ramkowe dla techników i inżynierów

Zawartość:
Oprawka ramkowa do brzeszczotów 12" Piła uniwersalna Nóż uniwersalny

Nr artykułu Luna **116850108** | Oznacz. kat.: **700-PRO5**

PROFESJONALNA OPRAWKA RAMKOWA DO BRZESZCZOTÓW

- Ergonomicznie zaprojektowana aluminiowa rękojeść
- Części chwytowe rękojeści i ramki wyłożone miękką gumą zapewniają lepszy chwyt
- 24-zębowy brzeszczot 12" ze szwedzkiej stali M2 HSS 24 zapewnia stabilną jakość cięcia
- Możliwość ustawienia brzeszczotu pod kątem cięcia 45° lub 90°

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
186910204 | 701N1	Oprawka ramkowa
74350208 | 702	2 zapasowe brzeszczoty 24-zębowe

PROFESJONALNA OPRAWKA RAMKOWA DO BRZESZCZOTÓW

- Ergonomicznie zaprojektowana, zakrzywiona rękojeść aluminiowa
- Części chwytowe rękojeści i ramki wyłożone miękką gumą zapewniają lepszy chwyt
- 24-zębowy brzeszczot 12" ze szwedzkiej stali M2 HSS 24 zapewnia stabilną jakość cięcia
- Możliwość ustawienia brzeszczotu pod kątem cięcia 45° lub 90°

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
186910105 | 701N	Oprawka ramkowa
74350208 | 702	2 zapasowe brzeszczoty 24-zębowe

PROFESJONALNA OPRAWKA RAMKOWA DO BRZESZCZOTÓW, STAŁA

- Ergonomicznie zaprojektowana aluminiowa rękojeść zapewnia lepszy chwyt
- 24-zębowy brzeszczot 12" ze szwedzkiej stali M2 HSS 24 zapewnia stabilną jakość cięcia
- Możliwość ustawienia brzeszczotu pod kątem cięcia 45° lub 90°
- Może być również używana jako piła otwornica
- W rękojeści znajduje się magazynek na zapasowe brzeszczoty

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
74350109 | 701	Oprawka ramkowa
74350208 | 702	2 zapasowe brzeszczoty 24-zębowe

MINIATUROWA PIŁKA RAMKOWA

- Możliwość ustawienia brzeszczotu w 6 położeniach w celu cięcia w kierunku do dołu, do góry lub w bok
- W zestawie 3 brzeszczoty 6" mini Teng Tools

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
69360105 | 705	Miniaturowa piłka ramkowa
69360204 | 705-5	5 zapasowych brzeszczotów

MINIATUROWA PIŁKA RAMKOWA

- Mocna konstrukcja ramki z odlewu aluminiowego
- Ergonomiczna, gumowa rękojeść zapewnia większą wygodę użytkowania
- Nadaje się do stosowania z 16 i 24-zębowymi brzeszczotami do cięcia metalu lub drewna
- W zestawie po jednym brzeszczocie każdego rodzaju

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
245690102 | 705A	Miniaturowa piłka ramkowa
245690201 | 705A-5	16-zębowy brzeszczot do drewna
69360204 | 705-5	24-zębowy brzeszczot do metalu

PIŁA UNIWERSALNA Z WYMIENNYMI BRZESZCZOTAMI DO DREWNA I METALU

- Ergonomiczna rękojeść pistoletowa
- Możliwość ustawienia brzeszczotu w 4 położeniach w celu cięcia w kierunku do dołu, do góry lub w bok
- Dostarczana z 24-zębowym brzeszczotem do metalu
- Dostarczana z 10-zębowym brzeszczotem do drewna, tworzyw sztucznych, itp.

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
20090106 | 703	Piła uniwersalna
20090205 | 703-10	10-zębowy brzeszczot do drewna/tworzyw sztucznych
20090304 | 703-24	24-zębowy brzeszczot do metalu

UCHWYT JEDNORĘCZNY DO BRZESZCZOTÓW

- Z tworzywa sztucznego, z antypoślizgową rękojeścią
- Nadaje się do stosowania z dowolnym standardowym brzeszczotem 12"
- Dostarczany z jednym brzeszczotem 12" Teng Tools
- Idealny do stosowania jako piła otwornica

Nr artykułu Luna **118250109** | Oznacz. kat.: **704**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW WIERTEŁ KRĘTYCH SZLIFOWANYCH

28 elementów

- Standardowe wiertła do wiercenia w stali, żeliwie i innych materiałach.
- Kąt skrętu rowka 28° zapewnia bardziej precyzyjne wiercenie
- Kąt wierzchołkowy 118° zapewnia większą dokładność lokalizacji otworu
- Chwyt i końcówka wiertła mają taką samą średnicę
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN338

Wiertła kręte szlifowane:
1,0 (x3); 1,5 (x3); 2,0 (x2); 2,5 (x2); 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 10,5; 11,0; 12,0; 13,0

Nr artykułu Luna **151440104** | Oznacz. kat.: **TTDB28**

ZESTAW WIERTEŁ

28 elementów

- Standardowe wiertła do wiercenia w stali, żeliwie i innych materiałach.
- Kąt skrętu 28° ułatwia usuwanie wiórów
- Kąt wierzchołkowy 118° i wierzchołek krzyżowy zapewnia większą dokładność umieszczania otworu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN338

Wiertła kręte szlifowane:
1,0(x4); 1,5(x3); 2,0(x2); 2,5; 3,0; 3,3; 3,5; 4,0; 4,2; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 6,8; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0

Nr artykułu Luna **151620101** | Oznacz. kat.: **DB028**

ZESTAW WIERTEŁ

34 elementy

- Standardowe wiertła do wiercenia w stali, żeliwie i innych materiałach.
- Kąt skrętu 28° ułatwia usuwanie wiórów
- Kąt wierzchołkowy 118° i wierzchołek krzyżowy zapewnia większą dokładność umieszczania otworu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN338

Wiertła kręte szlifowane:
1,0(x4); 1,5(x3); 2,0(x2); 2,5; 3,0; 3,3; 3,5; 4,0; 4,2; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 6,8; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0

Nr artykułu Luna **151620200** | Oznacz. kat.: **DB034**

WIERTŁA KRĘTE, KRÓTKIE, SZLIFOWANE

- Wiertła kręte, krótkie, szlifowane
- Standardowe wiertła do wiercenia w stali, żeliwie i innych materiałach.
- Kąt skrętu 28° ułatwia usuwanie wiórów
- Kąt wierzchołkowy 118° i wierzchołek krzyżowy zapewnia większą dokładność umieszczania otworu
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą DIN338

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Średnica mm	Długość części roboczej mm	Długość całkowita mm	Ilość w opakowaniu
151660107 | DBX010	1	12	34	10
151660206 | DBX015	1,5	18	40	10
151660305 | DBX020	2	24	49	10
151660404 | DBX025	2,5	30	57	10
151660503 | DBX030	3	33	61	10
151660602 | DBX033	3,3	36	65	10
151660701 | DBX035	3,5	39	70	10
151660800 | DBX040	4	43	75	10
151660909 | DBX042	4,2	43	75	10
151661006 | DBX045	4,5	47	80	10
151661105 | DBX050	5	52	86	10
151661204 | DBX055	5,5	57	93	10
151661303 | DBX060	6	57	93	10
151661402 | DBX065	6,5	63	101	10
151661501 | DBX068	6,8	69	109	10
151661600 | DBX070	7	69	109	10
151661709 | DBX075	7,5	69	109	10
151661808 | DBX080	8	75	117	5
151661907 | DBX085	8,5	75	117	5
151662004 | DBX090	9	81	125	5
151662103 | DBX095	9,5	81	125	5
151662202 | DBX100	10	87	133	5
151662301 | DBX105	10,5	87	133	5
151662400 | DBX110	11	94	142	5
151662509 | DBX115	11,5	94	142	5
151662608 | DBX120	12	101	151	5
151662707 | DBX125	12,5	101	151	5
151662806 | DBX130	13	101	151	5

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

17 elementów

ZESTAW GWINTOWNIKÓW I NARZYNEK

- Nadaje się do naprawy uszkodzonych gwintów od M3 do M12
- Pokrętło do gwintowników i uchwyt do narzynek w zestawie
- W zestawie przymiar do gwintów, który ułatwia określanie skoku gwintu

Narzynki metryczne:
M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1,0; M8 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,75
Gwintowniki metryczne:
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Akcesoria:
Pokrętło do gwintowników (M3 do M12), uchwyt do narzynek ze śru bą regulacyjną (M3 do M12), przymiar do gwintów

Nr artykułu Luna **69190106** | Oznacz. kat.: **TTTD17**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTD

34 elementów

ZESTAW GWINTOWNIKÓW I NARZYNEK

- Zaprojektowany do naprawy uszkodzonych gwintów od M3 do M12
- Zawiera gwintowniki i narzynki z wymiennymi uchwytami
- Zawiera wykrętaki do śrub, co pozwala stworzyć kompletny zestaw do naprawy gwintów
- Różne akcesoria, w tym wiertła, przymiar do gwintów i pokrętło zapadkowe mini z uchwytem poprzecznym

Narzynki metryczne:
M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1,0; M8 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,75
Gwintowniki metryczne:
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Wiertła:
2,5mm, 3,3mm, 4,2mm, 5,0mm, 6,8mm, 8,5mm, 10,5mm
Wykrętaki do śrub:
1/8", 3/16", 15/64", 5/16", 3/8"
Akcesoria:
Przymiar do gwintów, wkrętak sześciokątny mini, przedłużacz 1/4", łącznik redukcyjny 3/8"wewn. - 1/4"zewn.; pokrętło zapadkowe mini 1/4" z uchwytem poprzecznym, wymienny uchwyt do narzynek 1/4", uchwyt do gwintowników 1/4"

Nr artykułu Luna **167190107** | Oznacz. kat.: **TTDTD34**

POJEDYNCZE GWINTOWNIKI I NARZYNKI

- Nadają się do naprawy uszkodzonych gwintów

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Opis
116831009 | TDT03050	M3 x 0,5	Zapasowy gwintownik
116831108 | TDT04070	M4 x 0,7	Zapasowy gwintownik
116831207 | TDT05080	M5 x 0,8	Zapasowy gwintownik
116831306 | TDT06100	M6 x 1,0	Zapasowy gwintownik
116831405 | TDT08125	M8 x 1,25	Zapasowy gwintownik
116831504 | TDT10150	M10 x 1,5	Zapasowy gwintownik
116831603 | TDT12175	M12 x 1,75	Zapasowy gwintownik
116830100 | TDD03050	M3 x 0,5	Zapasowa narzynka
116830209 | TDD04070	M5 x 0,8	Zapasowa narzynka
116830308 | TDD05080	M4 x 0,7	Zapasowa narzynka
116830407 | TDD06100	M6 x 1,0	Zapasowa narzynka
116830506 | TDD08125	M8 x 1,25	Zapasowa narzynka
116830605 | TDD10150	M10 x 1,5	Zapasowa narzynka
116830704 | TDD12175	M12 x 1,75	Zapasowa narzynka

POKRĘTŁO DO GWINTOWNIKÓW

- Pojedyncze pokrętło do gwintowników do osadzania gwintowników Teng Tools
- Nadaje się również do osadzania wykrętaków do śrub Teng Tools (SE05 i TMSE05S)
- Nadaje się do gwintowników M3 do M12

Nr artykułu Luna **116940107** | Oznacz. kat.: **TAP-HNDL**

UCHWYT DO NARZYNEK

- Pojedynczy uchwyt do narzynek Teng Tools
- Nadaje się do narzynek M3 do M12

Nr artykułu Luna **144100104** | Oznacz. kat.: **DIE-HNDL**

UCHWYT DO NARZYNEK

- Nadaje się do stosowania z narzynkami Teng Tools M3 do M12
- Do stosowania z pokrętłem zapadkowym 1/4" z uchwytem poprzecznym typu T
- Wykończenie satynowane zapewnia lepszy chwyt podczas używania uchwytu

Nr artykułu Luna **167490101** | Oznacz. kat.: **M140070**

REGULOWANY UCHWYT DO GWINTOWNIKÓW

- Nadaje się do stosowania z gwintownikami Teng Tools
- Do stosowania z pokrętłem zapadkowym 1/4" z uchwytem poprzecznym typu T
- Wykończenie satynowane i radełkowana część chwytowa zapewnia lepszy chwyt podczas używania uchwytu

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Do gwintowników	Średnica uchwytu
167490200 | M140071	1/4"	3-8	20
167490309 | M140072	1/4"	5-12	25

ZESTAWY NAPRAWCZE DO UCHWYTÓW DO GWINTOWNIKÓW

- Zestaw naprawczy do uchwytów do gwintowników

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Pasuje do
167491000 | M140071RK	M140071
167491109 | M140072RK	M140072

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NOŻY Z OSTRZAMI WYMIENNYMI

40 elementów

- Zestaw różnych noży do wszelkiego rodzaju zastosowań
- W zestawie zapasowe ostrza dla każdego rodzaju noża

Noże:
Nóż uniwersalny z funkcją automatycznego załadunku nowego ostrza po usunięciu stępionego ostrza, nóż uniwersalny składany, nóż składany miniaturowy, nóż z ostrzem odłamywanym 9mm, nóż z ostrzem odłamywanym 18mm
Zapasowe ostrza:
ostrza do noży uniwersalnych: 5, ostrza do miniaturowego noża składanego: 10, ostrza odłamywane 9mm: 10, ostrza odłamywane 18mm : 10

Nr artykułu Luna **174480103** | Oznacz. kat.: **TTK40**

ZESTAW NOŻY Z ODŁAMYWANYMI OSTRZAMI

4 elementy

- 2 noże z ostrzami odłamywanymi 9mm i 2 noże z ostrzami odłamywanymi 18mm

Noże z ostrzami odłamywanymi:
Nóż z ostrzem odłamywanym 9mm, z metalowym trzonkiem
Nóż z ostrzem odłamywanym 9mm, z trzonkiem z tworzywa
Nóż z ostrzem odłamywanym 18mm, z trzonkiem z tworzywa
Nóż z ostrzem odłamywanym 18mm, z trzonkiem z tworzywa, z blokadą

Nr artykułu Luna **185850104** | Oznacz. kat.: **710S**

NÓŻ Z OSTRZEM ODŁAMYWANYM 9MM

- Metalowy trzonek z narzędziem do odłamywania stępionych segmentów ostrza
- Ostrze zamocowane w suwaku, który umożliwia chowanie ostrza, kiedy nóż nie jest używany
- Z wygodnym zaczepem do kieszeni

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
177710100 | 710A	Nóż z ostrzem odłamywanym
177711009 | 710A-10	10 zapasowych ostrzy 9mm

NÓŻ Z OSTRZEM ODŁAMYWANYM 9MM

- Trzonek z tworzywa sztucznego z narzędziem do odłamywania stępionych segmentów ostrza
- Suwak zawiera mechanizm blokujący, który blokuje ostrze w dowolnej pozycji, wsuniętej lub wysuniętej
- Ostrze zamocowane w metalowym suwaku, który umożliwia chowanie ostrza, kiedy nóż nie jest używany
- Z wygodnym zaczepem do kieszeni

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
186880100 | 710H	Nóż z ostrzem odłamywanym
177711009 | 710A-10	10 zapasowych ostrzy 9mm

NÓŻ Z OSTRZEM ODŁAMYWANYM 9MM

- Trzonek z tworzywa sztucznego z narzędziem do odłamywania stępionych segmentów ostrza
- Ostrze zamocowane w metalowym suwaku, który umożliwia chowanie ostrza, kiedy nóż nie jest używany
- Z wygodnym zaczepem do kieszeni
- Dostarczany z 2 zapasowymi ostrzami

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
177710209 | 710F	Nóż z ostrzem odłamywanym
177711009 | 710A-10	10 zapasowych ostrzy 9mm

NÓŻ Z OSTRZEM ODŁAMYWANYM 18MM

- Trzonek z tworzywa sztucznego z narzędziem do odłamywania stępionych segmentów ostrza
- Suwak zawiera mechanizm blokujący, który blokuje ostrze w dowolnej pozycji, wsuniętej lub wysuniętej
- Ostrze zamocowane w metalowym suwaku, który umożliwia chowanie ostrza, kiedy nóż nie jest używany
- Z wygodnym zaczepem do kieszeni

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
177710407 | 710C	Nóż z ostrzem odłamywanym
177711108 | 710F-10	10 zapasowych ostrzy 18mm

NÓŻ Z OSTRZEM ODŁAMYWANYM 18MM

- Trzonek z tworzywa sztucznego z narzędziem do odłamywania stępionych segmentów ostrza
- Suwak zawiera mechanizm blokujący, który blokuje ostrze w dowolnej pozycji, wsuniętej lub wysuniętej
- Ostrze zamocowane w metalowym suwaku, który umożliwia chowanie ostrza, kiedy nóż nie jest używany
- Z wygodnym zaczepem do kieszeni
- Dostarczany z dwoma ostrzami odłamywanymi 18mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
177710308 | 710G	Nóż z ostrzem odłamywanym
177711108 | 710F-10	10 zapasowych ostrzy 18mm

ZAPASOWE OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY Z OSTRZAMI ODŁAMYWANYMI

- Zapasowe ostrza odłamywane 9mm do noży Teng Tools z ostrzem odłamywanym
- 100 zapasowych ostrzy

Nr artykułu Luna **177711207** | Oznacz. kat.: **710A-100**

ZAPASOWE OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY Z OSTRZAMI ODŁAMYWANYMI

- Zapasowe ostrza odłamywane 18mm do noży Teng Tools z ostrzem odłamywanym
- 100 zapasowych ostrzy

Nr artykułu Luna **177711306** | Oznacz. kat.: **710F-100**

NÓŻ UNIWERSALNY SKŁADANY

- Nóż składa się jak scyzoryk
- Mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu otwarciu noża
- Chowane ostrze, wysuwane w łatwy sposób w celu wymiany

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
173220302 | P-UKF	Nóż uniwersalny
105860308 | 710U-10	10 zapasowych ostrzy

WZMOCNIONY NÓŻ UNIWERSALNY

- Chowane ostrze zapewnia bardziej bezpieczne użytkowanie i przechowywanie
- Schowek na zapasowe ostrza z blokadą śrubową
- Dostarczany z 2 zapasowymi ostrzami Teng Tools

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
105860100 | 710	Nóż uniwersalny
105861108 | 710-10	10 zapasowych ostrzy

NÓŻ UNIWERSALNY O BUDOWIE BEZPIECZNEJ

- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego tworzywa zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Antypoślizgowa część chwytowa zapewnia bardziej bezpieczny chwyt
- Posiada mechanizm automatycznego chowania ostrza
- Poręczny przycisk zwalniający do szybkiego i łatwego usuwania zużytych ostrzy
- Zapasowe ostrze jest automatycznie wysuwane z wewnętrznego schowka w rękojeści
- Dostarczany z 6 ostrzami przechowywanymi w schowku w rękojeści

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
173220104 | 711	Nóż uniwersalny
105861108 | 710-10	10 zapasowych ostrzy

NÓŻ UNIWERSALNY SKŁADANY

- Nóż składa się jak scyzoryk
- Mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu otwarciu noża
- Chowane ostrze, wysuwane w łatwy sposób w celu wymiany
- Dostarczany z 3 ostrzami wymiennymi Teng Tools

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
173220203 | 712	Nóż uniwersalny
105861108 | 710-10	10 zapasowych ostrzy

WZMOCNIONY NÓŻ UNIWERSALNY

- Ergonomicznie zaprojektowany trzonek z antypoślizgową częścią chwytową
- Chowane 3-stopniowe ostrze zapewnia bardziej bezpieczne użytkowanie i przechowywanie
- Schowek na zapasowe ostrza z funkcją szybkiego otwierania i zamykania
- Dostarczany z 2 zapasowymi ostrzami Teng Tools

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
118260108 | 710N	Nóż uniwersalny
105861108 | 710-10	10 zapasowych ostrzy

ZAPASOWE OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY UNIWERSALNYCH

- Zapasowe ostrza do noży uniwersalnych Teng Tools
- Zestaw 100 ostrzy w opakowaniu zapewniającym łatwe wyjmowanie i przenoszenie ostrzy

Nr artykułu Luna **105861207** | Oznacz. kat.: **710-100**

ZAPASOWE HAKOWE OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY UNIWERSALNYCH

- Zapasowe ostrza hakowe do noży uniwersalnych Teng Tools
- Zestaw 10 ostrzy w opakowaniu zapewniającym łatwe wyjmowanie i przenoszenie ostrzy

Nr artykułu Luna **186890109** | Oznacz. kat.: **710-10H**

ZAPASOWE HAKOWE OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY UNIWERSALNYCH

- Zapasowe ostrza hakowe do noży uniwersalnych Teng Tools
- Zestaw 100 ostrzy w opakowaniu zapewniającym łatwe wyjmowanie i przenoszenie ostrzy

Nr artykułu Luna **186890208** | Oznacz. kat.: **710-100H**

NARZĘDZIA SERWISOWE DO WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH

Podczas wykonywania prac przy silnikach i ogólnych prac serwisowych w warsztacie samochodowym należy zawsze mieć pod ręką odpowiednie narzędzia. Niezależnie od tego, czy jest to nasadka do świec zapłonowych, czy klucz do montażu i demontażu filtrów oleju, znajdziesz to narzędzie w naszej ofercie. Ten asortyment narzędzi warsztatowych pomoże Ci zorganizować pracę w warsztacie w taki sposób, aby codzienne osiągać najlepsze wyniki.

Wybór nasadek do świec zapłonowych w różnych rozmiarach

Dostępne są klucze do montażu i demontażu filtrów oleju o średnicy do 150mm

TENGTOOLS®

Oferujemy szeroki wybór ściągaczy dwuramiennych i trójramiennych
Zapoznaj się z pełnym asortymentem dostępnych narzędzi serwisowych dostosowanych do Twoich potrzeb
TENGTOOLS
Get organised™

Get organised!
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW DO SKROBANIA I DEMONTAŻU

- Zawiera skrobak do uszczelnień, szydło i dwa haki demontażowe
- Idealny do czyszczenia, skrobania i usuwania niepożądanych pozostałości

Skrobaki:	
Skrobak do uszczelnień	ostrze o szerokości 22mm, całkowita długość 245mm
Haki demontażowe i szydło	Zakrzywiony hak, hak 90 ° i szydło

Nr artykułu Luna **117690107** | Oznacz. kat.: **TTSR04**

SZYDŁO

- Szydło proste z okrągłą końcówką
- Idealne do przekłuwania materiałów lub nakłuwania otworu początkowego pod wkręty
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia użytkowanie
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania narzędzia lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Nr artykułu Luna **63090104** | Oznacz. kat.: **MDA-R**

HAK DEMONTAŻOWY 90°

- Hak demontażowy wygięty pod kątem 90°
- Idealny do wyjmowania zgubionych lub upuszczonych przedmiotów z trudno dostępnych miejsc
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia użytkowanie
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania narzędzia lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Nr artykułu Luna **117690305** | Oznacz. kat.: **MDH-S**

SZYDŁO

- Szydło proste z czworokątną końcówką
- Idealne do przekłuwania materiałów lub nakłuwania otworu początkowego pod wkręty
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia użytkowanie
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania narzędzia lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Nr artykułu Luna **63090203** | Oznacz. kat.: **MDA-SQ**

HAK DEMONTAŻOWY W KSZTAŁCIE LITERY S

- Hak demontażowy wygięty w kształcie litery S
- Idealny do wyjmowania zgubionych lub upuszczonych przedmiotów z trudno dostępnych miejsc
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia użytkowanie
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania narzędzia lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Nr artykułu Luna **117690206** | Oznacz. kat.: **MDH-L**

SKROBAK DO USZCZELNIEŃ

- Ostrze 22 mm łatwo usuwa pozostałości uszczelnień
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia użytkowanie
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania narzędzia lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Nr artykułu Luna **03130101** | Oznacz. kat.: **MD-SCR**

NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA GWINTÓW POD ŚWIECE ZAPŁONOWE

- Narzędzie do czyszczenia gwintów pod świece zapłonowe w blokach silników

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Do gwintów mm
245980107 | TRC1012	10 x 1 & 12 x 1,25
245980206 | TRC1418	14 x 1,25 & 18 x 1,5

WKRĘTAK DO OPASEK ZACISKOWYCH 6MM/7MM

- Wymienna nasadka dwustronna pozwala uzyskać dwa narzędzia w jednym
- Pasuje do większości powszechnie stosowanych opasek zaciskowych ślimakowych
- Elastyczny trzpień ze skręconej sprężyny stalowej ułatwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
- Całkowita długość 275mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
199910100 | MD503N	Wkrętak do opasek zaciskowych
61180207 | MD503RK	Wymienna nasadka 6/7mm

WKRĘTAK DO OPASEK ZACISKOWYCH 7MM

- Pasuje do większości powszechnie stosowanych opasek zaciskowych ślimakowych, takich jak opaski zaciskowe Jubilee®
- Elastyczny trzpień ze skręconej sprężyny stalowej ułatwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
- Całkowita długość 275mm

Nr artykułu Luna **199910209** | Oznacz. kat.: **MD503NA**

WKRĘTAK DO OPASEK ZACISKOWYCH 8MM

- Pasuje do opasek zaciskowych ślimakowych typu europejskiego i opasek zaciskowych Jubilee®
- Elastyczny trzpień ze skręconej sprężyny stalowej ułatwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
- Całkowita długość 275mm

Nr artykułu Luna **199640103** | Oznacz. kat.: **MD503ND**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW SZCZYPIEC ZACISKOWYCH DO WĘŻY

3 elementy

- Zakres rozmiarów szczypiec daje możliwość stosowania do węży o średnicach od 6 do 57mm (¼" do 2 ¼")
- Specjalnie zaprojektowane szczęki zapobiegają uszkodzeniom węży podczas zaciskania
- Lekkie i łatwe w użyciu
- Nieprzewodzące

Szczypce zaciskowe do węży:
Do węży: 1/4"–3/4", 1/4"–1-1/4", 3/4"–2-1/4"

Nr artykułu Luna **118420108** | Oznacz. kat.: **TTHC03**

SZCZYPCE ZACISKOWE DO WĘŻY

- Specjalnie zaprojektowane szczęki zapobiegają uszkodzeniom węży podczas zaciskania
- Lekkie
- Łatwe w użyciu
- Nieprzewodzące

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozwarcie mm	Rozwarcie AF
117730101 | AT080	6 do 19	¼" do ¾"
117730200 | AT085	6 do 32	¼" do 1-¼"
117730309 | AT090	19 do 57	¾ do 2-¼"

ZESTAW HACZYKÓW DEMONTAŻOWYCH

4 elementy

- Wymienne haczyki z aluminiową rękojeścią
- Rękojeść ma wbudowany magnes do odzyskiwania zgubionych części z metali żelaznych
- Zestaw zawiera szydło oraz 3 różne haczyki demontażowe z końcówkami wygiętymi pod kątem 45° i 90°
- Narzędzia są bezpiecznie przechowywane w etui w formacie kieszonkowym, z zamkiem zatrzaskowym

Nr artykułu Luna **172260101** | Oznacz. kat.: **TM149**

Nowość

ZESTAW HACZYKÓW DEMONTAŻOWYCH

4 elementy

- 4-elementowy zestaw haczyków demontażowych
- Zawiera haczyki demontażowe i szydło do precyzyjnych prac demontażowych i trasowania
- Idealny do czyszczenia elementów i wyjmowania zgubionych przedmiotów z trudno dostępnych miejsc

Haczyki demontażowe i szydło:
Szydło proste, haczyki demontażowe zgięte pod kątem 35°, 90°i 125°

Nr artykułu Luna **277990107** | Oznacz. kat.: **TTMDP**

SZYDŁO

- Szydło proste z okrągłą końcówką
- Idealne do przekłuwania materiałów lub nakłuwania otworu początkowego pod wkręty
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia użytkowanie
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania narzędzia lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Nowość

Nr artykułu Luna **277970109** | Oznacz. kat.: **MDA180**

HACZYK DEMONTAŻOWY 90°

- Haczyk demontażowy wygięty pod kątem 125°
- Idealny do wyjmowania zgubionych lub upuszczonych przedmiotów z trudno dostępnych miejsc
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia użytkowanie
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania narzędzia lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Nowość

Nr artykułu Luna **277980108** | Oznacz. kat.: **MDP125**

HACZYK DEMONTAŻOWY 90°

- Haczyk demontażowy wygięty pod kątem 90°
- Idealny do wyjmowania zgubionych lub upuszczonych przedmiotów z trudno dostępnych miejsc
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia użytkowanie
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania narzędzia lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Nowość

Nr artykułu Luna **277980306** | Oznacz. kat.: **MDP90**

HACZYK DEMONTAŻOWY 35°

- Haczyk demontażowy wygięty pod kątem 35°
- Idealny do wyjmowania zgubionych lub upuszczonych przedmiotów z trudno dostępnych miejsc
- Rękojeść o ergonomicznym kształcie, wykonana z dwukomponentowego materiału, ułatwia użytkowanie
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania narzędzia lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

Nowość

Nr artykułu Luna **277980207** | Oznacz. kat.: **MDP35**

SZCZYPCE DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

- Przeznaczone do ściągania nasadki świecy zapłonowej (tzw. fajki) bez naruszania przewodu zapłonowego (wysokiego napięcia)
- Sprężyna powrotna ułatwia stosowanie szczególnie w ograniczonych przestrzeniach
- Uchwyty szczypiec i rękojeści pokryte tworzywem

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	g
245970108 | SPBP20	250	297

KLUCZ DO MONTAŻU I DEMONTAŻU OLEJU

- W pełni regulowany, wytrzymały pasek
- Nadaje się do prac warsztatowych, w których wymagane jest chwytanie okrągłych elementów
- Mocna rękojeść odkuwana ze stali zapewnia zwiększone przełożenie
- Wzmocniony, gumowy, nierozciągliwy pasek zapewnia dobry chwyt
- Umożliwia chwytanie filtrów oleju i innych okrągłych elementów o średnicy do 160mm
- Całkowita długość 230mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
112310305 | 9123	Klucz do filtrów oleju
112310404 | 9123RK	Wymienny pasek

SZCZYPCE DO DEMONTAŻU FILTRA OLEJU

- Szczypce o regulowanym rozwarciu w zakresie 53-118 mm pasują do większości filtrów oleju
- Dwustopniowe obszary chwytowe na szczękach zwiększają zakres zastosowań
- Idealne do demontażu elementów o różnych kształtach, gdy wymagany jest mocny chwyt
- Ze stali chromowo-wanadowej, szczęki odkuwane, hartowane i niklowane



Nr artykułu Luna **117780106** | Oznacz. kat.: **409**

KLUCZ ŁAŃCUCHOWY DO RUR

- W pełni regulowany, wytrzymały łańcuch
- Zaprojektowany do dokręcania i odkręcania rur itp.
- Nadaje się do prac, w których wymagane jest chwytanie okrągłych elementów
- Mocna rękojeść odkuwana ze stali zapewnia zwiększone przełożenie
- Umożliwia chwytanie rur i innych okrągłych elementów o średnicy do 100mm

Nr artykułu Luna **173230103** | Oznacz. kat.: **9124**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

3/8" DRIVE | 16 elementów

ZESTAW NARZĘDZI DO SERWISU OLEJOWEGO

- Wszystkie narzędzia normalnie wymagane do serwisu olejowego w jednym poręcznym zestawie
- Zawiera klucz do filtrów oleju, zestaw kluczy trzpieniowych do korków spustowych oleju, nasadki do świec zapłonowych, szczelinomierz metryczny i teleskopowe lusterko inspekcyjne z magnesem

Akcesoria z chwytem 3/8":
przedłużacze przechylne (Wobble) 3" i 10", łącznik redukcyjny 1/2"F x 3/8"M
Nasadki z chwytem 3/8":
nasadka sześciokątna 21 mm, sześciokątne nasadki do świec zapłonowych 16 i 21mm
Zestaw kluczy trzpieniowych do korków spustowych oleju:
Trzpień, 5/16" sześciokąt. x 3/8" sześciokąt., 11mm kwadrat. x 12mm sześciokąt., 17mm sześciokąt. x 1/2" sześciokąt., 8mm kwadrat. x 3/8" kwadrat., 13mm kwadrat. x 14mm sześciokąt., 8mm sześciokąt. x 10mm sześciokąt.
Narzędzia serwisowe:
Klucz paskowy do filtrów oleju, teleskopowe lusterko inspekcyjne z magnesem, Szczelinomierz 21-elementowy (0.005 mm - 1.0 mm)

Nr artykułu Luna **03960101** | Oznacz. kat.: **TTOS16**

KLUCZ DO MONTAŻU I DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU

- Taśma nylonowa umożliwia chwytanie filtrów oleju bez ryzyka ich uszkodzenia
- Adapter ze stali węglowej z chwytem 1/2" umożliwia stosowanie z pokrętłem zapadkowym lub pokrętłem przegubowym
- Umożliwia chwytanie filtrów oleju o średnicy do 130mm

1/2" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis	Chwyt	Maks. średnica filtra mm
112310107 | 9110	Klucz do filtrów oleju	1/2"	130

KLUCZ DO MONTAŻU I DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU

- Łańcuch umożliwia chwytanie nawet zaolejonych lub uszkodzonych filtrów oleju
- Adapter ze stali węglowej z chwytem 1/2" umożliwia stosowanie z pokrętłem zapadkowym lub pokrętłem przegubowym
- Umożliwia chwytanie filtrów oleju o średnicy do 120mm

1/2" DRIVE

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis	Chwyt	Maks. średnica filtra mm
112310206 | 9120	Klucz do filtrów oleju	1/2"	120

MOCNY KLUCZ DO MONTAŻU I DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU

- Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie wynosząca 1850 kgf umożliwia odkręcanie nawet najbardziej opornych filtrów oleju
- Łańcuch umożliwia chwytanie nawet zaolejonych lub uszkodzonych filtrów oleju
- Adapter z chwytem 1/2" umożliwia stosowanie z pokrętłem zapadkowym lub pokrętłem przegubowym
- Umożliwia chwytanie filtrów oleju o średnicy do 150mm

1/2" DRIVE

Nr artykułu Luna **231720103** | Oznacz. kat.: **9120HD**

KLUCZE TRZPIENIOWE DO KORKÓW SPUSTOWYCH

- Dwustronna konstrukcja pozwala uzyskać 2 narzędzia w 1
- Do korków spustowych silników i skrzyń biegów
- Stosować z pokrętłem typu T lub nasadką lub kluczem nasadowym 21 mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar
62571005 | DP0810	8mm sześciokąt. x 10mm sześciokąt.
62571104 | DP0812	8mm kwadrat. x 3/8" kwadrat.
62571203 | DP1012	5/16" sześciokąt. x 3/8" sześciokąt.
62571302 | DP1112	11mm kwadrat. x 12mm sześciokąt.
62571401 | DP1314	13mm kwadrat. x 14mm sześciokąt.
62571500 | DP1716	17mm sześciokąt. x 1/2" sześciokąt.

PODNOŚNIK ZAWORÓW

- Z gwintami do świec zapłonowych 14/18 mm
- Gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) 1/4" do podłączenia do wlotu powietrza
- Umożliwia wykrywanie różnych typowych usterek silnika, takich jak zużyte zawory i tłoki, wydmuchane uszczelki pod głowicą itp.

Nr artykułu Luna **245220108** | Oznacz. kat.: **AT005**

ŚCISKACZ DO PIERŚCIENI TŁOKOWYCH

- Zaprojektowany do utrzymywania pierścieni tłokowych na miejscu podczas demontażu lub wymiany tłoków
- Z 4 opaskami zaciskowymi nadającymi się do cylindrów o średnicy od 90 do 175mm
- Zapadka samohamowna zapobiega niespodziewanemu poluzowaniu i umożliwia skuteczne blokowanie
- Beztarciowa krawędź ściskacza umożliwia płynne i dokładne działanie

Nr artykułu Luna **245230107** | Oznacz. kat.: **AT020**

NARZĘDZIE DO HONOWANIA CYLINDRÓW SILNIKÓW

- Regulowane, co umożliwia honowanie cylindrów o średnicy w zakresie pomiędzy 50 i 180mm
- Kamienie są dociskane sprężyną, co zapewnia bardzo dobry rezultat honowania
- Nadaje się do stosowania z narzędziami pneumatycznymi
- Dostarczane z kamieniami szlifierskimi do honownicy o ziarnistości 280

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar
245240106 | AT040	Narzędzie do honowania cylindrów silników
245240205 | AT040-SM	Zapasowe kamienie szlifierskie do honownicy o ziarnistości 280 (3 sztuki)

GŁADZAK DO CYLINDERKÓW HAMULCOWYCH

- Regulowane, co umożliwia honowanie cylindrów o średnicy w zakresie pomiędzy 20 i 68mm
- Kamienie są dociskane sprężyną, co zapewnia bardzo dobry rezultat honowania
- Nadaje się do stosowania z narzędziami pneumatycznymi
- Dostarczane z kamieniami szlifierskimi do honownicy o ziarnistości 220

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar
245270103 | AT180	Gładzak do cylinderków hamulcowych
245270202 | AT180-S	Zapasowe kamienie szlifierskie do gładzaka o ziarnistości 220 (3 sztuki)

PRZYRZĄD DO SPRĘŻYN HAMULCOWYCH

- Pasuje zarówno do dużych, jak i małych podkładek sprężystych, stosowanych przy hamulcach
- Łatwy w użyciu
- Zapewnia dobrą widoczność podczas montażu i demontażu podzespołów układu hamulcowego
- Długość 230mm, Ciężar 153g

Nr artykułu Luna **245250105** | Oznacz. kat.: **AT160**

WYBIJAK DO OKŁADZIN HAMULCOWYCH

- Wybijak o średnicy 5,5mm przeznaczony do usuwania kołków z okładzin hamulcowych
- Wybijak o całkowitej długości 165mm umożliwia wybijanie większości kołków z okładzin hamulcowych

Nr artykułu Luna **245260104** | Oznacz. kat.: **AT170**

ŚCIĄGACZ DO KLOCKÓW HAMULCOWYCH

- Rękojeść suwakowa ułatwia uwalnianie klocków hamulcowych z zacisków
- Wystarczy umieścić czopy ściągacza w otworach klocka i wyciągnąć klocek uderzając rękojeścią suwakową



Nr artykułu Luna **245310107** | Oznacz. kat.: **AT330**

ŚCIĄGACZE DO PRZEGUBÓW KULOWYCH

- Proste w użyciu narzędzie do wyciągania sworzni kulowych z przegubów

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Otwarcie mm	Regulowana wysokość mm
245280201 | AT191	29	60
245280300 | AT192	40	80
245280409 | AT194	46	100

ŚCIĄGACZ DO PRZEGUBÓW KULOWYCH

- Proste w użyciu narzędzie do wyciągania sworzni kulowych z przegubów
- Odkuwany ze stali i hartowany, ze śrubą o dużej sile nacisku

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Otwarcie mm	Regulowana wysokość mm
245290101 | AT195	16	50

NAPINACZ DO SPRĘŻYN ŚRUBOWYCH

- Trzyczęściowy napinacz z bezpiecznymi zaczepami
- Do stosowania przy wymianie sprężyn śrubowych, np. w kolumnach McPhersona
- Prosty w użyciu, długość 250mm



Nr artykułu Luna **245300108** | Oznacz. kat.: **AT200**

ŁYŻKI DO MONTAŻU OPON

- Tradycyjna płaska konstrukcja ułatwiająca użytkowanie
- Wyprodukowane ze stali średniowęglowej (HRC40 +/-2%) dla zapewnienia zwiększonego przełożenia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	Rozmiar AF
151540101 | AT20512	304	12
151540200 | AT20516	406	16
151540309 | AT20520	508	20
151540408 | AT20524	609	24

Get organised™ Rozmiar zasobnika TEX

ZESTAW KLUCZA DO KÓŁ

5 elementów

EVA

- Pokrętło przegubowe 1/2", o długości 17", do odkręcania zapieczonych nakrętek kół
- Krótki przedłużacz umożliwia dostęp do felg kół wbudowanych
- Długie nasadki do śrub mocujących koła wyposażone są w tuleję ochronną z tworzywa sztucznego zabezpieczającą felgi przed uszkodzeniem
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Akcesoria z chwytem 1/2":
Pokrętło przegubowe o długości17", przedłużacz 5"
Nasadki do śrub do kół: 17; 19; 21mm

Nr artykułu Luna **238460109** | Oznacz. kat.: **TEXW05**

TELESKOPOWE KLUCZE DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH

- Teleskopowy klucz do kół samochodowych z chwytem 1/2"
- Ramię klucza rozciąga się w zakresie od 14" (35cm) do 21" (55cm), klucz w stanie wsuniętym idealnie nadaje się do przechowywania w samochodzie
- Klucz ze stali chromowo-wanadowej charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością i umożliwia przykładanie większego momentu obrotowego przy odkręcaniu nakrętek
- Dostarczany z obracaną nasadką dwustronną

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Rozmiar mm	g
73170102 | 1202	1/2"	17 x 19	900
186810107 | 1202A	1/2"	21 x 22	905

1/2" DRIVE | 3 elementy | mm

ZESTAW NASADEK DO NAKRĘTEK KÓŁ

- Zawiera nasadki do nakrętek kół o najczęściej używanych rozmiarach
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe

Przedłużacz 3"
Nasadki dwustronne do nakrętek kół: 17 x 19mm, 21 x 22mm

Nr artykułu Luna **186370102** | Oznacz. kat.: **9203N1**

NASADKI DWUSTRONNE DO NAKRĘTEK KÓŁ

1/2" DRIVE | mm



- Nasadka dwustronna z chwytem kwadratowym 1/2", dwa rozmiary w jednej nasadce
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Fosfatyzowane powierzchniowo na czarno, dzięki czemu są łatwo identyfikowane jako nasadki maszynowe

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	D1 mm	D2 mm
178720108 | 9291719	17 / 19	58	28	28
178720207 | 9292122	21 / 22	58	32	32

1/2" DRIVE | 3 elementy | mm

ZESTAW NASADEK DO NAKRĘTEK KÓŁ

- Cienkościenna konstrukcja umożliwiająca dostęp do miejsc trudno dostępnych
- Nasadki wyposażone w tulejkę chroniącą przed uszkodzeniem aluminiowych obręczy kół
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie klucza pneumatycznego

Nr artykułu Luna **118870104** | Oznacz. kat.: **9203N**

NASADKI DO NAKRĘTEK KÓŁ

1/2" DRIVE | mm



- Cienkościenna konstrukcja umożliwiająca dostęp do miejsc trudno dostępnych
- Nasadki wyposażone w tulejkę chroniącą przed uszkodzeniem aluminiowych obręczy kół
- Konstrukcja zgodna z normą DIN, z kołkiem i pierścieniem zabezpieczającym
- Nasadki ze stali chromowo-molibdenowej, do elektronarzędzi
- Otwór pod pierścień i kołek zabezpieczający na żeńskiej końcówce w celu pewnego zamocowania nasadki na chwycie klucza pneumatycznego

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
118350107 | 920517N	17	85	27	26	32	260
118350206 | 920519N	19	85	27	29	32	270
118350305 | 920521N	21	85	27	29	32	380

Get organised
Rozmiar zasobnika
PS

ZESTAW MŁOTKÓW BLACHARSKICH

5 elementów

- Zestaw młotków do obróbki karoserii samochodowych lub obróbki metali

Młotki:
Pobijaki poliuretanowe o średnicach obucha 35 i 55mm, młotek z wydłużonym rąbem prostym, młotek z obuchem łukowym, młotek z obuchem okrągłym + kwadratowym

Nr artykułu Luna **122440100** | Oznacz. kat.: **TTPSAD**

POBIJAKI POLIURETANOWE BEZODRZUTOWE

- Pobijak poliuretanowy bezodrzutowy
- Głowica udarowa wypełniona kulkami stalowymi w celu tłumienia odbić podczas uderzania
- Działanie bezodrzutowe jest szczególnie przydatne w celu zmniejszania ilości śladów pozostawianych na uderzanej powierzchni

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Średnica obucha mm	g
117870105 | HMDH35	35	300
186360103 | HMDH45	45	490
117870204 | HMDH55	55	980
186360202 | HMDH65	65	1365

MŁOTEK KAROSERYJNY

- Obuch okrągły płaski + szpic
- Główka młotka jest kuta ze stali stopowej dla zwiększenia trwałości
- Powierzchnia robocza zeszlifowana na gładko zapewnia lepszy styk z metalem
- Trzonek z drewna hikorowego nadaje tradycyjny wygląd

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Średnica obucha mm	g
117900100 | HMBH01	325	400

MŁOTEK KAROSERYJNY

- Obuch okrągły wypukły + szpic
- Główka młotka jest kuta ze stali stopowej dla zwiększenia trwałości
- Powierzchnia robocza zeszlifowana na gładko zapewnia lepszy styk z metalem
- Trzonek z drewna hikorowego nadaje tradycyjny wygląd

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Średnica obucha mm	g
117900209 | HMBH02	325	350

MŁOTEK KAROSERYJNY

- Obuch okrągły płaski + kwadratowy frezowany
- Główka młotka jest kuta ze stali stopowej dla zwiększenia trwałości
- Powierzchnia robocza obucha okrągłego płaskiego zeszlifowana na gładko zapewnia lepszy styk z metalem
- Kwadratowy obuch z frezowaną, kreskowaną powierzchnią służy do obkurczania
- Trzonek z drewna hikorowego nadaje tradycyjny wygląd

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Średnica obucha mm	g
117900308 | HMBH03	325	400

KOWADEŁKA BLACHARSKIE

- Do różnych prac karoseryjnych
- Używane razem z młotkami karoseryjnymi Teng Tools

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Kształt	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	g
245320106 | AT415	Kulisty	128	58	40	1100
245320205 | AT420	Kształt obcasa	80	60	30	900

UCHWYT PRZYSSAWKOWY

- Pojedyncza przyssawka o średnicy 118mm
- Przyssawkę blokuje się lub zwalnia poprzez otwieranie lub zamykanie rękojeści
- Idealny do przenoszenia przedmiotów o płaskich, gładkich powierzchniach, takich jak tafle szkła, o ciężarze do 30 kg
- Może być również używany do usuwania wgnieceń karoserii

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Liczba przyssawek	Maksymalne obciążenie kg	Średnica przyssawki mm	g
237760103 | SL01	1	30	118	310

UCHWYT PRZYSSAWKOWY

- Dwie przyssawki o średnicy 118mm
- Przyssawki blokuje się lub zwalnia poprzez otwieranie lub zamykanie prostych dźwigni
- Idealny do przenoszenia przedmiotów o płaskich, gładkich powierzchniach, takich jak tafle szkła, o ciężarze do 60 kg

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Liczba przyssawek	Maksymalne obciążenie kg	Średnica przyssawki mm	g
237760202 | SL02	2	60	118	600

UCHWYT PRZYSSAWKOWY

- Trzy przyssawki o średnicy 118mm
- Przyssawki blokuje się lub zwalnia poprzez otwieranie lub zamykanie prostych dźwigni
- Idealny do przenoszenia przedmiotów o płaskich, gładkich powierzchniach, takich jak tafle szkła, o ciężarze do 120 kg

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Liczba przyssawek	Maksymalne obciążenie kg	Średnica przyssawki mm	g
237760301 | SL03	3	120	118	900

BLOKI MAGNETYCZNE

- Idealny do przytrzymywania blach i rur podczas spawania
- Służy do przytrzymywania elementów przed i podczas spawania
- Utrzymuje materiał pod kątem 45 ° lub 90 °, aby zapewnić dokładny kąt spawania
- Może być używany na płaskich lub okrągłych powierzchniach elementów z metali żelaznych

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Obszar trzymania mm	Maks. szerokość mm	Wysokość mm	Magnetyczna siła przyciągania N
37300100 | MH75	75	120	82	27
37300209 | MH90	90	160	100	27

1/2" DRIVE | 3/8" DRIVE | 7 elementów

ZESTAW NASADEK SPECJALNYCH DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ W POJAZDACH

- Wszystkie najczęściej używane nasadki specjalne do różnych zastosowań w pojazdach w jednym poręcznym zestawie
- Zawiera nasadki do demontażu i montażu wtryskiwaczy paliwa, czujników ciśnienia oleju, czujników podciśnienia i różnych sond lambda

Nasadki z chwytem 3/8":		
22 mm	Długość: 90 mm	Nasadka do sondy lambda do samochodów Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall i VW
7/8"	Długość: 80 mm	Nasadka do czujnika podciśnienia
1-11/16"	Długość: 74 mm	Nasadka do czujnika ciśnienia oleju
7/8"	Długość: 30 mm	Narzędzie do sondy lambda
Nasadki z chwytem 1/2":		
29 mm	Długość: 90 mm	Nasadka do sondy lambda do samochodów GM
27 mm	Długość: 85 mm	Nasadka do wtryskiwaczy paliwa do M24
7/8"	Długość: 50 mm	Nasadka do podgrzewanych sond lambda

Nr artykułu Luna **144340106** | Oznacz. kat.: **TTSS07**

NASADKI SPECJALNE DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ W POJAZDACH

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Rozmiar	Długość mm	Zastosowanie
128670106 | AT350	1/2"	29mm	90	Nasadka do sondy Lambda
128670205 | AT355	3/8"	22mm	90	Nasadka do sondy Lambda
128680105 | AT360	1/2"	27mm	85	Nasadka do wtryskiwaczy paliwa
128690104 | AT365	3/8"	7/8"	80	Nasadka do czujnika podciśnienia
128700101 | AT370	3/8"	11/16"	74	Nasadka do czujnika ciśnienia oleju
128710100 | AT375	1/2"	7/8"	50	Nasadka do podgrzewanych sond lambda
128720109 | AT380	3/8"	7/8"	30	Narzędzie do sondy lambda
101781714 | 920624N	1/2"	24mm	78	Czujnik ciśnienia oleju
101781813 | 920627N	1/2"	27mm	78	Wtryskiwacze
101781912 | 920628N	1/2"	28mm	78	Wtryskiwacze w silnikach Diesla
101782019 | 920629N	1/2"	29mm	78	Przełącznik termostatu
101782118 | 920630N	1/2"	30mm	78	Nakrętki piasty
101782217 | 920632N	1/2"	32mm	78	Nakrętki piasty/wałki napędowe
101782324 | 920635N	1/2"	35mm	78	Nakrętki piasty
101782514 | 920636N	1/2"	36mm	78	Nakrętki piasty
114891005 | 940641-C	3/4"	41mm	58	Nakrętki piasty
273111807 | 940258	3/4"	1-13/16"	58	Długa nasadka do przegubów kulowych

MATA OCHRONNA

- Listwy magnetyczne wszyte na całej długości mocują matę na karoserii pojazdu
- Chroni lakierowane powierzchnie przed zarysowaniem podczas prac przy pojeździe
- Z wytrzymałego czerwonego PCW, z podkładem z tkaniny
- Z kolorowym logo Teng Tools w kształcie oczu
- Mata o wymiarach 40 x 107cm zapewnia dobrą ochronę lakierowanych powierzchni

Nr artykułu Luna **109480103** | Oznacz. kat.: **FC01**

SMAROWNICA DŹWIGNIOWA

- Smarownica dźwigniowa do smarów w tubach wymiennych 400 g lub luzem, ze zbiornikiem o pojemności 500 cm^3
- Napełnianie komory smarem odbywa się w czasie rozwierania ramienia dźwigni
- Dostarczana z rurką i złączką hydrauliczną (gwint G(R) 1/8")

Nr artykułu Luna **128350105** | Oznacz. kat.: **AT500**

12 elementów

ZESTAW PILNIKÓW IGLAKÓW

- Wszystkie najczęściej używane rodzaje pilników iglaków w jednym poręcznym zestawie
- Odłączana pokrywa i połączenia zatrzaskowe do łączenia zasobników

Pilniki iglaki:
płaski, półokrągły, trójkątny, kwadratowy, okrągły, zbieżny, barett, płaski zbieżny, owal, sprężynowy i soczewkowy

Nr artykułu Luna **128430105** | Oznacz. kat.: **TTNF12**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Płaski

Nr artykułu Luna **128431301** | Oznacz. kat.: **TTNF12-01**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Nożowy

Nr artykułu Luna **128431509** | Oznacz. kat.: **TTNF12-07**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Półokrągły

Nr artykułu Luna **128431202** | Oznacz. kat.: **TTNF12-02**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Baretta

Nr artykułu Luna **128431608** | Oznacz. kat.: **TTNF12-08**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Trójkątny

Nr artykułu Luna **128431400** | Oznacz. kat.: **TTNF12-03**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Płaski zbieżny

Nr artykułu Luna **128432002** | Oznacz. kat.: **TTNF12-09**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Kwadratowy

Nr artykułu Luna **128431103** | Oznacz. kat.: **TTNF12-04**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Owalny

Nr artykułu Luna **128431707** | Oznacz. kat.: **TTNF12-10**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Okrągły

Nr artykułu Luna **128432101** | Oznacz. kat.: **TTNF12-05**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Piórowy

Nr artykułu Luna **128431806** | Oznacz. kat.: **TTNF12-11**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Zbieżny

Nr artykułu Luna **128431004** | Oznacz. kat.: **TTNF12-06**

PILNIK IGLAK

- O długości 160mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, do prac precyzyjnych
- Soczewkowy

Nr artykułu Luna **128431905** | Oznacz. kat.: **TTNF12-12**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW PILNIKÓW

5 elementów

- 10-calowe pilniki ręczne ze stali wysokowęglowej
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Drugie nacięcie w celu uzyskania powierzchni piłowania z wzorem diamentu, zapewniającej większą dokładność piłowania
- Nacięcia na obu krawędziach płaskich pilników, do piłowania rowków, itp.

Pilniki 10":
Płaski, płaski zbieżny, półokrągły, okrągły, trójkątny

Nr artykułu Luna **128440104** | Oznacz. kat.: **TTXF05**

5 elementów

ZESTAW PILNIKÓW

- 10-calowe pilniki ręczne ze stali wysokowęglowej
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Drugie nacięcie w celu uzyskania powierzchni piłowania z wzorem diamentu, zapewniającej większą dokładność piłowania
- Nacięcia na obu krawędziach płaskich pilników, do piłowania rowków, itp.
- Dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Pilniki 10":
Płaski, płaski zbieżny, półokrągły, okrągły, trójkątny

Nr artykułu Luna **128660107** | Oznacz. kat.: **WRFL05**

PILNIK PŁASKI

- Pilnik 10"
- Stal wysokowęglowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Drugie nacięcie w celu uzyskania powierzchni piłowania z wzorem diamentu, zapewniającej większą dokładność piłowania
- Nacięcia na obu krawędziach do piłowania rowków, itp.

Nr artykułu Luna **128400108** | Oznacz. kat.: **FLFT10**

PILNIK PŁASKI

- Pilnik 10"
- Stal wysokowęglowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Drugie nacięcie w celu uzyskania powierzchni piłowania z wzorem diamentu, zapewniającej większą dokładność piłowania
- Nacięcia na obu krawędziach do piłowania rowków, itp.

Nr artykułu Luna **128490109** | Oznacz. kat.: **FLHF10**

PILNIK PÓŁOKRĄGŁY

- Pilnik 10"
- Stal wysokowęglowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Drugie nacięcie w celu uzyskania powierzchni piłowania z wzorem diamentu, zapewniającej większą dokładność piłowania

Nr artykułu Luna **128520103** | Oznacz. kat.: **FLHR10**

PILNIK OKRĄGŁY

- Pilnik 10"
- Stal wysokowęglowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Drugie nacięcie w celu uzyskania powierzchni piłowania z wzorem diamentu, zapewniającej większą dokładność piłowania

Nr artykułu Luna **128530102** | Oznacz. kat.: **FLRD10**

PILNIK TRÓJKĄTNY

- Pilnik 10"
- Stal wysokowęglowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Drugie nacięcie w celu uzyskania powierzchni piłowania z wzorem diamentu, zapewniającej większą dokładność piłowania

Nr artykułu Luna **128550100** | Oznacz. kat.: **FLTR10**

PILNIK KWADRATOWY

- Pilnik 10"
- Stal wysokowęglowa zapewnia trwałość i wytrzymałość
- Rękojeść wykonana z dwukomponentowego materiału zapewnia bardziej wygodny chwyt
- Drugie nacięcie w celu uzyskania powierzchni piłowania z wzorem diamentu, zapewniającej większą dokładność piłowania

Nr artykułu Luna **128540101** | Oznacz. kat.: **FLSQ10**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW UNIWERSALNYCH ŚCIĄGACZY

- Ściągacz trójramienny
- Dostarczany z dodatkowym jarzmem, dzięki któremu może pracować jako dwuramienny
- Ramiona można odwracać dla uzyskania chwytu zewnętrznego lub wewnętrznego

Ściągacze:
Ściągacz trójramienny/dwuramienny, długość śruby pociągowej 6", głębokość rozwarcia 4"

Nr artykułu Luna **03980109** | Oznacz. kat.: **TT804**

5 elementów

ZESTAW ŚCIĄGACZY DWURAMIENNYCH NA STOJAKU WARSZTATOWYM

- Zestaw 5 ściągaczy dwuramiennych ze stojakiem warsztatowym
- Mocne ściągacze odkuwane matrycowo do szybkiego demontażu kół pasowych, kół i łożysk
- Stosowane jako zestaw warsztatowy zapewniają rozwarcie wewnętrzne w zakresie 90 do 250mm i rozwarcie zewnętrzne w zakresie 133 do 325mm
- Ramiona ściągaczy można łatwo przestawiać do ściągania wewnętrznego lub zewnętrznego

Ściągacze 2-ramienne:
rozwarcie 90/133mm, rozwarcie 130/170mm, rozwarcie 158/209mm, rozwarcie 200/256mm, rozwarcie 250/325mm.

Nr artykułu Luna **144740107** | Oznacz. kat.: **DIS-SP05**

5 elementów

ZESTAW ŚCIĄGACZY DWURAMIENNYCH Z FUNKCJĄ SZYBKIEGO NAPINANIA, NA STOJAKU WARSZTATOWYM

- Zestaw 5 ściągaczy dwuramiennych ze stojakiem warsztatowym
- Mocne ściągacze odkuwane matrycowo do szybkiego demontażu kół pasowych, kół i łożysk
- Funkcja szybkiego napinania ramion umożliwia szybkie ustawianie ściągacza
- Stosowane jako zestaw warsztatowy zapewniają rozwarcie wewnętrzne w zakresie 90 do 250mm i rozwarcie zewnętrzne w zakresie 133 do 325mm
- Ramiona ściągaczy można łatwo przestawiać do ściągania wewnętrznego lub zewnętrznego

Ściągacze 2-ramienne z funkcją szybkiego napinania:
rozwarcie 90/133mm, rozwarcie 130/170mm, rozwarcie 158/209mm, rozwarcie 200/256mm, rozwarcie 250/325mm.

Nr artykułu Luna **178761003** | Oznacz. kat.: **DIS-SP05Q**

ŚCIĄGACZE KOMBINOWANE DO PRACY JAKO 2- LUB 3-RAMIENNE

- Prosty w użyciu ściągacz trójramienny do szybkiego demontażu kół pasowych, kół i łożysk
- Zaprojektowany do ściągania wewnętrznego lub zewnętrznego, z łatwo odwracalnymi ramionami
- Specjalne jarzmo umożliwia pracę przy użyciu 2 lub 3 ramion

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Głębokość rozwarcia mm	Średnica rozwarcia mm	g
237870100 | SPA11	100	50-100	1080
237870209 | SPA22	170	60-150	2600

ŚCIĄGACZ KOMBINOWANY 4" DO PRACY JAKO 2- LUB 3-RAMIENNY

- Prosty w użyciu ściągacz trójramienny do szybkiego demontażu kół pasowych, kół i łożysk
- Średnica rozwarcia 76mm do 102mm i maksymalna głębokość rozwarcia 89mm
- Specjalne jarzmo umożliwia pracę przy użyciu 2 lub 3 ramion

Nr artykułu Luna **131910101** | Oznacz. kat.: **SP11**

ŚCIĄGACZ KOMBINOWANY 7" DO PRACY JAKO 2- LUB 3-RAMIENNY

- Prosty w użyciu ściągacz trójramienny do szybkiego demontażu kół pasowych, kół i łożysk
- Średnica rozwarcia 75mm do 175mm i maksymalna głębokość rozwarcia 137mm
- Specjalne jarzmo umożliwia pracę przy użyciu 2 lub 3 ramion

Nr artykułu Luna **128420106** | Oznacz. kat.: **SP22**



UNIWERSALNE ŚCIĄGACZE 2-RAMIENNE

- Prosty w użyciu ściągacz dwuramienny do szybkiego demontażu kół pasowych, kół i łożysk
- Zaprojektowany do ściągania wewnętrznego lub zewnętrznego, z łatwo odwracalnymi ramionami
- Mocna, odkuwana matrycowo konstrukcja o dużej wytrzymałości i trwałości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	a1 mm	a2 mm	b mm	Gwint śruby	Długość śruby mm	c mm	d mm	e mm	g
143930105 | SP1410	90	133	100	M14 x 1,5	140	17	12	3,4	1100
143930204 | SP1810	130	170	100	M14 x 1,5	140	17	12	3,4	1300
143930303 | SP2215	160	220	150	M20 x 2,0	210	22	20	3,8	3200
143930402 | SP2615	200	256	150	M20 x 2,0	210	22	20	3,8	3600
143930501 | SP3320	250	325	200	M26 x 2,0	280	27	27	6,2	7800



UNIWERSALNE ŚCIĄGACZE 2-RAMIENNE Z FUNKCJĄ SZYBKIEGO NAPINANIA

- Prosty w użyciu ściągacz dwuramienny do szybkiego demontażu kół pasowych, kół i łożysk
- Funkcja szybkiego napinania ramion umożliwia szybkie ustawianie ściągacza
- Zaprojektowany do ściągania wewnętrznego lub zewnętrznego, z łatwo odwracalnymi ramionami
- Mocna, odkuwana matrycowo konstrukcja o dużej wytrzymałości i trwałości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	a1 mm	a2 mm	b mm	Gwint śruby	Długość śruby mm	c mm	d mm	e mm	g
178760104 | SP1410Q	90	130	100	M14 x 1,5	140	17	12	3,4	1100
178760203 | SP1810Q	130	170	100	M14 x 1,5	140	17	12	3,4	1200
178760302 | SP2215Q	158	209	150	M20 x 2,0	210	22	20	3,8	3000
178760401 | SP2615Q	200	256	150	M20 x 2,0	210	22	20	3,8	3400
178760500 | SP3320Q	250	325	205	M26 x 2,0	280	27	27	6,2	7000



UNIWERSALNE ŚCIĄGACZE 3-RAMIENNE

- Prosty w użyciu ściągacz trójramienny do szybkiego demontażu kół pasowych, kół i łożysk
- Zaprojektowany do ściągania wewnętrznego lub zewnętrznego, z łatwo odwracalnymi ramionami
- Mocna, odkuwana matrycowo konstrukcja o dużej wytrzymałości i trwałości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	a1 mm	a2 mm	b mm	Gwint śruby	Długość śruby mm	c mm	d mm	e mm	g
178770103 | SP31410	90	140	100	M14 x 1,5	140	17	12	3,4	1400
178770202 | SP31810	130	180	100	M14 x 1,5	140	17	12	3,4	1600
178770301 | SP32215	160	220	150	M20 x 2,0	210	22	20	3,8	3500
178770400 | SP32615	205	260	150	M20 x 2,0	210	22	20	3,8	4200
178770509 | SP33320	252	330	200	M26 x 2,0	280	27	27	6,2	8800



UNIWERSALNE ŚCIĄGACZE 3-RAMIENNE Z FUNKCJĄ SZYBKIEGO NAPINANIA

- Prosty w użyciu ściągacz trójramienny do szybkiego demontażu kół pasowych, kół i łożysk
- Funkcja szybkiego napinania ramion umożliwia szybkie ustawianie ściągacza
- Zaprojektowany do ściągania wewnętrznego lub zewnętrznego, z łatwo odwracalnymi ramionami
- Mocna, odkuwana matrycowo konstrukcja o dużej wytrzymałości i trwałości

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	a1 mm	a2 mm	b mm	Gwint śruby	Długość śruby mm	c mm	d mm	e mm	g
178780102 | SP31410Q	90	130	100	M14 x 1,5	140	17	12	3,4	1500
178780201 | SP31810Q	130	170	100	M14 x 1,5	140	17	12	3,4	1600
178780300 | SP32215Q	160	210	150	M20 x 2,0	210	22	20	3,8	3900
178780409 | SP32615Q	205	260	150	M20 x 2,0	210	22	20	3,8	4200
178780607 | SP33320Q	252	330	205	M26 x 2,0	280	27	27	6,2	8600

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

121 elementów

ZESTAW NARZĘDZIA DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK

- Wielofunkcyjne szczypce 9" przeznaczone do dołączania zaciskowego konektorów, wyposażone w ostrze do cięcia przewodów
- Do izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów
- Zdolność odizolowywania przewodów o średnicach od 0,75 do 6mm
- Funkcja obcinania wkrętów o rozmiarach od M2 do M5
- Zawiera szeroki wybór izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów

Szczypce do dołączania zaciskowego konektorów:
Wielofunkcyjne szczypce CP50 przeznaczone do dołączania zaciskowego konektorów
Końcówki/konektory:
Czerwone końcówki pierścieniowe #6: 20 Niebieskie końcówki widełkowe #8: 20 Czerwone konektory doczołowe: 20 Niebieskie konektory doczołowe: 20 Niebieskie konektory żeńskie 6,3x0,8mm: 20 Niebieskie konektory męskie 6,3x0,8mm: 20

Nr artykułu Luna **110380102** | Oznacz. kat.: **TTCP121**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NARZĘDZIA DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK

4 elementy

- Narzędzie zaciskowe z wymiennymi głowicami
- Automatyczny mechanizm blokujący zapewnia powtarzalne i prawidłowe zaciskanie
- Funkcja obcinania wkrętów o rozmiarach od M2 do M5
- Zawiera wymienne głowice
- Do izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów

Szczypce do dołączania zaciskowego konektorów:
Narzędzie zaciskowe z wymiennymi głowicami, do dołączania izolowanych końcówek 22-10 AWG
Końcówki/konektory:
Głowica do końcówek nieizolowanych typu open barrel, typ handlowy 22-12 AWG (0,324 mm kwadrat.- 3,31 mm kwadrat.)
Głowica do końcówek nieizolowanych 22-8 AWG (0,3 mm kwadrat.- 8 mm kwadrat.)
Inne narzędzia:
Klucz trzpieniowy sześciokątny 2,5mm

Nr artykułu Luna **122470107** | Oznacz. kat.: **TTCP04**

NARZĘDZIE DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM

- Narzędzie zaciskowe z wymiennymi głowicami
- Automatyczny mechanizm blokujący zapewnia powtarzalne i prawidłowe zaciskanie
- Funkcja obcinania wkrętów o rozmiarach od M2 do M5
- Do izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów

Nr artykułu Luna **128390101** | Oznacz. kat.: **CP52**

ZAPASOWE GŁOWICE DO NARZĘDZIA ZACISKOWEGO CP52

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Do konektorów izolowanych mm^2	Do konektorów nieizolowanych mm^2
122470206 | CP04RK1	0,324 – 5,261	
122470305 | CP04RK2		0,324 – 3,31
122470404 | CP04RK3	0,3 – 8,0	

SZCZYPCE DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK KABLOWYCH

- Działanie mechanizmu zapadkowego zwiększa siłę docisku o 30%
- Do izolowanych konektorów czerwonych, niebieskich i żółtych
- Zdolność odizolowywania przewodów o średnicach od 0,75 do 6mm
- Automatyczny mechanizm blokujący zapewnia powtarzalne i prawidłowe zaciskanie
- Funkcja obcinania wkrętów o rozmiarach od M2 do M5

Nr artykułu Luna **186670105** | Oznacz. kat.: **CP58**

SZCZYPCE 9" DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK KABLOWYCH I ODIZOLOWUJĄCE

- Do izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów
- Zdolność odizolowywania przewodów o średnicach od 0,75 do 6mm
- Funkcja obcinania wkrętów o rozmiarach od M2 do M5
- Uchwyty z pokryciem plastikowym zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna **58340209** | Oznacz. kat.: **CP50**

SZCZYPCE 9" DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK KABLOWYCH I ODIZOLOWUJĄCE

- Do izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów
- Zdolność odizolowywania przewodów o średnicach od 0,75 do 6mm
- Funkcja obcinania wkrętów o rozmiarach od M2 do M5
- Uchwyty z pokryciem plastikowym zapewniają większą wygodę użytkowania

Nr artykułu Luna **58340308** | Oznacz. kat.: **CP51**

SZCZYPCE DO DOŁĄCZANIA ZACISKOWEGO KONEKTORÓW KABLOWYCH, ŚCIĄGANIA IZOLACJI I UCINANIA DRUTU MIEDZIANEGO

- Do izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów
- Zdolność odizolowywania przewodów o średnicach od 0,8 do 3,2mm
- Tną kabel miedziany 1,0mm
- Sprężyna powrotna ułatwia powtarzalne użytkowanie
- Blokada ułatwia przechowywanie

Nr artykułu Luna **186820106** | Oznacz. kat.: **CP53**

NARZĘDZIE DO MONTAŻU OPASEK ZACISKOWYCH

- Idealne do powtarzalnego użytkowania
- Do opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego o szerokości od 2,2 do 4,8mm
- Z możliwością nastawiania siły zacisku, aby zapobiec zaciskaniu z nadmierną siłą

Nr artykułu Luna **237880109** | Oznacz. kat.: **CTG01**

SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE

- Narzędzie łączące funkcje automatycznego ściągania izolacji, ucinania kabla i zaciskania końcówek
- Z łatwością odizolowuje przewody o przekroju 0,13 - 8,0 mm2
- Nadaje się do zaciskania izolowanych i nieizolowanych końcówek i konektorów
- Sprężyna powrotna ułatwia powtarzalne użytkowanie

Nr artykułu Luna **186680104** | Oznacz. kat.:

PRÓBNIK DO SPRAWDZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SAMOCHODACH

- Z mosiądzu, wyposażony w stalową końcówkę igłową i zakrętkę ochronną
- Nadaje się do sprawdzania instalacji o napięciu od 6 do 24V
- Z 850mm kabelkiem i zaciskiem krokodylkowym
- Łatwo dostępna wymienna żarówka (żarówka typu Festoon, 24V, 5W)
- Prosty w użyciu, umożliwia sprawdzanie, czy instalacja jest pod napięciem i czy nie jest uszkodzona

Nr artykułu Luna **26460105** | Oznacz. kat.: **9850**

SZCZYPCE ODIZOLOWUJĄCE

- Rękojeść pistoletowa ułatwia użytkowanie
- Ostrze z hartowanej stali SK5 zapewnia szybkie i dokładne odizolowywanie przewodów
- Zdolność odizolowywania przewodów o przekroju 24-10AWG lub 0,2 do 6 mm²
- Wbudowane ostrza do cięcia przewodu elektrycznego o średnicy do 2 mm

Nr artykułu Luna **186240107** | Oznacz. kat.: **CP55**

PRÓBNIK NAPIĘCIA

- Izolowany próbnik napięcia dla zakresu napięcia od 100 do 250V
- Całkowita długość 145mm, długość trzonu 70mm

Nr artykułu Luna **186610101** | Oznacz. kat.: **MDV9855**

Get organised!
Rozmiar zasobnika
TT

1/2" DRIVE

11 elementów

ZESTAW DEMONTAŻOWY

- Zawiera wykrętaki do śrub, wykrętaki do szpilek i przecinaki do nakrętek
- Idealny do uszkodzonych nakrętek, śrub, szpilek i wkrętów

Nasadki odkręcające 1/2":
6, 8, 10, 12 mm
Wykrętaki do śrub:
7/64", 9/64", 5/32", 1/4", 19/64"
Przecinaki do nakrętek:
5 do 20mm, 14 do 27mm

Nr artykułu Luna **69340107** | Oznacz. kat.: **TTSN11**

5 elementów

ZESTAW WYKRĘTAKÓW DO ŚRUB

- Spiralna konstrukcja umożliwia usuwanie uszkodzonych śrub
- Szybki i łatwy sposób usuwania uszkodzonych wkrętów, śrub i szpilek
- Stosować z wiertłami o rozmiarach 7/64", 9/64", 5/32", 1/4" i 19/64"
- Stosować z pokrętłem do gwintowników Teng Tools (TAP-HNDL)
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna **116930108** | Oznacz. kat.: **SE05**

5 elementów

ZESTAW WYKRĘTAKÓW DO ŚRUB

- Stożkowa konstrukcja umożliwia usuwanie uszkodzonych śrub
- Nadaje się zarówno do gwintów prawych, jak i lewych
- Z chwytem kwadratowym, wykonany ze stali CR-V 6150, hartowany do HRC 50-52
- Stosować z wiertłami o rozmiarach 3, 4, 5, 7 i 9mm
- Stosować z pokrętłem do gwintowników Teng Tools (TAP-HNDL)

Nr artykułu Luna **172270100** | Oznacz. kat.: **TMSE05S**

WYKRĘTAKI DO ŚRUB

- Wykrętak do śrub
- Stożkowa konstrukcja umożliwia usuwanie uszkodzonych śrub
- Nadaje się zarówno do gwintów prawych, jak i lewych
- Z chwytem kwadratowym, wykonany ze stali CR-V 6150, hartowany do HRC 50-52

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Do wywierconych otworów mm	g
151460102 | SEL01S	3mm (1/8")	13
151460201 | SEL02S	4mm (3/16")	22
151460300 | SEL03S	5mm (15/64")	36
151460409 | SEL04S	7mm (5/16")	52
151460508 | SEL05S	9mm (3/8")	148

WYKRĘTAKI DO ŚRUB DO STOSOWANIA Z WKRĘTAKIEM UDAROWYM

- Wykrętaki do śrub z chwytem sześciokątnym 1/4" do stosowania z wkrętakiem udarowym
- Do stosowania z wkrętakiem udarowym z chwytem 1/4"
- Spiralna konstrukcja umożliwia usuwanie uszkodzonych śrub

Nowość

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar	Długość mm	g
278000104 | SE141	Nr 1	50	12
278000203 | SE142	Nr 2	50	12
278000302 | SE143	Nr 3	50	12

2 elementy

ZESTAW PRZECINAKÓW DO NAKRĘTEK

- Należy po prostu dokręcać ostrze przecinaka do nakrętki i przeciąć oporną nakrętkę
- Otwarcie 5 do 20mm i 14 do 27mm

Nr artykułu Luna **116950106** | Oznacz. kat.: **NS02**

WYKRĘTAKI DO SZPILEK

- Zaprojektowane do odkręcania obrobionych lub uszkodzonych śrub i szpilek
- Odwracalne, co umożliwia stosowanie na gwintach prawych i lewych
- Do stosowania z pokrętłem zapadkowym z chwytem 1/2" i akcesoriami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Rozmiar mm
116960105 | ST12506-C	1/2"	6
116960204 | ST12508-C	1/2"	8
116960303 | ST12510-C	1/2"	10
116960402 | ST12512-C	1/2"	12

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NASADEK ODKRĘCAJĄCYCH SZEŚCIOKĄTNYCH

3/8" DRIVE | 1/2" DRIVE | 18 elementów

- Zawiera wszystkie najczęściej używane rozmiary nasadek odkręcających od 6mm (5/16") do 25mm (1")
- Przeznaczony do odkręcania śrub z uszkodzonym łbem oraz uszkodzonych nakrętek
- 4mm wybijak do usuwania pozostałości z nasadek odkręcających
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami DIN3120/3124 i ISO2725

Nasadki odkręcające 3/8":
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 mm
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Nasadki odkręcające 1/2":
19, 21, 22, 24, 25 mm
3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Wybijak:
4mm (150mm długości)

Nr artykułu Luna **177720109** | Oznacz. kat.: **TTBE18**

NASADKI ODKRĘCAJĄCE

- Zaprojektowane do odkręcania obrobionych lub uszkodzonych śrub, nakrętek i szpilek
- Do stosowania z pokrętłem zapadkowym i akcesoriami
- Ze stali chromowo-wanadowej, satynowane

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Chwyt	Rozmiar mm	Rozmiar AF	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	g
178000105 | ST38306	3/8"	6	1/4"	27	11	15,9	9,9	21
178000204 | ST38308	3/8"	8	5/16"	27	11	15,9	12	23
178000303 | ST38112	3/8"	-	3/8"	27	11	15,9	14,2	22
178000402 | ST38310	3/8"	10	-	27	11	19	15,3	33
178000501 | ST38311	3/8"	11	7/16"	27	11	19	15,6	33
178000600 | ST38312	3/8"	12	-	27	11	19	17,4	33
178000709 | ST38116	3/8"	-	1/2"	27	11	19	17,7	34
178000808 | ST38313	3/8"	13	-	27	11	19	18,7	35
178000907 | ST38314	3/8"	14	9/16"	27	11	22,2	20.7	50
178001004 | ST38316	3/8"	16	5/8"	27	11	22,2	22,1	50
178001103 | ST38317	3/8"	17	-	27	11	25,4	24,8	74
178001202 | ST38122	3/8"	-	11/16"	27	11	25,4	24,8	74
178010401 | ST12319	1/2"	19	3/4"	44,5	11	27	26,6	167
178010104 | ST12321	1/2"	21	13/16"	44,5	12,5	32	28	199
178010203 | ST12322	1/2"	22	7/8"	44,5	12,5	35	30,7	210
178010302 | ST12324	1/2"	24	15/16"	44,5	12,5	36	32,4	210
178010500 | ST12325	1/2"	25	1"	44,5	12,5	36	33,4	214

WYKRĘTAK DO SZPILEK

- Do wkręcania i wykręcania gwintowanych trzpieni (szpilek)
- Ułożyskowany mimośrodowo radełkowany krążek dociska chwytany gwint do wewnętrznego rowkowania
- Nadaje się do szpilek o średnicy od 5,5 do 19mm

Nr artykułu Luna **116970104** | Oznacz. kat.: **2300**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW ŁOMÓW

3 elementów

- Zawiera łomy o trzech rozmiarach do różnych zastosowań, jeden koniec jest spiczasty, oszlifowany na okrągło, drugi koniec jest hakowaty

Łomy z jednym końcem spiczastym, a drugim hakowatym:
12", 16", 20"

Nr artykułu Luna **100690106** | Oznacz. kat.: **TTXPB3**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TEX

ZESTAW ŁOMÓW

4 elementy EVA

- Zawiera 3 łomy z jednym końcem spiczastym, a drugim hakowatym i łyżkę 20" do montażu opon
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Łomy z jednym końcem spiczastym, a drugim hakowatym:
12", 16", 20"
Łyżka do montażu opon:
20"

Nr artykułu Luna **238450100** | Oznacz. kat.: **TEXPB4**

ŁOMY

- Łom z jednym końcem spiczastym, a drugim hakowatym, do otwierania i podważania
- Szpikulec na jednym końcu klucza umożliwia ustawianie otworów w linii przed skręceniem połączenia śrubowego
- Zaprojektowane do stosowania przy montażu rusztowań, regałów paletowych, systemów regałowych i paneli metalowych

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar AF	Rozmiar mm
116980103 | PB12	12"	300
116980202 | PB16	16"	400
116980301 | PB20	20"	500

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTX

ZESTAW ŁOMÓW

3 elementy

- Zawiera łomy o trzech rozmiarach i kształtach do różnych zastosowań

Łomy z jednym końcem spiczastym, a drugim hakowatym:
12", 18", 22"

Nr artykułu Luna **117860106** | Oznacz. kat.: **TTXPB3A**

ŁOMY

- Mocne łomy posiadające prosty trzon z płaskim zakończeniem do uderzania młotkiem
- Łomy z prostym trzonem i rozwidloną końcówką nadają się również do podważania i wyciągania gwoździ, itp.

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiar AF	Rozmiar mm
118110105 | PB12A	12"	300
118110204 | PB18A	18"	450
118110303 | PB22A	22"	550

ŁOMY STALOWE

- Jedno poręczne narzędzie spełnia trzy funkcje
- Służy także do podważania i wyciągania gwoździ itp.
- Idealne do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- Solidna stalowa konstrukcja (ze stali średniowęglowej 1045)

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Wymiary całkowite Długość
270050107 | PF190	190mm (7-1/2")
270060106 | PF380	380mm (15")

LINKA ZABEZPIECZAJĄCA NARZĘDZIE

- Do zabezpieczania narzędzi podczas pracy na wysokości
- Linka zabezpieczająca narzędzie z zaczepem karabinkowym na każdym końcu i linką mocującą
- Linka stalowa nierdzewna (średnica 1mm), skręcona w kształcie sprężyny, pokryta tworzywem sztucznym (średnica 3mm), o obciążeniu maksymalnym 3kg
- Rozciąga się od 430 mm do 1,6 metra

Nr artykułu Luna **161590104** | Oznacz. kat.: **SSH01**

LINKA ZABEZPIECZAJĄCA NARZĘDZIE

- Do zabezpieczania narzędzi podczas pracy na wysokości
- Linka zabezpieczająca narzędzie z zaczepem karabinkowym na każdym końcu i linką mocującą
- Taśma nylonowa o wysokiej wytrzymałości z elastycznym rdzeniem wewnętrznym, o obciążeniu maksymalnym 3 kg
- Rozciąga się od 750mm do 1,35 metra

Nr artykułu Luna **238530109** | Oznacz. kat.: **SSH02**

LINKA ZABEZPIECZAJĄCA NARZĘDZIE

- Do zabezpieczania narzędzi podczas pracy na wysokości
- Linka zabezpieczająca narzędzie z zaczepem karabinkowym na każdym końcu i linką mocującą
- Taśma nylonowa o wysokiej wytrzymałości z elastycznym rdzeniem wewnętrznym, o obciążeniu maksymalnym 4,5 kg
- Rozciąga się od 800mm do 1,35 metra

Nr artykułu Luna **238530208** | Oznacz. kat.: **SSH03**

LINKA ZABEZPIECZAJĄCA NARZĘDZIE

- Do zabezpieczania narzędzi podczas pracy na wysokości
- Linka zabezpieczająca narzędzie, z karabińczykiem na jednym końcu i regulowaną blokadą linki na drugim końcu
- Taśma nylonowa o wysokiej wytrzymałości z elastycznym rdzeniem wewnętrznym, o obciążeniu maksymalnym 4,5 kg
- Rozciąga się od 860mm do 1,45 metra

Nr artykułu Luna **238530307** | Oznacz. kat.: **SSH04**

MISKA MAGNETYCZNA DO ŚRUB, NAKRĘTEK, PODKŁADEK ITP.

- Średnica 6" (150mm)
- Miska ze stali nierdzewnej o dużej trwałości
- Z magnesem zalanym tworzywem sztucznym, aby nie uszkadzać lakieru
- Do umieszczania odkręcanych i demontowanych śrub, nakrętek, podkładek itp.
- Może być mocowana w pozycji bocznej, jak również przekręcona do góry dnem

Nr artykułu Luna **15610108** | Oznacz. kat.: **580**

DUŻA MISKA MAGNETYCZNA DO ŚRUB, NAKRĘTEK, PODKŁADEK ITP.

- Kwadratowa miska na większe przedmioty
- Miska ze stali nierdzewnej o dużej trwałości
- Z czterema magnesami zalanymi tworzywem sztucznym, aby nie uszkadzać lakieru
- Do umieszczania odkręcanych i demontowanych śrub, nakrętek, podkładek itp.
- Może być mocowana w pozycji bocznej, jak również przekręcona do góry dnem
- Idealna do stosowania jako taca do mycia części

Nr artykułu Luna **186870101** | Oznacz. kat.: **580S**

DUŻA MISKA MAGNETYCZNA DO ŚRUB, NAKRĘTEK, PODKŁADEK ITP.

- Głęboka i prostokątna miska na większe przedmioty
- Miska ze stali nierdzewnej o dużej trwałości
- Z dwoma magnesami zalanymi tworzywem sztucznym, aby nie uszkadzać lakieru
- Do umieszczania odkręcanych i demontowanych śrub, nakrętek, podkładek itp.
- Może być mocowana w pozycji bocznej, jak również przekręcona do góry dnem

Nr artykułu Luna **118470103** | Oznacz. kat.: **580A**

CHWYTAK MAGNETYCZNY TELESKOPOWY Z LUSTERKIEM INSPEKCYJNYM, MAGNESEM I RYSIKIEM (3 W 1)

- Przyrząd teleskopowy z lusterkiem inspekcyjnym, magnesem i rysikiem
- Chwytak teleskopowy z silnym magnesem wysuwanym na odległość 57cm
- W pełni regulowane, polerowane lusterko ułatwia lokalizowanie upuszczonych przedmiotów
- Po odkręceniu magnesu można używać poręcznego rysika
- Z zaczepem do kieszeni ułatwiającym przechowywanie podczas pracy

Nr artykułu Luna **35680107** | Oznacz. kat.: **582MI**

CHWYTAK MAGNETYCZNY I PISAK (2 W 1)

- Połączenie chwytaka magnetycznego i pisaka
- Chwytak teleskopowy z bardzo silnym magnesem wysuwanym na odległość 63cm
- Po odkręceniu magnesu można używać poręcznego pisaka
- Z zaczepem do kieszeni ułatwiającym przechowywanie podczas pracy

Nr artykułu Luna **0420010** | Oznacz. kat.: **585MP**

CHWYTAK PAZUROWY

- Doskonale nadaje się do chwytania małych elementów zgubionych w miejscach o utrudnionym dostępie
- Giętka linka z niemagnetycznymi pazurami bez zakłóceń daje się wprowadzić do trudno dostępnych miejsc
- Sprężynujący uchwyt umożliwia rozszerzanie i zamykanie pazurów, aby łatwo chwycić poszukiwane elementy
- Całkowita długość 600mm

Nr artykułu Luna **117760108** | Oznacz. kat.: **AT135**

CHWYTAK PAZUROWY MAGNETYCZNY

- Doskonale nadaje się do chwytania małych elementów zgubionych w miejscach o utrudnionym dostępie
- Giętka linka bez zakłóceń daje się wprowadzić do trudno dostępnych miejsc
- Magnetyczne pazury do chwytania elementów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych
- Sprężynujący uchwyt umożliwia rozszerzanie i zamykanie pazurów, aby łatwo chwycić poszukiwane elementy
- Całkowita długość 600mm

Nr artykułu Luna **186660106** | Oznacz. kat.: **AT135M**

NARZĘDZIA CHWYTAKOWE Z LATARKĄ W ZESTAWIE

3 elementy

- Idealny zestaw do wyszukiwania i odzyskiwania zagubionych nakrętek i śrub itp.
- Lusterko inspekcyjne i szkło powiększające z teleskopową rączką i regulowaną głowicą
- Teleskopowy chwytak magnetyczny pozwala odzyskiwać przedmioty o masie do 4500g
- Każde narzędzie ma teleskopową rączkę o długość do 85 cm w stanie rozłożonym i zaczep umożliwiający przypięcie narzędzia do kieszeni spodni

Narzędzia inspekcyjne:
Teleskopowe szkło powiększające
Teleskopowe lusterko inspekcyjne
Teleskopowy chwytak magnetyczny

Nr artykułu Luna **109460105** | Oznacz. kat.: **TTTM03**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TT

NARZĘDZIA CHWYTAKOWE Z LATARKĄ W ZESTAWIE

8 elementów

- Idealny zestaw do wyszukiwania i odzyskiwania zagubionych nakrętek i śrub itp.
- Zawiera teleskopowy chwytak magnetyczny, szkło powiększające, lusterko inspekcyjne, elastyczny chwytak pazurkowy, a nawet latarkę LED

Narzędzia inspekcyjne:	
Latarka LED	
Elastyczny chwytak pazurkowy	długość 310mm
Teleskopowy chwytak magnetyczny	długość 160-480mm
Szkło powiększające o średnicy Ø 38 mm o powiększeniu 1:3	z uchwytem magnetycznym
Lusterko inspekcyjne o średnicy Ø 38 mm	z uchwytem magnetycznym
Elastyczny chwytak pazurkowy 230mm	
Baterie AAA (2 sztuki)	

Nr artykułu Luna **144370103** | Oznacz. kat.: **TTTM08**

TELESKOPOWO OSADZONE SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE

- Regulowana główka ułatwia odnajdywanie zgubionych przedmiotów
- Idealnie nadaje się do odnajdywania zgubionych nakrętek i śrub
- Długość po całkowitym rozciągnięciu: 85cm
- Z zaczepem do kieszeni

Nr artykułu Luna **112270103** | Oznacz. kat.: **581TMG**

TELESKOPOWO OSADZONE LUSTERKO INSPEKCYJNE

- Regulowana główka ułatwia odnajdywanie zgubionych przedmiotów
- Idealnie nadaje się do odnajdywania zgubionych nakrętek i śrub
- Długość po całkowitym rozciągnięciu: 85cm; średnica lusterka: 57mm
- Z zaczepem do kieszeni

Nr artykułu Luna **112280102** | Oznacz. kat.: **581TMI**

TELESKOPOWY CHWYTAK MAGNETYCZNY

- Bardzo mocny magnes o sile przytrzymującej 4500g
- Idealnie nadaje się do odzyskiwania zgubionych nakrętek i śrub
- Długość po całkowitym rozciągnięciu: 85cm
- Z zaczepem do kieszeni

Nr artykułu Luna **112290101** | Oznacz. kat.: **581TMP**

TELESKOPOWY CHWYTAK MAGNETYCZNY

- Mocny magnes o sile przytrzymującej 200g
- Idealnie nadaje się do odzyskiwania zgubionych nakrętek i śrub
- Długość po całkowitym rozciągnięciu: 55cm

Nr artykułu Luna **116790106** | Oznacz. kat.: **SD501**

PANEL MAGNETYCZNY NA NARZĘDZIA

- 6 pojedynczych magnesów, każdy może utrzymać narzędzie ważące 450g
- Zaprojektowany do zamontowania na ściance bocznej wózków narzędziowych Teng Tools
- Nadaje się również do montażu na ścianie
- Idealny do zawieszania narzędzi podczas pracy

Nr artykułu Luna **03450202** | Oznacz. kat.: **TC-MAG**

OPASKA NADGARSTKOWA Z PŁYTKĄ MAGNETYCZNĄ

- Regulowana opaska nadgarstkowa o długości 340mm
- Z płytką magnetyczną do przytrzymywania metalowych elementów podczas pracy
- Idealna do gwoździ, wkrętów, nakrętek i śrub
- Utrzymuje potrzebne elementy w zasięgu ręki podczas pracy

Nr artykułu Luna **173200108** | Oznacz. kat.: **583M**

LAMPKA LED NA GIĘTKIM, NASTAWIANYM RAMIENIU

- 3 diody LED dają przyjemne, mocne światło
- W pełni elastyczne ramię lampki zapewnia szeroki zakres regulacji
- Magnetyczne mocowanie umożliwia szybkie i proste zamocowanie lampy bez konieczności wiercenia
- Można ją łatwo zamocować do każdej płaskiej powierzchni metalowej
- Wymagane 3 baterie LR44 (nie są ujęte w zestawie)

OZNACZ. KAT.:	Długość mm	Średnica mm	Strumień świetlny Lumen	Moc W	g
167910108 | 587M	370	25	76,5	0,0009	67

OPRAWA ŚWIETLNA LED

- Oprawa świetlna o szerokości 255 mm z 9 wbudowanymi białymi diodami LED
- Kąt świecenia 120° umożliwia oświetlenie szerokiego obszaru
- Magnetyczne mocowanie bez konieczności wiercenia
- Można ją łatwo zamocować do każdej płaskiej powierzchni metalowej
- Wymagane 3 baterie AA (nie są ujęte w zestawie)
- Idealna do stosowania ze stołami warsztatowymi jako źródło światła

Dane techniczne:		
Długość	mm	255
Szerokość	mm	40
Wysokość	mm	29
Strumień świetlny	lumen	20
Magnetyczna siła przyciągania mocowania	Nm	30 x 2 (około)
Ciężar	g	188

Nr artykułu Luna **199660101** | Oznacz. kat.: **587J**

LATARKA GIĘTKA, NASTAWNA

- Giętka i nastawna latarka umożliwiająca oświetlanie obszarów roboczych
- Magnes na końcu latarki sprawia, że latarka idealnie nadaje się do odszukiwania, a następnie wyjmowania zgubionych przedmiotów z trudno dostępnych miejsc
- Wymagane 2 baterie AA (nie są ujęte w zestawie)

Dane techniczne:		
Całkowita długość	mm	595
Długość elastyczna	mm	400
Średnica zewnętrzna	mm	10
Maks. magnetyczna siła przyciągania	g	750

Nr artykułu Luna **69060101** | Oznacz. kat.: **586**

SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE

- Ręczne szkło powiększające
- Z 14 diodami LED, umieszczonymi na ramce wokół szkła powiększającego, do oświetlania oglądanego przedmiotu
- Wymagane 2 baterie AAA (nie są ujęte w zestawie)
- Dostępne są zasilacze sieciowe

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Powiększenie	Średnica mm	Moc LED W	Strumień świetlny
172850109 | 587H	3	100	1,3	72

LATARKA CZOŁOWA LED

- Regulowany pasek umożliwia wygodne dopasowanie latarki do głowy
- Technologia LED CREE zastosowana w latarce gwarantuje jaśniejsze światło i długi czas pracy
- Do wyboru dwa tryby świecenia - stały lub migający
- Wymagane 3 baterie AA (nie są ujęte w zestawie)
- Idealnie oświetla obszar roboczy przy jednoczesnym zachowaniu wolnych rąk

Dane techniczne:		
Szerokość	mm	50
Wysokość	mm	50
Długość	mm	55
Strumień świetlny	lumen	250
Ciężar	g	110

Nr artykułu Luna **231390204** | Oznacz. kat.: **586A**

LATARKA CZOŁOWA LED

- Regulowany pasek umożliwia wygodne dopasowanie latarki do głowy
- Technologia LED CREE zastosowana w latarce gwarantuje jaśniejsze światło i długi czas pracy
- Do wyboru dwa tryby świecenia - światło pełne lub osłabione
- Wymagane 3 baterie AA (nie są ujęte w zestawie)
- Idealnie oświetla obszar roboczy przy jednoczesnym zachowaniu wolnych rąk

Dane techniczne:		
Szerokość	mm	50
Wysokość	mm	50
Długość	mm	55
Strumień świetlny	lumen	250
Ciężar	g	110

Nr artykułu Luna **231390105** | Oznacz. kat.: **586C**

LATARKA KIESZONKOWA LED

- Korpus z mosiądzu chromowanego na mat zapewnia lepszy chwyt
- Z zaczepem do kieszeni ułatwiającym przechowywanie podczas pracy
- Strumień świetlny 25-30 lm zapewnia jasne oświetlenie
- Stożek światła 45 stopni oświetla szerszy obszar
- Wymagane 2 baterie AA (nie są ujęte w zestawie) zapewniają świecenie latarki przez około 5,5 godz.

Nr artykułu Luna **132390105** | Oznacz. kat.: **585**

LATARKA CREE LED O MOCY 1W

- Technologia LED CREE zastosowana w latarce gwarantuje strumień świetlny LED 100 lumenów i długi czas pracy
- Z funkcją regulacji szerokości wiązki światła (zoom)
- Wiązka światła zapewnia oświetlenie na odległość do 60 metrów
- Korpus odporny na wstrząsy i wodoodporny zgodnie z klasą IPX6
- Sprężysty zaczep do kieszeni i kieszonkowy rozmiar (długość 135mm) ułatwiają przechowywanie
- Wymagane 2 baterie x AAA (nie są ujęte w zestawie) zapewniają świecenie latarki przez czas do 12 godzin

Nr artykułu Luna **199780107** | Oznacz. kat.: **581N**

LATARKA CREE LED O MOCY 1 DO 3W

- Technologia LED CREE zastosowana w latarce gwarantuje strumień świetlny LED 250 lumenów i długi czas pracy
- Z funkcją regulacji szerokości wiązki światła (zoom)
- Wiązka światła zapewnia oświetlenie na odległość do 150 metrów
- Korpus odporny na wstrząsy i wodoodporny zgodnie z klasą IPX6
- Wskaźnik rozładowania baterii świeci na czerwono, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%
- Kieszonkowy rozmiar (długość 138mm) ułatwia przechowywanie
- Wymagane 3 baterie x AAA (nie są ujęte w zestawie) zapewniają świecenie latarki przez czas do 5 godzin

Nr artykułu Luna **199780206** | Oznacz. kat.: **582N**

LATARKA CREE LED O MOCY 3 DO 5W

- Technologia LED CREE zastosowana w latarce gwarantuje strumień świetlny LED 550 lumenów i długi czas pracy
- Z funkcją regulacji szerokości wiązki światła (zoom)
- Wiązka światła zapewnia oświetlenie na odległość do 250 metrów
- Korpus odporny na wstrząsy i wodoodporny zgodnie z klasą IPX6
- Wskaźnik rozładowania baterii świeci na czerwono, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%
- Kompaktowy rozmiar (długość 195mm) ułatwia przechowywanie
- Wymagane 6 baterie x AAA (nie są ujęte w zestawie) zapewniają świecenie latarki przez czas do 15 godzin

Nr artykułu Luna **199780305** | Oznacz. kat.: **583N**

MATA DO KLĘKANIA

- Poręczna mata do klękania wykonana z wytrzymałej pianki EVA
- Pianka EVA o grubości 30,5mm zapewnia miękkie podłoże podczas prac wykonywanych na kolanach
- Idealna do prac wykonywanych na kolanach na twardej podłodze warsztatowej
- 450x210mm

Nr artykułu Luna **231880105** | Oznacz. kat.: **KP01**

MATA DO KLĘKANIA

- Poręczna mata do klękania wykonana z wytrzymałej pianki EVA
- Pianka EVA o grubości 30,5mm zapewnia miękkie podłoże podczas prac wykonywanych na kolanach
- Idealna do prac wykonywanych na kolanach na twardej podłodze warsztatowej
- 880x300mm

Nr artykułu Luna **231880204** | Oznacz. kat.: **KP02**

MATA DO KLĘKANIA

- Poręczna mata do klękania wykonana z wytrzymałej pianki EVA
- Pianka EVA o grubości 30,5mm zapewnia miękkie podłoże podczas prac wykonywanych na kolanach
- Idealna do prac wykonywanych na kolanach na twardej podłodze warsztatowej
- Pojedyncze wycięcia tworzą przestrzeń do przechowywania małych elementów
- 480x320mm

Nr artykułu Luna **231880303** | Oznacz. kat.: **KP03**

STOŁEK WARSZTATOWY

- Regulowana wysokość zapewnia wygodną pozycję do pracy
- Wyścielane siedzisko z logo Teng Tools
- Osadzone obrotowo kółka ułatwiają przemieszczanie stołka
- Poręczna półka na narzędzia pod siedziskiem umożliwia przechowywanie potrzebnych rzeczy pod ręką

Dane techniczne:		
Średnica siedziska	mm	360
Półka na narzędzia	mm	310x310
Regulowana wysokość	mm	420-500
Ciężar	kg	6,3

Nr artykułu Luna **186250205** | Oznacz. kat.: **TCA06**

WÓZEK-LEŻANKA WARSZTATOWA

- Sześć solidnych kółek i mocna konstrukcja
- Wyścielana leżanka z logo Teng Tools
- Wybrania na łokcie w ramie wózka zwiększają wygodę użytkowania

Dane techniczne:		
Szerokość	mm	500
Wysokość	mm	155
Długość	mm	1,050
Ciężar	kg	8,5

Nr artykułu Luna **231350109** | Oznacz. kat.: **TCA07**

MŁOTKI STOLARSKIE Z PAZUREM DO USUWANIA GWOŹDZI

- Z okrągłym obuchem
- Z pazurem do usuwania gwoździ
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- Stalowa rękojeść zapewnia dodatkową wytrzymałość podczas usuwania gwoździ za pomocą pazura
- Z wygodnym, perforowanym, gumowym uchwytem

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Ciężar główki oz	Ciężar całkowity g	Średnica obucha mm	Długość całkowita mm
231840109 | HMCH08A	8	394	21,6	290
231840208 | HMCH13A	13	552	27	335
231840307 | HMCH16A	16	700	27	312
231840406 | HMCH20A	20	765	30	340

MŁOTKI Z NOSKIEM KULISTYM

- Z okrągłym obuchem i kulistym, szlifowanym noskiem
- Młotek z rękojeścią z włókna szklanego jest lżejszy i bardziej trwały
- Wygodny gumowy uchwyt zapewnia bardziej bezpieczny chwyt

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Ciężar główki oz	Ciężar całkowity g	Średnica obucha mm	Długość całkowita mm
105880058 | HMBP12	12	550	28	280
105880108 | HMBP16	16	600	30	320
105880207 | HMBP24	24	1040	35	380
105880306 | HMBP32	32	1280	39	380

MŁOTEK STOLARSKI Z PAZUREM DO USUWANIA GWOŹDZI, Z TŁUMIENIEM WIBRACJI

- Z okrągłym obuchem i pazurem do usuwania gwoździ
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- Jednoczęściowa rękojeść z kutej stali zapewnia dodatkową wytrzymałość
- Amortyzujący uchwyt zmniejsza wibracje podczas uderzenia młotkiem

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Ciężar główki oz	Ciężar całkowity g	Średnica obucha mm	Długość całkowita mm
237920103 | HMCHM16	16	723	29	333

MŁOTEK WARSZTATOWY (Z NOSKIEM SPICZASTYM)

- Z kwadratowym obuchem i spiczastym noskiem
- Rękojeść z włókna szklanego z wygodnym gumowym uchwytem

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Ciężar główki g	Ciężar całkowity g	Średnica obucha mm
117030106 | HMEG300	300	420	300
117030205 | HMEG500	500	650	320
117030304 | HMEG800	800	1000	350

MŁOTEK STOLARSKI Z RĘKOJEŚCIĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

- Z okrągłym obuchem i pazurem do usuwania gwoździ
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- Rękojeść z włókna węglowego pozwala zwiększyć siłę uderzania młotkiem
- Z wygodnym, gumowym uchwytem

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Ciężar główki oz	Ciężar całkowity g	Średnica obucha mm	Długość całkowita mm
231850207 | HMCHC16	16	686	28	327

MŁOTEK STOLARSKI Z MAGNESEM DO PRZYTRZYMYWANIA GWOŹDZIA

- Z okrągłym obuchem i pazurem do usuwania gwoździ
- Magnes i wycięcie w obuchu do przytrzymywania gwoździa przy pierwszym uderzeniu
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- Stalowa rękojeść zapewnia dodatkową wytrzymałość podczas usuwania gwoździ za pomocą pazura
- Z wygodnym, perforowanym, gumowym uchwytem

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Ciężar główki oz	Ciężar całkowity g	Średnica obucha mm	Długość całkowita mm
231840505 | HMCH16M	16	678	27,5	341

MŁOTEK PLASTIKOWY

- Młotek z jednym obuchem nylonowym, a drugim gumowym
- Trzonek z rurki stalowej zapewnia dodatkową wytrzymałość
- Z wygodnym, perforowanym, gumowym uchwytem
- Plastikowe obuchy zmniejszają ilość śladów pozostawianych na uderzanej powierzchni

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	kg	Długość mm
105810105 | HMSF	0,67	320
105810204 | HMSFRK	Wymienna główka	

MŁOTEK MURARSKI

- Z kwadratowym obuchem i spłaszczoną końcówką
- Idealny do przecinania, oczyszczania i pobijania układanych cegieł, kamieni podczas prac murarskich
- Z wygodnym, perforowanym, gumowym uchwytem
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Ciężar główki oz	Ciężar całkowity g	Średnica obucha mm	Długość całkowita mm
231850108 | HMBH16	16	733	23	291

POBIJAK ŚLUSARSKI

- Do uderzania z dużą siłą
- Idealny, gdy potrzebna jest duża siła przy uderzaniu młotkiem
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- Stalowa rękojeść zapewnia dodatkową wytrzymałość
- Z wygodnym, perforowanym, gumowym uchwytem

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Ciężar główki g	Ciężar całkowity g	Średnica obucha mm	Długość całkowita mm
231870106 | HMS1250	1250	1609	43	296

4 elementy

ZESTAW DŁUT DO DREWNA

- Zestaw dłut o rozmiarach 6, 12, 18 i 25mm
- Ostrza precyzyjnie szlifowane, polerowane i lakierowane dla lepszej ochrony przed korozją
- Miękka rękojeść odporna na uderzenia, z główką do uderzania młotkiem
- Każde dłuto jest dostarczane z plastikową osłoną na ostrze, która zapewnia bardziej bezpieczne przechowywanie
- Dostarczany w poręcznej walizeczce z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna **231861303** | Oznacz. kat.: **WCS04L**

4 elementy

ZESTAW DŁUT DO DREWNA

- Zestaw dłut o rozmiarach 10, 16, 18 i 20mm
- Ostrza precyzyjnie szlifowane, polerowane i lakierowane dla lepszej ochrony przed korozją
- Miękka rękojeść odporna na uderzenia, z główką do uderzania młotkiem
- Każde dłuto jest dostarczane z plastikową osłoną na ostrze, która zapewnia bardziej bezpieczne przechowywanie
- Dostarczany w poręcznej walizeczce z tworzywa sztucznego

Nr artykułu Luna **231861402** | Oznacz. kat.: **WCS04S**

7 elementów

ZESTAW DŁUT DO DREWNA

- Zestaw dłut o rozmiarach od 6 do 25 mm
- Ostrza precyzyjnie szlifowane, polerowane i lakierowane dla lepszej ochrony przed korozją
- Miękka rękojeść odporna na uderzenia, z główką do uderzania młotkiem
- Każde dłuto jest dostarczane z plastikową osłoną na ostrze, która zapewnia bardziej bezpieczne przechowywanie
- Dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Dłuta do drewna:
6, 10, 12, 16, 18, 20 & 25 mm

Nr artykułu Luna **231861501** | Oznacz. kat.: **WRWC07**

DŁUTA DO DREWNA

- Profesjonalna jakość
- Ostrza precyzyjnie szlifowane, polerowane i lakierowane dla lepszej ochrony przed korozją
- Miękka rękojeść odporna na uderzenia, z główką do uderzania młotkiem
- Dostarczane z plastikową osłoną na ostrze, która zapewnia bardziej bezpieczne przechowywanie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szerokość ostrza mm	Długość całkowita mm	g
231860107 | WCC06	6	276	157
231860206 | WCC08	8	276	159
231860305 | WCC10	10	276	171
231860404 | WCC12	12	276	183
231860503 | WCC14	14	276	179
231860602 | WCC16	16	276	195
231860701 | WCC18	18	276	200
231860800 | WCC20	20	276	212
231860909 | WCC22	22	276	224
231861006 | WCC25	25	281	229
231861105 | WCC32	32	291	289
231861204 | WCC38	38	305	340

Get organised™ Rozmiar zasobnika TT

9 elementów

ZESTAW PRZECINAKÓW, WYBIJAKÓW I PUNKTAKA

- Wybijaki, przecinaki płaskie i punktaki
- Stal wysokowęglowa utwardzana do poziomu HRC42 i hartowane końcówki (HRC40 +/- 5) do uderzania młotkiem

Wybijaki:		
Punktaki	Długość: 150 mm	5 mm
Wybijaki	Długość: 150 mm	3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Przecinaki płaskie:		
150 mm		Szerokość: 19 mm
200 mm		Szerokość: 25 mm

Nr artykułu Luna **69220101** | Oznacz. kat.: **TTPC09**

Get organised™ Rozmiar zasobnika TED

14 elementów EVA

ZESTAW PRZECINAKÓW, WYBIJAKÓW I PUNKTAKA

- Wybijaki, przecinaki płaskie i punktaki
- Stal wysokowęglowa utwardzana do poziomu HRC42 i hartowane końcówki (HRC40 +/- 5) do uderzania młotkiem
- Punktak samocentrujący, sprężynujący do szybkiego punktowania
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Wybijaki:		
Punktaki	Długość: 150 mm	4, 5, 8 mm, punktak samocentrujący
Wybijaki	Długość: 150 mm	3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Przecinaki płaskie:		
150 mm		Szerokość: 19 mm
200 mm		Szerokość: 25 mm
240 mm		Szerokość: 26 mm
250 mm		Szerokość: 25 mm

Nr artykułu Luna **238340103** | Oznacz. kat.: **TEDPC14**

10 elementów

ZESTAW PRZECINAKÓW, WYBIJAKÓW I PUNKTAKA

- Wybijaki, przecinaki płaskie i punktaki
- Stal wysokowęglowa utwardzana do poziomu HRC42 i hartowane końcówki (HRC40 +/- 5) do uderzania młotkiem
- Dostarczane z wieszakiem ściennym do zamocowania na ścianie lub płycie narzędziowej nad stołem roboczym.

Wybijaki:		
Punktaki	Długość: 150 mm	5 mm
Wybijaki	Długość: 150 mm	3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Przecinaki płaskie:		
150 mm	Szerokość: 19 mm	
200 mm	Szerokość: 25 mm	
250 mm	Szerokość: 25 mm	

Nr artykułu Luna **199810102** | Oznacz. kat.: **WRPC10**

5 elementów

ZESTAW PRZECINAKÓW, WYBIJAKÓW I PUNKTAKA

- Zestaw składający się z 1 przecinaka, 1 punktaka i 3 wybijaków
- Specjalna konstrukcja z hartowanej stali z hartowanymi krawędziami tnącymi i końcówkami zapewnia większą trwałość
- Dostarczany w poręcznej podstawce z tworzywa sztucznego

Wybijaki:		
Punktaki	Długość: 150 mm	5 mm
Wybijaki	Długość: 150 mm	3; 4; 5 mm
Przecinaki płaskie:		
150 mm	Szerokość: 19 mm	

Nr artykułu Luna **237860101** | Oznacz. kat.: **PCX05**

6 elementów

ZESTAW WYBIJAKÓW

- Specjalna konstrukcja z hartowanej stali, z hartowaną główką, zapewnia większą trwałość
- Całkowita długość 150mm, chwyt sześciokątny, trzon cylindryczny
- Dostarczany w poręcznej podstawce z tworzywa sztucznego

Wybijaki:		
Wybijaki	Długość: 150 mm	3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Nr artykułu Luna **69110104** | Oznacz. kat.: **PPS06**

PRZECINAKI PŁASKIE

- Specjalna konstrukcja z hartowanej stali, z hartowanym wierzchołkiem o szerokości 18mm, zapewnia większą trwałość
- Do kształtowania, cięcia i odłupywania twardych materiałów, takich jak metal, kamień i beton

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Typ	Szerokość mm	Długość mm
117020909 | CC150F	Przecinak płaski	18	150
117021006 | CC200F	Przecinak płaski	25	200
117021105 | CC250F	Przecinak płaski	25	250
117021154 | CC240F	Przecinak płaski	26	240

OSŁONA RĘKI DO PRZECINAKÓW

- Mocna, formowana osłona ręki pochłaniająca uderzenia
- Chroni rękę podczas uderzania młotkiem w przecinak
- Osłona zabezpieczająca zapewnia ochronę przed przypadkowym uderzeniem
- Ergonomiczna konstrukcja pomaga zapobiegać urazom dłoni
- Zakładana na przecinaki Teng Tools 200, 240 i 250mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Szerokość mm	g
245660105 | PCCAP	120	56	45

WYBIJAKI

- Specjalna konstrukcja z hartowanej stali, z hartowaną główką, zapewnia większą trwałość
- Całkowita długość 150mm, chwyt sześciokątny, trzon cylindryczny

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Typ	Średnica wierzchołka mm	Długość mm
117020107 | PP03	Wybijak	3	150
117020206 | PP04	Wybijak	4	150
117020305 | PP05	Wybijak	5	150
117020404 | PP06	Wybijak	6	150
117020503 | PP07	Wybijak	7	150
117020602 | PP08	Wybijak	8	150

PUNKTAKI

- Specjalna konstrukcja z hartowanej stali, z hartowanym wierzchołkiem, zapewnia większą trwałość
- Do uderzania młotkiem w celu punktowania (nanoszenia zaznaczeń na powierzchni) twardych materiałów, takich jak metal, itp.

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Średnica wierzchołka mm	Długość mm
117021170 | CP04	4	150
117021204 | CP05	5	150
117021303 | CP08	8	150

PUNKTAK AUTOMATYCZNY

- Sprężyna jest napinana i zwalniana przy nacisku wierzchołka punktaka na materiał
- Służy do zaznaczania punktów na powierzchni obrabianego materiału
- Wierzchołek o średnicy 1mm
- Z wygodnym zaczepem do kieszeni ułatwiającym przechowywanie narzędzia, kiedy nie jest używane

Nr artykułu Luna **122260102** | Oznacz. kat.: **SCP01**

RYSIK

- Radełkowany trzon zapewnia lepszy chwyt podczas trasowania
- Z wygodnym zaczepem do kieszeni ułatwiającym przechowywanie narzędzia, kiedy nie jest używane

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Średnica mm
173480107 | SCR01	135	7

RYSIK

- Twarda końcówka z węglika wolframu (gatunek K20) zapewnia trwałość i umożliwia wykonywanie wyraźnych linii traserskich
- Z wygodnym zaczepem do kieszeni ułatwiającym przechowywanie narzędzia, kiedy nie jest używane

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Średnica mm
270290109 | SCR02	150	6



Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

NITOWNICA DŹWIGNIOWA W ZESTAWIE Z NITAMI

81 elementów

- Ze stopu aluminium, górna rękojeść ze stali kutej, z hartowanymi szczękami o dużej trwałości
- Nadaje się do nitów aluminiowych i stalowych z końcówką od 2,4 do 4,8 mm oraz nitów ze stali nierdzewnej z końcówką do 4,0 mm
- Zawiera 75 różnych nitów w oddzielnych przegrodach

Nitownica dźwigniowa:
4 końcówki nitownicze do aluminiowych/stalowych nitów zrywalnych (2;4; 3,2; 4,0; 4,8 mm)
Nitonakrętki aluminiowe:
2,4mm (3/32") x 20 czarne 3,2mm (1/8") x 20 czarne 4,0mm (5/32") x 20 czarne 4,8mm (3/16") x 15 czarne
Akcesoria:
Klucz do końcówek nitowniczych

Nr artykułu Luna **69210102** | Oznacz. kat.: **TTHR81**

Nowość

Get organised
Rozmiar zasobnika
TEA

NITOWNICA DŹWIGNIOWA W ZESTAWIE Z NITAMI

81 elementów EVA

- Konstrukcja ze stopu aluminium i kutej stali
- Lekka konstrukcja zapewnia większą wygodę użytkowania
- Wygodny uchwyt z PVC
- Nadaje się do nitów z końcówką 2,4; 3,2; 4,0 i 4,8mm
- Z zestawem nitów
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Nitownica dźwigniowa:
4 końcówki nitownicze do aluminiowych/stalowych nitów zrywalnych (2;4; 3,2; 4,0; 4,8 mm)
Nitonakrętki aluminiowe:
2,4mm (3/32") x 20 czarne 3,2mm (1/8") x 20 czarne 4,0mm (5/32") x 20 czarne 4,8mm (3/16") x 15 czarne
Akcesoria:
Klucz do końcówek nitowniczych

Nr artykułu Luna **277810107** | Oznacz. kat.: **TEAHR81**

NITOWNICA DŹWIGNIOWA

- Do profesjonalnego użytku w obróbce metali, budownictwie i przemyśle
- Wygodne uchwyty z PCW

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary nitów aluminiowych mm	Rozmiary nitów stalowych mm	Rozmiary nitów ze stali nierdzewnej mm	L mm	g
166880104 | HR12	2,4/3,2/4,0/4,8	2,4/3,2/4,0/4,8	2,4/3,2/4,0	250	560
186691002 | HR12RK	Zestaw części zamiennych				

NITOWNICA DŹWIGNIOWA

- Solidna konstrukcja z blachy stalowej
- Szczęki i obudowa wykonane z hartowanej stali stopowej
- Wygodne uchwyty z PCW

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary nitów aluminiowych mm	Rozmiary nitów stalowych mm	Długość mm	g
116820101 | HR14	2,4/3,0/3,2	2,4/3,0/3,2	270	627
116821000 | HR14RK	Zestaw części zamiennych			

NITOWNICA DŹWIGNIOWA

- Do profesjonalnego użytku w obróbce metali, budownictwie i przemyśle
- Wygodne uchwyty z PCW

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary nitów aluminiowych mm	Rozmiary nitów stalowych mm	Rozmiary nitów ze stali nierdzewnej mm	L mm	
151730108 | HR30R	2,4/3,0/3,2/ 4,0/4,8	2,4/3,0/3,2/ 4,0/4,8	2,4/3,0/3,2/ 4,0/4,8	270	560
48492102 | HR30RRK-1	Zestaw naprawczy - zapasowa końcówka				
48492201 | HR30RRK-2	Zestaw naprawczy - zespół popychacza szczęk				

NITOWNICA DŹWIGNIOWA

- Ze stopu aluminium, górna rękojeść ze stali kutej, z hartowanymi szczękami o dużej trwałości, dla zapewnienia trwałości i ułatwienia użytkowania
- Wygodne uchwyty z PCW

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary nitów aluminiowych mm	Rozmiary nitów stalowych mm	Długość mm	g
69070100 | HR01	2,4/3,2/4,0/4,8	2,4/3,2/4,0/4,8	250	560
69071009 | HR01RK	Zestaw części zamiennych			

NITOWNICA DŹWIGNIOWA Z OBROTOWYM DZIOBEM

- Obrotowa głowica umożliwia pracę nitownicy pod kątem lub w ograniczonej przestrzeni
- Do profesjonalnego użytku w obróbce metali, budownictwie i przemyśle
- Wygodne uchwyty z PCW

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Rozmiary nitów aluminiowych mm	Rozmiary nitów stalowych mm	Rozmiary nitów ze stali nierdzewnej mm	Długość mm	
186700100 | HR360R	2,4/3,0/3,2/ 4,0/4,8/5,0	2,4/3,0/ 3,2/4,0	2,4/3,0/3,2	295	712
186691002 | HR12RK	Zestaw części zamiennych				

NITOWNICA DŹWIGNIOWA O KONSTRUKCJI NOŻYCOWEJ

- Do profesjonalnego użytku w budownictwie i przemyśle
- Konstrukcja nożycowa zapewnia dużą siłę nitowania
- Nadaje się do użytku w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- W zestawie 3 rozmiary szczęk
- Z końcówkami do nitów o średnicy 3.2, 4.0, 4.8, 6.0 i 6.4mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
116870106 | HRLT01	Nitownica dźwigniowa
113080402 | HRLT01RK	Zestaw części zamiennych

NITOWNICA DŹWIGNIOWA DWURĘCZNA

- Do profesjonalnego użytku w budownictwie i przemyśle
- Uchwyt dwuręczny zapewnia znacznie większą siłę nitowania
- W zestawie 3 rozmiary szczęk
- Z plastikowym zbiornikiem na odpady
- Z końcówkami do nitów o średnicy 3.2, 4.0, 4.8, 6.0 i 6.4mm

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
116910100 | HRLR01	Nitownica dźwigniowa
113080204 | HRLR01RK-2	Zestaw naprawczy - zapasowa końcówka

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

ZESTAW NITOWNICY DO NITONAKRĘTEK

76 elementów

- Ze stopu aluminium, górna rękojeść ze stali kutej, z hartowanymi szczękami o dużej trwałości
- Szybkowymienne, blokowane końcówki do nitonakrętek z gwintem
- W zestawie końcówki do nitonakrętek z gwintem M3, M4, M5 i M6
- Zawiera 75 różnych nitonakrętek w oddzielnych przegrodach

Narzędzie do montażu nitonakrętek:
4 szybkowymienne końcówki do nitonakrętek z gwintem (M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0)
Nitonakrętki aluminiowe:
Nitonakrętka z gwintem M3 x 20 sztuk Nitonakrętka z gwintem M4 x 20 sztuk Nitonakrętka z gwintem M5 x 20 sztuk Nitonakrętka z gwintem M6 x 15 sztuk
Akcesoria:
Klucz do końcówek

Nr artykułu Luna **106190101** | Oznacz. kat.: **TTNR81**

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

- Ze stopu aluminium, górna rękojeść ze stali kutej, z hartowanymi szczękami
- Szybkowymienne, blokowane końcówki do nitonakrętek z gwintem
- W zestawie końcówki do nitonakrętek z gwintem M3, M4, M5 i M6
- Wygodne uchwyty z PCW

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Nitonakrętki aluminiowe mm	Długość mm	g
116920109 | HN02	M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1,0	250	800
116921404 | HN02RK	Zestaw części zamiennych		

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK DWURĘCZNA

- Do profesjonalnego użytku w budownictwie i przemyśle
- Uchwyt dwuręczny zapewnia znacznie większą siłę nitowania
- Trzpień pociągowy z przełożeniem, zapewniający szybkie wkręcanie i wykręcanie z nakrętki
- W zestawie końcówki do nitonakrętek z gwintem M5, M6, M8 i M10
- Dostarczana w metalowym pudełku umożliwiającym bezpieczne przechowywanie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Nitonakrętki aluminiowe mm	Długość mm	g
151490109 | HRLN65N	M5, M6, M8, M10	530	1800
113150205 | HRLN65NRK-1	Zestaw części zamiennych		

Kolor szkieł	Nr skali CE	Światło widzialne 380-780 nm	Ogólne cechy
Clear	2-1,2 2C-1,2	90% (UV385)	• Szkła ogólnego zastosowania zapewniające maksymalną widoczność. • Szkła do użytku wewnątrz pomieszczeń, dobre do noszenia podczas wykonywania prac mechanicznych lub czynności wykonywanych o zmierzchu, świcie i nocą. • Do stosowania w okularach strzeleckich, podczas strzelania wewnątrz pomieszczeń, gdy nie jest potrzebny kontrast. Doskonałe szkła ochronne do stosowania podczas ręcznych prac załadunkowych
Amber	2-1,2	89% (UV385)	• Maksymalne wzmocnienie kontrastu w warunkach słabego oświetlenia, np. w magazynie. • Blokują 87% światła niebieskiego i zapewniają niezrównany poziom szczegółowości i rozpoznawania kolorów. • Zapewniają jaśniejszy widok wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, w pochmurne, mgliste lub zamglone dni. • Odpowiednie dla pracowników na nocnej zmianie, do kontroli powierzchni i prac mechanicznych. • Zalecane do okularów strzeleckich i okularów do halowych sportów rakietowych
Smoke	5-2,5	18% (UV385)	• Widać przez nie wszystkie kolory na tym samym poziomie. • Chronią oczy przed oślepianiem i wysokim poziomem niebezpiecznego światła widzialnego oraz promieniowania ultrafioletowego bez zakłócania percepcji kolorów. • Idealne do stosowania na zewnątrz budynków, w jasne dni i w intensywnym świetle słonecznym, lecz nie zwiększają kontrastu obiektów. • Szkła ochronne ogólnego przeznaczenia / najpopularniejsze szkła przyciemniane

OKULARY OCHRONNE

- Optycznie neutralne szkła odporne na zaparowywanie i zarysowania (HC/AF)
- Przezroczyste szkła z poliwęglanu
- Kształt zapewniający szeroki, panoramiczny widok i zintegrowaną osłonę boczną
- Nadają się do stosowania jako wyposażanie ochronne dla pracowników lub gości odwiedzających zakład
- Zgodne z normą EN166, klasa 1FT

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szkła	Odporne na zarysowania	Odporne na zaparowywanie
245680103 | SG960	Przezroczyste	TAK	TAK

OKULARY OCHRONNE

- Optycznie neutralne szkła odporne na zaparowywanie i zarysowania (HC/AF)
- Szare/przyciemnione szkła z poliwęglanu zapewniają ochronę przed intensywnym światłem
- Kształt zapewniający szeroki, panoramiczny widok i zintegrowaną osłonę boczną
- Nadają się do stosowania jako wyposażanie ochronne dla pracowników lub gości odwiedzających zakład
- Zgodne z normą EN166, klasa 1FT, i normą EN172

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szkła	Odporne na zarysowania	Odporne na zaparowywanie
245680301 | SG960G	Szare/przyciemnione	TAK	TAK

OKULARY OCHRONNE

- Optycznie neutralne szkła odporne na zaparowywanie i zarysowania (HC/AF)
- Żółte szkła z poliwęglanu zapewniają ochronę i poprawiają widoczność w miejscach ze słabym oświetleniem
- Kształt zapewniający szeroki, panoramiczny widok i zintegrowaną osłonę boczną
- Nadają się do stosowania jako wyposażanie ochronne dla pracowników lub gości odwiedzających zakład
- Zgodne z normą EN166, klasa 1FT, i normą EN170

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szkła	Odporne na zarysowania	Odporne na zaparowywanie
245680400 | SG960Y	Żółte	TAK	TAK

OKULARY OCHRONNE

- Optycznie neutralne szkła odporne na zarysowania (HC)
- Przezroczyste szkła z poliwęglanu
- Kształt zapewniający szeroki, panoramiczny widok i zintegrowaną osłonę boczną
- Nadają się do stosowania jako wyposażanie ochronne dla pracowników lub gości odwiedzających zakład
- Zgodne z normą EN166, klasa 1FT

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szkła	Odporne na zarysowania	Odporne na zaparowywanie
245680202 | SG960A	Przezroczyste	TAK	-

OKULARY OCHRONNE

- Stylowe okulary ochronne, których design czerpie inspiracje ze sportu
- Optycznie neutralne szkła odporne na zaparowywanie i zarysowania (HC/AF)
- Miękki mostek okularów i zauszniki zapewniające bardziej wygodne dopasowanie
- Przezroczyste szkła z poliwęglanu
- Kształt zapewniający szeroki, panoramiczny widok i zintegrowaną osłonę boczną
- Nadają się do stosowania jako wyposażanie ochronne dla pracowników lub gości odwiedzających zakład
- Zgodne z normą EN166, klasa 1FT

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szkła	Odporne na zarysowania	Odporne na zaparowywanie
245670104 | SG713	Przezroczyste	TAK	TAK

OKULARY OCHRONNE

- Stylowe okulary ochronne, których design czerpie inspiracje ze sportu
- Optycznie neutralne szkła odporne na zaparowywanie i zarysowania (HC/AF)
- Miękki mostek okularów i zauszniki zapewniające bardziej wygodne dopasowanie
- Szare/przyciemnione szkła z poliwęglanu zapewniają ochronę przed intensywnym światłem
- Kształt zapewniający szeroki, panoramiczny widok i zintegrowaną osłonę boczną
- Nadają się do stosowania jako wyposażanie ochronne dla pracowników lub gości odwiedzających zakład
- Zgodne z normą EN166, klasa 1FT, i normą EN172

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Szkła	Odporne na zarysowania	Odporne na zaparowywanie
245670203 | SG713G	Szare/przyciemnione	TAK	TAK

Clear

OKULARY OCHRONNE

- Czerwone ramki z prostymi zausznikami
- Stylowe, lekkie i komfortowe okulary ochronne
- Udaroodporne, przezroczyste szkła o wysokiej ostrości optycznej
- Zgodne z normami EN166, AS/NZS1067

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Styl	Typ zauszników
199670100 | SG001	Czerwone ramki	Proste

Smoke

OKULARY OCHRONNE

- Czerwone ramki z prostymi zausznikami
- Przyciemniane okulary chroniące przed światłem słonecznym i silnym oświetleniem
- Stylowe, lekkie i komfortowe okulary ochronne
- Udaroodporne szkła o wysokiej ostrości optycznej
- Zgodne z normami EN166, AS/NZS1067

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Styl	Typ zauszników
199770108 | P-SG01	Czerwone ramki	Proste

Clear

OKULARY OCHRONNE

- Czarne ramki z prostymi zausznikami
- Stylowe, lekkie i komfortowe okulary ochronne
- Udaroodporne, przezroczyste szkła o wysokiej ostrości optycznej
- Zgodne z normami EN166, AS/NZS1067

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Styl	Typ zauszników
199670209 | SG002	Czarne/szare ramki	Proste

Smoke

OKULARY OCHRONNE

- Czarne ramki z prostymi zausznikami
- Przyciemniane okulary chroniące przed światłem słonecznym i silnym oświetleniem
- Stylowe, lekkie i komfortowe okulary ochronne
- Udaroodporne szkła o wysokiej ostrości optycznej
- Zgodne z normami EN166, AS/NZS1067

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Styl	Typ zauszników
199770207 | P-SG02	Czarne/szare ramki	Proste

Clear

OKULARY OCHRONNE

- Czarne ramki z zausznikami z zakrzywionymi końcówkami
- Stylowe, lekkie i komfortowe okulary ochronne
- Udaroodporne, przezroczyste szkła o wysokiej ostrości optycznej
- Zgodne z normami EN166, AS/NZS1067

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Styl	Typ zauszników
199670308 | SG003	Czarne ramki	Z zakrzywionymi końcówkami

OKULARY OCHRONNE

- Czarne ramki z zausznikami z zakrzywionymi końcówkami
- Okulary lustrzanki chroniące przed światłem słonecznym i silnym oświetleniem
- Stylowe, lekkie i komfortowe okulary ochronne
- Udaroodporne szkła o wysokiej ostrości optycznej
- Zgodne z normami EN166, AS/NZS1067

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Styl	Typ zauszników
199770306 | P-SG03	Czarne ramki	Z zakrzywionymi końcówkami

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

Sprężone powietrze to silne i wszechstronne źródło napędu, które pomaga szybko wykonać pracę! Aby przeciąć stalowy element lub mechanicznie dokręcić śrubę należy użyć określonego momentu obrotowego. Wybór narzędzia tylko ze względu na wygodę użytkowania lub cenę nie przyniesie oczekiwanych efektów jeżeli narzędzie nie będzie miało wystarczającej mocy do wykonywania zamierzonej pracy. Ten asortyment narzędzi pneumatycznych naprawdę robi wrażenie, a dzięki swojej konstrukcji, narzędzia z nawiązką spełniają wymagania profesjonalnego warsztatu samochodowego.

Dostępne są pneumatyczne klucze udarowe z chwytem od 3/8" do 1"

Mechanizm Twin Hammer (podwójny udar) zapewnia większy moment obrotowy i niższy poziom wibracji

TENGTOOLS

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

Mogą pracować w miejscach, w których inne źródła zasilania nie są dostępne, oraz mogą wykonywać szereg zadań niemożliwych do wykonania przez narzędzia elektryczne. Narzędzia te są bardziej odporne na różne czynniki zewnętrzne, takie jak zapylenie, wysoka temperatura i woda, niż narzędzia elektryczne. Dzięki prostocie konstrukcji są mniej podatne na awarie, oraz są lżejsze niż ich odpowiedniki elektryczne.

Prezentowane narzędzia zostały opracowane w taki sposób, że posiadają cechy „typowe dla Teng", takie jak gumowane rękojeści, elementy wykonane z materiałów kompozytowych oraz obniżony poziom wibracji, dzięki czemu są łatwiejsze w obsłudze.

Asortyment narzędzi obejmuje pneumatyczne pokrętła grzechotkowe, pilarki pneumatyczne, pistolety odmuchowe i pneumatyczne szlifierki

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY

3/8" DRIVE

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 465Nm
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Wytrzymała, lekka aluminiowa obudowa
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny udar) zapewnia większy moment obrotowy i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Chwyt kwadratowy		3/8"
Do śrub, maks.	mm	M13
Prędkość obrotowa	obr./min.	9000
Moment maksymalny (3-stopnie)	Nm	115/285/465
Moment maksymalny (3-stopnie)	ft.lb	85/210/342
Maks. moment odkręcający	Nm	490
Maks. moment odkręcający	ft.lb	361
Mechanizm udarowy	typ	Twin Hammer
Poziom hałasu *	dB	95,4
Wibracje **	m/s^2	4,96
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	105
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	3,7
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	16
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,6
Długość	mm	159,4
Ciężar	kg	1,5

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245430103** | Oznacz. kat.: **ARWM38**

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY

1/2" DRIVE

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 930Nm
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Wytrzymała, lekka aluminiowa obudowa
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny udar) zapewnia większy moment obrotowy i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Chwyt kwadratowy		1/2"
Do śrub, maks.	mm	M16
Prędkość obrotowa	obr./min.	6,800
Moment maksymalny (3-stopnie)	Nm	385/530/930
Moment maksymalny (3-stopnie)	ft.lb	285/390/685
Maks. moment odkręcający	Nm	950
Maks. moment odkręcający	ft.lb	700
Mechanizm udarowy	typ	Twin Hammer
Poziom hałasu *	dB	92,5
Wibracje **	m/s^2	22,45
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	162
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	5,3
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	24,3
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,8
Długość	mm	183,1
Ciężar	kg	2,5

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy z tłumikiem zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245430202** | Oznacz. kat.: **ARWM12**

3/4" DRIVE

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 1 790Nm
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Wytrzymała, lekka aluminiowa obudowa
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny udar) zapewnia większy moment obrotowy i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Chwyt kwadratowy		3/4"
Do śrub, maks.	mm	M32
Prędkość obrotowa	obr./min.	5,000
Moment maksymalny (3-stopnie)	Nm	1,084/1,300/1,790
Moment maksymalny (3-stopnie)	ft.lb	800/960/1,320
Maks. moment odkręcający	Nm	1,830
Maks. moment odkręcający	ft.lb	1,349
Mechanizm udarowy	typ	Twin Hammer
Poziom hałasu *	dB	95,1
Wibracje **	m/s^2	11,88
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	1/2"
Wlot powietrza	cal	3/8"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	181
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	6,4
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	27,2
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	1
Długość	mm	218,8
Ciężar	kg	3,9

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245430301** | Oznacz. kat.: **ARWM34**

3/8" DRIVE

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY Z OBUDOWĄ SILNIKA/RĘKOJEŚCIĄ WYKONANĄ Z MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 450Nm
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Wyjątkowo lekka obudowa z materiałów kompozytowych
- Obudowa dźwiękochłonna obniża poziom hałasu
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny udar) zapewnia większy moment obrotowy i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Chwyt kwadratowy		3/8"
Do śrub, maks.	mm	M13
Prędkość obrotowa	obr./min.	9 000
Moment maksymalny (3-stopnie)	Nm	163/244/450
Moment maksymalny (3-stopnie)	ft.lb	120/180/331
Maks. moment odkręcający	Nm	470
Maks. moment odkręcający	ft.lb	346
Mechanizm udarowy	typ	Twin Hammer
Poziom hałasu *	dB	94
Wibracje **	m/s^2	3,8
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	128
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4,5
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	19
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,7
Długość	mm	161
Ciężar	kg	1,3

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245460100** | Oznacz. kat.: **ARWC38**

1/2" DRIVE

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY Z OBUDOWĄ SILNIKA/RĘKOJEŚCIĄ WYKONANĄ Z MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 930Nm
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Wyjątkowo lekka obudowa z materiałów kompozytowych
- Obudowa dźwiękochłonna obniża poziom hałasu
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny udar) zapewnia większy moment obrotowy, większą niezawodność i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Chwyt kwadratowy		1/2"
Do śrub, maks.	mm	M16
Prędkość obrotowa	obr./min.	6 800
Moment maksymalny (3-stopnie)	Nm	258/461/930
Moment maksymalny (3-stopnie)	ft.lb	190/340/685
Maks. moment odkręcający	Nm	960
Maks. moment odkręcający	ft.lb	708
Mechanizm udarowy	typ	Twin Hammer
Poziom hałasu *	dB	96
Wibracje **	m/s^2	3,6
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	144
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	5,1
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	22
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,8
Długość	mm	186
Ciężar	kg	2

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245460209** | Oznacz. kat.: **ARWC12**

3/4" DRIVE

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY Z OBUDOWĄ SILNIKA/RĘKOJEŚCIĄ WYKONANĄ Z MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 1 790Nm
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Wyjątkowo lekka obudowa z materiałów kompozytowych
- Obudowa dźwiękochłonna obniża poziom hałasu
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny udar) zapewnia większy moment obrotowy i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Chwyt kwadratowy		3/4"
Do śrub, maks.	mm	M32
Prędkość obrotowa	obr./min.	6 000
Moment maksymalny (3-stopnie)	Nm	1,084/1,300/1,790
Moment maksymalny (3-stopnie)	ft.lb	800/960/1,320
Maks. moment odkręcający	Nm	1 830
Maks. moment odkręcający	ft.lb	1 349
Mechanizm udarowy	typ	Twin Hammer
Poziom hałasu *	dB	100
Wibracje **	m/s^2	19
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	1/2"
Wlot powietrza	cal	3/8"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	195
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	6,9
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	29
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	1
Długość	mm	218,8
Ciężar	kg	3,5

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245460308** | Oznacz. kat.: **ARWC34**

Get organised™
Rozmiar zasobnika
TTD

ZESTAW KOMPAKTOWEGO, PNEUMATYCZNEGO KLUCZA UDAROWEGO

13 elementów

1/2" DRIVE

- Kompaktowy i lekki klucz udarowy z chwytem 1/2"
- Do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
- W zestawie z niskoprofilowymi nasadkami maszynowymi 1/2"
- Dostarczany w unikalnym zasobniku narzędziowym Teng Tools do użycia w ramach systemu Get Organised

NASADKI MASZYNOWE - 1/2" NISKOPROFILOWE:		
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm		
DANE TECHNICZNE KOMPAKTOWEGO KLUCZA UDAROWEGO:		
Chwyt kwadratowy		1/2"
Do śrub, maks.	mm	M16
Prędkość obrotowa	obr./min.	8 000
Moment maksymalny (3-stopnie)	Nm	285/380/680
Moment maksymalny (3-stopnie)	ft.lb	210/280/501
Maks. moment odkręcający	Nm	770
Maks. moment odkręcający	ft.lb	568
Mechanizm udarowy	typ	Jumbo hammer
Poziom hałasu *	dB	102
Wibracje **	m/s^2	7,5
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	121
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4,23
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	18
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,6
Długość	mm	113
Ciężar	kg	1,3

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **247700107** | Oznacz. kat.: **TTDAWM13M**

1/2" DRIVE

KOMPAKTOWY KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY

- Moment dokręcający o trzech przełączanych wartościach do poziomu 680Nm
- Kompaktowy i lekki klucz pneumatyczny udarowy do pracy w miejscach o utrudnionym dostępie
- Bardzo wysoki moment dokręcający i odkręcający uwzględniając rozmiar i ciężar klucza
- Mechanizm sprzęgłowy „Jumbo"
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wyjątkowo lekka obudowa z materiałów kompozytowych
- Obudowa dźwiękochłonna obniża poziom hałasu

DANE TECHNICZNE:		
Chwyt kwadratowy		1/2"
Do śrub, maks.	mm	M16
Prędkość obrotowa	obr./min.	8 000
Moment maksymalny (3-stopnie)	Nm	285/380/680
Moment maksymalny (3-stopnie)	ft.lb	210/280/501
Maks. moment odkręcający	Nm	770
Maks. moment odkręcający	ft.lb	568
Mechanizm udarowy	typ	Jumbo hammer
Poziom hałasu *	dB	102
Wibracje **	m/s^2	7,5
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	121
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4,23
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	18
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,6
Długość	mm	113
Ciężar	kg	1,3

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245440102** | Oznacz. kat.: **ARWM12M**

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY PROSTY

1" DRIVE

- Moment dokręcający nastawiany 4-stopniowo do poziomu 2 712Nm
- Wyjątkowo lekka obudowa z materiałów kompozytowych
- Klucz pneumatyczny udarowy prosty z długim wrzecionem
- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Przycisk sterujący o działaniu płynnym do przodu/do tyłu umożliwia obsługę jedną ręką
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Obudowa dźwiękochłonna obniża poziom hałasu
- Mechanizm Twin Hammer (podwójny udar) zapewnia większy moment obrotowy i niższy poziom wibracji
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Chwyt kwadratowy		1"
Do śrub, maks.	mm	M36
Prędkość obrotowa	obr./min.	5 500
Moment maksymalny (4-stopnie)	Nm	976/1,300/1,735/2,712
Moment maksymalny (4-stopnie)	ft.lb	720/960/1,280/2,000
Maks. moment odkręcający	Nm	2 730
Maks. moment odkręcający	ft.lb	2 013
Mechanizm udarowy	typ	Twin Hammer
Poziom hałasu *	dB	104,5
Wibracje **	m/s^2	12,88
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/4"
Wlot powietrza	cal	1/2"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	271
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	9,6
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	41
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	1,4
Długość	mm	504,5
Ciężar	kg	8,1

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245450101** | Oznacz. kat.: **ARWM11S**

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY KĄTOWY

3/8" DRIVE

- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Zaprojektowany do pracy w miejscach o utrudnionym dostępie
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Prosta obsługa klucza z pojedynczym sprzęgłem zapewnia większą kontrolę nad narzędziem
- Metalowa "ściskana" dźwignia uruchamiająca ułatwia użytkowanie
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Chwyt kwadratowy		3/8"
Do śrub, maks.	mm	M10
Prędkość obrotowa	obr./min.	220
Moment dokręcający/odkręcający	Nm	41
Moment dokręcający/odkręcający	ft.lb	30
Poziom hałasu *	dB	88
Wibracje **	m/s^2	10
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	90,6
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	3,2
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	14
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,5
Długość	mm	173,9
Ciężar	kg	0,6

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245470109** | Oznacz. kat.: **ARRM38**

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY KĄTOWY

1/2" DRIVE

- Ze zmianą kierunku obrotów w celu dokręcania i odkręcania
- Zaprojektowany do pracy w miejscach o utrudnionym dostępie
- Wysoka wartość momentu dokręcającego i odkręcającego
- Prosta obsługa klucza z pojedynczym sprzęgłem zapewnia większą kontrolę nad narzędziem
- Metalowa "ściskana" dźwignia uruchamiająca ułatwia użytkowanie
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Chwyt kwadratowy		1/2"
Do śrub, maks.	mm	M13
Prędkość obrotowa	obr./min.	160
Moment dokręcający/odkręcający	Nm	95
Moment dokręcający/odkręcający	ft.lb	70
Poziom hałasu *	dB	92
Wibracje **	m/s^2	6
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	113,2
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	17
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,6
Długość	mm	277
Ciężar	kg	1,3

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245470208** | Oznacz. kat.: **ARR12**

WIERTARKA PNEUMATYCZNA

- Wiertarka pneumatyczna z uchwytem o rozmiarze 10mm
- Łatwa w użyciu wiertarka pistoletowa
- Do pracy prawo- i leworęcznej
- Prosta w obsłudze dźwignia zmiany kierunku obrotów, obsługiwana kciukiem
- Uchwyt szybkozaciskowy umożliwia szybką i łatwą wymianę wierteł
- Rękojeść z materiałów kompozytowych izoluje od zimnego powietrza

DANE TECHNICZNE:		
Rozmiar uchwytu	mm	10
Prędkość obrotowa	obr./min.	1 800
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Poziom hałasu *	dB	88
Wibracje **	m/s^2	3
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	121
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	18
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,7
Długość	mm	206,2
Ciężar	kg	1,2

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245490107** | Oznacz. kat.: **ARD10**

WIERTARKA PNEUMATYCZNA

- Wiertarka pneumatyczna z uchwytem o rozmiarze 13mm
- Łatwa w użyciu wiertarka pistoletowa
- Dostarczana z rękojeścią wsporczą
- Do pracy prawo- i leworęcznej
- Prosta w obsłudze dźwignia zmiany kierunku obrotów, obsługiwana kciukiem
- Uchwyt szybkozaciskowy umożliwia szybką i łatwą wymianę wierteł
- Rękojeść z materiałów kompozytowych izoluje od zimnego powietrza

DANE TECHNICZNE:		
Rozmiar uchwytu	mm	13
Prędkość obrotowa	obr./min.	450
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Poziom hałasu *	dB	89
Wibracje **	m/s^2	2
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	140
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	5
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	21
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,8
Długość	mm	249,5
Ciężar	kg	1,9

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245490206** | Oznacz. kat.: **ARD13**

PILARKA PNEUMATYCZNA

- Pilarka pneumatyczna z funkcją otwornicy
- Mała i łatwa w obsłudze, niski poziom wibracji i wysoka wydajność cięcia
- Nadaje się do cięcia blach stalowych, aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych, drewna itp.
- Może być używana z ułamanym brzeszczotem typu ramkowego
- Pilarka prosta wyposażona w dźwignię uruchamiającą typu bezpiecznego uławiającą użytkowanie
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Długość skoku	mm	10
Częstotliwość udarów	slag/min	9000
Grubość piłowanej stali do	mm	3
Grubość piłowanego aluminium do	mm	3
Grubość piłowanego drewna do	mm	4
Poziom hałasu *	dB	84
Wibracje **	m/s^2	<2,4
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	31
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	1,08
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	4,7
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,2
Długość	mm	245,1
Ciężar	kg	0,7

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **245500103** | Oznacz. kat.: **ARS01**

Nowość

PILARKA PNEUMATYCZNA

- Pilarka pneumatyczna z funkcją otwornicy
- Mała i łatwa w obsłudze, niski poziom wibracji i wysoka wydajność cięcia
- Nadaje się do cięcia blach stalowych, aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych, drewna itp.
- Może być używana z ułamanym brzeszczotem typu ramkowego
- Pilarka prosta wyposażona w dźwignię uruchamiającą typu bezpiecznego uławiającą użytkowanie
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Długość skoku	mm	10
Częstotliwość udarów	slag/min	9000
Grubość piłowanej stali do	mm	3
Grubość piłowanego aluminium do	mm	3,4
Grubość piłowanego drewna do	mm	4
Poziom hałasu *	dB	84,4
Wibracje **	m/s^2	5,26
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	22,94
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	0,81
Zużycie powietrza przy 40% obciążeniu	l/min	9,18
Zużycie powietrza przy 40% obciążeniu	cfm	0,32
Długość	mm	170
Ciężar	kg	0,45

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **278070107** | Oznacz. kat.: **ARS02**

Nowość

PRZECINARKA TARCZOWA PNEUMATYCZNA

- Przystosowana do tarcz tnących 3" / 76mm
- Średnica otworu tarczy tnącej wynosi 3/8" / 10mm
- Z odwracalnym kierunkiem obrotów, co ułatwia kierowanie iskier we właściwą stronę
- Dostosowana zarówno do pracy prawo- jak i leworęcznej
- Ergonomiczna dźwigienka uruchamiająca z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozruchem i z regulacją prędkości obrotowej
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji
- Wylot powietrza przez rękojeść zapewnia ochronę przed zimnym powietrzem
- Osłona zabezpieczająca nad tarczą tnącą

DANE TECHNICZNE:		
Do tarcz tnących	mm	76 x 10
Prędkość obrotowa	obr./min.	18000
Poziom hałasu*	dB	97,6
Wibracje **	m/s^2	2,3
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Gwint połączenia	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	113
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4
Zużycie powietrza przy 40% obciążeniu	l/min	45
Zużycie powietrza przy 40% obciążeniu	cfm	1,6
Ciężar	kg	0,9

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **278020102** | Oznacz. kat.: **ARC80**

PILNIKARKA PNEUMATYCZNA, MODEL PROSTY

- Rękojeść z materiałów kompozytowych zapewnia większą wygodę użytkowania
- Wylot powietrza przez rękojeść zapewnia ochronę przed zimnym powietrzem
- Tłumik ogranicza hałas i zapewnia cichszą pracę urządzenia
- Dźwigienka uruchamiająca typu bezpiecznego zabezpiecza przed przypadkowym rozruchem

DANE TECHNICZNE:		
Kąt		Model prosty
Średnica trzonka	mm	6
Prędkość obrotowa	obr./min.	25 000
Poziom hałasu *	dB(A)	82
Wibracje **	m/s^2	5
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8
Wlot powietrza	cal	1/4
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	113
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	16,9
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,6
Długość	mm	161
Ciężar	g	400

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **244550109** | Oznacz. kat.: **ARG01**

PILNIKARKA PNEUMATYCZNA, MODEL KĄTOWY 90°

- Model kątowy 90° umożliwia pracę w pozycji od góry
- Wylot powietrza przez rękojeść zapewnia ochronę przed zimnym powietrzem
- Tłumik ogranicza hałas i zapewnia cichszą pracę urządzenia
- Dźwigienka uruchamiająca typu bezpiecznego zabezpiecza przed przypadkowym rozruchem

DANE TECHNICZNE:		
Kąt		90°
Średnica trzonka	mm	6
Prędkość obrotowa	obr./min.	25 000
Poziom hałasu *	dB(A)	82
Wibracje **	m/s^2	5
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8
Wlot powietrza	cal	1/4
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	113
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	l/min	16,9
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4
Zużycie powietrza przy 15% obciążeniu	cfm	0,6
Długość	mm	165
Ciężar	g	400

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **244550208** | Oznacz. kat.: **ARG02**

Nowość

GRAWERKA PNEUMATYCZNA

- Z rylcem z węglików spiekanych
- Nadaje się do pracy w różnych materiałach: od tworzyw sztucznych do metali, w tym stali hartowanej
- Korpus stalowy z radełkowaną częścią chwytową i przełącznikiem start/stop
- Dostarczana z wężem przyłączeniowym o długości 1,5 m i złączką wlotu powietrza obrotową w zakresie 360°

DANE TECHNICZNE:		
Ciśnienie robocze	bar	6,2
Częstotliwość udarów	slag/min	13 000
Poziom hałasu*	dB	78
Poziom mocy akustycznej	dB	90
Wibracje **	m/s^2	2,5
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	30
Zużycie powietrza przy 50% obciążeniu	l/min	15
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	1,1
Zużycie powietrza przy 50% obciążeniu	cfm	0,6
Ciężar	kg	0,22

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **278080106** | Oznacz. kat.: **AREP25**

Nowość

**Dostarczana bez tarczy ściernej*

SZLIFIERKA KĄTOWA PNEUMATYCZNA

- Przeznaczona do tarcz ściernych 5" (125mm)
- W pełni regulowana osłona przeciwodłamkowa ustawiana w 9 różnych położeniach
- Rękojeść boczna z redukcją drgań zapewnia większą wygodę użytkowania
- Wrzeciono z gwintem M14 i z blokadą, zapewniającą łatwą wymianę tarczy
- Ergonomiczna dźwigienka uruchamiająca z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozruchem i z regulacją prędkości obrotowej
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji

DANE TECHNICZNE:		
Do tarcz ściernych	mm	125 x 22
Gwint wrzeciona	mm	M14
Prędkość obrotowa	obr./min.	12 000
Poziom hałasu *	dB	90,2
Poziom mocy akustycznej	dB	101,2
Wibracje **	m/s^2	5,7
Niepewność pomiaru (standardowa)	m/s^2	1,06
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	113
Zużycie powietrza przy 50% obciążeniu	l/min	56,5
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4
Zużycie powietrza przy 50% obciążeniu	cfm	2
Moc	W	670
Ciężar	kg	2

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **278030101** | Oznacz. kat.: **ARAG125**

Nowość

NITOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA

- Do nitów zrywalnych 2.4, 3.0, 3.2, 4.0, 4.8 i 5.0mm
- Nadaje się do osadzania nitów zrywalnych wykonanych z aluminium, miedzi, stali zwykłej i nierdzewnej
- Ergonomiczna konstrukcja zmniejsza zmęczenie spowodowane przez wibracje
- Opatentowany miernik wielkości nitów zapewnia prawidłowy dobór rozmiaru nitów i końcówki
- Automatyczne odsysanie odpadu do pojemnika na odpad
- Z oczkiem do zawieszenia ułatwiającym przechowywanie

DANE TECHNICZNE:		
Siła przyciągania	N	9000
Maksymalny skok tłoka	mm	16
Poziom ciśnienia akustycznego *	dB	85,8
Poziom mocy akustycznej	dB	96,8
Wibracje **	m/s^2	2,5
Wlot powietrza	cal	1/4" PT-19
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Temperatura robocza	°C	0-40
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/nit	2,1
Ciężar	g	1710

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **278060108** | Oznacz. kat.: **ARRG80**

ZESTAWY NAPRAWCZE DO NITOWNICY PNEUMATYCZNEJ

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Opis
278061007 | ARRG80-1RK	Końcówki (4 sztuki)
278061106 | ARRG80-3RK	Zespół obudowy szczęk

Nowość

PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA TAŚMOWA

- Dostosowana do taśm ściernych o szerokości 6 i 10 mm
- Ramię szlifierskie z pełną regulacją obrotową w zakresie 360°
- Nadaje się do szlifowania metalu, tworzyw sztucznych i drewna
- Ergonomiczna dźwigienka uruchamiająca z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozruchem i z regulacją prędkości obrotowej
- Konstrukcja rękojeści izoluje od zimnego powietrza i wibracji
- Dostarczana z ramionami szlifierskimi dostosowanymi do taśm ściernych o szerokości 6 i 10 mm oraz długości 330mm
- W zestawie 4 taśmy ścierne

DANE TECHNICZNE:		
Do taśm ściernych	mm	6 x 330, 10 x 330
Prędkość obrotowa	obr./min.	20 000
Poziom ciśnienia akustycznego *	dB	85,5
Poziom mocy akustycznej	dB	96,5
Wibracje **	m/s^2	0,66
Niepewność pomiaru (standardowa)	m/s^2	0,56
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	119
Zużycie powietrza przy 50% obciążeniu	l/min	59,5
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	4,2
Zużycie powietrza przy 50% obciążeniu	cfm	2,1
Długość	mm	331
Ciężar	kg	0,85

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **278040100** | Oznacz. kat.: **ARBS10**

Nowość

MŁOTEK PNEUMATYCZNY IGŁOWY

- Przeznaczony do oczyszczania i renowacji powierzchni
- Model prosty z dźwigniowym przyciskiem uruchamiającym
- Wylot powietrza przez rękojeść zapewnia ochronę przed zimnym powietrzem
- Dostarczany z kompletnym zestawem igieł
- Do użytku z igłami o średnicy 3 mm i długości 126 mm

DANE TECHNICZNE:		
Częstotliwość udarów	slag/min	4000
Liczba igieł	szt.	12
Skok igły	mm	24
Średnica igły x długość (AXB)	mm	3 x 126
Poziom ciśnienia akustycznego *	dB	88,7
Wibracje **	m/s^2	3,8
Minimalny rozmiar przewodu zasilającego	cal	3/8"
Wlot powietrza	cal	1/4"
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	l/min	170
Zużycie powietrza przy 20% obciążeniu	l/min	34
Zużycie powietrza przy 100% obciążeniu	cfm	6
Zużycie powietrza przy 20% obciążeniu	cfm	1,2
Całkowita długość	mm	310
Ciężar	kg	1,14

* Ważony poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy zgodny z normą EN ISO 15744

** Poziom wibracji zgodny z normą EN ISO 28927-2

Nr artykułu Luna **278050109** | Oznacz. kat.: **ARN12**

PISTOLET ODMUCHOWY

- Pistolet odmuchowy z dyszą o długości 100mm i wlotem powietrza 1/4"
- Do pracy prawo- i leworęcznej
- Lekko działająca dźwigienka uruchamiająca ułatwia obsługę
- Wkładka gwintowana metalowa zapewnia większą niezawodność
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania klucza lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

DANE TECHNICZNE:		
Długość dyszy	mm	100
Wlot powietrza	cal	1/4"
Długość całkowita	mm	212
Ciężar	g	106

Nr artykułu Luna **245480108** | Oznacz. kat.: **ARB01**

PISTOLET ODMUCHOWY

- Pistolet odmuchowy z dyszą o długości 270mm i wlotem powietrza 1/4"
- Do pracy prawo- i leworęcznej
- Lekko działająca dźwigienka uruchamiająca ułatwia obsługę
- Wkładka gwintowana metalowa zapewnia większą niezawodność
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania klucza lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

DANE TECHNICZNE:		
Długość dyszy	mm	270
Wlot powietrza	cal	1/4"
Długość całkowita	mm	360
Ciężar	g	130

Nr artykułu Luna **245480207** | Oznacz. kat.: **ARB02**

PISTOLET ODMUCHOWY

- Spełnia wymagania bezpieczeństwa określone przez OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
- Pistolet odmuchowy z dyszą o długości 100mm i wlotem powietrza 1/4"
- Do pracy prawo- i leworęcznej
- Lekko działająca dźwigienka uruchamiająca ułatwia obsługę
- Wkładka gwintowana metalowa zapewnia większą niezawodność
- Otwór w rękojeści służy do zawieszania klucza lub, w razie konieczności, do zamocowania linki zabezpieczającej przed upadkiem narzędzia

DANE TECHNICZNE:		
Długość dyszy	mm	100
Wlot powietrza	cal	1/4"
Długość całkowita	mm	212
Ciężar	g	160

Nr artykułu Luna **244540100** | Oznacz. kat.: **ARB03**

NARZĘDZIA POMIAROWE

GDY DOKŁADNOŚĆ MA KLUCZOWE ZNACZENIE

Dokonaj profesjonalnego wyboru

Nasz asortyment narzędzi pomiarowych został opracowany z uwzględnieniem wymagań użytkowników narzędzi Teng Tools w sektorze motoryzacyjnym i przemyśle. Wszystkie narzędzia są dostępne osobno jak również w zestawach dostarczanych w unikalnych pojemnikach narzędziowych Teng Tools, dzięki czemu można je dołączyć do istniejącego zestawu narzędzi lub stworzyć z nich kompletny, optymalny zestaw narzędzi.

Wszystkie narzędzia opracowano w taki sposób by spełniały najwyższe wymagania użytkowników.

TENGTOOLS®



Stale powiększamy asortyment narzędzi pomiarowych. W ofercie min. suwmiarki i mikrometry.

Multimetr idealny dla każdego technika serwisowego - w branży motoryzacyjnej lub przemysłowej

Dostępne są przymiary taśmowe o jakości przemysłowej i długości od 3m do 50m

Get organised™

Get organised
Rozmiar zasobnika
TT

4 elementy

ZESTAW NARZĘDZI POMIAROWYCH

- Idealny dla inżynierów i techników
- Zawiera 4-funkcyjną suwmiarkę, linijkę stalową, rysik i kątownik ze stopką

Narzędzia pomiarowe:		
Suwmiarka	mm/cal	150 / 6"
Linijka stalowa	mm	150
Kątownik ze stopką	mm	100 x 70
Rysik z końcówką z węglika wolframu	mm	150

Nr artykułu Luna **270170103** | Oznacz. kat.: **TTBM**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TTD

4 elementy

ZESTAW NARZĘDZI POMIAROWYCH

- Idealny dla mechaników i techników
- Zawiera 4-funkcyjną suwmiarkę cyfrową, multimetr kategorii pomiarowej CAT II, sprawdzian do gwintów i szczelinomierz

Narzędzia pomiarowe:		
Suwmiarka cyfrowa	mm/cal	150 / 6"
Sprawdzian do gwintów	mm/UNC	0,25; 6,0 / 4-42
Szczelinomierz	mm	100mm płytki, 0,05 do 1,0
Multimetr	pomiar napięcia DC i AC, natężenia prądu, rezystancji, temperatury, CATI 600	

Nr artykułu Luna **270180102** | Oznacz. kat.: **TTDAM**

Get organised
Rozmiar zasobnika
TED

3 elementy

EVA

ZESTAW NARZĘDZI POMIAROWYCH

- Idealny dla mechaników i techników
- Zawiera 4-funkcyjną suwmiarkę cyfrową, mikrometr i czujnik zegarowy z magnetycznym statywem pomiarowym
- Narzędzia są umieszczone na swoim miejscu w zasobniku narzędziowym z 3-kolorowym wkładem piankowym EVA

Narzędzia pomiarowe:		
Suwmiarka cyfrowa	mm/cal	150 / 6"
Mikrometr	mm	0–25
Czujnik zegarowy ze statywem		Zakres pomiarowy 0-25mm
Statyw magnetyczny z centralną blokadą		

Nr artykułu Luna **270190101** | Oznacz. kat.: **TEDIMM**

Narzędzia pomiarowe

Nowość

MULTIMETR CYFROWY

- Idealny multimetr dla każdego technika serwisowego w branży motoryzacyjnej lub przemysłowej
- Duży wyświetlacz cyfrowy z cyframi o wysokości 16 mm
- Rozkładana podstawka ułatwia użytkowanie
- Mierzy napięcie stałe DC, napięcie przemienne AC i natężenie prądu stałego DC
- Wykonuje test diodowy oraz test ciągłości obwodu
- Mierzy temperaturę za pomocą czujnika temperatury
- W komplecie z kabelkami pomiarowymi
- Zasilany 2 bateriami AAA (dostarczone z miernikiem)
- Izolacja CAT I 600 V/CAT II 300 V wg IEC 61010

Dane techniczne:		
Napięcie stałe DC	V	250V
Napięcie przemienne AC	V	250V
Rezystancja	Om	200Ω - 2-20-200 KΩ -20MΩ
Temperatura	°C	-40 do +1 000

Nr artykułu Luna **278010103** | Oznacz. kat.: **DM550**

SUWMIARKA CYFROWA ELEKTRONICZNA

- 4-funkcyjna suwmiarka do pomiarów wysokości, szerokości, głębokości oraz uskoków
- Skala dostosowana do systemu metrycznego oraz calowego
- Resetowanie (zerowanie) możliwe w dowolnej pozycji
- Z automatycznym wyłączaniem w celu oszczędzania baterii
- Skala o dokładności odczytu 0,01 mm, z cyframi o wysokości 8mm
- Zasilana bateriami CR2032 (dostarczone z suwmiarką)
- Dostarczana w pudełku z tworzywa sztucznego
- Zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normą DIN862

Dane techniczne:		
Zakres pomiarowy	mm	150
Długość szczęk	mm	40
Wysokość cyfr	mm	8
Rozdzielczość	mm	0,01

Nr artykułu Luna **270230105** | Oznacz. kat.: **CALD150**

SUWMIARKA

- 4-funkcyjna suwmiarka do pomiarów wysokości, szerokości, głębokości oraz uskoków
- Skala metryczna i calowa z podziałką 0,05mm i 1/16"
- Skala matowa, chromowana dla ułatwienia odczytu
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, powierzchnie pomiarowe docierane
- Dostarczana w pudełku z tworzywa sztucznego
- Zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normą DIN862

Dane techniczne:		
Zakres pomiarowy	mm	150
Długość szczęk	mm	40

Nr artykułu Luna **270220106** | Oznacz. kat.: **CALV150**

MIKROMETR

- Tuleja ze sprzęgiełkiem ciernym oraz śrubą blokującą ułatwia użytkowanie
- Kuty kabłąk, powierzchnie pomiarowe z hartowanej, polerowanej stali
- Skala matowa, chromowana dla ułatwienia odczytu
- Dostarczany w pudełku z tworzywa sztucznego
- Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą DIN863

Dane techniczne:		
Zakres pomiarowy	mm	0-25
Rozdzielczość	mm	0,01
Dokładność	mm	0,004

Nr artykułu Luna **270240104** | Oznacz. kat.: **MIR25**

CZUJNIK ZEGAROWY ZE STATYWEM

- Aluminiowy czujnik zegarowy
- Obracana tarcza o średnicy 58mm z podziałką i dwa wskaźnikami pola tolerancji
- Dodatkowa wskazówka pokazuje pełne milimetry, aby uprościć pomiary
- Statyw z centralnym pokrętłem blokującym
- Mocny magnes w podstawie utrzymuje statyw na miejscu podczas użytkowania

Dane techniczne:		
Zakres pomiarowy	mm	0-25
Rozdzielczość podziałki	mm	0,01
Maksymalna wysokość	mm	330
Długość płyty podstawy	mm	55
Szerokość płyty podstawy	mm	50
Wysokość płyty podstawy	mm	58
Ciężar	kg	1,625

Nr artykułu Luna **270260102** | Oznacz. kat.: **DGMM**

PRZYMIARY TAŚMOWE

- Z podziałką metryczną i calową
- Trwała obudowa z tworzywa ABS
- Gumowe powierzchnie chwytowe zapewniają bardziej bezpieczny chwyt, szczególnie podczas pracy w miejscach wilgotnych i zaolejonych
- Z blokadą taśmy i zaczepem do bezpiecznego zawieszania na pasie
- Z automatycznym zwijaniem taśmy
- Zaczep końcowy do pomiarów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
- Zaprojektowane i wyprodukowane w klasie dokładności II

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość m	Długość stopa	Szerokość mm
105850101 | MT03	3	10	13
105850200 | MT05	5	16	19
105850309 | MT08	8	26	25

PRZYMIARY TAŚMOWE

- Tylko z podziałką metryczną
- Trwała obudowa z tworzywa ABS
- Gumowe powierzchnie chwytowe zapewniają bardziej bezpieczny chwyt, szczególnie podczas pracy w miejscach wilgotnych i zaolejonych
- Z blokadą taśmy i zaczepem do bezpiecznego zawieszania na pasie
- Z automatycznym zwijaniem taśmy
- Zaczep końcowy do pomiarów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
- Zaprojektowane i wyprodukowane w klasie dokładności II

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość m	Szerokość mm
131920100 | MT03MM	3	13
131920209 | MT05MM	5	19
131920308 | MT08MM	8	25

TAŚMY MIERNICZE STALOWE W OBUDOWIE

- Z podziałką metryczną i calową
- Trwała plastikowa obudowa odporna na uderzenia
- Gumowe powierzchnie chwytowe zapewniają bardziej bezpieczny chwyt, szczególnie podczas pracy w miejscach wilgotnych i zaolejonych
- Z blokadą taśmy i zaczepem do bezpiecznego zawieszania na pasie
- Stalowa rolkowa osłona zapobiega uszkodzeniu obudowy
- Zaczep końcowy do pomiarów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
- Zaprojektowane i wyprodukowane w klasie dokładności II

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość m	Szerokość mm
231470105 | MT10	10	10
231470204 | MT15	15	10
231470303 | MT30	30	10

TAŚMY MIERNICZE NA ZWIJAKU

- Z podziałką metryczną i calową
- Trwała plastikowa obudowa odporna na uderzenia
- Gumowe powierzchnie chwytowe zapewniają bardziej bezpieczny chwyt, szczególnie podczas pracy w miejscach wilgotnych i zaolejonych
- Blokada taśmy umożliwia bezpieczne użytkowanie
- Stalowa rolkowa osłona zapobiega uszkodzeniu obudowy podczas zwijania nylonowej taśmy
- Zaprojektowane i wyprodukowane w klasie dokładności II

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość m	Szerokość mm
231470402 | MTS30	30	12,7
231470501 | MTS50	50	12,7

PRZYMIARY STALOWE

- Ze stali nierdzewnej, odporne na korozję
- Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Szerokość x grubość mm	Podziałka
105900054 | ST150	150	20 x 0,8	mm
105900104 | ST200	200	20 x 0,8	mm / AF



KĄTOWNIK KOMBINOWANY

- Do pomiaru i sprawdzania kątów
- Podziałki na liniale w milimetrach i w calach
- Liniał o długości 300mm z kątomierzem tarczowym, przykładnią kątową i głowicą środkującą
- Ampułka poziomowania na tarczy kątomierza i przykładni kątowej

Dane techniczne:		
Podziałka pomiarowa		0-180°
Długość liniału	mm	300
Długość ramienia przykładniowego	mm	110
Długość głowicy środkowej	mm	63

Nr artykułu Luna **270300106** | Oznacz. kat.: **SQAC300**

KĄTOWNIKI STOLARSKIE Z POŁĄCZENIEM UCIOSOWYM I PRZYKŁADNIĄ ALUMINIOWĄ

- Ramię długie ze stali nierdzewnej, ramię krótkie z anodowego aluminium
- Ramię długie ma wymiary 1,5 x 45mm, a powierzchnia przykładniowa ramienia krótkiego ma 18mm szerokości
- Frezowana powierzchnia robocza z podziałką głęboko trawioną
- O wysokiej odporności na zużycie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Dokładność	g
237780101 | SQAA200	200	±0,03	240
237780200 | SQAA250	250	±0,03	275
237780309 | SQAA300	100	±0,03	300

KĄTOWNIKI STOLARSKIE Z POŁĄCZENIEM UCIOSOWYM I PRZYKŁADNIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- Ramię długie ze stali nierdzewnej, ramię krótkie z tworzywa sztucznego w ramce z włókna szklanego
- Ramię długie ma wymiary 1,0 x 45mm, a powierzchnia przykładniowa ramienia krótkiego ma 18mm szerokości
- Frezowana powierzchnia robocza z podziałką głęboko trawioną
- O wysokiej odporności na zużycie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Dokładność	g
237770102 | SQAP250	250	±0,06	150
237770201 | SQAP300	300	±0,06	160

KĄTOWNIK NASTAWNY

- Sprawdzanie prostoliniowości krawędzi poprzez przesuwanie ramienia stalowego po materiale krawędzi
- Zaznaczanie i kopiowanie kątów poprzez ustawianie regulowanej skośnicy (ramienia krótkiego)
- Proste, długie ramię ze stali nierdzewnej zapewnia dokładność
- Skośnica z tworzywa sztucznego zmniejsza ciężar kątownika i zapewnia lepszy chwyt

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość ramienia długiego mm	Szerokość mm	g
237790100 | AB200	200	25	100

KĄTOWNIKI ZE STOPKĄ

- Ocynkowane dla zapewnienia odporności na korozję
- Konstrukcja kątownika ze stopką umożliwia ustawienie kątownika na powierzchni roboczej
- Klasa dokładności 3

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Ramię długie mm	Ramię krótkie mm
270310105 | SQAB10070	100	70
270310204 | SQAB150100	150	100
270310303 | SQAB200130	200	130
270310402 | SQAB300175	300	175

SZCZELINOMIERZE PŁYTKOWE

- Zawiera płytki o grubościach od 0,05mm do 1,0mm
- Z hartowanej stali walcowanej dla zapewnienia trwałości i dokładności
- Odchylana obudowa ze śrubą ściskającą ułatwia przechowywanie

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Liczba płytek	Długość płytki mm
270280100 | FG13100	13	100
270280209 | FG20100	20	100
270280308 | FG20200	20	200

SPRAWDZIAN GRZEBIENIOWY DO GWINTÓW Z SYSTEMEM M/UNC

- 55 płytek w poręcznej obudowie ze śrubami zaciskowymi
- Do sprawdzania gwintów metrycznych i UNC
- Kąt zarysu gwintu: 60°
- Trwały sprawdzian wykonany ze stali #45

Płytki do gwintów metrycznych:
0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
Płytki do gwintów UNC:
4, 4 ½, 5, 5 ½, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ½, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Nr artykułu Luna **270270101** | Oznacz. kat.: **TGMMUNC**

POZIOMNICA ALUMINIOWA STOLARSKA

- Długość: 400 mm
- Jedna ampułka do użytku poziomego, dwie do pionowego (90° i 45°)
- Osadzenie ampułek umożliwia odczyt z każdej strony
- Zakończenia z udaroodpornego plastiku ograniczają ryzyko uszkodzenia
- Dokładność 1,0 mm/m.

Nr artykułu Luna **173260100** | Oznacz. kat.: **SLA040**

POZIOMNICE ALUMINIOWE STOLARSKIE

- Trwałe ampułki odporne na zgniatanie, o wysokiej przezroczystości ułatwiającej odczyt
- O wysokiej odporności na promieniowanie ultrafioletowe i wahania temperatury
- Zakończenia odporne na uderzenia ograniczają ryzyko uszkodzenia
- Mocowania ampułek odporne na temperaturę zmniejszają ryzyko odkształcenia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Tolerancja W pozycji normalnej	Tolerancja W pozycji odwróconej	g
237980107 | SLA0300	300	24	50	±0,5mm/m	±0,75mm/m	210
237980206 | SLA0400	400	24	50	±0,5mm/m	±0,75mm/m	280
237980305 | SLA0600	600	24	50	±0,5mm/m	±0,75mm/m	420
237980354 | SLA1000	1000	24	50	±0,5mm/m	±0,75mm/m	690
237980404 | SLA1200	1200	24	50	±0,5mm/m	±0,75mm/m	840
237980503 | SLA1500	1500	24	50	±0,5mm/m	±0,75mm/m	1050
237980602 | SLA1800	1800	24	50	±0,5mm/m	±0,75mm/m	1260
237980701 | SLA2000	2000	24	50	±0,5mm/m	±0,75mm/m	1400

POZIOMNICE ALUMINIOWE MAGNETYCZNE

- Magnesy umieszczone na spodzie pomagają mocować poziomnicę na elementach wykonanych z metali żelaznych
- Trwałe ampułki odporne na zgniatanie, o wysokiej przezroczystości ułatwiającej odczyt
- O wysokiej odporności na promieniowanie ultrafioletowe i wahania temperatury
- Zakończenia odporne na uderzenia ograniczają ryzyko uszkodzenia
- Mocowania ampułek odporne na temperaturę zmniejszają ryzyko odkształcenia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Tolerancja W pozycji normalnej	Tolerancja W pozycji odwróconej	g
238000103 | SLM0300	300	24	50	±0,75mm/m	±0,75mm/m	240
238000202 | SLM0400	400	24	50	±0,75mm/m	±0,75mm/m	310
238000301 | SLM0600	600	24	50	±0,75mm/m	±0,75mm/m	450
238000350 | SLM1000	1000	24	50	±0,75mm/m	±0,75mm/m	750
238000400 | SLM1200	1200	24	50	±0,75mm/m	±0,75mm/m	900

POZIOMNICE CZÓŁENKOWE Z ALUMINIUM

- Poziomnica aluminiowa magnetyczna "torpedo"
- 3 magnesy umieszczone na spodzie pomagają mocować poziomnicę na elementach wykonanych z metali żelaznych
- Z trzema ampułkami - poziomą, pionową i kątową 45°
- Trwałe ampułki odporne na zgniatanie, o wysokiej przezroczystości ułatwiającej odczyt
- O wysokiej odporności na promieniowanie ultrafioletowe i wahania temperatury
- Zakończenia odporne na uderzenia ograniczają ryzyko uszkodzenia
- Mocowania ampułek odporne na temperaturę zmniejszają ryzyko odkształcenia

Nr artykułu Luna | Oznacz. kat.:	Materiał	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Tolerancja w pozycji normalnej	g
237930102 | SLT01	Aluminium	230	16	38	±1,0mm/m	190
237930201 | SLT02	Tworzywo ABS	230	16	40	±1,5mm/m	160

Index

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
01101708	M380020W-C	215
01101807	M380021W-C	215
01101906	M380022W-C	215
01102003	M120020W-C	215
01102102	M120021W-C	215
01102201	M120022W-C	215
03050101	PT3810R	218
03120102	ID506	242
03120201	ID506BIT	242
03130101	MD-SCR	420
03270204	TCDRK	90
03420204	TCPRK	90
03450103	TCW803N	73
03450202	TC-MAG	88, 443
03490109	TT1435	99, 185
03520103	TT3819	100, 188
03570108	TT1205	101, 196
03570207	TT1217	102, 196
03570256	TT1217-6	102, 196
03570306	TT1215AF	103, 197
03890100	TTALU	94
03900107	TT6208	120, 283
03960101	TTOS16	142, 423
03980109	TT804	142, 433
04030102	TT474-7	139, 394
04160107	TT00	94
04160206	TT01	94
04200101	585MP	442
04850103	M3814	192
06790109	M140020-C	215
06790158	M140023-C	215
06790208	M140021-C	215
06790307	M140022-C	215
06790356	M140024-C	215
06790406	M380020-C	215
06790455	M380023-C	215
06790505	M380021-C	215
06790604	M380022-C	215
06790703	M380024-C	215
08700106	MB499-7T	390
15580103	691406	296
15610108	580	441
19070101	M1212	200
20090106	703	412
20090205	703-10	412
20090304	703-24	412
25670100	M140504-C	220
25670159	M1405045-C	220
25670209	M140505-C	220
25670258	M1405055-C	220
25670308	M140506-C	220
25670407	M140507-C	220
25670506	M140508-C	220
25670605	M140509-C	220
25670704	M140510-C	220
25670803	M140511-C	220
25670902	M140512-C	220
25671009	M140513-C	220
25730102	M120610-C	229
25730201	M120611-C	229
25730300	M120612-C	229
25730409	M120613-C	229
25730508	M120614-C	229
25730607	M120615-C	229
25730706	M120616-C	229
25730805	M120617-C	229
25730904	M120618-C	229
25731001	M120619-C	229
25731100	M120620-C	229
25731209	M120621-C	229
25731308	M120622-C	229
25731407	M120624-C	229
25731506	M120627-C	229
25731605	M120630-C	229
25731704	M120632-C	229
25731803	M120636-C	229
25732009	M1206136-C	229
25732108	M1206146-C	229
25732207	M1206156-C	229
25732306	M1206166-C	229
25732405	M1206176-C	229
25732504	M1206186-C	229
25732603	M1206196-C	229
25732702	M1206246-C	229
26210054	M380507-C	223
26210104	M380508-C	223
26210203	M380509-C	223
26210302	M380510-C	223
26210401	M380511-C	223
26210500	M380512-C	223
26210609	M380513-C	223
26210708	M380514-C	223
26210807	M380515-C	223
26210906	M380516-C	223
26211003	M380517-C	223
26211102	M380518-C	223
26211201	M380519-C	223
26211300	M380520-C	223
26211409	M380521-C	223
26211508	M380522-C	223
26460105	9850	437
27560101	TT1236	115, 264
27560200	600	284
28130102	M1215MM	198
28130201	M1215AF	198
28930105	ALU430	87
28930154	ALU1000-1	87
28930170	ALU1000-4	87
28930204	ALU14	88
28930303	ALU38	88
28930402	ALU12	88
29050101	ALU450	87
29960101	M140038-C	215
34860106	M140015-C	218
34860205	M380015-C	218
34960054	MB470-5	396
34960104	MB470-7	396
34960153	MB470-9	396
34960179	MB471-5	396
34960203	MB471-7	396
34960302	MB471-9	396
35020056	MB472-5	396
35020106	MB472-7	396
35020155	MB472-9	396
35020171	MB473-5	396
35020205	MB473-7	396
35020304	MB473-9	396
35620038	M140604-C	221
35620061	M140605-C	221
35620095	M1406055-C	221
35620103	M140606-C	221
35620202	M140607-C	221
35620301	M140608-C	221
35620350	M140609-C	221
35620400	M140610-C	221
35620459	M140611-C	221
35620509	M140612-C	221
35620608	M140613-C	221
35630102	M140060-C	217, 357
35640101	M380035-C	216
35640200	M120036-C	216
35640309	M340086-C	216
35650050	M140036-C	216
35650100	M380036-C	216
35650209	M120037-C	216
35650308	M340085-C	216
35650407	M110030	216
35680107	582MI	442
35720705	TC8140NF	54
35810100	M380060-C	217, 357
35810209	M120060-C	217, 357
35810308	M120063-C	217, 357
35850106	M120080-C	219
35860055	M380607-C	224
35860105	M380608-C	224
35860154	M380609-C	224
35860204	M380610-C	224
35860253	M380611-C	224
35860303	M380612-C	224
35860402	M380613-C	224
35860451	M380614-C	224
35860477	M380615-C	224
35860493	M380616-C	224
35860501	M380617-C	224
35860550	M380618-C	224
35860600	M380619-C	224
35860709	M380620-C	224
35860808	M380621-C	224
35860907	M380622-C	224
35870104	M140050-C	217
35870153	M380050-C	217

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
35870179	M120050-C	217
35870203	M340050-C	217
35870302	M340050S-C	217
35880103	TC187	63
35880202	TC450	83
36200103	M3405196-C	233
36200202	M3405216-C	233
36200301	M3405226-C	233
36200400	M3405246-C	233
36200459	M3405266-C	233
36200509	M3405276-C	233
36200608	M3405306-C	233
36200707	M3405326-C	233
36200806	M3405336-C	233
36200905	M3405346-C	233
36201002	M3405366-C	233
36201101	M3405386-C	233
36201200	M3405416-C	233
36201309	M3405466-C	233
36201408	M3405506-C	233
37300100	MH75	429
37300209	MH90	429
38190054	M1213TX	201
38190104	M1213TPX	201
39180104	TT1218	102, 196
39180203	TT1218-6	102, 197
39820055	M380039-C	219
39820105	M380040-C	219
39820121	M380041-C	219
39820154	M380042-C	219
39820204	M380046-C	219
39820303	M380047-C	219
44280105	TT440	136, 380
48492102	HR30RRK-1	453
48492201	HR30RRK-2	453
58050303	TT3592	115, 265
58340209	CP50	436
58340308	CP51	436
60600103	MR500	345
61180207	MD503RK	421
62460100	TC-MAT	84
62571005	DP0810	424
62571104	DP0812	424
62571203	DP1012	424
62571302	DP1112	424
62571401	DP1314	424
62571500	DP1716	424
63090104	MDA-R	420
63090203	MDA-SQ	420
68200104	M121505-C	230
68200203	M121506-C	230
68200302	M121507-C	230
68200401	M121508-C	230
68200500	M121509-C	230
68200609	M121510-C	230
68200708	M121512-C	230
68200807	M121514-C	230
68200906	M121517-C	230
68201003	M121519-C	230
68250109	M121220-C	231
68250208	M121225-C	231
68250307	M121227-C	231
68250406	M121230-C	231
68250505	M121240-C	231
68250604	M121245-C	231
68250703	M121250-C	231
68250802	M121255-C	231
68250901	M121260-C	231
68260058	M141300-C	222
68260108	M141301-C	222
68260207	M141302-C	222
68260306	M141303-C	222
68280106	M141404-C	222
68280205	M1414055-C	222
68280304	M141407-C	222
68350107	M141601-C	222
68350206	M141602-C	222
68350305	M141603-C	222
68610104	TTAF32	99, 188
68800200	TT9116N	110, 237
68830108	M3812	192
68830207	M3811	192
68840107	M3813TPX	192
68850106	TTHEX23	104, 199
68860105	TTTX23	104, 200
68870104	TTXEXT13	105, 215
68870203	T-HD	219
68910108	TTX2032	116, 264
68910157	TTX6311	119, 280
68910207	TTX2640	116, 266
68920107	TTTX7	123, 309
68930106	TTHEX7	122, 306
68930205	TTHEX7AF	123, 307
68940105	MDM706	343
68940139	MDM711	344
68940162	MDM712	344
68940204	MDM713	343
68940303	MDM714	343
68940402	MDM715	343
68940501	MDM716	343
68940600	MDM717	343
68940709	MDM718	343
69060101	586	444
69070100	HR01	453
69071009	HR01RK	453
69110104	PPS06	450
69190106	TTTD17	147, 414
69210102	TTHR81	146, 452
69220101	TTPC09	147, 449
69340107	TTSN11	145, 438
69360105	705	412
69360204	705-5	412
69790103	M120040-C	219
69790202	M120042-C	219
69790301	M120046-C	219
69800100	M140106-C	220
69800209	M140107-C	220
69800308	M140108-C	220
69800407	M140109-C	220
69800506	M140110-C	220
69800605	M140111-C	220
69800704	M140112-C	220
69800803	M140114-C	220
69800902	M140116-C	220
69890101	M140206-C	221
69890150	M140207-C	221
69890200	M140208-C	221
69890259	M140209-C	221
69890309	M140210-C	221
69890358	M140211-C	221
69890408	M140212-C	221
69890507	M140214-C	221
69890606	M140216-C	221
69940104	TCW-SP	87
69940203	TCW-HK10	87, 173
69940252	TCW-HK02	87, 173
69940278	TCW-HK20	87, 173
69940302	TCW-HK45	87, 173
69940401	TCW-HK90	87, 173
69950103	M380110-C	223
69950202	M380112-C	223
69950301	M380114-C	223
69950400	M380116-C	223
69950509	M380118-C	223
69950608	M380120-C	223
69950707	M380122-C	223
69950806	M380124-C	223
69950905	M380126-C	223
69951002	M380128-C	223
69970101	M380212-C	225
69970200	M380214-C	225
69970309	M380216-C	225
69970408	M380218-C	225
69970507	M380220-C	225
69970606	M380222-C	225
69970705	M380224-C	225
69970804	M380226-C	225
69970903	M380228-C	225
72660103	ID515	242
72660202	ID515BIT	242
72670052	6005055	271
72670102	600506	271
72670201	600507	271
72670300	600508	271
72670409	600509	271
72670508	600510	271
72670607	600511	271
72670706	600512	271
72670805	600513	271
72670904	600514	271
72671001	600515	271

Index

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
72671100	600516	271
72671209	600517	271
72671308	600518	271
72671407	600519	271
72671506	600520	271
72671605	600521	271
72671704	600522	271
72671803	600523	271
72671902	600524	271
72672009	600525	271
72672108	600526	271
72672207	600527	271
72672306	600528	271
72672405	600529	271
72672504	600530	271
72672603	600532	271
72672652	600533	271
72672686	600534	271
72672702	600536	271
72672751	600538	271
72672801	600541	271
72672850	600546	271
72672900	600550	271
72672926	600555	271
72672942	600558	271
72672959	600560	271
72672967	600565	271
72672983	600570	271
72673007	600108	272
72673106	600110	272
72673205	600112	272
72673304	600114	272
72673403	600116	272
72673502	600118	272
72673601	600120	272
72673700	600122	272
72673809	600124	272
72673825	600126	272
72673833	600128	272
72673841	600130	272
72673858	600132	272
72673866	600134	272
72673874	600136	272
72673882	600140	272
72673908	600142	272
72674005	600144	272
72674104	600146	272
72674203	600148	272
72674302	600152	272
72674401	600156	272
72674500	600160	272
72920200	650809	296
72920309	651011	296
72920358	651013	296
72920408	651213	296
72920507	651415	296
72920606	651617	296
72920705	651819	296
72921000	611214	296
72921109	611618	296
72921208	612022	296
73000101	TT6506	120, 295
73090102	M1407	186
73100109	M1207	198
73160103	M3807	191
73170102	1202	427
73190035	1492AG-E	316
73190050	3892AG-E1	317
73190076	3892AG-E3	317
73190100	TTX1292	126, 318
73190175	1292AG-ER	319
73190191	1292AG-EP	318
73190209	1292AG-E4	318
73190258	1292AG-E4R	319
73190274	3492AG-E	320
73190282	3492AG-ER	321
73190308	3492AG-E1	320
73190407	3492AG-E2	320
73191009	1492AGERK	320
73191108	3892AG1RK	320
73191207	3892AG3RK	320
73191306	1292AGERK	320
73191405	1292AG4RK	320
73191603	1292AGERRK	320
73191702	1292AG4RRK	320
73191801	3492AGERK	320
73191900	3492AGERRK	320
73530107	M1115MM	204
73690109	1486	353
73700106	1488	354
73720500	M1100	214
73722407	M1100RK	214
73860108	M120020-C	215
73860207	M120021-C	215
73860256	M120023-C	215
73860306	M120022-C	215
73860355	M120024-C	215
73860405	M340020-C	215
73860454	M340020S-C	215
73860504	M340021-C	215
73860553	M340021S-C	215
73860603	M340022-C	215
73860652	M340022S-C	215
73860702	M110040	215
73860801	M110050	215
73980104	M120010-C	218
73980203	1201	218
73980252	1201A	218
73980302	M340070-C	218
73980401	M340070S-C	218
73981003	1201RK	218, 214
73981052	1201ARK	218, 214
74110057	M140030-C	216
74110073	M380030-C	216
74110107	M120030-C	216
74110206	M340030-C	216
74150103	480	393
74160052	490	406
74160102	491	406
74160201	492	406
74160300	493	406
74160409	494	407
74170051	MB481-7	389
74170101	MB481-10	389
74190026	MB452-6	386
74190059	MB452-7	386
74190075	MB451-7	386
74190083	MB451-8	386
74190109	MB452-8	386
74190307	MB452-9	386
74210105	MB441-6	383
74210147	MB442-5	383
74210154	MB441-5	383
74210170	MB442-6	383
74210196	MB442-7	383
74210204	MB442-8	383
74230038	MB461-5	387
74230053	MB461-6	387
74230103	MB461-8	387
74230152	MB463-5	387
74230178	MB463-6	387
74230202	MB463-8	387
74250036	401-4	399
74250044	401-5	399
74250051	401-7	399
74250101	401-10	399
74250200	401-12	399
74270059	404-4	399
74270109	404-6	399
74270208	404-9	399
74290107	1400FRP	213
74290206	3800FRP	213
74290305	1200FRP	213
74291006	1400FRPRK	214
74291105	3800FRPRK	214
74291204	1200FRPRK	214
74310038	M120508-C	227
74310061	M120509-C	227
74310103	M120510-C	227
74310202	M120511-C	227
74310301	M120512-C	227
74310400	M120513-C	227
74310509	M120514-C	227
74310608	M120515-C	227
74310707	M120516-C	227
74310806	M120517-C	227
74310905	M120518-C	227
74311002	M120519-C	227
74311101	M120520-C	227
74311200	M120521-C	227
74311309	M120522-C	227

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
74311408	M120523-C	227
74311507	M120524-C	227
74311556	M120525-C	227
74311655	M120526-C	227
74311754	M120528-C	227
74311804	M120527-C	227
74311853	M120529-C	227
74312109	M120530-C	227
74312208	M120532-C	227
74312257	M120534-C	227
74312307	M1205336-C	227
74313008	M1205106-C	227
74313107	M1205116-C	227
74313206	M1205126-C	227
74313305	M1205136-C	227
74313404	M1205146-C	227
74313503	M1205156-C	227
74313602	M1205166-C	227
74313701	M1205176-C	227
74313800	M1205186-C	227
74313909	M1205196-C	227
74314006	M1205206-C	227
74314105	M1205216-C	227
74314204	M1205226-C	227
74314303	M1205236-C	227
74314402	M1205246-C	227
74314501	M1205256-C	227
74314600	M1205266-C	227
74314709	M1205276-C	227
74314808	M1205286-C	227
74314907	M1205296-C	227
74315003	M1205306-C	227
74315102	M1205326-C	227
74315201	M1205346-C	227
74315508	M120112-C	228
74315607	M120114-C	228
74315706	M120116-C	228
74315805	M120118-C	228
74315813	M120119-C	228
74316001	M120120-C	228
74316100	M120122-C	228
74316209	M120124-C	228
74316217	M120125-C	228
74316407	M120126-C	228
74316506	M120128-C	228
74316605	M120130-C	228
74316704	M120132-C	228
74316803	M120134-C	228
74316902	M120136-C	228
74317009	M120138-C	228
74317108	M120140-C	228
74350109	701	412
74350208	702	411, 412
75240101	9381	236
75240200	9121	236
86970100	498-7	390
94800109	TCMM600	26-27
99960106	MBM441	391
99960155	MB448-6	390
99960171	MB448-8	390
99960205	MBM449	392
99960304	MBM461	392
99960502	MBM464	392
100690106	TTXPB3	143, 440
101030203	TTX00	96
101530103	TTX3404	105, 202
101540102	TTX3414	106, 203
101540201	TTX34AF	106, 203
101660108	601013	284
101670057	M380061-C	217, 357
101670107	M120061-C	217, 357
101670206	M120062-C	217, 357
101690105	M380710-C	225
101690204	M380712-C	225
101690303	M380714-C	225
101690402	M380716-C	225
101690501	M380718-C	225
101700102	620607	284
101700201	620809	284
101700300	621011	284
101700409	621213	284
101700508	621415	284
101700607	621617	284
101700706	621819	284
101700805	622022	284
101700904	622123	284
101701001	622427	284
101701100	623032	284
101710101	M1208-6	198
101780030	920508N	252
101780047	920510N	252
101780070	920511N	252
101780100	920512N	252
101780112	920513N	252
101780161	920514N	252
101780211	920515N	252
101780310	920516N	252
101780419	920517N1	252
101780518	920518N	252
101780617	920519N1	252
101780641	920520N	252
101780666	920521N1	252
101780716	920522N	252
101780765	920523N	252
101780810	920524N	252
101780820	920525N	252
101780828	920526N	252
101780840	920527N	252
101780852	920528N	252
101780860	920529N	252
101780869	920530N	252
101780880	920532N	252
101780948	920610N	254
101780971	920611N	254
101781000	920612N	254
101781011	920613N	254
101781060	920614N	254
101781110	920615N	254
101781219	920616N	254
101781318	920617N	254
101781417	920618N	254
101781516	920619N	254
101781565	920621N	254
101781615	920622N	254
101781714	920624N	254, 430
101781813	920627N	254, 430
101781912	920628N	254, 430
101782019	920629N	254, 430
101782118	920630N	254, 430
101782217	920632N	254, 430
101782324	920635N	254, 430
101782514	920636N	254, 430
101790053	510502	308
101790103	5105025	308
101790202	510503	308
101790301	510504	308
101790400	510505	308
101790509	510506	308
101790608	510507	308
101790707	510508	308
101790806	510510	308
101790905	510512	308
101792000	510103	308
101792109	510104	308
101792208	510105	308
101792307	510106	308
101792406	510107	308
101792505	510108	308
101792604	510110	308
101800050	520009	312
101800100	520010	312
101800209	520015	312
101800308	520020	312
101800407	520025	312
101800506	520027	312
101800605	520030	312
101800704	520040	312
101800803	520045	312
101800902	520050	312
101801009	520055	312
101850105	M140704-C	221
101850204	M140705-C	221
101850303	M140706-C	221
101850402	M140707-C	221
101850501	M140708-C	221
101860104	210705	362
101860203	210706	362
101860302	210707	362
101860401	210708	362
101860500	210709	362
101860609	210710	362

Index

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
101860708	210712	362
101860807	210714	362
101860906	210717	362
101861003	210719	362
101870103	220720	365
101870202	220725	365
101870301	220727	365
101870400	220730	365
101870509	220740	365
101870608	220745	365
101870707	220750	365
101870806	220755	365
101870905	220760	365
101871002	220770	365
101880102	210805	363
101880201	210806	363
101880300	210807	363
101880409	210808	363
101880508	210809	363
101880607	210810	363
101880706	210812	363
101880805	210814	363
101880904	210817	363
101881001	210819	363
101890101	220820	365
101890200	220825	365
101890309	220827	365
101890408	220830	365
101890507	220840	365
101890606	220845	365
101890705	220850	365
101890804	220855	365
101890903	220860	365
101891000	220870	365
101900108	BC414	408
101900207	BC418	408
101900306	BC424	408
101900405	BC430	408
101900504	BC436	408
101901007	BC414J	408
101901106	BC418J	408
101901205	BC424J	408
101901304	BC430J	408
101901403	BC436J	408
101920106	401-10F	399
101920205	401-12F	399
101930105	406	400
101940104	407	401
101950103	408	402
102070109	M381503-C	226
102070208	M381504-C	226
102070307	M381505-C	226
102070406	M3815055-C	226
102070505	M381506-C	226
102070604	M381507-C	226
102070703	M381508-C	226
102070802	M381510-C	226

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
102070901	M381512-C	226
102080108	M381210T-C	226
102080207	M381215T-C	226
102080306	M381220T-C	226
102080405	M381225T-C	226
102080504	M381227T-C	226
102080603	M381230T-C	226
102080702	M381240T-C	226
102080801	M381245T-C	226
102080900	M381250T-C	226
102090107	M381210-C	226
102090206	M381215-C	226
102090305	M381220-C	226
102090404	M381225-C	226
102090503	M381227-C	226
102090602	M381230-C	226
102090701	M381240-C	226
102090800	M381245-C	226
102090909	M381250-C	226
102100104	TTID20	113, 242
102100203	980086	249
102110104	TTX3892	125, 291, 317
102120102	TTHP08	121, 294
102140100	TTTX30	100, 191
102150109	MDM706TX	343
102151008	MDM806	344
102151107	MDM807	344
102151206	MDM808	344
102151305	MDM809	344
102151404	MDM810	344
102151503	MDM815	344
102180106	M3813TX	192
104450101	TTMI16	132, 342, 391
105810105	HMSF	448
105810204	HMSFRK	448
105820104	1425	300
105820203	1424	300
105830103	1487	311
105840102	641011	295
105840201	641213	295
105840227	641314	295
105840243	641617	295
105840268	641922	295
105840300	661416	295
105850101	MT03	476
105850200	MT05	476
105850309	MT08	476
105860100	710	416
105860308	710U-10	416
105861108	710-10	416, 417
105861207	710-100	417
105870059	4001	286
105870109	4002	286
105870208	4003	286
105870307	4004	286

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
105870406	4005	286
105870505	4006	286
105870604	4007	286
105870703	4008	286
105872055	4001RK	286
105872154	4002RK	286
105872253	4003RK	286
105872352	4004RK	286
105872451	4005RK	286
105872550	4006RK	286
105872659	4007RK	286
105872758	4008RK	286
105880058	HMBP12	447
105880108	HMBP16	447
105880207	HMBP24	447
105880306	HMBP32	447
105900054	ST150	477
105900104	ST200	477
105910103	TF30	409
105930051	MB410	391
105930077	MB412	391
105930101	MB416	391
106040108	FL2506A03	358
106040207	FL2506B03	358
106040306	FL2508A03	358
106040405	FL2508B03	358
106040504	FL2510A03	358
106040603	FL2512A03	358
106040702	FL2516A03	358
106050107	FL5006A03	358
106050206	FL5008A03	358
106050305	FL5008B03	358
106050404	FL5010A03	358
106050503	FL5012A03	358
106051006	FL7006A02	358
106051105	FL7008A02	358
106051204	FL7008B02	358
106051303	FL7010A02	358
106060106	PH2500103	359
106060205	PH2500203	359
106060304	PH2500303	359
106060403	PH2500110	359
106060502	PH2500210	359
106060601	PH2500310	359
106070105	PH5000103	359
106070204	PH5000203	359
106070303	PH5000303	359
106070402	PH7000102	359
106070501	PH7000202	359
106080104	PZ2500103	360
106080203	PZ2500203	360
106080302	PZ2500303	360
106081003	PZ2500110	360
106081102	PZ2500210	360
106081201	PZ2500310	360
106090103	PZ5000103	360
106090202	PZ5000203	360

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
106090301	PZ5000303	360
106090400	PZ7000102	361
106090509	PZ7000202	361
106100100	HEX2500203	361
106100209	HEX2500303	361
106100308	HEX2500403	361
106100407	HEX2500503	361
106100506	HEX2500603	361
106100605	HEX2500803	361
106110109	HEX5000403	362
106110208	HEX5000503	362
106110307	HEX5000603	362
106110406	HEX5000803	362
106120108	TX2500603	363
106120207	TX2500703	363
106120306	TX2500803	363
106120405	TX2500903	363
106120504	TX2501003	363
106120603	TX2501503	363
106120702	TX2502003	363
106120801	TX2502503	363
106120900	TX2502703	363
106121007	TX2503003	363
106121106	TX2504003	363
106130107	TX5000803	363
106130206	TX5001003	363
106130305	TX5001503	363
106130404	TX5002003	363
106130503	TX5002503	363
106130602	TX5002703	363
106130701	TX5003003	363
106130800	TX7001002	364
106130909	TX7001502	364
106131006	TX7002002	364
106131105	TX7002502	364
106140106	TPX2501003	365
106140205	TPX2501503	365
106140304	TPX2502003	365
106140403	TPX2502503	365
106140502	TPX2502703	365
106140601	TPX2503003	365
106140700	TPX2504003	365
106150105	ROB2500103	365
106150204	ROB2500203	365
106150303	ROB2500303	365
106160104	ACC50MBH01	357
106160203	ACC70MBH01	357
106170103	ACC50CBH01	357
106180102	ACCSDA1414	357
106180201	ACCSDA1438	357
106180300	ACCSDA1412	357
106190101	TTNR81	147, 454
106210107	TTPS09	97
106230105	TTPSPG	141, 400
106240203	TCMM715N	24-25
106280100	GR25002010	360
106281009	GR25002100	360
107540106	TF22	409
107540205	TF2230RK	409
109420109	MB481-7T	389
109420208	MB481-10T	389
109450106	TTX01	96
109460105	TTTM03	145, 442
109470104	TT6010M	115, 279
109480103	FC01	430
109550103	1475	301
109550202	1474	301
109720102	600508R	275
109720201	600509R	275
109720300	600510R	275
109720409	600511R	275
109720508	600512R	275
109720607	600513R	275
109720706	600514R	275
109720805	600515R	275
109720904	600516R	275
109721001	600517R	275
109721100	600518R	275
109721209	600519R	275
109721308	600522R	275
109721407	600524R	275
109721506	600527R	275
109721605	600530R	275
109721704	600532R	275
109722009	600110R	276
109722108	600112R	276
109722207	600114R	276
109722306	600116R	276
109722405	600118R	276
109722504	600120R	276
109722603	600122R	276
109722702	600124R	276
109722801	600126R	276
109722900	600128R	276
109730101	TT6508R	118, 274
109730200	TT6508RAF	118, 275
109740100	MB441-5T	383
109740209	MB441-6T	383
109750109	MB442-6T	383
109750208	MB442-8T	383
109750307	MB442B-8T	384
109760108	MB444-8T	384
109770107	MB452-6T	386
109770206	MB452-7T	386
109770305	MB452-8T	386
109780106	MB461-6T	387
109780205	MB461-8T	387
109790105	MB463-8T	387
109800102	MB464-6T	388
109820101	TT440-T	136, 380
110230109	TC-LOCK5	89
110380102	TTCP121	144, 435
111730107	NS45108M	366
111730305	NS45506M	366
111730354	NS45507M	366
111730503	NS45508M	366
111730602	NS45508R	366
111960100	630607	281
111960209	630809	281
111960308	631011	281
111960407	631213	281
111960506	631415	281
111960605	631617	281
111960704	631819	281
111960803	632022	281
111960902	632123	281
111961009	632427	281
111961108	633032	281
111990107	M3808MM	291
112010103	M386510-C	291
112010202	M386511-C	291
112010301	M386512-C	291
112010400	M386513-C	291
112010509	M386514-C	291
112010608	M386515-C	291
112010707	M386516-C	291
112010806	M386517-C	291
112010905	M386518-C	291
112011002	M386519-C	291
112020102	HP101	294
112020201	HP102	294
112020300	HP103	294
112030101	HP2014	294
112030200	HP2015	294
112030309	HP2025	294
112030408	HP2026	294
112030507	HP2036	294
112030606	HP2038	294
112031000	HP2014-P	294
112031109	HP2015-P	294
112031307	HP2026-P	294
112031406	HP2036-P	294
112031505	HP2038-P	294
112040100	M380011-C	217
112040209	M120011-C	217
112060108	M141210T-C	222
112060207	M141215T-C	222
112060306	M141220T-C	222
112060405	M141225T-C	222
112060504	M141227T-C	222
112060603	M141230T-C	222
112060702	M141240T-C	222
112070107	M120710-C	232
112070206	M120711-C	232
112070305	M120712-C	232
112070404	M120714-C	232
112070503	M120716-C	232
112070602	M120718-C	232
112070701	M120720-C	232
112070800	M120722-C	232
112070909	M120724-C	232

Index

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
112260104	1479MM	301
112260203	1479AF	302
112270103	581TMG	443
112280102	581TMI	443
112290101	581TMP	443
112310107	9110	424
112310206	9120	424
112310305	9123	423
112310404	9123RK	423
112520101	TT474-5	139, 394
112540109	ABS-TOP	84
112550108	TCW-CAB	81
112680103	MDN405	292
112680202	MDN4055	292
112680301	MDN406	292
112680400	MDN407	292
112680509	MDN408	292
112680608	MDN410	292
112680707	MDN411	292
112680806	MDN412	292
112680905	MDN413	292
112690102	1479MMR	300
112700109	TTX474-9	139, 394
113080204	HRLR01RK-2	454
113080402	HRLT01RK	453
113150205	HRLN65NRK-1	454
113430102	445W	380
114590102	TTXMDN	124, 292
114640105	TC-3	82
114820103	M381103-C	226
114820202	M381104-C	226
114820301	M381105-C	226
114820400	M381106-C	226
114820509	M381107-C	226
114820608	M381108-C	226
114820707	M381110-C	226
114820806	M381112-C	226
114830102	980508-C	251
114830201	980510-C	251
114830300	980511-C	251
114830409	980512-C	251
114830508	980513-C	251
114830607	980514-C	251
114830656	980515-C	251
114830706	980516-C	251
114830805	980517-C	251
114830904	980519-C	251
114840101	M110536	234
114840200	M110541	234
114840309	M110546	234
114840408	M110550	234
114840507	M110555	234
114840606	M110558	234
114840705	M110560	234
114840804	M110565	234
114840903	M110570	234
114841000	M110575	234
114841109	M110580	234
114860109	980608-C	251
114860208	980610-C	251
114860307	980611-C	251
114860406	980612-C	251
114860505	980613-C	251
114860604	980614-C	251
114860703	980616-C	251
114860802	980617-C	251
114860901	980619-C	251
114880107	940519-C	257
114880156	940521-C	257
114880172	940522-C	257
114880198	940523-C	257
114880206	940524-C	257
114880305	940527-C	257
114880404	940528-C	257
114880503	940530-C	257
114880602	940532-C	257
114880701	940533-C	257
114880800	940534-C	257
114880909	940536-C	257
114881006	940538-C	257
114881055	940540-C	257
114881105	940541-C	257
114881204	940546-C	257
114881303	940550-C	257
114890106	940619-C	258
114890155	940621-C	258
114890171	940622-C	258
114890197	940623-C	258
114890205	940624-C	258
114890304	940627-C	258
114890403	940630-C	258
114890502	940632-C	258
114890601	940633-C	258
114890700	940634-C	258
114890809	940636-C	258
114890908	940638-C	258
114891005	940641-C	258, 430
114891104	940646-C	258
114891203	940650-C	258
114900103	910524	260
114900202	910527	260
114900301	910530	260
114900400	910532	260
114900509	910533	260
114900608	910534	260
114900707	910536	260
114900806	910538	260
114900905	910541	260
114901002	910546	260
114901101	910550	260
114901200	910555	260
114901309	910560	260
114901408	910565	260
114901507	910570	260
114901606	910575	260
114901705	910580	260
114901804	910585	260
114901903	910590	260
114902000	910595	260
114910102	910624	260
114910201	910627	260
114910250	910628	260
114910300	910630	260
114910409	910632	260
114910508	910633	260
114910607	910636	260
114920101	910627R	260
114920200	910630R	260
114920309	910632R	260
114920408	910633R	260
114930100	M340124-C	233
114930209	M340128-C	233
114930308	M340130-C	233
114930407	M340132-C	233
114930506	M340134-C	233
114930605	M340136-C	233
114930704	M340138-C	233
114930803	M340140-C	233
114930902	M340142-C	233
114931009	M340144-C	233
114931108	M340146-C	233
114931207	M340148-C	233
114931306	M340152-C	233
114931405	M340156-C	233
114931504	M340158-C	233
114931603	M340160-C	233
114931702	M340164-C	233
114960107	9386	236
114960206	9126	237
116480104	910504	244
116480203	910505	244
116480302	910506	244
116480401	910508	244
116480500	940006	244
116480609	940008	244
116480708	940010	244
116480807	940012	244
116480906	930001	244
116481003	930002	244
116481102	930003	244
116481201	930004	244
116490103	605908	280
116490202	605909	280
116490301	605910	280
116490400	605911	280
116490509	605912	280
116490608	605913	280
116490707	605914	280
116490806	605915	280
116490905	605916	280
116491002	605917	280

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
116491101	605918	280
116491200	605919	280
116510108	6005M10	279
116510207	6005M11	279
116510306	6005M12	279
116510405	6005M13	279
116510504	6005M14	279
116510603	6005M15	279
116510702	6005M16	279
116510801	6005M17	279
116510900	6005M18	279
116511007	6005M19	279
116520107	6059LMP	279
116560103	3105007	304
116560202	3105009	304
116560301	3105013	304
116560400	3105015	304
116560509	310502	304
116560608	3105025	304
116560707	310503	304
116560806	310504	304
116560905	3105045	304
116561002	310505	304
116561101	3105055	304
116561200	310506	304
116561309	310507	304
116561408	310508	304
116561507	310509	304
116561606	310510	304
116561705	310512	304
116561804	310514	304
116561903	310517	304
116562000	310519	304
116562109	310522	304
116562208	310527	304
116562307	310532	304
116562406	310536	304
116570102	310102	304
116570201	3101025	304
116570300	310103	304
116570409	3101035	304
116570508	310104	304
116570607	3101045	304
116570706	310105	304
116570805	310106	304
116570904	310107	304
116571001	310108	304
116571100	310110	304
116571209	310112	304
116571308	310114	304
116571407	310116	304
116600107	1479TX	310
116610104	M1210	201
116660101	M3816	190
116690058	980020-C	249
116690108	980036-C	249
116690207	980060-C	249
116690413	920020N	249
116690512	920021N	249
116690611	920023N	249
116690710	920030N	249
116690819	920036N	249
116690850	980035-C	249
116690918	920037N	249
116691007	920060-C	249
116691106	940022-C	250
116691205	940030-C	250
116691304	940037-C	250
116691403	940085-C	250
116691502	910086	250
116700105	TTRORS	121, 288
116710104	680608	290
116710203	680709	290
116710302	681013	290
116710401	681214	290
116710500	681719	290
116710609	682122	290
116740051	O92416	250
116740085	O92419	250
116740093	O92194	250
116740101	O935202	250
116740119	O92244	250
116740200	O93525	250
116740309	O93528	250
116740333	O93530	250
116740358	O93532	250
116740382	O93534	250
116740390	O95034	250
116740408	O93538	250
116740416	O95036	250
116740432	O97043	250
116740440	O97045	250
116740507	O93546	250
116740556	O95046	250
116740606	O93548	250
116740655	O97051	250
116740705	O95775	250
116740804	O910075	250
116740903	O9100115	250
116750050	P902515	250
116750084	P902518	250
116750118	P92320	250
116750209	P90324	250
116750217	P92325	250
116750308	P90328	250
116750357	P90332	250
116750373	P90433	250
116750381	P90435	250
116750407	P90437	250
116750456	P90445	250
116750506	P90543	250
116750555	P90545	250
116750571	P90551	250
116750605	P90675	250
116750704	P906110	250
116760059	MB444-6	384
116760158	MB444-8	384
116760208	MB444-10	384
116760307	MB445-10	385
116770158	MB464-6	388
116780107	402	399
116790106	SD501	443
116810102	920242	255, 430
116810201	920248	255, 430
116820101	HR14	453
116821000	HR14RK	453
116830100	TDD03050	414
116830209	TDD04070	414
116830308	TDD05080	414
116830407	TDD06100	414
116830506	TDD08125	414
116830605	TDD10150	414
116830704	TDD12175	414
116831009	TDT03050	414
116831108	TDT04070	414
116831207	TDT05080	414
116831306	TDT06100	414
116831405	TDT08125	414
116831504	TDT10150	414
116831603	TDT12175	414
116840109	M110010	214
116840208	M110020	214
116850108	700-PRO5	411
116870106	HRLT01	453
116910100	HRLR01	454
116920109	HN02	454
116921404	HN02RK	454
116930108	SE05	438
116940107	TAP-HNDL	414
116950106	NS02	438
116960105	ST12506-C	439
116960204	ST12508-C	439
116960303	ST12510-C	439
116960402	ST12512-C	439
116970104	2300	439
116980103	PB12	440
116980202	PB16	440
116980301	PB20	440
117020107	PP03	451
117020206	PP04	451
117020305	PP05	451
117020404	PP06	451
117020503	PP07	451
117020602	PP08	451
117020909	CC150F	450
117021006	CC200F	450
117021105	CC250F	450
117021154	CC240F	450
117021170	CP04	451
117021204	CP05	451
117021303	CP08	451

Index

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
117030106	HMEG300	447
117030205	HMEG500	447
117030304	HMEG800	447
117060103	TTPS09E	97
117070102	M1412	185
117090209	M1408TX	186
117110106	M140037	216
117110205	M380037	216
117240101	1479MMA	301
117400101	M121220T-C	232
117400200	M121225T-C	232
117400309	M121227T-C	232
117400408	M121230T-C	232
117400507	M121240T-C	232
117400606	M121245T-C	232
117400705	M121250T-C	232
117400804	M121255T-C	232
117400903	M121260T-C	232
117430108	6510A	266
117440107	M122220T-C	232
117440206	M122225T-C	232
117440305	M122227T-C	232
117440404	M122230T-C	232
117440503	M122240T-C	232
117440602	M122245T-C	232
117440701	M122250T-C	232
117440800	M122255T-C	232
117440909	M122260T-C	232
117441006	M122270T-C	232
117450106	M122505-C	230
117450205	M122506-C	230
117450304	M122507-C	230
117450403	M122508-C	230
117450502	M122510-C	230
117450601	M122512-C	230
117450700	M122514-C	230
117450809	M122517-C	230
117490102	TTV440	135, 374
117540104	TCF01	85
117550103	TCF02	85
117560102	TCA01	86
117570101	TCA05	84
117580100	MBV441-6	375
117590109	MBV442-8	375
117610105	MBV451-7	375
117610204	MBV451-8	375
117620104	MBV461-8	376
117630103	MBV499-7	376
117690107	TTSR04	142, 420
117690206	MDH-L	420
117690305	MDH-S	420
117730101	AT080	421
117730200	AT085	421
117730309	AT090	421
117760108	AT135	442
117780106	409	399, 423
117860106	TTXPB3A	144, 440
117870105	HMDH35	428
117870204	HMDH55	428
117880104	580C	86
117880203	580D	86
117900100	HMBH01	428
117900209	HMBH02	428
117900308	HMBH03	428
118060102	1200F	213
118060201	1200FRK	214
118110105	PB12A	440
118110204	PB18A	440
118110303	PB22A	440
118120203	MDM700	344
118120302	2912512	344
118120401	2912513	344
118120500	2912514	344
118120609	2912520	344
118120708	2912535	344
118120807	2912537	344
118120906	2912539	344
118250109	704	412
118260108	710N	417
118340108	1400B	212, 356
118350107	920517N	427
118350206	920519N	427
118350305	920521N	427
118420108	TTHC03	143, 421
118470103	580A	442
118870104	9203N	427
118890102	TTTXH15	104, 200
118910108	M1211	201
122060106	1492SD	316
122070105	MP1400	322
122070204	MP2700	322
122070303	MPSL01	322
122070402	MPSL02	322
122070907	MP1400RK-1	322
122070956	MP2700RK-1	322
122080104	TTX9415	112, 240
122090103	TT1211	102, 196
122160104	TC806NF	69
122170103	TCW806N	74
122180102	TCW807N	75
122190101	TC805NFX	70
122200108	TCRFH	88
122210107	TCDSH	88
122230105	TCNBC	88
122240104	TCDIVS	85
122250103	TCDIVL	85
122260102	SCP01	451
122360100	TC803N	72
122380108	TCW810N	76
122390107	TCMM1001N	16-17
122400104	TCMM491N	48
122440100	TTPSAD	146, 428
122470107	TTCP04	144, 436
122470206	CP04RK1	436
122470305	CP04RK2	436
122470404	CP04RK3	436
122480106	TTVG05	140, 398
122500101	TTSD39	125, 316
122690100	3105015BL-C	305
122690209	310502BL-C	305
122690308	3105025BL-C	305
122690407	310503BL-C	305
122690506	310504BL-C	305
122690605	310505BL-C	305
122690704	310506BL-C	305
122690753	310507BL-C	305
122690803	310508BL-C	305
122690902	310510BL-C	305
128130101	TT9212TX	111, 239
128140100	921210TX-C	257
128140209	921215TX-C	257
128140308	921220TX-C	257
128140407	921225TX-C	257
128140506	921227TX-C	257
128140605	921230TX-C	257
128140704	921240TX-C	257
128140803	921245TX-C	257
128140902	921250TX-C	257
128141009	921255TX-C	257
128141108	921260TX-C	257
128141207	921270TX-C	257
128220100	TTXMP12	126, 321
128230109	WRDF06	176, 296
128240108	WRSP12	175, 264
128250107	TTHT28	124, 300
128260106	WRHEX07	176, 307
128260205	WRHEX07AF	177, 307
128270105	WRTX07	177, 310
128300100	406P	400
128310109	409P	402
128320108	410P	402
128330107	WRMB04	178, 381
128350105	AT500	430
128360104	CMF16	403
128360203	CMF20	403
128360302	CMF25	403
128360401	CMF30	403
128360500	CMF35	403
128370103	CMF16T	403
128370202	CMF20T	403
128370301	CMF25T	403
128370400	CMF30T	403
128370509	CMF35T	403
128390101	CP52	436
128400108	FLFT10	432
128420106	SP22	434
128430105	TTNF12	141, 430
128431004	TTNF12-06	431
128431103	TTNF12-04	431
128431202	TTNF12-02	431
128431301	TTNF12-01	431

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
128431400	TTNF12-03	431
128431509	TTNF12-07	431
128431608	TTNF12-08	431
128431707	TTNF12-10	431
128431806	TTNF12-11	431
128431905	TTNF12-12	431
128432002	TTNF12-09	431
128432101	TTNF12-05	431
128440104	TTXF05	141, 432
128490109	FLHF10	432
128520103	FLHR10	432
128530102	FLRD10	433
128540101	FLSQ10	433
128550100	FLTR10	433
128650108	TTMD12D	131, 341
128650207	MD901	341
128650306	PHH0102	341
128650405	FTF4055	341
128650504	PHF0365	341
128650603	PZZ0102	341
128650702	TXX1015	341
128650801	TXX2025	341
128650900	TXX3040	341
128651007	HBH0303	341
128651106	HBH0404	341
128651205	HBH0505	341
128651304	HBH0606	341
128660107	WRFL05	179, 432
128670106	AT350	430
128670205	AT355	430
128680105	AT360	430
128690104	AT365	430
128700101	AT370	430
128710100	AT375	430
128720109	AT380	430
128730108	TCW808N	76
131490105	AT605	390
131730103	TCMM546N	46-47
131890055	600507RF	278
131890105	600508RF	278
131890204	600509RF	278
131890303	600510RF	278
131890402	600511RF	278
131890501	600512RF	278
131890600	600513RF	278
131890709	600514RF	278
131890808	600515RF	278
131890907	600516RF	278
131891004	600517RF	278
131891103	600518RF	278
131891202	600519RF	278
131900102	TT6508RF	118, 278
131910101	SP11	434
131920100	MT03MM	476
131920209	MT05MM	476
131920308	MT08MM	476
132090101	1400M	212
132150103	TTBS35	101, 191
132180100	MDNT405	292
132180209	MDNT4055	292
132180308	MDNT406	292
132180407	MDNT407	292
132180506	MDNT408	292
132180605	MDNT409	292
132180704	MDNT410	292
132180803	MDNT411	292
132180902	MDNT412	292
132181009	MDNT413	292
132181108	MDNT414	292
132230103	920001	244
132230202	920002	244
132230301	920003	244
132390105	585	445
132430109	960506-C	251
132430208	960507-C	251
132430307	960508-C	251
132430406	960510-C	251
132430505	960513-C	251
132440066	920610AN	255
132440078	920611AN	255
132440090	920612AN	255
132440116	920613AN	255
132440165	920614AN	255
132440215	920615AN	255
132440314	920616AN	255
132440413	920617AN	255
132440512	920618AN	255
132440611	920619AN	255
132440660	920621AN	255
132440710	920622AN	255
132440819	920624AN	255
132450065	920510AN	253
132450078	920511AN	253
132450099	920512AN	253
132450115	920513AN	253
132450164	920514AN	253
132450214	920515AN	253
132450313	920516AN	253
132450412	920517AN	253
132450511	920518AN	253
132450610	920519AN	253
132450669	920521AN	253
132450719	920522AN	253
132450818	920524AN	253
132460106	TT9207	110, 237
132470105	TT9024	110, 236
143810109	M1100-72	213
143811008	M1100-72RK	214
143820108	M3400-72	213
143821007	M3400-72RK	214
143830107	1200L	213
143840205	TT9120DN	111, 238
143850105	1292AG-090	320
143850204	1292AG-110	320
143850303	1292AG-120	320
143850402	1292AG-140	320
143860104	TTPSTQ04	126, 176, 320, 319
143880102	TTRS15	105, 200
143930105	SP1410	434
143930204	SP1810	434
143930303	SP2215	434
143930402	SP2615	434
143930501	SP3320	434
143980100	941519-C	259
143980209	941522-C	259
143980308	941524-C	259
143990109	M122704-C	231
143990208	M122705-C	231
143990307	M122706-C	231
143990406	M122708-C	231
143990455	M122709-C	231
143990505	M122710-C	231
143990604	M122711-C	231
143990703	M122712-C	231
143990802	M122713-C	231
144000106	M122805-C	231
144000205	M122806-C	231
144000304	M122808-C	231
144000353	M122809-C	231
144000403	M122810-C	231
144000502	M122812-C	231
144000601	M122814-C	231
144000700	M122816-C	231
144010105	TC-COVER	84
144010204	TC-COVER1	84
144010303	TC-WC02	84
144020104	TTDCT05	141, 406
144030103	TTMD74	134, 349
144030202	TTMD74-1	357
144030301	TTMD74-2	357
144040102	TTTF10	143, 410
144050101	496	408
144060100	TC-LOCK3	89
144061009	TC-BKEY	89
144070109	TC-SC	82
144080108	AT096	388
144080207	AT097	388
144100104	DIE-HNDL	414
144140100	497	407
144290103	SC01	58
144300100	TT3816	100, 189
144310109	MD9053N	330
144340106	TTSS07	142, 429
144370103	TTTM08	146, 443
144390101	SC02	58
144400108	SC03	59
144410107	SC04	59
144420106	SC04E	60
144430105	SCPS01	97
144440104	SCPS01E	97

Index

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
144740107	DIS-SP05	433
149870107	970030	244
149870206	970040	244
149870305	970045	244
149870404	970050	244
149870503	970055	244
151330107	TCMMIND08	42-43
151340106	TCW806LN	79
151350105	TCW809N	80
151360104	TC-TB01	88
151360211	TC-TB03	88
151410107	TT9015HX	112, 240
151420106	921505-C	256
151420205	921506-C	256
151420304	921508-C	256
151420403	921510-C	256
151420502	921512-C	256
151420601	921514-C	256
151420700	921517-C	256
151420809	921519-C	256
151430105	981504-C	252
151430204	981505-C	252
151430303	981506-C	252
151430402	981507-C	252
151430501	981508-C	252
151430600	981510-C	252
151430709	981512-C	252
151440104	TTDB28	145, 413
151460102	SEL01S	438
151460201	SEL02S	438
151460300	SEL03S	438
151460409	SEL04S	438
151460508	SEL05S	438
151470101	1476NMM	302
151470200	1476NAF	303
151480100	1476NTX	311
151490109	HRLN65N	454
151540101	AT20512	426
151540200	AT20516	426
151540309	AT20520	426
151540408	AT20524	426
151590106	6507JMM	269
151590205	6512MM	268
151590304	6515MM	268
151590403	6507AF	269
151590502	6507JAF	270
151590601	6509AF	269
151610102	630810FL	282
151610151	631113FL	282
151610201	631214FL	282
151610250	631618FL	282
151610300	631719FL	282
151610409	632224FL	282
151620101	DB028	413
151620200	DB034	413
151640109	6308MM	281
151650108	6211MM	283
151660107	DBX010	413
151660206	DBX015	413
151660305	DBX020	413
151660404	DBX025	413
151660503	DBX030	413
151660602	DBX033	413
151660701	DBX035	413
151660800	DBX040	413
151660909	DBX042	413
151661006	DBX045	413
151661105	DBX050	413
151661204	DBX055	413
151661303	DBX060	413
151661402	DBX065	413
151661501	DBX068	413
151661600	DBX070	413
151661709	DBX075	413
151661808	DBX080	413
151661907	DBX085	413
151662004	DBX090	413
151662103	DBX095	413
151662202	DBX100	413
151662301	DBX105	413
151662400	DBX110	413
151662509	DBX115	413
151662608	DBX120	413
151662707	DBX125	413
151662806	DBX130	413
151730108	HR30R	453
152800108	M380010A-C	218
153150107	6512MM1	268
153160106	6510MM	267
154910103	6515MMA	270
154910202	6512MMA	270
154910301	6507JMMA	270
160380051	4002WT	287
160380101	4003WT	287
160380200	4004WT	287
160380309	4005WT	287
160381950	4002WTRK	287
160382008	4003WTRK	287
160382107	4004WTRK	287
160382206	4005WTRK	287
160390100	495	407
160680104	TT9207A	110, 237
160690103	TTD9416	112, 240
160720116	920020AN	249
160720215	920021AN	249
160720314	920023AN	249
160720413	920030AN	249
160720512	920037AN	249
160720843	920036AN	249
160730107	580J	85
160740106	902024	293
160740205	902027	293
160740304	902030	293
160740403	902032	293
160740502	902036	293
160740601	902038	293
160740700	902041	293
160740809	902046	293
160740908	902050	293
160741005	902055	293
160741104	902060	293
160741203	902065	293
160741302	902070	293
160741401	902075	293
160741500	902080	293
160741609	902085	293
160741708	902090	293
160741807	902095	293
160741906	902100	293
160750105	903024	293
160750204	903027	293
160750303	903030	293
160750402	903032	293
160750501	903036	293
160750600	903038	293
160750709	903041	293
160750808	903046	293
160750907	903050	293
160751004	903055	293
160751103	903060	293
160751202	903065	293
160751301	903070	293
160751400	903075	293
160751509	903080	293
160751608	903085	293
160751707	903090	293
160751806	903095	293
160751905	903100	293
160770301	TC-180CLOCK	90
160910105	M1410T5	353
160940102	980036A-C	249
160950101	TC-FB01	170
160950200	TC-FB02	170
160950283	TC-FB03	170
160950309	TC-LBK	170
160950408	TC-LEG	170
160950507	TC-PA01	170
160950606	TC-PA02	170
160950697	TC-PA03	170
160950705	TC-TB02	88
160950804	TC-UPRL	170
160950903	TC-UPRR	170
161590104	SSH01	441
161610100	1479TX1	310
161630108	TCW806N1	75
161640107	TCW804N	74
161670104	TTESK63	103, 197
161680103	TTESK86	108, 207
161690102	TTEISK73	112, 239
161700109	TTEISK33	113, 240
161720107	TTEMB17	138, 382

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
161730106	TTESK32	106, 203
161740105	TTESP37	119, 274
161750104	TTESP31	116, 265
161760103	TTEVG11	140, 398
161780101	TTX02	96
161780200	TTX03	96
161790100	TT02	94
161790209	TT03	94
161790308	TT04	94
161800107	TTD00	95
161800206	TTD01	95
161800305	TTD02	95
161810056	3892D100	318
161810106	1292D200	319
162560106	MS3814	191
162570105	MS1203	199
162580104	MS1205106-C	228
162580203	MS1205116-C	228
162580302	MS1205126-C	228
162580401	MS1205136-C	228
162580500	MS1205146-C	228
162580609	MS1205156-C	228
162580708	MS1205166-C	228
162580807	MS1205176-C	228
162580906	MS1205186-C	228
162581003	MS1205196-C	228
162581102	MS1205216-C	228
162581201	MS1205246-C	228
162590103	MS120021-C	215
162600100	MS380508-C	224
162600209	MS380509-C	224
162600308	MS380510-C	224
162600407	MS380511-C	224
162600506	MS380512-C	224
162600605	MS380513-C	224
162600704	MS380514-C	224
162600803	MS380515-C	224
162600902	MS380516-C	224
162601009	MS380517-C	224
162601108	MS380518-C	224
162601207	MS380519-C	224
162610109	MS380020-C	215
162610208	MS380023-C	215
162620108	TC806SV	70
162640106	1473	313
162650105	1476NTX1	311
162670103	1477NX	313, 345
162680102	600508RS	278
162680201	600509RS	278
162680300	600510RS	278
162680409	600511RS	278
162680508	600512RS	278
162680607	600513RS	278
162680706	600514RS	278
162680805	600515RS	278
162680904	600516RS	278
162681001	600517RS	278
162681100	600518RS	278
162681209	600519RS	278
162681308	600520RS	278
162681407	600521RS	278
162681506	600522RS	278
162681605	600524RS	278
165800103	TC-S01	169
165800202	TC-S02	170
165800301	TC-S03AL	169
165800400	TC-S03AR	169
165800509	TC-SL01	169
165800608	TC-SL02	170
165800707	TC-SL03AL	169
165800806	TC-SL03AR	169
165820101	MS1206176-C	229
165820200	MS1206196-C	229
165820309	MS1206216-C	229
165840109	TC-90CLOCK	90
165870106	TC-H01	170
165870205	TC-H02	170
166720102	TT6508RS	118, 276
166730101	TTADJ04	122, 286
166780106	TCMME09A	30-31
166790105	TCMME09B	53
166800102	TCMME09C	51
166810101	TTEX23	124, 292, 307
166820100	TC803SV	73
166880104	HR12	453
166980102	320008BL	312
166980201	320009BL	312
166980300	320010BL	312
166980409	320015BL	312
166980508	320020BL	312
166980607	320025BL	312
166980706	320027BL	312
166980805	320030BL	312
166980904	320040BL	312
166981001	320045BL	312
166981100	320050BL	312
167150101	6508RMM	274
167160100	6508RSMM	277
167160209	6512RSMM	277
167170109	6517MM	268
167180108	6526MM	269
167190107	TTDTD34	148, 414
167200104	T3867	189
167210103	T3848	189
167220102	TM106	205
167230101	TM111	206
167240100	T1221	194
167240209	T1221-6	194
167260108	T1460	184
167280106	T3840	188
167290105	T1436	184
167310101	T3834	186
167320100	T1422	183
167330109	T1423	183
167340108	T1419	182, 351
167350107	T1420	182, 351
167360106	TM029	351
167370105	T3422S	202
167380104	T3418-6	202
167410109	TTX3404S	105, 203
167490101	M140070	415
167490200	M140071	415
167490309	M140072	415
167491000	M140071RK	415
167491109	M140072RK	415
167580109	T1268	195
167590108	MS3800	213
167590207	MS1200	213
167591106	MS3800RK	214
167591205	MS1200RK	214
167600105	MS380036-C	216
167600204	MS120036-C	216
167840107	TCMM277EV	49
167910108	587M	444
167920107	T1424	183
167930106	T3839	187
172260101	TM149	422
172270100	TMSE05S	438
172280109	TM708	344
172320103	TTEAF62	117, 266
172330102	TCMM545N	44-45
172390106	TM028	351
172470106	T1220AF	193
172470205	T1435AF	184
172470304	T3835AF	187
172470403	TTTS08	111, 238, 249
172510109	923090	249
172510208	923110	249
172510307	923120	249
172510406	923140	249
172830101	320008	311
172830200	320009	311
172830309	320010	311
172830408	320015	311
172830507	320020	311
172830606	320025	311
172830705	320027	311
172830804	320030	311
172830903	320040	311
172831000	320045	311
172831109	320050	311
172840100	912041	261
172840209	912046	261
172840308	912050	261
172840407	912055	261
172840506	912060	261
172840605	912065	261
172840704	912070	261
172840803	912075	261

Index

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
172840902	912080	261
172841009	912085	261
172841108	912090	261
172841207	912095	261
172841306	912100	261
172841405	912105	261
172841504	912110	261
172841603	912115	261
172841702	912120	261
172841801	912125	261
172841900	912130	261
172850109	587H	444
173030107	BWT406	297
173040106	DET01	411
173040205	DET02	411
173041005	DET01RK	411
173050105	TC540	83
173060104	TC-540W	83
173070103	TFA10	410
173070202	TFA12	410
173070301	TFA15	410
173070400	TFA22	410
173071002	TFA0252RK	410
173140203	TCP445C	82
173150103	TCSB	83
173150202	TCSB16	83
173200108	583M	444
173220104	711	417
173220203	712	417
173220302	P-UKF	416
173230103	9124	423
173240102	DBT35	411
173240201	DBT54	411
173240300	DBT41	411
173250101	TF76	409
173251006	TF76RK	409
173260100	SLA040	478
173360108	TM079	190
173360207	TM079E	190
173400102	TC144D	62
173400201	TC144E	63
173410101	TFP01	409
173410200	TFP01RK	409
173410309	TFP02	409
173410408	TFP02RK	410
173420308	589MU	173
173480107	SCR01	451
173790106	TCMME11A	50
174200105	T-HD01	219, 225
174350108	TTD441	136, 380
174360107	TTD441-T	137, 381
174370106	TTD914N	127, 333
174380105	TTD912TXN	128, 334
174390104	TTDV910N	135, 370
174400101	TT917N	127, 333
174410100	TT917TXN	128, 334
174470104	TQS018	324
174470203	TQS042	324
174470302	TQS055	324
174470401	TQS065	324
174480103	TTK40	141, 415
174490102	TTXMDTN	131, 341
174500108	TTX918N	127, 333
174510107	WRMD10N	177, 337
174520106	WRMDV05N	178, 371
174520205	WRMDV07N	178, 372
174530105	WRMBV04	178, 374
174550103	TCMM1055N	20-21
174560102	TCMM1055EV	22-23
174570101	T1234	194
174580100	T1272	204
174590109	580CK	85
174590208	580CM	85
174590307	580CN	85
174600106	580K	85
174600205	580M	85
174600304	580N	85
174610105	580Q	86
174610204	580R	86
174620104	TCC01	173
174620203	TCC02	173
174620302	TCC03	173
174630103	TCT01	172
174630202	TCT02	172
174630301	TCT03	172
174640102	TCW-SP01	87
174650101	MP91500	322
174651000	MP91500RK	322
174660100	TCB80	171
174660209	TCB80A	171
174660308	TCB80C	172
174670109	TCW-CAB01	81
174680108	TCW-CAB02	81
174690107	TCW-CAB03	81
174700104	TCW-CAB04	81
174710103	TCW-D3	82
177520103	TCT04	173
177660107	3101025BL	305
177660206	310103BL	305
177660305	310104BL	305
177660404	310105BL	305
177660503	310106BL	305
177660602	310107BL	305
177660701	310108BL	305
177660800	310110BL	305
177660909	310112BL	305
177710100	710A	415
177710209	710F	416
177710308	710G	416
177710407	710C	416
177711009	710A-10	415, 416
177711108	710F-10	416
177711207	710A-100	416
177711306	710F-100	416
177720109	TTBE18	145, 439
177760105	MD914N	338
177760204	MD915N	338
177760303	MD915N1	338
177760402	MD920N	338
177760501	MD920N1	338
177760600	MD916N	338
177760709	MD916N1	338
177760808	MD916N2	338
177760907	MD917N	338
177761004	MD917N1	338
177761103	MD917N2	338
177761152	MD922N	338
177761202	MD923N	338
177761301	MD923N1	338
177761400	MD928N	338
177761509	MD928N1	338
177761558	MD928N4	338
177761608	MD928N2	338
177761657	MD928N5	338
177761707	MD928N3	338
177761756	MD928N6	338
177761806	MD930N	338
177761905	MD931N	338
177762002	MD932N	338
177762101	MD932N1	338
177762200	MD932N2	338
177762259	MD928N7	338
177762309	MD934N	338
177762408	MD935N	338
177770104	MD940N	339
177770203	MD940N1	339
177770302	MD947N	339
177770401	MD947N1	339
177770500	MD947N2	339
177770609	MD948N	339
177770708	MD948N1	339
177770757	MD948N4	339
177770807	MD948N2	339
177770831	MD948N8	339
177770856	MD948N5	339
177770906	MD948N3	339
177770955	MD948N6	339
177771003	MD949N	339
177771102	MD950N	339
177771201	MD952N	339
177771300	MD952N1	339
177771409	MD953N	339
177771508	MD954N	339
177780103	MD960N	339
177780202	MD961N	339
177780301	MD961N1	339
177780400	MD961N2	339
177780459	MD962N4	339
177780467	MD962N4A	339
177780475	MD962N5	339
177780483	MD962N4C	339

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
177780491	MD962N4D	339
177780509	MD962N	339
177780608	MD962N1	339
177780707	MD962N2	339
177780806	MD962N3	339
177780905	MD963N	339
177781002	MD964N	339
177790102	MD906TN	340
177790201	MD907TN	340
177790300	MD908TN	340
177790409	MD909TN	340
177790508	MD910TN	340
177790607	MD915TN	340
177790706	MD920TN	340
177790805	MD925TN	340
177790904	MD927TN	340
177791001	MD930TN	340
177791100	MD940TN	340
177791209	MD945TN	340
177800109	MD610TPN	340
177800208	MD615TPN	340
177800307	MD620TPN	340
177800406	MD625TPN	340
177800505	MD627TPN	340
177800604	MD630TPN	340
177800703	MD640TPN	340
177810108	MD7020HN	309
177810207	MD7025HN	309
177810306	MD7030HN	309
177820107	MD7020HBN	309
177820206	MD7025HBN	309
177820305	MD7030HBN	309
177820404	MD7040HBN	309
177820503	MD7050HBN	309
177820602	MD7060HBN	309
177820701	MD7080HBN	309
177830106	MD801N	340
177830205	MD802N	340
177830304	MD803N	340
177840105	MDT932N	342
177840204	MDT934N	342
177840303	MDT935N	342
177840402	MDT952N	342
177840501	MDT953N	342
177870102	MDV820N	372
177870201	MDV822N	372
177870250	MDV823N	372
177870300	MDV824N	372
177870409	MDV826N	372
177870508	MDV828N	372
177880101	MDV840N	372
177880200	MDV842N	372
177880309	MDV844N	372
177880408	MDV846N	372
177890100	MDV860N	373
177890209	MDV862N	373
177890308	MDV864N	373
177890407	MDV866N	373
177910205	TW1160	393
177910304	TW1180	393
177910403	TW2125	393
177910502	TW2160	393
177910601	TW2180	393
177920105	SR1160	408
177920204	SR1180	408
177920303	SR2180	408
177920402	SR3160	408
177930104	SLP1160	388
177930203	SLP2180	388
177930302	SLP3160	388
177930401	SLP3180	388
177940103	MB541-5	386
177940202	MB541-6	386
177940301	MB541-7	386
177950052	MB465-6	388
177950102	MBM467	392
177950201	MBM468	392
177950300	MBM469	392
177960101	MB449-9	391
177960200	MB449-10	391
177960309	MB449-11	391
178000105	ST38306	439
178000204	ST38308	439
178000303	ST38112	439
178000402	ST38310	439
178000501	ST38311	439
178000600	ST38312	439
178000709	ST38116	439
178000808	ST38313	439
178000907	ST38314	439
178001004	ST38316	439
178001103	ST38317	439
178001202	ST38122	439
178010104	ST12321	439
178010203	ST12322	439
178010302	ST12324	439
178010401	ST12319	439
178010500	ST12325	439
178020103	T1230	194
178180105	4002IQ	287
178180204	4003IQ	287
178180303	4004IQ	287
178180402	4005IQ	287
178180501	4006IQ	287
178200101	MD906N	331
178200200	MD906N1	332
178200309	MDV906N	371
178210100	MD912N	331
178210209	MD912N1	331, 371
178390100	MB442-7S	384
178700100	TV18N	370
178710109	TTV907N	135, 370
178720108	9291719	253, 427
178720207	9292122	253, 427
178760104	SP1410Q	435
178760203	SP1810Q	435
178760302	SP2215Q	435
178760401	SP2615Q	435
178760500	SP3320Q	435
178761003	DIS-SP05Q	434
178770103	SP31410	435
178770202	SP31810	435
178770301	SP32215	435
178770400	SP32615	435
178770509	SP33320	435
178780102	SP31410Q	435
178780201	SP31810Q	435
178780300	SP32215Q	435
178780409	SP32615Q	435
178780607	SP33320Q	435
178790051	TBSKT07	225
178790101	TBSKT08	225
178790309	TBSKT10	225
178790507	TBSKT12	225
178790606	TBSKT13	225
178790705	TBSKT14	225
178790804	TBSKT17	225
178790903	TBSKT19	225
178791000	TBW10	225
178791109	TTXTB09	101, 193
178800108	TBUSP14	219
178800207	TBUSP16	219
178800306	TBUSP21	219
178801007	TTXTB05	101, 192
178810107	TTEMB11	138, 382
178830105	TTEPS12	98
178840104	TTESK77	109, 208
178850103	TTESK85	109, 209
178860102	TTEX17	125
178870101	TTEX32	117, 265
185800109	TTADP17	107, 216
185810108	6208	283
185810207	6211	283
185820107	6308	281
185820206	6311	281
185830106	6512	267
185830205	6521	267
185830304	6517	267
185840105	MDBH	355
185850104	710S	415
185860103	6512N	266
185870102	TTXLMP12	116, 279
185880101	MD910N	330
185890100	MD906N2	332
185900107	MD906N3	332
185910106	MD906N4	332
185920105	MD908N	355
185930104	MB489-7	390
185930203	MB489-8	390
185970100	WRMDT05N	177, 342
185990108	M3812N1	186

Index

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
186100103	M1212N1	193
186110102	M1413N1	182
186140109	1400-72N	212
186140208	3800-72N	212
186140307	1200-72N	212
186141008	1400-72NRK	214
186141107	3800-72NRK	214
186141206	1200-72NRK	214
186150108	TCSMC	89
186160107	TTEMD98N	130, 336
186200101	TTEMD122N	129, 335
186220109	WRFLS05	176, 282
186230108	MB481-10Q	389
186230207	MB481-10TQ	389
186240107	CP55	437
186250106	TCA02	86
186250205	TCA06	446
186270104	TCMONSTER02	14-15
186280103	3892CQ100R	322
186300406	690510	322
186300505	690511	322
186300604	690512	322
186300703	690513	322
186300802	690514	322
186300901	690515	322
186301008	690516	322
186301107	690517	322
186301206	690518	322
186301305	690519	322
186301404	690613	323
186301503	690614	323
186301602	690615	323
186301701	690616	323
186301800	690617	323
186301909	690618	323
186302006	690619	323
186302105	690621	323
186302204	690622	323
186302303	690624	323
186302402	690626	323
186302501	690627	323
186302600	690629	323
186302709	690630	323
186302808	690632	323
186302907	690634	323
186303004	690636	323
186303103	690638	323
186303202	690640	323
186303301	690641	323
186303400	690642	323
186303509	690644	323
186303608	690646	323
186310405	690710	323
186310504	690711	323
186310603	690712	323
186310702	690713	323
186310801	690714	323
186310900	690715	323
186311007	690716	323
186311106	690717	323
186311205	690718	323
186311304	690719	323
186311403	690813	324
186311502	690814	324
186311601	690815	324
186311700	690816	324
186311809	690817	324
186311908	690818	324
186312005	690819	324
186312104	690821	324
186312203	690822	324
186312302	690824	324
186312401	690826	324
186312500	690827	324
186312609	690829	324
186312708	690830	324
186312807	690832	324
186312906	690834	324
186313003	690836	324
186313102	690838	324
186313201	690840	324
186313300	690841	324
186313409	690842	324
186313508	690844	324
186313607	690846	324
186360103	HMDH45	428
186360202	HMDH65	428
186370102	9203N1	427
186380101	ACD01	324
186400107	TTTC06	148, 410
186430104	6510RMM	275
186550109	MDR908S	354
186560108	MDR908	354
186590105	MDV802N	374
186590204	MDV844NF	373
186590303	MDV864NF	373
186610101	MDV9855	437
186640108	410SP	402
186640207	409SP	402
186640306	404-6S	399
186640405	407AS	401
186650107	406-6P	401
186650206	406-6	400
186650305	406-6SP	401
186650404	406-6S	400
186650503	406S	400
186650602	406SP	401
186660106	AT135M	442
186670105	CP58	436
186680104	CP60	437
186691002	HR12RK	453
186700100	HR360R	453
186710109	490W	407
186710208	491W	407
186710307	492W	407
186720109	910510	244
186730107	M122506A-C	230
186730206	M122508A-C	230
186730305	M122510L-C	230
186740106	TT6511R	118, 274
186750105	TT6511RS	119, 276
186770103	TF300	410
186771002	TF300RK	410
186780102	TTXQRS07	121, 295
186790101	600813	295
186790200	600814	295
186790309	600816	295
186790317	600817	295
186790325	600819	295
186790408	600822	295
186790507	600824	295
186790606	600827	295
186790655	600830	295
186790705	600832	295
186810107	1202A	427
186820106	CP53	437
186870101	580S	441
186880100	710H	415
186890109	710-10H	417
186890208	710-100H	417
186900106	1400-72SN	213
186900205	3800-72SN	213
186900304	1200-72SN	213
186901005	T1424S	183
186901104	T3834S	187
186910105	701N	412
186910204	701N1	411
199610106	ALU34	88
199620105	TC810N	71
199640103	MD503ND	421
199650102	4003J	288
199651001	4003JRK	288
199660101	587J	173, 444
199670100	SG001	457
199670209	SG002	457
199670308	SG003	457
199680109	MDMC718N	337
199680208	MDMC715N	339
199680307	MDMC702N	333
199770108	P-SG01	457
199770207	P-SG02	457
199770306	P-SG03	457
199780107	581N	445
199780206	582N	445
199780305	583N	446
199800103	TORQS01	326
199810102	WRPC10	179, 450
199820101	WRSP12RS	175, 277
199830100	WRSP12LMP	175, 280
199910100	MD503N	421
199910209	MD503NA	421

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
199910308	MD514N	217
199950106	ACC300CBH01	357
207830104	TCW707EV	77
231330101	TM095	205
231350109	TCA07	447
231360108	910732	261
231370107	M110070	218
231380106	M341519-C	234
231380205	M341514-C	234
231380304	M341517-C	234
231380403	M341522-C	234
231390105	586C	445
231390204	586A	445
231410101	60051215RX	290
231410200	60051619RX	290
231410309	60050811RX	290
231411000	6503RX	290
231420100	M140036M	217
231420209	M380036M	217
231420308	M120037M	217
231420407	M340085M	217
231421009	MX04	217
231430109	940732-C	259
231440108	CMD12	403
231440207	CMD16	403
231440306	CMD20	403
231440405	CMD25	403
231440504	CMD30	403
231440603	CMD30A	403
231440702	CMD40	403
231440801	CMD40A	403
231440900	CMD50	403
231441106	CMD80	403
231450107	CMFQ20	403
231450206	CMFQ25	403
231450305	CMFQ30	403
231450404	CMFQ40	403
231470105	MT10	476
231470204	MT15	476
231470303	MT30	476
231470402	MTS30	476
231470501	MTS50	476
231490103	CMQ150	404
231490202	CMQ300	404
231490301	CMQ450	404
231490400	CMQ600	404
231500109	CMQL150	404
231500208	CMQL300	404
231500307	CMQL450	404
231530309	TORP01U	326
231590100	TQAG	321
231600107	MDR915	354
231610106	FTF32406005	358
231610205	PHH32000305	359
231610304	PHH32010205	359
231610403	PZZ32000305	360
231610502	PZZ32010205	360
231610601	TXX32101505	363
231610700	TXX32202505	363
231630104	TCTMC	89
231720103	9120HD	424
231730102	3205015	305
231730201	320502	305
231730300	3205025	305
231730409	320503	305
231730508	320504	305
231730607	320505	305
231730706	320506	305
231730805	320508	305
231730904	320510	305
231740101	1479MMRL	301
231750100	3905015BL	305
231750209	390502BL	305
231750308	3905025BL	305
231750407	390503BL	305
231750506	390504BL	305
231750605	390505BL	305
231750704	390506BL	305
231750803	390508BL	305
231750902	390510BL	305
231760109	1499MM	302
231770108	1499AF	302
231780107	1499TX	310
231790106	3901025BL	306
231790205	390103BL	306
231790304	390104BL	306
231790403	390105BL	306
231790502	390106BL	306
231790601	390107BL	306
231790700	390108BL	306
231790809	390110BL	306
231790908	390112BL	306
231800103	390908BL	312
231800202	390909BL	312
231800301	390910BL	312
231800400	390915BL	312
231800509	390920BL	312
231800608	390925BL	312
231800707	390927BL	312
231800806	390930BL	312
231800905	390940BL	312
231810102	1471MM	303
231810201	1471MMA	303
231810300	1476NMM1	302
231810409	1471AF	303
231810508	1471AFA	303
231810607	1476NTX2	311
231840109	HMCH08A	447
231840208	HMCH13A	447
231840307	HMCH16A	447
231840406	HMCH20A	447
231840505	HMCH16M	448
231850108	HMBH16	448
231850207	HMCHC16	447
231860107	WCC06	449
231860206	WCC08	449
231860305	WCC10	449
231860404	WCC12	449
231860503	WCC14	449
231860602	WCC16	449
231860701	WCC18	449
231860800	WCC20	449
231860909	WCC22	449
231861006	WCC25	449
231861105	WCC32	449
231861204	WCC38	449
231861303	WCS04L	448
231861402	WCS04S	448
231861501	WRWC07	179, 449
231870106	HMS1250	448
231880105	KP01	446
231880204	KP02	446
231880303	KP03	446
231890104	TTTX18	104, 199
237660105	TTHEX16	103, 199
237670104	M1209AF	200
237690102	M121106-C	231
237690201	M121107-C	231
237690300	M121108-C	231
237690409	M121109-C	231
237690508	M121110-C	231
237690607	M121112-C	231
237690706	M121116-C	231
237690805	M121118-C	231
237690904	M121120-C	231
237700109	3892P060	317
237700208	3892P100	317
237700307	1292P100	319
237700406	1292P200	319
237700505	1292P320	319
237700604	3492P500	321
237701008	3892P060RK-1	320
237701107	1292P100RK-1	320
237701206	1292P200RK-1	320
237701305	3492P500RK-1	320
237710108	MDRT908	354
237720107	TTMDRT64	134, 348
237730106	MDM706TXT	345
237740105	MDM806T	345
237740204	MDM807T	345
237740303	MDM808T	345
237740402	MDM809T	345
237740501	MDM810T	345
237740600	MDM815T	345
237760103	SL01	429
237760202	SL02	429
237760301	SL03	429
237770102	SQAP250	477
237770201	SQAP300	477
237780101	SQAA200	477
237780200	SQAA250	477

Index

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
237780309	SQAA300	477
237790100	AB200	477
237800107	TCB180	172
237840103	TCW907X	78
237860101	PCX05	450
237870100	SPA11	434
237870209	SPA22	434
237880109	CTG01	437
237920103	HMCHM16	447
237930102	SLT01	479
237930201	SLT02	479
237960109	TPM01	171
237960208	TPM02	171
237960307	TPT01	171
237970108	TC-160UR	170
237980107	SLA0300	478
237980206	SLA0400	478
237980305	SLA0600	478
237980354	SLA1000	478
237980404	SLA1200	478
237980503	SLA1500	478
237980602	SLA1800	478
237980701	SLA2000	478
238000103	SLM0300	479
238000202	SLM0400	479
238000301	SLM0600	479
238000350	SLM1000	479
238000400	SLM1200	479
238011001	TORQ02U	325
238011100	TORQ03U	325
238011209	TORQ04U	325
238011308	TORQ05U	325
238020200	TORQ99U	325
238030100	ST-TTP01	89
238040109	TC805SV	71
238060107	TWB1500	168
238060206	TWB2000	168
238070106	TWB-1500A	168
238070205	TWB-2000A	168
238080105	TWB-UPR	168
238090104	TWB-PA	168
238110100	TWB-LEG	168
238120109	TWB-15TOP	168
238120208	TWB-20TOP	168
238130108	TWB-4WD	168
238170104	800608	273
238170203	800609	273
238170302	800610	273
238170401	800611	273
238170500	800612	273
238170609	800613	273
238170708	800614	273
238170807	800615	273
238170906	800616	273
238171003	800617	273
238171102	800618	273
238171201	800619	273
238180103	8512A	273
238180202	8512MM	273
238190102	BC408	385
238190201	BC408T	386
238210108	RSSC01	167
238210207	RSD070004	167
238210306	RSD135004	167
238210405	RSK0700A	166
238210504	RSK1350A	166
238210702	RSS0700	167
238210801	RSS1350	167
238210900	RSSS1350	167
238211007	RSSS700	167
238211205	RSK0700	166
238211304	RSK1350	166
238211403	RSKC02	166
238220107	TCB135	172
238230106	TED1227	103, 197
238240105	TED1489	99, 185
238250104	TED3836	100, 188
238260103	TED6512R	118, 274
238270102	TED6512RS	119, 276
238280101	TED909TXN	129, 335
238290100	TED911N	128, 334
238300107	TED9121	111, 238
238310106	TEDADJ4	122, 286
238320105	TEDHEX7	123, 306
238330104	TEDHT42	124, 300
238340103	TEDPC14	147, 449
238350102	TEDSD95	113, 243, 316, 350
238360101	TED6515	115, 264
238370100	TEDTX7	123, 310
238380109	TED441-T	137, 381
238390108	TEDV440	136, 374
238400105	TEDV909N	135, 371
238410104	TEX1238	126, 317
238420103	TEX2032	116, 264
238430102	TEX915N	128, 334
238440101	TEXEXT13	105, 216
238450100	TEXPB4	144, 440
238460109	TEXW05	144, 426
238470108	TM127	206
238480107	TR070	166
238480206	TR135	166
238490106	TT8012	114, 272
238500102	TED8012	114, 272
238510101	TTXFLS06	120, 282
238520100	WR8012	175, 273
238530109	SSH02	441
238530208	SSH03	441
238530307	SSH04	441
244540100	ARB03	471
244550109	ARG01	468
244550208	ARG02	468
245200100	PGW1719	291
245200209	PGW1922	291
245200217	PGW2124	291
245200308	PGW2730	291
245220108	AT005	424
245230107	AT020	424
245240106	AT040	425
245240205	AT040-SM	425
245250105	AT160	425
245260104	AT170	425
245270103	AT180	425
245270202	AT180-S	425
245280102	AT186	426
245280201	AT191	426
245280300	AT192	426
245280409	AT194	426
245290101	AT195	426
245300108	AT200	426
245310107	AT330	426
245320106	AT415	428
245320205	AT420	428
245340104	680607E	290
245340203	680810E	290
245340302	681112E	290
245340401	681416E	290
245340500	681820E	290
245340609	682224E	290
245360102	TCEMM249N	34-35
245370101	TCEMM417N	32-33
245430103	ARWM38	460
245430202	ARWM12	460
245430301	ARWM34	461
245440102	ARWM12M	463
245450101	ARWM11S	464
245460100	ARWC38	461
245460209	ARWC12	462
245460308	ARWC34	462
245470109	ARRM38	464
245470208	ARR12	465
245480108	ARB01	471
245480207	ARB02	471
245490107	ARD10	465
245490206	ARD13	466
245500103	ARS01	466
245510102	M340070RK	218
245520101	M340070SRK	218
245530100	ACC35CBH01	357
245590104	MDV724N	372
245590203	MDV726N	372
245600101	MDV742N	373
245600200	MDV744N	373
245610100	MDV762N	373
245610209	MDV764N	373
245620109	TTV706N	134, 370
245630108	MBE470-7	395
245630207	MBE471-7	395
245640107	MBE472-7	395
245640206	MBE473-7	395
245650106	TT474-7E	139, 394

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
245660105	PCCAP	450
245670104	SG713	456
245670203	SG713G	456
245680103	SG960	455
245680202	SG960A	456
245680301	SG960G	455
245680400	SG960Y	456
245690102	705A	412
245690201	705A-5	412
245700109	TC-4	82
245700208	TC-4SBL	82
245730106	TM035NF	62
245740105	TC103NF	83
245790100	5106025	309
245790209	510603	309
245790308	510604	309
245790407	510605	309
245790506	510606	309
245790605	510607	309
245790704	510608	309
245800107	TTHEX7S	122, 306
245960109	65RS12	276
245970108	SPBP20	423
245980107	TRC1012	421
245980206	TRC1418	421
246120091	MB482-7Q	389
246120109	MB482-10Q	389
246130108	TCMME179	52
247700107	TTDAWM13M	149, 463
247710106	9207S12	237
247720105	920710-C	253
247720204	920712-C	253
247720303	920713-C	253
247720402	920714-C	253
247720501	920715-C	253
247720600	920716-C	253
247720709	920717-C	253
247720808	920718-C	253
247720907	920719-C	253
247721004	920721-C	253
247721103	920722-C	253
247721202	920724-C	253
262670102	DHW1417	297
262670201	DHW1922	297
262690100	DHW1300	297
262860109	TCMM622N	38-39
262870108	TCW207N	78
262880107	TC-H05	170
262890106	TC-UPRRS	170
262890205	TC-UPRLS	170
262910102	PHP3000101	247, 360
262910201	PHP3000105	247, 360
262910300	PHP3000201	247, 360
262910409	PHP3000205	247, 360
262910508	PHP3000301	247, 360
262910607	PHP3000305	247, 360
262920101	PHP5000101	247, 360
262920200	PHP5000201	247, 360
262920309	PHP8900201	247, 360
262920408	PHP5000301	247, 360
262930100	PZP3000101	247, 361
262930209	PZP3000105	247, 361
262930308	PZP3000201	247, 361
262930407	PZP3000205	247, 361
262930506	PZP3000301	247, 361
262930605	PZP3000305	247, 361
262940109	PZP5000101	247, 361
262940208	PZP5000201	247, 361
262940307	PZP8900201	247, 361
262940406	PZP5000301	247, 361
262950108	ROBP3000101	248, 366
262950207	ROBP3000105	248, 366
262950306	ROBP3000201	248, 366
262950405	ROBP3000205	248, 366
262960107	ROBP5000101	248, 366
262960206	ROBP5000201	248, 366
262960305	ROBP5000301	248, 366
262970106	HEXP3000301	247, 362
262970205	HEXP3000305	247, 362
262970304	HEXP3000401	247, 362
262970403	HEXP3000405	247, 362
262970502	HEXP3000501	247, 362
262970601	HEXP3000505	247, 362
262970700	HEXP3000601	247, 362
262970809	HEXP3000605	247, 362
262980105	HEXP5000301	247, 362
262980204	HEXP5000401	247, 362
262980303	HEXP5000501	247, 362
262980402	HEXP5000601	247, 362
262990104	TXP3001001	248, 364
262990203	TXP3001005	248, 364
262990302	TXP3001501	248, 364
262990401	TXP3001505	248, 364
262990500	TXP3002001	248, 364
262990609	TXP3002005	248, 364
262990708	TXP3002501	248, 364
262990807	TXP3002505	248, 364
262990906	TXP3002701	248, 364
262991003	TXP3002705	248, 364
262991102	TXP3003001	248, 364
262991201	TXP3003005	248, 364
262991300	TXP3004001	248, 364
262991409	TXP3004005	248, 364
263000101	TXP5001001	248, 364
263000200	TXP5001501	248, 364
263000309	TXP5002001	248, 364
263000408	TXP8902001	248, 364
263000507	TXP5002501	248, 364
263000606	TXP8902501	248, 364
263000705	TXP5002701	248, 364
263000804	TXP5003001	248, 364
263000903	TXP8903001	248, 364
263001000	TXP5004001	248, 364
263010100	GRP3000201	247, 360
263010209	GRP3000205	247, 360
263010308	GRP5000201	247, 360
263020109	MD514L	218
263030108	MD907FL	356
263040107	TTXMD41N	134, 350
263050106	TEXFLS06	120, 282
263060105	TEXMDTN	132, 341
263070104	TEXTB05	101, 193
263080103	TEX3403	106, 202
263090102	TEXMP12	127, 321
263100109	TEX3410	106, 203
263110108	TEX6308	120, 280
263120107	TEXMB02	137, 288, 382
263130106	TTXMB02	137, 288, 381
263140105	TTZVG03	140, 398
263150104	TTZ01	96
263170102	TC-S03	171
263170201	TC-S04	171
269850103	TMTX10	245, 352
269860102	TM010	244, 352
269870101	TMC010	245, 352
269880100	T1408	182
269890109	TTBS53	114, 244, 350
269900106	TTMDQ38	133, 348
269910105	TTMDQ49	132, 348
269920104	TTMDR84	133, 349
269930103	TTMDQ76	132, 349
269940102	TTTHQ62	133, 348
269950101	MD911N	331
269960100	T9206	239
269970109	MDRQ908	355
269980108	MDQ217	356
269990107	MDQ183	355
270000102	MDQ147	355
270010101	MDTHQ	355
270020100	MD216	356
270030109	MD193	356
270040108	1400-72MN	212
270050107	PF190	440
270060106	PF380	440
270070105	MBHI14	246, 358
270080104	QCI14	246, 358
270090103	RHA14	212, 357
270100100	NSP65108	248, 366
270100118	NSP65507	248, 366
270100209	NSP65508	248, 366
270100308	NSP65510	248, 366
270100407	NSP65513	248, 366
270110109	TX8901001	364
270110208	TX8902001	364
270110307	TX8902501	364
270110406	TX8903001	364
270120108	PZ8900101	361
270120207	PZ8900201	361
270130107	PH8900101	359

Index

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
270130206	PH8900201	359
270140106	FL8905A01	359
270140205	FL8908A01	359
270150105	HEX8900401	362
270160104	921814	256
270160203	921816	256
270160302	921818	256
270160401	923814	256
270160500	923816	256
270160609	923818	256
270170103	TTBM	148, 474
270180102	TTDAM	148, 474
270190101	TEDIMM	149, 474
270210107	M140039	216
270220106	CALV150	475
270230105	CALD150	475
270240104	MIR25	475
270250103	DM500	474
270260102	DGMM	475
270270101	TGMMUNC	478
270280100	FG13100	478
270280209	FG20100	478
270280308	FG20200	478
270290109	SCR02	451
270300106	SQAC300	477
270310105	SQAB10070	478
270310204	SQAB150100	478
270310303	SQAB200130	478
270310402	SQAB300175	478
270320104	RSCH700450	165
270320204	RSCH800450	165
270320302	RSCH1340450	165
270330103	RSC700450	165
270330202	RSC800450	165
270330301	RSC1340450	165
270340102	RSCW700300	165
270340201	RSCW800300	165
270340300	RSCW1340300	165
270350101	RSCCH800	165
270360100	RSTKP700	167
270360209	RSTKP800	167
270360308	RSTKP1340	167
270360407	RSTKPCC	167
270370109	RSWB0700	167
270370208	RSWB0800	167
270370307	RSWB1340	167
272930108	SCE1	60
272940107	TTESK126	108, 208
272950106	TTESP28	117, 265
272960105	TTEPS25	98
272970104	TEFMD54	130, 336
272980103	TEFMB7	98
272990102	TEFSK57	107, 207
273000109	ROBP8900101	248, 366
273000208	ROBP8900201	248, 366
273000307	ROBP8900301	248, 366
273010108	THBS22	353
273030106	THBSI22	245, 353
273040105	TBBSI27	246, 352
273050104	TBNSI5	246, 353
273060103	MB482-10TQ	389
273070102	920112	254
273070201	920114	254
273070300	920116	254
273070409	920118	254
273070508	920120	254
273070607	920122	254
273070706	920124	254
273070805	920126	254
273070904	920128	254
273071001	920130	254
273071100	920132	254
273071209	920134	254
273071308	920136	254
273071407	920138	254
273080101	920212	255
273080200	920214	255
273080309	920216	255
273080408	920218	255
273080507	920220	255
273080606	920222	255
273080705	920224	255
273080804	920226	255
273080903	920228	255
273081000	920230	255
273081109	920232	255
273081208	920234	255
273081307	920236	255
273081406	920238	255
273090100	921606	256
273090209	921608	256
273090308	921610	256
273090407	921612	256
273090506	921614	256
273090605	921616	256
273090704	921618	256
273090803	921620	256
273090902	921622	256
273091009	921624	256
273100107	940122	258
273100206	940124	258
273100305	940126	258
273100404	940128	258
273100503	940130	258
273100602	940132	258
273100701	940134	258
273100800	940136	258
273100909	940138	258
273101006	940140	258
273101105	940142	258
273101204	940144	258
273101303	940146	258
273101402	940148	258
273101501	940150	258
273101600	940152	258
273101709	940154	258
273101808	940156	258
273101907	940160	258
273102004	940162	258
273102103	940164	258
273102202	940166	258
273102301	940168	258
273102400	940170	258
273102509	940172	258
273102608	940174	258
273102707	940176	258
273110106	940224	259
273110205	940226	259
273110304	940228	259
273110403	940230	259
273110502	940232	259
273110601	940234	259
273110700	940236	259
273110809	940238	259
273110908	940240	259
273111005	940242	259
273111104	940244	259
273111203	940246	259
273111302	940248	259
273111401	940250	259
273111500	940252	259
273111609	940254	259
273111708	940256	259
273111807	940258	259, 430
273111906	940260	259
273120105	TCAV4	86
273130104	TCATV	86
273140103	RSTP0700	168
273140202	RSTP0800	168
273140301	RSTP1340	168
273150102	RSTSB	167
273160101	RSE0700	168
273160200	RSE0800	168
273160309	RSE1340	168
275230100	TCW814N	79
275240109	SCE2	61
275250108	TEFMDI54	131, 337
275270106	TEFMBP7	98
275280105	418S	401
275290104	418SP	401
277730107	TC820SV	54
277740106	TCEMM631N	40-41
277750105	TCMM1001BK	18-19
277760104	TCMONSTER01	12-13
277770103	TEA01	95
277770202	TEA02	95
277770301	TED00	95
277770400	TED01	96
277770509	TEX02	96
277770608	TEZ01	96

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
277780102	TEABS50	114, 245, 350
277790101	TEDDF7	121, 296
277800108	TEAMDQ78	133, 349
277810107	TEAHR81	146, 452
277820106	TTID19	113, 243
277830105	T1244	195
277840104	IDSE7	243
277850103	TC819NBK	67
277860102	TCW810NBK	77
277870101	TC803NBK	72
277880100	TC806NBK	69
277890109	TCF03	85
277900106	TC816STACK	66
277910105	TC816SV	66
277920104	TCW816LNSTACK	68
277930103	TCW819STACK	68
277940102	PM14	212
277950101	IBA14	246
277960100	PWC12	288
277960209	PWC14	288
277960308	PWC18	288

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
277960407	PWC24	288
277960506	PWC36	288
277970109	MDA180	422
277980108	MDP125	422
277980207	MDP35	422
277980306	MDP90	422
277990107	TTMDP	143, 422
278000104	SE141	246, 438
278000203	SE142	246, 438
278000302	SE143	246, 438
278010103	DM550	475
278020102	ARC80	467
278030101	ARAG125	469
278040100	ARBS10	470
278050109	ARN12	471
278060108	ARRG80	470
278061007	ARRG80-1RK	470
278061106	ARRG80-3RK	470
278070107	ARS02	467
278080106	AREP25	469
279950109	RSMS333	163
279950208	RSMM333	163

Nr artykułu Luna	Oznaczenie kat.:	Nr strony
279950307	RSML333	163
279950406	RSMXL333	163
279960108	RSMS417	161
279960207	RSMM417	161
279960306	RSML417	161
279960405	RSMXL417	161
279970107	RSMS569	159
279970206	RSMM569	159
279970305	RSML569	159
279970404	RSMXL569	159
279980106	RSMS715	157
279980205	RSMM715	157
279980304	RSML715	157
279980403	RSMXL715	157
280010109	RSMM1001	155
280010208	RSML1001	155
280010307	RSMXL1001	155
280030107	RSMS	153
280030206	RSMM	153
280030305	RSML	152
280030404	RSMXL	152

LUNA POLSKA Sp. z o.o.

tel.: 32 220 33 78

info@lunapolska.pl

www.lunapolska.pl

FSC
www.fsc.org
MIX
Papper från ansvarsfulla källor
FSC® C012075

Luna Polska Sp. z o.o.
info@lunapolska.pl

Dystrybutor:

www.lunapolska.pl